Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11 мая 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G 001048	2022/78/2	08.02.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО	1751693023,90	190709305,85							22885116,70	213594422,55

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М.П. Экспертно технического надзора ТОО "Строй Потенциал": Технадзор Айкожаев Б.Т.

ИИН 810509300918 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО, г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/78/2 от 08.02.2023г**

Акт выполненных работ №8

за 22 мая 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы Блок А - КЖ Лок смета №02-01-01										
			Раздел: 4. Перекрытие										
1	78	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,605	29796		18027		18027		19469	Казахстан
											1442		
2	79	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	м3	51,93	69276,2	3001,98	3597513	155893	2694057	710920	4653108	
						14395,6	648,32	747564	33667		344675		
3	80	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08998	21646,07	1398,23	1948	125	26	1668	3905	
						19959,84	415,4	1796	37		289		
4	81	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11028	349485		38541		38541		41624	
											3083		
5	82	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,26486	334486		423078		423078		456924	Казахстан
											33846		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									5175030	
			Общестроительные работы Блок А-КМ Лок смета №02-01-02										
6	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	10,785	33095,25	10516,49	356932	113421	51145	156817	554849	
						17836,5	3236,32	192367	34904		41100		
7	8	С1224-102-1007	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	м2	1054,54545	6815		7186727		7186727		7761665	Казахстан
											574938		
			Итого Общестроительные работы Блок А-КМ									8316514	
			Общестроительные работы Блок А - АР Лок смета №02-01-03										
			Раздел: 4. Отделочные работы										
8	162	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	923,3	1494,27	86,57	1379659	79930	337725	819403	2374987	
						1041,92	67,42	962005	62249		175925		
9	169	Е11-080701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	м2 горизонтальной проекции	166,19	1222,37	5,56	203146	924	57440	135052	365254	
						871,18	2,62	144781	435		27056		
10	170	Е11-080701-0202	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201**	м2 горизонтальной проекции	105,73	831,55	3,4	87920	359	22217	60927	160755	
						618,02	1,6	65343	169		11908		
11	171	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1340,16	3059,74	38,26	4100541	51274	1953256	1695956	6260217	
						1564	17,86	2096010	23935		463720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									**9161213**	
			Раздел: 5. Разные работы										
12	**209**	**Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство теплоизоляционного слоя**	**м2**	**1448,01**	**531,14** / **292,5**	**3,44** / **1,12**	**769096** / **423543**	**4981** / **1622**	**340572**	**340132** / **88738**	**1197966**	
			Итого по разделу: 5. Разные работы									**1197966**	
			Общестроительные работы Блок Б - КЖ Лок смета №02-02-01										
			Раздел: 4. Перекрытие										
13	**86**	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**86**	**3957,24** / **929,15**	**934,45** / **205,16**	**340323** / **79907**	**80363** / **17644**	**180053**	**115110** / **36435**	**491868**	
14	**87**	**Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**63**	**2936,74** / **766,5**	**789,14** / **177,24**	**185015** / **48290**	**49716** / **11166**	**87009**	**70158** / **20414**	**275587**	
15	**89**	**Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м3**	**105**	**69276,2** / **14395,6**	**3001,98** / **648,32**	**7274001** / **1511538**	**315208** / **68074**	**5447255**	**1437447** / **696916**	**9408364**	
16	**90**	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,5**	**29796**		**44694**		**44694**	**3576**	**48270**	**Казахстан**
17	**91**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,87972**	**349485**		**307449**		**307449**	**24596**	**332045**	
18	**92**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,4612**	**334486**		**2495667**		**2495667**	**199653**	**2695320**	**Казахстан**
19	**93**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,06048**	**78905,95** / **77488**	**1417,95** / **616,89**	**4772** / **4686**	**85** / **37**	**0**	**4299** / **726**	**9797**	
20	**94**	**С1222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,06048**	**845594**		**51142**		**51142**	**4091**	**55233**	**Казахстан**
21	**95**	**С1261-102-0124**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,06048**	**108313**		**6551**		**6551**	**524**	**7075**	
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									**13323559**	
			Раздел: 6. Каркас										
22	**117**	**Е11-070502-0104**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**12534,7** / **12534,7**	**0** / **0**	**188020** / **188020**	**0** / **0**	**0**	**221864** / **32791**	**442675**	
23	**118**	**С1222-303-0101**	**Колонна без консолей**	**м3**	**11,235**	**104201**		**1170698**		**1170698**	**93656**	**1264354**	**Казахстан**
24	**119**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,042**	**892474**		**37484**		**37484**	**2999**	**40483**	**Казахстан**
25	**120**	**Е11-070503-0105**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**53**	**3952,85** / **2446,2**	**1389,85** / **328,02**	**209501** / **129649**	**73662** / **17385**	**6190**	**173500** / **30640**	**413641**	
26	**121**	**С1222-104-0308**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**16,698**	**119895**		**2002007**		**2002007**	**160161**	**2162168**	**Казахстан**
27	**122**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,54133**	**21646,07** / **19959,84**	**1398,23** / **415,4**	**98302** / **90644**	**6349** / **1886**	**1308**	**84203** / **14600**	**197105**	
28	**123**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,52067**	**349485**		**880936**		**880936**	**70475**	**951411**	
29	**124**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**8,0758**	**334486**		**2701242**		**2701242**	**216099**	**2917341**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1856	349485		64864		64864	5189	70053	
31	126	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,44648	334486		1821771		1821771	145742	1967513	Казахстан
32	127	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)	т	0,265	265945,95 264528	1417,95 616,89	70476 70100	375 163	0	63940 10753	145169	
33	128	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,265	647579		171608		171608	13729	185337	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Каркас									10757250	
			Раздел: 7. Стены и перегородки										
34	153	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	м3	34,57	55519,54 9057,4	3801,93 820,99	1919310 313114	131433 28382	1474763	310761 178406	2408477	
35	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74101	349485		258972		258972	20718	279690	
36	155	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,2385	334486		2086691		2086691	166935	2253626	Казахстан
37	156	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	м3	18	55519,54 9057,4	3801,93 820,99	999352 163033	68435 14778	767884	161808 92893	1254053	
38	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43726	349485		152816		152816	12225	165041	
39	158	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,95067	349459		681679		681679	54534	736213	
40	159	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,72924	334486		578407		578407	46273	624680	Казахстан
41	160	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	м3	5,6	55519,54 9057,4	3801,93 820,99	310909 50721	21291 4598	238897	50340 28900	390149	
42	161	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01487	349485		5197		5197	416	5613	
43	162	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,11712	334486		373661		373661	29893	403554	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									8521096	
			Общестроительные работы Блок Б - АР Лок смета №02-02-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
44	16	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	370,16	5467,71 1904,9	273,38 70,23	2023928 705118	101194 25996	1217615	679936 216309	2920173	
45	17	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	286	591,27 186,97	248,42 58,01	169103 53473	71048 16591	44582	82676 20142	271921	
46	18	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,087	149902		612649		612649	49012	661661	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									3853755	
			Раздел: 2. Полы										
47	30	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	535,25	586,49 80,02	33,84 12,8	313919 42831	18113 6851	252975	46701 28850	389470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	31	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		42,82	33031,95	7,68	1414428	329	1239042	164554	1705301	
				м3 подстилающего слоя		4088,22	0	175058	0		126319		
49	35	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		157,43	586,49	33,84	92331	5327	74406	13736	114552	
				м2 площади уплотнения		80,02	12,8	12598	2015		8485		
50	36	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		12,5944	33031,95	7,68	416018	97	364432	48399	501570	
				м3 подстилающего слоя		4088,22	0	51489	0		37153		
51	45	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		25,03	586,49	33,84	14680	847	11830	2184	18213	
				м2 площади уплотнения		80,02	12,8	2003	320		1349		
52	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,0024	28604,13	7,68	57277	15	49075	7695	70170	
				м3 подстилающего слоя		4088,22	0	8186	0		5198		
			Итого по разделу: 2. Полы									2799276	
			Деревянные конструкции Блок Б-КД Лок смета №02-02-03										
53	3	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		9,555	136619		1305395		1305395		1409827	
				м3							104432		
54	4	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		1,0395	136619		142015		142015		153376	
				м3							11361		
55	14	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		73,5	137093		10076336		10076336		10882443	
				м3							806107		
			Итого Деревянные конструкции Блок Б-КД									12445646	
			Общестроительные работы Блок В - КЖ Лок смета №02-03-01										
			Раздел: 2. Каркас										
56	36	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка		55	3952,85	1389,85	217407	76442	6424	180047	429250	
				шт. сборных конструкций		2446,2	328,02	134541	18041		31796		
57	37	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012		18,83	119895		2257623		2257623		2438233	Казахстан
				м3							180610		
58	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		5,38432	21646,07	1398,23	116549	7529	1551	99833	233693	
				т		19959,84	415,4	107470	2237		17311		
59	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,67704	349485		935585		935585		1010432	
				т							74847		
60	40	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		6,29682	334486		2106198		2106198		2274694	Казахстан
				т							168496		
61	41	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,69216	21646,07	1398,23	58275	3764	775	49917	116847	
				т		19959,84	415,4	53735	1118		8655		
62	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,67704	349485		935585		935585		1010432	
				т							74847		
63	43	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		6,29682	334486		2106198		2106198		2274694	Казахстан
				т							168496		
64	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,26052	349485		91048		91048		98332	
				т							7284		
65	45	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		9,8366	334486		3290205		3290205		3553421	Казахстан
				т							263216		
			Итого по разделу: 2. Каркас									13440028	
			Общестроительные работы Блок В - АР Лок смета №02-03-02										
			Раздел: 3. Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	24	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	18,561836	50750		942013		942013	75361	1017374	Казахстан
67	32	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,705484	50750		492553		492553	39404	531957	Казахстан
68	41	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,71084	50750		492825		492825	39426	532251	Казахстан
69	57	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20 мм). Устройство	м2 покрытия	892,55	1401,7 381,94	104,57 39,33	1251087 340901	93334 35104	816853	353444 128363	1732894	
70	58	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	892,55	335,3 22	9,38 4,62	-299272 -19636	-8373 -4124	-271264	-22334 -25728	-347334	
			Итого по разделу: 3. Полы									3467142	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
71	124	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	42,2352	33894		1431520		1431520	114522	1546042	Казахстан
72	134	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	453	2411,09 494,17	7,16 1,97	1092224 223859	3243 892	865121	209019 104099	1405342	
73	135	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	453	531,14 292,5	3,44 1,12	240606 132502	1558 507	106546	106408 27761	374775	
74	136	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	14,2695	34761		496022		496022	39682	535704	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									3861863	
			Деревянные конструкции Блок В -КД Лок смета №02-03-03										
75	75	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	48,47	137093		6644898		6644898	531592	7176490	
76	76	С1215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,54	137093		74030		74030	5922	79952	
77	77	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,04	137093		416763		416763	33341	450104	
			Итого Деревянные конструкции Блок В -КД									7706546	
			Общестроительные работы Блок Г - КЖ Лок смета №02-04-01										
			Раздел: 7. Стены										
78	79	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,1	55519,54 9057,4	3801,93 820,99	671786 109595	46003 9934	516189	108771 62445	843002	
79	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0672	349485		23485		23485	1879	25364	
80	81	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04338	349459		15160		15160	1213	16373	
81	82	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1667	334486		390245		390245	31220	421465	Казахстан
82	87	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,53	55519,54 9057,4	3801,93 820,99	418062 68202	28628 6182	321231	67690 38860	524612	
83	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03928	349485		13728		13728		14826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1098		
84	89	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,828	334486		276954		276954	22156	299110	Казахстан
85	94	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,1	55519,54 / 9057,4	3801,93 / 820,99	671786 / 109595	46003 / 9934	516189	108771 / 62445	843002	
86	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0391	349485		13665		13665	1093	14758	
87	96	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,41392	334486		138450		138450	11076	149526	Казахстан
88	97	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,7	55519,54 / 9057,4	3801,93 / 820,99	149903 / 24455	10266 / 2217	115183	24271 / 13934	188108	
89	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03799	349485		13277		13277	1062	14339	
90	99	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23152	334486		77440		77440	6195	83635	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Стены									3438120	
			Раздел: 8. Перекрытие										
91	106	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1045,5803	8538		8927165		8927165	714173	9641338	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									9641338	
			Общестроительные работы Блок Г - АР Лок смета №02-04-02										
			Раздел: 3. Полы										
92	47	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1258,74	1439,18 / 381,94	104,57 / 39,33	1811553 / 480763	131626 / 49506	1199164	498453 / 184801	2494807	
93	48	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1258,74	319,61 / 22	9,38 / 4,62	402306 / 27692	11807 / 5815	362807	31497 / 34704	468507	
94	63	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	75,917592	50750		3852818		3852818	308225	4161043	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Полы									7124357	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
95	148	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,78	1270,09 / 868,4	81,29 / 64,74	135620 / 92728	8680 / 6913	34212	79713 / 17227	232560	
96	150	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	894,78	634,35 / 338,36	5,05 / 1,67	567604 / 302758	4518 / 1494	260327	243402 / 64880	875886	
97	171	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	87,3054	33894		2959129		2959129	236730	3195859	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									4304305	
			Общестроительные работы Блок Д - КЖ Лок смета №02-05-01										
			Раздел: 2. Каркас										
98	19	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44	3952,85 / 2446,2	1389,85 / 328,02	173925 / 107633	61154 / 14433	5139	144038 / 25437	343400	
99	20	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012		14,781	119895		1772168		1772168		1913941	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							141773		
100	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,7995	21646,07	1398,23	82244	5312	1094	70448	164907	
				т		19959,84	415,4	75837	1578		12215		
101	26	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,23362	901560,03	7411,45	210622	1732	193259	18858	247838	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	15632	350		18358		
			Итого по разделу: 2. Каркас									2670086	
			Раздел: 4. Перекрытие										
102	50	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,52	29796		15494		15494		16734	Казахстан
				м3							1240		
103	51	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство		46,3	69276,2	3001,98	3207488	138991	2401980	633845	4148640	
				м3		14395,6	648,32	666516	30017		307307		
104	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0506	349485		17684		17684		19099	
				т							1415		
105	53	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,18262	334486		395570		395570		427216	Казахстан
				т							31646		
106	54	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00815	78905,95	1417,95	643	12	0	579	1320	
				т		77488	616,89	632	5		98		
107	55	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,00815	892474		7274		7274		7856	Казахстан
				т							582		
108	56	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,00815	108313		883		883		954	
				т							71		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									4621819	
			Общестроительные работы Блок Д - АР Лок смета №02-05-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
109	1	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		3,7	39000,71	2087,77	144303	7725	119408	17150	174369	
				м3		4640,4	453,29	17169	1677		12916		
110	2	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,08812	349459		30794		30794		33258	
				т							2464		
111	3	Е11-80101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		3,72	1025,81	12,36	3816	46	2041	1628	5880	
				м2 поверхности		464,89	5,82	1729	22		436		
112	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18,6	904,17	19,87	16818	369	10801	5302	23890	
				м2 поверхности		303,58	2,91	5647	54		1770		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									237397	
			Раздел: 3. Полы										
113	43	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		629,37	586,49	33,84	369119	21298	297459	54913	457955	
				м2 площади уплотнения		80,02	12,8	50362	8056		33923		
114	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		50,3496	33031,95	7,68	1663145	387	1456919	193490	2005166	
				м3 подстилающего слоя		4088,22	0	205840	0		148531		
115	61	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		75,917592	50750		3852818		3852818		4161043	Казахстан
				м3							308225		
			Итого по разделу: 3. Полы									6624164	
			Общестроительные работы- АС Техническое здание Лок смета №03-01-01										
			Раздел: 4. Стены и перегородки										
116	86	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		213	5467,71	273,38	1164622	58230	700649	391254	1680346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1904,9	70,23	405744	14959		124470		
117	87	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,89	67064,02	4515,4	59687	4019	41199	13962	79541	
						16257,1	981,51	14469	874		5892		
118	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0274	349485		9576		9576		10342	
											766		
119	89	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14109	334486		47193		47193		50968	Казахстан
											3775		
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки									1821197	
			Раздел: 7. Полы										
120	160	Е11-110101-1106 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	196,3652	4453,43	140,69	874499	27626	822672	35014	982274	
						123,24	66,45	24200	13048		72761		
121	167	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,8	586,49	33,84	8680	500	6995	1291	10769	
						80,02	12,8	1184	189		798		
122	168	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,184	37069,24	7,68	43890	9	39040	4550	52315	
						4088,22	0	4840	0		3875		
123	169	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,8	1164,61	31,99	17236	474	9590	6958	26130	
						484,65	15,46	7173	229		1936		
124	170	Е11-110101-1106 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	14,8	4453,43	140,69	65911	2082	62005	2639	74034	
						123,24	66,45	1824	983		5484		
125	178	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,6	586,49	33,84	6803	392	5483	1012	8440	
						80,02	12,8	928	148		625		
126	179	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,928	37069,24	7,68	34400	7	30599	3566	41003	
						4088,22	0	3794	0		3037		
127	180	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,6	1164,61	31,99	13509	371	7516	5453	20479	
						484,65	15,46	5622	179		1517		
128	181	Е11-110101-1106 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	11,6	4453,43	140,69	51660	1632	48598	2068	58026	
						123,24	66,45	1430	771		4298		
129	189	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	90	586,49	33,84	52784	3046	42537	7853	65488	
						80,02	12,8	7202	1152		4851		
130	190	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,2	37069,24	7,68	266899	55	237408	27669	318133	
						4088,22	0	29435	0		23565		
			Итого по разделу: 7. Полы									1657091	
			Раздел: 9. Отделочные работы										
131	259	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	205,9	531,14	3,44	109362	709	48428	48365	170345	
						292,5	1,12	60226	231		12618		
132	260	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	17,2956	43126		745890		745890		805561	Казахстан
											59671		
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы									975906	
			Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Лок смета №06-01										
			Раздел: 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
133	153	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3041,6564	264,48	264,48	804457	804458	0	105974	983265	
						0	48,39	0	147186		72834		
134	154	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		94,071847	2171,4	0	204268	0	0	147073	379448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2171,4	0	204268	0		28107		
135	155	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2454,60914	32,41	32,41	79560	79560	0	24760	112666	
				м3 грунта		0	14,01	0	34389		8346		
136	156	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2454,60914	170,09	78,07	417504	191631	0	230087	699398	
				м3		92,02	38,17	225873	93692		51807		
137	157	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		613,65228	860,22	0	527876	0	0	380071	980583	
				м3		860,22	0	527876	0		72636		
138	158	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/		111,5	170,09	78,07	18965	8705	0	10452	31770	
				м3		92,02	38,17	10260	4256		2353		
139	159	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		14,87	4355,04	176,4	64759	2623	45194	17522	88863	
				м3 основания		1139,34	50,89	16942	757		6582		
140	160	Е11-110101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками		22,3	14717,19	3201,57	328193	71395	78621	205585	576480	
				м3 подстилающего слоя		7990	1817,5	178177	40530		42702		
141	171	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		260,956577	341,89	341,89	89218	89218	0	11754	109050	
				м3 грунта		0	62,56	0	16325		8078		
142	172	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,0708219	2171,4	0	17525	0	0	12618	32554	
				м3 грунта		2171,4	0	17525	0		2411		
143	173	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		190,377503	32,41	32,41	6171	6170	0	1920	8738	
				м3 грунта		0	14,01	0	2667		647		
144	174	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		47,594375	860,22	0	40942	0	0	29478	76054	
				м3		860,22	0	40942	0		5634		
145	175	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		190,377503	170,09	78,07	32381	14863	0	17845	54244	
				м3		92,02	38,17	17519	7267		4018		
146	176	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/		71,15	170,09	78,07	12102	5555	0	6669	20273	
				м3		92,02	38,17	6547	2716		1502		
147	177	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		14,99	48075,98	11590,6	720659	173743	229133	385406	1194550	
				м3 конструкций колодца		21199,65	4770,92	317783	71516		88485		
148	178	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,334916	18799		62693		62693		67708	Казахстан
				м3							5015		
149	179	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		7,06	29796		210360		210360		227189	Казахстан
				м3							16829		
			Итого по разделу: 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1									5642833	
			Внутриплощадочные тепловые сети Лок смета №06-03										
			Раздел: 2. Строительная часть АС 1-44										
150	129	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		34,727	57482		1996177		1996177		2155871	Казахстан
				м3							159694		
151	130	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		3	96699		290097		290097		313305	Казахстан
				м3							23208		
152	131	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		24,29	100231		2434611		2434611		2629380	Казахстан
				м3							194769		
153	159	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		76,435	57482		4393637		4393637		4745128	Казахстан
				м3							351491		
154	160	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		8,48	96699		820008		820008		885609	Казахстан
				м3							65601		
155	161	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		59,07	100231		5920645		5920645		6394297	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							473652		
			Итого по разделу: 2. Строительная часть АС 1-44									17123590	
			Малые архитектурные формы Лок смета №07-05										
156	3	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	50	56213 2202	180 46	2810650 110100	9000 2300	2691550	117600 234250	3162500	
157	4	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	95	20019 0	0 0	1901805 0	0 0	1901805	0 152190	2053995	
158	13	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,755	31091,09 26437,5	1168,09 523,44	54565 46398	2050 919	6117	42585 7772	104922	
159	14	С1215-202-0402	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,84275	136619		251755		251755	20140	271895	
160	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,56472	265945,95 264528	1417,95 616,89	150185 149384	800 348	0	136257 22915	309357	
161	16	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,520962	469545		244615		244615	19569	264184	Казахстан
162	17	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	4,355	647579		2820207		2820207	225617	3045824	Казахстан
163	18	С1217-108-0101	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	3,25	392		1274		1274	102	1376	Казахстан
164	19	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,004602	297665,28 266390	13411,52 1555,78	1370 1226	62 7	82	1455 226	3051	
165	20	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004602	349485		1608		1608	129	1737	
166	21	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,039104	265945,95 264528	1417,95 616,89	10400 10344	55 24	0	9435 1587	21422	
167	22	С1241-101-0217	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм**	м	2,6	6883		17896		17896	1432	19328	
168	23	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	15,086474	616,09 475,64	1,17 0,56	9295 7176	17 8	2101	5747 1203	16245	
169	24	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,482	36775,34 25547,6	1518,81 631,43	54501 37862	2251 936	14389	34918 7153	96572	
170	25	С1215-202-0602	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,014	136619		138532		138532	11083	149615	
171	26	С1215-202-0402	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,468	136619		63938		63938	5115	69053	
172	27	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,422	31091,09 26437,5	1168,09 523,44	199667 169782	7502 3362	22384	155829 28440	383936	
173	28	С1215-204-0902	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,8018	137093		247014		247014	19761	266775	
174	29	С1215-202-0602	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,9828	136619		134269		134269	10742	145011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	30	С1215-204-0703	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,68905	125584		337702		337702		364718	
											27016		
176	31	С1215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,26945	136619		173431		173431		187305	
											13874		
177	32	Е11-150404-0208 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	106,47	1432,58	1,17	152527	125	105032	37944	205709	
						444,92	0,56	47371	60		15238		
178	33	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,12	238		743		743		802	
											59		
179	34	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	89,7	1139,39	2,71	102203	243	38206	51095	165562	
						710,75	1,28	63754	115		12264		
			Итого Малые архитектурные формы									11310894	
								154125171	3622026	136057937	13671072	181219981	
			ИТОГО:					14445204	1037009		13423738		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2718299,72				183938280,72	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35%		2483166,79				186421447,51	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3728428,95				190149876,46	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									190709305,85	
			Итого в текущих ценах 2022г к = 1,0029420444428										
			НДС			12 %		22885116,70				213594422,55	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куанталиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Айкожаев Б.Т.,ИИН 810509300918

№ аттестата KZ 95VJE00019924
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " Әсем Жоба Құрылыс"

Авторский надзор, КалиевА.К. ИИН 861108301036
№ аттестата KZ 48VJE00064226
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №8 за май 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	57,72729	Россия	
2	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	121,97	Россия	
3	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	189,813344	Россия	
4	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	206,27845	Казахстан	
5	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1045,5803	Казахстан	
6	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	83,36	Казахстан	
7	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	1054,545455	Казахстан	

8	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	111,162	Казахстан	
9	222-104-0308 РСНБ РК 2015	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	50,309	Казахстан	
10	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	159,235872	Казахстан	
11	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	129,5406	Россия	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,770182	Россия	
13	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	93,989	Казахстан	
14	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	4,735695	Россия	
15	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,391264	Казахстан	KZ 2 109 00400
16	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,56746	Россия	
17	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,05011	Казахстан	
18	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	1498,52362	Казахстан	
19	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей	м3	11,235	Казахстан	

20	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,48	Казахстан	
21	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,303557	Россия	
22	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,07722552	Казахстан	
23	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1399,77	Россия	
24	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	17,2956	Россия	
25	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,08217	Россия	
26	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	41,54496	Казахстан	
27	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	74,63748	Казахстан	
28	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,087	Казахстан	
29	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	14,2695	Россия	
30	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт	17698,044	Россия	

31	215-202-0602 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,26625	Россия	
32	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,04	Россия	
33	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,931692	Россия	
34	215-204-0703 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,68905	Россия	
35	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	18,878088	Казахстан	
36	215-202-0402 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,31075	Россия	
37	215-204-0902 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,8018	Россия	
38	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,520962	Россия	
39	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	304,50468	Казахстан	
40	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2459,75022	Россия	
41	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	79,838164	Казахстан	
42	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	13,41268	Казахстан	

43	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,1387655	Казахстан	
44	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,23362	Казахстан	
45	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,107928	Россия	
46	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0395	Россия	
47	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,585912	Россия	
48	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,13274	Казахстан	
49	261-201-0353 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	27,14985	Россия	
50	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	160,8192	Россия	
51	215-204-0102 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,54	Россия	
52	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,334916	Казахстан	
53	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	151,350306	Россия	
54	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	117,78	Россия	

55	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06048	Казахстан	
56	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,042448	Казахстан	
57	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05015	Казахстан	
58	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,0788568	Казахстан	
59	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	10,62067	Казахстан	
60	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,152876	Россия	
61	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,025483	Казахстан	
62	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,68926	Россия	
63	236-103-0101 РСНБ РК 2015	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	34,086	Россия	
64	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,20618	Россия	
65	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	280,45671	Россия	

66	241-101-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм	м	2,6	Россия	
67	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0816647	Казахстан	
68	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,02751749	Россия	
69	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	9,589	Казахстан	
70	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	18,624	Россия	
71	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0712448	Россия	
72	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	144,1686309	Казахстан	
73	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	26,8538726	Россия	
74	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,05660816	Россия	
75	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,02132	Казахстан	
76	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0209229	Россия	
77	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	44,64	Россия	
78	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1170784	Россия	

79	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,31479	Казахстан	
80	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06863	Казахстан	
81	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	22,3695	Россия	
82	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08177	Россия	
83	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,957806	Казахстан	
84	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	12,78	Россия	
85	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1862128	Казахстан	
86	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	49,52187	Россия	
87	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00721629	Россия	
88	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,1627	Россия	
89	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1554174	Казахстан	
90	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,32634	Россия	
91	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0010785	Россия	

92	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,02109666	Казахстан	
93	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,3925	Россия	
94	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01110855	Россия	
95	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00334335	Россия	
96	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0618048	Казахстан	
97	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,026982	Казахстан	
98	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,2016795	Россия	
99	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0010785	Казахстан	
100	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,00186	Россия	
101	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,12	Россия	
102	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0217536	Казахстан	
103	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4073348	Россия	

104	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,61775	Россия	
105	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,004464	Казахстан	
106	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,715824	Казахстан	
107	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,75348	Россия	
108	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,53626942	Казахстан	
109	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0021528	Казахстан	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

РЕСПУБЛИКАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. ҚАЗАҚСТАН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ТОО «АЛЬТАИР» Г. УРАЛЬСК ОРАЛ ҚАЛАСЫ

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "АлтынАлмаСтрой" РК, ЗКО, г.Уральск, Азербайджанская 17/1	**4.** № KZ 2 109 00400 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 100, размер 250х120х65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
2	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 125, размер 250х120х65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
3	1	Кирпич керамический рядовой пустотелый Ма	"П"	1300

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Р. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2011572

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Неупакованный	рки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	100% ДВЦ	
4	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
5	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
6	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
7	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 125 размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Г. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2205712

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		~~Код ТН ВЭД 6904100000~~ Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт		
8	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
9	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
10	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Рахметова Г. Т.
Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Г.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205713