Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

СПРАВКА № 14

о стоимости выполненных работ и затрат

за 27 октября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G 001048	№2022/78 доп согл №1 доп согл №2 доп согл №3	14.07.2022г 08.02.2023г 08.02.2023г 31.08.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО	4053919994,39	369897958,89							44387755,07	414285713,96

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Строй Потенциал" Технадзор Айкожаев Б.Т.

ИИН 810509300918 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО, г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/78 от 14.02.2022г, доп№1 от 08.02.2023г, доп №2 от 08.02.2023г,доп №3 от 31.08.2023г**

Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы**

Составлен (а) в ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы Блок А - АР Лок смета №02-01-01										
			Раздел: 3. Проемы										
1	149	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	166,8	58742,87	28,26	9798311	4713	9557213	213576	10812838	
						1417,17	5,53	236384	922		800951		
			Итого по разделу: 3. Проемы									10812838	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
2	156	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	488,2	1191,92	7,84	581895	3827	204492	299884	952321	
						765,21	2,62	373576	1279		70542		
3	277	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,49526	818975		405606		405606		438054	Казахстан
											32448		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									1390375	
			Водопровод, канализация Блок А - ВК Лок смета №02-01-04										
4	219	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2367,96	22,55	71039	676	55662	14671	92567	
						490	9,01	14700	270		6857		
5	220	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	3252,66	39,74	195160	2384	155000	37968	251779	
						629,58	16,14	37775	968		18650		
6	287	Е11-160801-0103	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	16	1310,87	0	20974	0	3856	16776	40770	
						1069,87	0	17118	0		3020		
7	288	С1224-106-0301	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	шт.	16	14001		224016		224016		241937	
											17921		
8	289	С1241-512-0101	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	шт.	1	1833		1833		1833		1980	
											147		
9	290	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	2131		4262		4262		4603	
											341		
10	291	С1241-513-0201	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	16	3594		57504		57504		62104	
											4600		
11	292	Е11-160301-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**		58	10669,41	123,29	618826	7151	530429	82333	757252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1400,8	47,71	81246	2767		56093		
12	293	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		56	9162,73	123,02	513113	6889	427779	79494	640016	
				м трубопровода		1400,8	47,71	78445	2672		47409		
13	294	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		80	7213,48	83,16	577078	6652	495354	76109	705442	
				м трубопровода		938,4	32,38	75072	2590		52255		
14	295	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		10	2367,96	22,55	23680	225	18554	4890	30856	
				м трубопровода		490	9,01	4900	90		2286		
			Водопровод, канализация Блок А - ВК									2829305	
			Отопление,теплоснабжение-30градусов- Блок А - ОВ Лок смета №02-01-05										
			Раздел: 1. Отопление										
15	2	С1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм		3	11803		35409		35409		38242	Казахстан
				комплект							2833		
16	3	С1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм		1	13755		13755		13755		14855	Казахстан
				комплект							1100		
17	4	С1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм		1	15945		15945		15945		17221	Казахстан
				комплект							1276		
18	5	С1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм		2	18016		36032		36032		38915	Казахстан
				комплект							2883		
19	6	С1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм		1	20207		20207		20207		21824	Казахстан
				комплект							1617		
20	7	С1245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм		1	22158		22158		22158		23931	Казахстан
				комплект							1773		
21	8	С1245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм		6	24348		146088		146088		157775	Казахстан
				комплект							11687		
22	9	С1245-104-0537	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм		5	31293		156465		156465		168982	Казахстан
				комплект							12517		
23	10	С1245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм		1	33607		33607		33607		36296	Казахстан
				комплект							2689		
24	11	С1245-104-0539	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм		12	35798		429576		429576		463942	Казахстан
				комплект							34366		
25	12	С1245-104-0541	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм		2	40547		81094		81094		87582	Казахстан
				комплект							6488		
26	13	С1245-104-0542	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм		9	42737		384633		384633		415404	Казахстан
				комплект							30771		
27	14	С1245-104-0545	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм		17	49191		836247		836247		903147	Казахстан
				комплект							66900		
28	30	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		384	1270,04	13,68	487695	5253	4562	468375	1032556	
				м трубопровода		1244,48	0,14	477880	54		76486		
29	31	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		250	1354,13	16,23	338532	4057	2745	325140	716765	
				м трубопровода		1326,92	0,18	331730	45		53094		
30	32	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		134	1458,13	18,85	195389	2526	1436	187635	413666	
				м трубопровода		1428,56	0,28	191427	38		30642		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	33	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	380,16	163		61966		61966	4957	66923	Казахстан
32	34	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	247,5	268		66330		66330	5306	71636	Казахстан
33	35	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	132,66	421		55850		55850	4468	60318	
34	36	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1652,32	19,71	85921	1025	62440	22399	116986	
						431,84	7,71	22456	401		8666		
35	37	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1350,07	19,71	45902	670	30550	14646	65392	
						431,84	7,71	14683	262		4844		
36	38	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1944,39	19,71	81664	828	62699	18092	107736	
						431,84	7,71	18137	324		7981		
37	39	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2078,28	19,71	95601	907	74830	19815	124649	
						431,84	7,71	19865	355		9233		
38	40	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2942,56	43,11	88277	1294	62397	24561	121865	
						819,55	15,85	24586	476		9027		
			Итого по разделу: 1. Отопление									5286610	
			Раздел: 3. Автоматический тепловой пункт										
39	113	513-201-0317 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	8241056,00		8241056		8241056		8241056	
			Итого по разделу: 3. Автоматический тепловой пункт									8241056	
			Вентиляция Блок А - ОВ Лок смета №02-01-06										
40	2	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.23	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L9600м3/час, H=600 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-12-16	комплект	1	4349471,32		43494471		43494471		43494471	
41	6	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,5	6759,84	45,5	395451	2661	283228	108416	544177	
						1872,83	18,26	109561	1068		40309		
42	7	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,4	6965,61	42,41	371964	2264	304587	64699	471596	
						1219,33	16,99	65112	907		34933		
43	8	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	123,6	6710,17	38,33	829377	4737	702824	120914	1026314	
						985,56	12,67	121815	1566		76023		
44	9	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	121,6	4764,52	40,74	579365	4954	483156	91136	724141	
						750,46	14,31	91255	1740		53640		
45	12	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	655		49125		49125	3930	53055	
46	13	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	121,73913	1889,46	27,17	230021	3308	193827	22729	272970	
						270,14	0,44	32887	54		20220		
47	17	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.23	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L3675м3/час, P=500 Па VVS-040-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-10	комплект	1	3709268,55		3709269		3709269		3709269	
48	20	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6944,39	57,29	37500	310	26145	10948	52324	
						2045,51	23,25	11046	126		3876		
49	21	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	7380,83	45,5	110712	683	85723	24089	145585	
						1620,47	18,26	24307	274		10784		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	22	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54	6965,61	42,41	376143	2290	308009	65426	476895	
						1219,33	16,99	65844	917		35326		
51	23	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4764,52	40,74	57174	489	47680	8994	71461	
						750,46	14,31	9005	172		5293		
52	24	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	м2 поверхности воздуховодов	2,95984	4764,52	40,74	14102	120	11760	2218	17626	
						750,46	14,31	2221	42		1306		
53	25	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
54	26	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	655		49125		49125		53055	
											3930		
55	27	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	14,3478261	1889,46	27,17	27110	390	22844	2679	32172	
						270,14	0,44	3876	6		2383		
56	31	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1390705,58		1390706				1390706	
										1390706			
57	42	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1390705,58		1390706				1390706	
										1390706			
			Итого Вентиляция Блок А - ОВ									14781746	
			Электрооборудование Блок А - ЭОМ Лок смета №02-01-07										
58	99	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	87	489,51	33,72	42587	2934	4130	26307	74405	
						408,32	11,65	35524	1014		5512		
59	104	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в уложенные трубы и металлические рукава	м	30	616,71	34,36	18501	1031	2686	10949	31807	
						492,8	14,12	14784	424		2356		
60	105	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в уложенные трубы и металлические рукава	м	45	226,29	12,03	10183	541	1405	6091	17575	
						183,04	4,94	8237	222		1302		
61	106	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в уложенные трубы и металлические рукава	м	260	175,04	6,87	45510	1786	7116	26886	78187	
						140,8	2,82	36608	733		5792		
62	107	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в уложенные трубы и металлические рукава	м	2980	124,44	3,44	370831	10251	66871	214496	632153	
						98,56	1,41	293709	4202		46826		
63	134	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	180	690,15	404,89	124227	72881	19940	39651	176988	
						174,48	131,47	31406	23665		13110		
64	135	С1243-403-0208	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 615 Вт	м	183,6	1521		279256		279256		301596	
											22340		
			Итого по разделу: 7. Электрооборудование Блок А - ЭОМ Лок смета №02-01-07									1312713	
			Общестроительные работы Блок Б - АР Лок смета №02-02-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
65	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)	м3	121,73	25822,78	504,01	3143407	61353	2323814	719649	4172100	
						6228,87	127,95	758240	15575		309044		
66	7	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		9,84	48431,82	4887,03	476569	48088	321891	106458	629669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		10832,25	1056,62	106589	10397		46642		
67	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08036	349485		28085		28085	2247	30332	
68	9	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,582528	334486		194847		194847	15588	210435	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									5042536	
			Раздел: 2. Полы										
69	105	Е11-150209-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,49	1305,72 399,59	127,43 85,69	60703 18577	5924 3984	36202	18049 6300	85052	
70	106	Е11-150209-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,49	854,9 232,02	99,55 63,11	39744 10787	4628 2934	24330	10976 4058	54778	
71	107	С1211-402-0101	Песок кварцевый	т	3,602975	5618		20242		20242	1619	21861	Казахстан
72	108	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	м2 стяжки	46,49	711,83 376,65	31,93 15,46	33093 17510	1485 719	14098	17135 4018	54247	
73	109	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	46,49	85,02 4,66	5,41 2,56	3953 217	251 119	3484	316 341	4610	
74	110	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0427708	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	705 640	64 28	1	607 105	1417	
75	111	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0427708	441876		18899		18899	1512	20411	
76	113	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	843,33	373,35 338,75	34,6 16,44	314857 285678	29179 13864	0	281570 47714	644141	
77	115	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	м2 стяжки	843,33	711,83 376,65	31,93 15,46	600308 317640	26928 13038	255740	310837 72892	984037	
78	116	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	843,33	255,07 13,98	16,23 7,67	215108 11790	13687 6468	189631	17163 18582	250852	
79	117	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7758636	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	12789 11601	1164 506	24	11017 1905	25711	
80	120	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,54	373,35 338,75	34,6 16,44	4308 3909	400 190	0	3853 653	8814	
81	121	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,475448	50750		24129		24129	1930	26059	Казахстан
82	122	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	11,54	711,83 376,65	31,93 15,46	8215 4347	368 178	3500	4253 997	13466	
83	123	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,54	170,05 9,32	10,82 5,11	1962 108	125 59	1730	157 170	2288	
84	124	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0106168	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	175 159	16 7	0	151 26	352	
85	125	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0106168	441876		4691		4691	375	5066	
86	130	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	168,02	373,35 338,75	34,6 16,44	62730 56917	5813 2762	0	56098 9506	128335	
87	132	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	м2 стяжки	168,02	711,83 376,65	31,93 15,46	119602 63285	5365 2598	50952	61929 14522	196054	
88	133	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	168,02	85,02 4,66	5,41 2,56	14285 783	909 430	12593	1140 1234	16659	
89	134	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1545784	16483,88	1500,12	2548	232	5	2195	5122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		14952,4	652,2	2311	101		379		
90	140	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	524,68	373,35	34,6	195889	18154	0	175179	400754	
						338,75	16,44	177735	8626		29685		
91	142	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	524,68	711,83	31,93	373483	16753	159109	193388	612221	
						376,65	15,46	197621	8112		45350		
92	143	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	524,68	170,05	10,82	89222	5677	78655	7117	104046	
						9,32	5,11	4890	2681		7707		
93	144	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4827056	16483,88	1500,12	7957	724	15	6855	15996	
						14952,4	652,2	7218	315		1185		
94	147	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	248,46	373,35	34,6	92763	8597	0	82955	189776	
						338,75	16,44	84166	4085		14057		
95	148	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	10,236552	50750		519505		519505		561065	Казахстан
											41560		
96	149	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	248,46	711,83	31,93	176861	7933	75345	91578	289914	
						376,65	15,46	93582	3841		21475		
97	150	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	248,46	170,05	10,82	42251	2689	37247	3370	49271	
						9,32	5,11	2316	1270		3650		
98	151	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2285832	16483,88	1500,12	3768	343	7	3246	7575	
						14952,4	652,2	3418	149		561		
99	176	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	8,265544	50750		419476		419476		453034	Казахстан
											33558		
100	186	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	23,165112	50750		1175629		1175629		1269679	Казахстан
											94050		
101	190	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5172792	441876		228573		228573		246859	
											18286		
102	193	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,344876	50750		271252		271252		292952	Казахстан
											21700		
			Итого по разделу: 2. Полы									7042471	
			Раздел: 3. Проемы										
103	258	С1223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	128,59	80345		10331564		10331564		11158089	
											826525		
			Итого по разделу: 3. Проемы									11158089	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
104	283	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4242,1	3059,74	38,26	12979723	162303	6182776	5368327	19815894	
						1564	17,86	6634644	75764		1467844		
105	288	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад. Устройство теплоизоляционного слоя (объем см. л.15 разрез 2-2)	м2	2224,6	531,14	3,44	1181574	7653	523226	522550	1840454	
						292,5	1,12	650696	2492		136330		
106	290	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2224,6	3059,74	38,26	6806698	85113	3242310	2815205	10391655	
						1564	17,86	3479274	39731		769752		
107	292	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	801,158	220,33	1,6	176519	1282	77664	78526	275449	
						121,79	0,73	97573	585		20404		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									32323452	
			Раздел: 5. Разные работы										
108	322	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	21,7536	50750		1103995		1103995		1192315	Казахстан
											88320		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	347	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,591	23415,96	1132,38	84087	4067	75080	5357	96599	
				м3		1375,65	263,61	4940	947		7155		
110	348	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		28,75	44796,66	3233,76	1287904	92971	931409	271335	1683979	
				м3		9166,08	1205,08	263525	34646		124739		
111	349	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,87052	334486		291177		291177		314471	Казахстан
				т							23294		
112	350	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04868	349485		17013		17013		18374	
				т							1361		
113	364	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,30132	84633,64	27039,73	25502	8148	3867	11209	39648	
				т конструкций		44760,32	9153,37	13487	2758		2937		
114	365	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,30132	887579		267445		267445		288841	Казахстан
				т							21396		
115	366	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,066	95,29	2,68	1436	40	662	509	2101	
				м2		48,7	0,29	734	4		156		
116	367	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,066	162,84	3,79	2453	57	1539	598	3295	
				м2		56,92	0,58	858	9		244		
117	368	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1		3,99982	84633,64	27039,73	338519	108154	51332	148795	526299	
				т конструкций		44760,32	9153,37	179033	36612		38985		
118	369	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		3,99982	887579		3550156		3550156		3834168	Казахстан
				т							284012		
119	370	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		175,99208	95,29	2,68	16770	472	7728	5949	24537	
				м2		48,7	0,29	8571	51		1818		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									8024626	
			Деревянные конструкции Блок Б - КД Лок смета №02-02-03										
120	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		75,968	184245,55	1518,81	13996766	115380	11940585	1789892	17049590	
				м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	1940800	47968		1262933		
121	2	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		9,08	22883,81	1419,77	207785	12891	12701	169014	406943	
				м3 древесины в конструкции		20065,2	616,89	182192	5601		30144		
122	9	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		2828,042	3813		10783324		10783324		11645990	Казахстан
				м2							862666		
			Итого Деревянные конструкции Блок Б - КД									29102524	
			Отопление,теплоснабжение-30градусов- Блок Б - ОВ Лок смета №02-02-05										
			Раздел: 1. Отопление										
123	53	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		806,1	1270,04	13,68	1023779	11028	9576	983222	2167562	
				м трубопровода		1244,48	0,14	1003175	113		160560		
124	54	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		361,4	1354,13	16,23	489383	5865	3968	470022	1036157	
				м трубопровода		1326,92	0,18	479549	65		76752		
125	55	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		22,9	1458,13	18,85	33391	431	245	32066	70694	
				м трубопровода		1428,56	0,28	32714	6		5237		
126	56	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		1995,147	163		325209		325209		351226	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							26017		
127	57	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	894,366	268		239690		239690		258865	Казахстан
											19175		
128	58	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	56,628	421		23840		23840		25747	
											1907		
129	59	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	253	1527,75	19,71	386521	4987	272279	108982	535143	
						431,84	7,71	109256	1951		39640		
130	60	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	153	1652,32	19,71	252805	3016	183718	65906	344208	
						431,84	7,71	66072	1180		25497		
131	61	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1350,07	19,71	60753	887	40433	19384	86548	
						431,84	7,71	19433	347		6411		
132	62	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1944,39	19,71	34999	355	26871	7754	46173	
						431,84	7,71	7773	139		3420		
			Итого по разделу: 1. Отопление									4922322	
			Вентиляция Блок Б - ОВ Лок смета №02-02-06										
133	53	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38	6965,61	42,41	264693	1612	216747	46041	335592	
						1219,33	16,99	46335	646		24859		
134	55	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,02	7488,31	40,74	37591	205	33619	3762	44662	
						750,46	14,31	3767	72		3308		
135	56	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	6	207		1242		1242		1341	
											99		
136	57	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	165	655		108075		108075		116721	
											8646		
137	80	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	4764,52	40,74	157229	1344	131120	24733	196519	
						750,46	14,31	24765	472		14557		
138	81	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
139	82	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	655		17030		17030		18392	
											1362		
140	83	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	33,0434783	1889,46	27,17	62434	898	52610	6169	74092	
						270,14	0,44	8926	15		5488		
141	114	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,2	6944,39	57,29	140277	1158	97800	40953	195728	
						2045,51	23,25	41319	470		14498		
142	115	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,3	6759,84	45,5	56107	378	40185	15382	77208	
						1872,83	18,26	15545	152		5719		
143	116	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
144	117	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655		11790		11790		12733	
											943		
145	221	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	6759,84	45,5	86526	583	61971	23722	119068	
						1872,83	18,26	23972	234		8820		
146	222	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7380,83	45,5	17714	109	13716	3854	23294	
						1620,47	18,26	3889	44		1725		
147	223	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	4764,52	40,74	114348	977	95360	17987	142922	
						750,46	14,31	18011	343		10587		
148	224	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							33		
149	225	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		28	655		18340		18340		19807	
				кг							1467		
150	226	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		13,0434783	1889,46	27,17	24645	355	20767	2435	29247	
				м2		270,14	0,44	3524	6		2166		
151	227	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,66	24707,2	1582,7	16307	1044	1743	10646	29109	
				м3 изоляции		20483,2	741,54	13519	489		2156		
152	228	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		0,8184	17346		14196		14196		15332	Казахстан
				м3							1136		
			Итого Вентиляция Блок В - ОВ									1453105	
			Электрооборудоание Блок Б - ЭМ Лок смета №02-02-07										
153	5	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А		1	603186,00		603186				603186	
				шт.						603186			
154	7	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 4х250+4х250 А		1	327814,00		327814				327814	
				шт.						327814			
155	9	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54		1	114817		114817		114817		124002	
				шт.							9185		
156	11	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0		1	21993		21993		21993		23752	
				шт.							1759		
157	13	С1247-302-0119	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА		1	4410		4410		4410		4763	
				шт.							353		
158	15	С1247-204-3430	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА		2	51045		102090		102090		110257	
				шт.							8167		
159	17	С1247-201-0821	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31		1	98181		98181		98181		106035	
				шт.							7854		
160	19	С1247-205-0211	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 37В31250 400А		1	13651		13651		13651		14743	
				шт.							1092		
161	21	С1247-204-2336	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D"		1	21236		21236		21236		22935	
				шт.							1699		
162	23	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"		2	8610		17220		17220		18598	
				шт.							1378		
163	24	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"		1	8610		8610		8610		9299	
				шт.							689		
164	25	С1247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"		2	8610		17220		17220		18598	
				шт.							1378		
165	27	С1247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"		8	8610		68880		68880		74390	
				шт.							5510		
166	28	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"		1	8610		8610		8610		9299	
				шт.							689		
167	30	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							565		
168	32	С1247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А		1	3250		3250		3250		3510	
				шт.							260		
169	34	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
170	35	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
171	36	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"		1	2128		2128		2128		2298	
				шт.							170		
172	38	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1645		1645		1645		1777	
				шт.							132		
173	40	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633	
				шт.							565		
174	42	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"		1	8610		8610		8610		9299	
				шт.							689		
175	43	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5976		5976		5976		6454	
				шт.							478		
176	44	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		2	1815		3630		3630		3920	
				шт.							290		
177	45	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
178	47	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1691		1691		1691		1826	
				шт.							135		
179	49	С1247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41		1	7692		7692		7692		8307	
				шт.							615		
180	64	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41		1	2769		2769		2769		2991	
				шт.							222		
181	66	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
182	67	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	527		1581		1581		1707	
				шт.							126		
183	69	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА		1	4828		4828		4828		5214	
				шт.							386		
184	71	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41		1	5229		5229		5229		5647	
				шт.							418		
185	73	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
186	74	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		4	527		2108		2108		2277	
				шт.							169		
187	75	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1645		1645		1645		1777	
				шт.							132		
188	77	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		1	9210		9210		9210		9947	
				шт.							737		
189	79	С1247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А		1	3250		3250		3250		3510	
				шт.							260		
190	81	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"		3	2128		6384		6384		6895	
				шт.							511		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	83	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	211	2846	
192	84	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	
193	86	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
194	88	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
195	89	С1247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588		588		588	47	635	
196	91	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
197	92	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
198	93	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558		558		558	45	603	
199	94	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609		18436		18436	1475	19911	
200	96	С1247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648	
201	98	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
202	100	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609		18436		18436	1475	19911	
203	101	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
204	103	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
205	105	С1247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	3250		3250		3250	260	3510	
206	107	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
207	108	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691		5073		5073	406	5479	
208	109	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
209	111	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815		3630		3630	290	3920	
210	112	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
211	114	С1247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	615	8308	
212	116	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
213	118	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	119	С1247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8688		8688		8688	695	9383	
215	121	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
216	123	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
217	125	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045	1844	24889	
218	127	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
219	129	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
220	131	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
221	133	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
222	135	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
223	137	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609		18436		18436	1475	19911	
224	139	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
225	141	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
226	143	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	3318	44799	
227	145	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
228	147	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
229	149	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045	1844	24889	
230	150	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609		27654		27654	2212	29866	
231	152	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
232	154	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
233	155	С1247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	1	4828		4828		4828	386	5214	
234	157	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	3318	44799	
235	158	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
236	160	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
237	162	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	164	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609		27654		27654	2212	29866	
239	166	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
240	168	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
241	170	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4609		36872		36872	2950	39822	
242	172	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
243	174	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
244	176	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4609		32263		32263	2581	34844	
245	177	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
246	179	С1247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648	
247	181	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
248	183	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
249	184	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
250	185	С1247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8688		8688		8688	695	9383	
251	187	С1247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648	
252	189	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
253	191	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4609		36872		36872	2950	39822	
254	192	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
255	194	С1247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	295	3987	
256	196	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
257	198	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	3318	44799	
258	200	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	43	1091		46913		46913	3753	50666	
259	202	515-301-0113 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	226680,00		226680		226680		226680	
260	204	С1247-202-0211	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56	шт.	1	9355		9355		9355	748	10103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
261	206	С1247-211-0118	Реле электротепловое типа РТИ 3357, от 37 до 50 А	шт.	1	5302		5302		5302		5726	
											424		
262	208	С1247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2686		2686		2686		2901	
											215		
263	210	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	5	20119		100595		100595		108643	
											8048		
264	212	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ3-16 УХЛ1	шт	2	1130,2		2260		2260		2441	
											181		
265	213	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ2-16 УХЛ1	шт	25	2404,29		60107		60107		64916	
											4809		
266	215	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	411		12330		12330		13316	
											986		
267	216	С ТОО ТД "Электрокомплект" стр.58	Лючок напольный на 12 модулей 88012 ДКС	шт	15	14971,23		224568		224568		242533	
											17965		
268	217	С ТОО ТД "Электрокомплект" стр.58	Опалубка для лючков металлическая 88234 ДКС	шт	15	8972,36		134585		134585		145352	
											10767		
269	218	С ТОО ТД "Электрокомплект" стр.58	Комплект пластины для ввода труб в металлическую опалубку 88236 ДКС	шт	30	1699,39		50982		50982		55061	
											4079		
270	221	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	406,98	636		258839		258839		279546	
											20707		
271	222	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26,52	358		9494		9494		10254	
											760		
272	223	С1247-214-0405	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	8,16	7712		62930		62930		67964	
											5034		
273	224	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2,04	1202		2452		2452		2648	
											196		
274	225	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	399	77		30723		30723		33181	
											2458		
275	226	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	200	89		17800		17800		19224	
											1424		
276	240	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185	616,71	34,36	114091	6356	16567	67522	196142	
						492,8	14,12	91168	2612		14529		
277	241	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	226,29	12,03	44127	2346	6088	26392	76161	
						183,04	4,94	35693	963		5642		
278	242	Ц13-080206-2212 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	440	180,71	21,48	79512	9451	8109	47403	137068	
						140,8	8,83	61952	3885		10153		
279	243	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	885	175,04	6,87	154910	6080	24222	91515	266139	
						140,8	2,82	124608	2496		19714		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	244	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6390	124,44 98,56	3,44 1,41	795172 629798	21982 9010	143392	459942 100409	1355523	
281	245	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1615	105,9 84,48	1,72 0,71	171028 136435	2778 1147	31816	99059 21607	291694	
282	275	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	89	258,03 197,12	25,13 7,77	22965 17544	2237 692	3184	13129 2888	38982	
283	276	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,11214	469545		52655		52655	4212	56867	Казахстан
284	277	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	165	273,88 225,28	23,01 6,71	45190 37171	3797 1107	4222	27560 5820	78570	
285	278	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1304	489955		63890		63890	5111	69001	
286	279	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	69	1662,47 1267,2	198,04 67,09	114710 87437	13665 4629	13609	66288 14480	195477	
287	280	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26013	424901		110529		110529	8842	119371	Казахстан
288	281	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	90	301,56 211,2	61,55 19,42	27140 19008	5540 1748	2593	14944 3367	45451	
289	282	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0554	376300		20847		20847	1668	22515	Казахстан
290	283	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	1100	288,71 211,2	54,68 16,6	317581 232320	60148 18260	25113	180418 39840	537838	
291	284	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,4345	376300		163502		163502	13080	176582	Казахстан
292	285	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	371,58 309,76	14,82 3,88	52021 43366	2075 543	6580	31615 6691	90327	
293	286	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	142,8	90		12852		12852	1028	13880	
294	287	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	105,9 84,48	1,72 0,71	4236 3379	68 28	788	2453 535	7224	
295	288	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	89,93 70,4	0,86 0,35	8993 7040	86 35	1867	5094 1127	15214	
296	289	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	10	376,72 183,04	168,38 66,74	3767 1830	1683 667	253	1798 445	6010	
297	290	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,103	99903		10290		10290	823	11113	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	291	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,0515	235657		12136		12136	971	13107	Казахстан
299	292	С1247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	12	190		2280		2280	182	2462	
			Итого Электрооборудование Блок Б - ЭМ									7495075	
			Электроосвещение Блок Б - ЭО Лок смета №02-02-08										
300	2	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
301	4	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
302	5	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	1815		9075		9075	726	9801	
303	6	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
304	8	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
305	9	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
306	11	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
307	12	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815		3630		3630	290	3920	
308	13	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
309	15	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	5706		22824		22824	1826	24650	
310	16	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	8	1799		14392		14392	1151	15543	
311	18	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	4	2233		8932		8932	715	9647	
312	19	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	16	527		8432		8432	675	9107	
313	21	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	7	2769		19383		19383	1551	20934	
314	22	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	14	1799		25186		25186	2015	27201	
315	24	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	7	2233		15631		15631	1250	16881	
316	25	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	28	527		14756		14756	1180	15936	
317	27	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	9	2769		24921		24921	1994	26915	
318	28	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	18	1799		32382		32382	2591	34973	
319	30	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А		9	2233		20097		20097		21705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1608		
320	31	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	54	527		28458		28458	2277	30735	
321	33	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	8	12892		103136		103136	8251	111387	
322	35	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 18W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 300 1166000060	шт	25,25	20540,25		518641		518641	41491	560132	
323	36	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 30W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 595 1166000010	шт	357,54	27453,48		9815717		9815717	785257	10600974	
324	47	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	255	345		87975		87975	7038	95013	
325	48	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	78	368		28704		28704	2296	31000	
326	49	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	122	286		34892		34892	2791	37683	
327	50	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	377	77		29029		29029	2322	31351	
328	51	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1100	89		97900		97900	7832	105732	
329	54	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	1258135		141163		141163	11293	152456	Казахстан
330	55	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	1,938	380886		738157		738157	59053	797210	Казахстан
331	56	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0.66	км	0,1836	286245		52555		52555	4204	56759	Казахстан
332	57	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,3468	939402		325785		325785	26063	351848	Казахстан
333	58	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1.5 (ок)-0.66	км	0,4641	314487		145953		145953	11676	157629	Казахстан
334	59	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	4,4982	233523		1050433		1050433	84035	1134468	Казахстан
335	60	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0.66	км	0,6936	171438		118909		118909	9513	128422	Казахстан
336	61	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	175,04 140,8	6,87 2,82	78768 63360	3091 1269	12316	46533 10024	135325	
337	62	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7625	105,9 84,48	1,72 0,71	807488 644160	13115 5414	150212	467693 102014	1377196	
			Итого Электроосвещение Блок Б - ЭО									16161472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы Блок В - АР Лок смета №02-03-02										
			Раздел: 3. Полы										
338	29	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	450,53	1823,13	147,15	821375	66296	233348	518074	1446605	
						1158,04	65,28	521732	29411		107156		
339	38	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	235,57	2004,67	22,1	472240	5207	59079	385349	926196	
						1731,78	8,45	407955	1991		68607		
340	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	235,7	2004,67	22,1	472501	5209	59111	385562	926708	
						1731,78	8,45	408181	1992		68645		
			Итого по разделу: 3. Полы									3299509	
			Раздел: 4. Проемы										
341	83	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (витражи). Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,7	911,37	19	40738	850	0	36127	83014	
						892,37	5,63	39889	252		6149		
342	84	С1223-103-0124	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	8,9	69190		615791		615791		665054	Казахстан
											49263		
343	85	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля (витражи). Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,24	911,37	19	27560	574	0	24440	56160	
						892,37	5,63	26985	170		4160		
344	86	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	30,24	68058		2058074		2058074		2222720	
											164646		
345	87	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	5,46	68041		371504		371504		401224	
											29720		
			Итого по разделу: 4. Проемы									3428172	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
346	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	70,3	663,26	5,05	46627	355	20453	20749	72766	
						367,27	1,67	25819	117		5390		
347	127	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная (л.8)	м2 окрашиваемой поверхности	562,4	220,33	1,6	123914	900	54519	55124	193361	
						121,79	0,73	68495	411		14323		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									266127	
			Раздел: 6. Разные работы										
348	147	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,63612	69945,65	2748,55	44494	1748	3062	27612	77874	
						62383,42	525,5	39683	334		5768		
349	148	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,63612	908785		578096		578096		624344	Казахстан
											46248		
350	149	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,3478	95,29	2,68	3940	111	1816	1398	5765	
						48,7	0,29	2014	12		427		
351	150	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,3478	162,84	3,79	6733	157	4223	1640	9043	
						56,92	0,58	2354	24		670		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	151	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (слив оцинк. с полимерным покрытием толщ. 0.8мм). Устройство	м2 покрытия	16,2	5884,81	14,62	95334	237	75934	17689	122065	
						1182,92	3,93	19163	64		9042		
353	152	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03997	64274,43	2748,55	2569	110	192	1579	4479	
						56712,2	525,5	2267	21		332		
354	153	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,03997	861632		34439		34439		37194	Казахстан
											2755		
355	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,59805	95,29	2,68	248	7	114	88	363	
						48,7	0,29	127	1		27		
356	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,59805	162,84	3,79	423	10	265	103	568	
						56,92	0,58	148	2		42		
357	156	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01908	265945,95	1417,95	5074	27	0	4604	10452	
						264528	616,89	5047	12		774		
358	157	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01908	892474		17028		17028		18390	Казахстан
											1362		
359	158	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	0,10812	84633,64	27039,73	9151	2924	1388	4022	14227	
						44760,32	9153,37	4839	990		1054		
360	159	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10812	887579		95965		95965		103642	Казахстан
											7677		
361	160	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,70322	95,29	2,68	448	12	207	159	656	
						48,7	0,29	229	1		49		
362	161	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,70322	162,84	3,79	766	18	480	187	1029	
						56,92	0,58	268	3		76		
363	162	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (навес)	т конструкций	0,49526	89550,15	24888,14	44351	12326	5426	21453	71069	
						53706,4	9072,69	26599	4493		5264		
364	163	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,49526	818975		405606		405606		438054	Казахстан
											32448		
365	164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,3341	95,29	2,68	1652	46	761	586	2417	
						48,7	0,29	844	5		179		
366	165	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,3341	162,84	3,79	2823	66	1770	688	3792	
						56,92	0,58	987	10		281		
367	166	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,536	5219,11	14,62	8017	22	6177	1677	10470	
						1182,92	3,93	1817	6		775		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									1555892	
			Отопление,теплоснабжение-30 градусов Блок В - ОВ Лок смета №02-03-05										
			Раздел: 22. Отопление										
368	1	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	55,11	951,72	93,8	52449	5169	3233	45572	105863	
						799,26	44,55	44047	2455		7842		
369	9	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	46	508,09	0,62	23372	28	853	22054	49060	
						488,93	0,29	22491	13		3634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
370	11	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	46	455,59	4,95	20957	227	285	20056	44294	
						444,45	0,44	20445	20		3281		
371	15	С1242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603		86603		86603		93531	
											6928		
372	17	С1245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	6	11045		66270		66270		71572	
											5302		
373	18	С1245-506-0113	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1	19974		19974		19974		21572	
											1598		
374	19	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	858		6864		6864		7413	
											549		
375	20	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1040		6240		6240		6739	
											499		
376	21	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1944,39	19,71	19444	197	14928	4308	25652	
						431,84	7,71	4318	77		1900		
377	22	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5322,4	74,97	53224	750	41730	10788	69133	
						1074,45	26,36	10744	264		5121		
378	29	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	736	335,73	29,03	247097	21366	28836	147938	426638	
						267,52	11,65	196895	8574		31603		
379	30	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	516,12	45		23225		23225		25083	
											1858		
380	31	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	234,6	66		15484		15484		16723	
											1239		
381	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	727,17	77,25	14543	1545	6626	5395	21533	
						318,61	36,35	6372	727		1595		
382	33	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	437		4807		4807		5192	
											385		
383	34	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	724		7964		7964		8601	Казахстан
											637		
384	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	105	162,84	3,79	17098	398	10724	4166	22965	
						56,92	0,58	5977	61		1701		
385	36	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1,2	20409,39	233,53	24491	280	11883	12167	39591	
						10273,67	72,74	12328	87		2933		
386	37	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2919,96	538,65	2920	539	58	2412	5759	
						2323,6	137,99	2324	138		427		
387	38	С1242-404-0609	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	58185		58185		58185		62840	
											4655		
			Итого по разделу: 1. Отопление									1129754	
			Вентиляция Блок В - ОВ Лок смета №02-03-06										
388	15	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7488,31	40,74	251607	1369	225023	25182	298932	
						750,46	14,31	25215	481		22143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
389	39	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,8	6944,39	57,29	186110	1535	129755	54334	259679	
		Изм. и доп. вып. 11				2045,51	23,25	54820	623		19235		
390	40	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	6759,84	45,5	87878	591	62940	24093	120928	
		Изм. и доп. вып. 11				1872,83	18,26	24347	237		8958		
391	41	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43	7380,83	45,5	317376	1956	245739	69056	417346	
		Изм. и доп. вып. 11				1620,47	18,26	69680	785		30915		
392	42	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53	6965,61	42,41	369177	2247	302305	64215	468063	
		Изм. и доп. вып. 11				1219,33	16,99	64625	900		34671		
393	43	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	6944,39	57,29	109027	899	76013	31830	152125	
		Изм. и доп. вып. 11				2045,51	23,25	32114	365		11269		
394	44	Е11-200101-0416	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,1	4764,52	40,74	200586	1716	167277	31553	250710	
		Изм. и доп. вып. 11				750,46	14,31	31594	603		18571		
395	45	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	24707,2	1582,7	27178	1741	2905	17744	48516	
		Изм. и доп. вып. 21				20483,2	741,54	22532	816		3594		
396	46	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,364	17346		23660		23660		25553	Казахстан
											1893		
397	47	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	130	655		85150		85150		91962	
											6812		
398	48	С1246-301-0701	Заглушка шитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
399	49	Е11-130301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	11,3043478	1889,46	27,17	21359	307	17998	2111	25347	
		Изм. и доп. вып. 10				270,14	0,44	3054	5		1878		
400	57	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	6944,39	57,29	45833	378	31955	13381	63951	
		Изм. и доп. вып. 11				2045,51	23,25	13500	153		4737		
401	58	Е11-200101-0416	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4764,52	40,74	28587	245	23840	4497	35731	
		Изм. и доп. вып. 11				750,46	14,31	4503	86		2647		
402	59	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	24707,2	1582,7	7412	474	792	4839	13231	
		Изм. и доп. вып. 21				20483,2	741,54	6145	222		980		
403	60	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,372	17346		6453		6453		6969	Казахстан
											516		
404	61	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		
405	62	С1246-301-0701	Заглушка шитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
406	63	Е11-130301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,173913	1889,46	27,17	4108	59	3461	406	4875	
		Изм. и доп. вып. 10				270,14	0,44	587	1		361		
407	88	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2	6944,39	57,29	112499	928	78434	32844	156970	
		Изм. и доп. вып. 11				2045,51	23,25	33137	377		11627		
408	89	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6759,84	45,5	10816	73	7746	2965	14884	
		Изм. и доп. вып. 11				1872,83	18,26	2997	29		1102		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	90	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4793,82 828,83	37,62 12,89	46021 7957	361 124	37703	7919 4315	58255	
410	91	Е11-200101-0418 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,024	5064,09 985,56	37,64 12,37	25442 4951	189 62	20301	4913 2428	32784	
411	92	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08	24707,2 20483,2	1582,7 741,54	1977 1639	126 59	211	1290 261	3528	
412	93	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0992	17346		1721		1721	138	1859	Казахстан
413	94	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22	655		14410		14410	1153	15563	
414	95	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
415	96	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,2173913	1889,46 270,14	27,17 0,44	9858 1409	141 2	8307	974 867	11699	
416	152	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,7	6944,39 2045,51	57,29 23,25	102083 30069	842 342	71172	29802 10551	142436	
417	153	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	6759,84 1872,83	45,5 18,26	43939 12173	296 119	31470	12046 4479	60464	
418	154	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	7380,83 1620,47	45,5 18,26	206663 45373	1274 511	160016	44967 20130	271760	
419	155	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	6701,39 2045,51	57,29 23,25	20201 6166	173 70	13862	6111 2105	28417	
420	156	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1339	6944,39 2045,51	57,29 23,25	35652 10501	294 119	24856	10408 3685	49745	
421	157	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4764,52 750,46	40,74 14,31	53363 8405	456 160	44501	8394 4941	66698	
422	158	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,792	5031,78 907,2	37,64 12,37	44239 7976	331 109	35932	7923 4173	56335	
			Итого Вентиляция Блок В - ОВ									3263732	
			Электрооборудование Блок В - ЭОМ Лок смета №02-03-07										
423	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00		693838		693838		693838	
424	4	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00		325399		325399		325399	
425	6	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	1023	13811	
426	8	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
427	9	С1247-204-0716	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588		588		588	47	635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
428	11	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
429	12	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
430	13	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045	1844	24889	
431	15	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	1023	13811	
432	17	С1247-205-0606	Выключатель-разъединитель ВР-101 160А 3Р	шт.	1	22486		22486		22486	1799	24285	
433	19	С1247-204-0230	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	4	6653		26612		26612	2129	28741	
434	21	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	4	6496		25984		25984	2079	28063	
435	22	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
436	23	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609		18436		18436	1475	19911	
437	25	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
438	27	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
439	28	С1247-204-0230	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	1	6653		6653		6653	532	7185	
440	30	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
441	31	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609		18436		18436	1475	19911	
442	33	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	1023	13811	
443	35	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
444	37	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
445	38	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
446	39	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5976		17928		17928	1434	19362	
447	40	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4609		32263		32263	2581	34844	
448	41	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	2	6496		12992		12992	1039	14031	
449	43	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236	
450	45	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
451	47	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		3	4609		13827		13827		14933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1106		
452	49	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
453	51	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
454	52	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	398	5374	
455	54	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
456	56	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
457	57	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	149	2015	
458	59	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
459	61	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	689	9299	
460	62	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
461	64	С1247-204-0858	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430		4860		4860	389	5249	
462	65	С1247-204-0814	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	3	808		2424		2424	194	2618	
463	66	С1247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	808		1616		1616	129	1745	
464	67	С1247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430		4860		4860	389	5249	
465	68	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	3	6496		19488		19488	1559	21047	
466	70	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892		38676		38676	3094	41770	
467	83	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	345		12075		12075	966	13041	
468	84	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	401		802		802	64	866	
469	85	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368		1840		1840	147	1987	
470	86	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	286		4290		4290	343	4633	
471	87	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	65	89		5785		5785	463	6248	
472	88	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	60	77		4620		4620	370	4990	
473	89	С1247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	333		2331		2331	186	2517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
474	133	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2355	124,44	3,44	293056	8102	52846	169509	499570	
						98,56	1,41	232109	3321		37005		
475	134	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1291	105,9	1,72	136717	2221	25433	79186	233175	
						84,48	0,71	109064	917		17272		
476	135	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	165	175,04	6,87	28882	1133	4516	17062	49620	
						140,8	2,82	23232	465		3675		
477	136	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	294,76	21,48	19159	1396	3120	10956	32525	
						225,28	8,83	14643	574		2409		
478	137	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	616,71	34,36	24668	1375	3582	14599	42408	
						492,8	14,12	19712	565		3141		
479	138	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	608,98	4,37	3045	22	277	1981	5428	
						549,12	1,06	2746	5		402		
480	139	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,005	242101		1211		1211		1308	Казахстан
											97		
481	151	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	66	301,56	61,55	19903	4063	1901	10959	33331	
						211,2	19,42	13939	1282		2469		
482	152	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,04	376300		15052		15052		16256	Казахстан
											1204		
483	153	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	273,88	23,01	4930	414	461	3007	8572	
						225,28	6,71	4055	121		635		
484	154	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,014	489955		6859		6859		7408	
											549		
485	155	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	258,03	25,13	14192	1382	1968	8114	24090	
						197,12	7,77	10842	427		1784		
486	156	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0693	469545		32539		32539		35142	Казахстан
											2603		
487	157	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	1662,47	198,04	34912	4159	4142	20174	59493	
						1267,2	67,09	26611	1409		4407		
488	158	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,226	424901		96028		96028		103710	Казахстан
											7682		
			Итого Электрооборудование Блок В - ЭОМ									2713579	
			Общестроительные работы Блок Г - КЖ Лок смета №02-04-01										
			Раздел: 9. Лестница										
489	117	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,34228	84633,64	27039,73	28968	9255	4393	12733	45037	
						44760,32	9153,37	15321	3133		3336		
490	118	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,34228	866616		296625		296625		320355	Казахстан
											23730		
491	119	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,86234	95,29	2,68	1321	37	609	469	1933	
						48,7	0,29	675	4		143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
492	120	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,86234	162,84	3,79	2257	52	1416	550	3032	
						56,92	0,58	789	8		225		
493	121	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,7	83903,74	2991,45	226540	8077	158151	56408	305584	
						22338	620,03	60313	1674		22636		
494	122	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,086	441876		38001		38001		41041	
											3040		
495	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03072	349485		10736		10736		11595	
											859		
496	124	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19536	334486		65345		65345		70573	Казахстан
											5228		
497	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,42	78300,69	1890,88	111187	2685	81011	25610	147740	
						19359,6	459,07	27491	652		10944		
498	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02136	349485		7465		7465		8062	
											597		
499	127	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27908	334486		93348		93348		100816	Казахстан
											7468		
500	128	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03624	78905,95	1417,95	2860	51	0	2576	5871	
						77488	616,89	2808	22		435		
501	129	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03624	892474		32343		32343		34930	Казахстан
											2587		
502	130	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03624	108313		3925		3925		4239	
											314		
503	131	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,17114	84633,64	27039,73	14484	4628	2196	6366	22519	
						44760,32	9153,37	7660	1567		1668		
504	132	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,17114	866616		148313		148313		160178	Казахстан
											11865		
505	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,93117	95,29	2,68	660	19	304	234	966	
						48,7	0,29	338	2		72		
506	134	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,93117	162,84	3,79	1129	26	708	275	1516	
						56,92	0,58	395	4		112		
507	135	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,35	83903,74	2991,45	113270	4038	79075	28204	152792	
						22338	620,03	30156	837		11318		
508	136	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,043	441876		19001		19001		20521	
											1520		
509	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	349485		5368		5368		5797	
											429		
510	138	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09768	334486		32673		32673		35287	Казахстан
											2614		
511	139	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8	78300,69	1890,88	62641	1512	45640	14428	83234	
						19359,6	459,07	15488	367		6165		
512	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	349485		3732		3732		4031	
											299		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
513	141	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15002	334486		50180		50180	4014	54194	Казахстан
514	142	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01812	78905,95 77488	1417,95 616,89	1430 1404	26 11	0	1288 217	2935	
515	143	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01812	892474		16172		16172	1294	17466	Казахстан
516	144	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01812	108313		1963		1963	157	2120	
			Итого по разделу: 9. Лестница									1664364	
			Общестроительные работы Блок Г - АР Лок смета №02-04-02										
			Раздел: 2. Кровля										
517	17	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	60,5	173,18 87,79	12,89 3,36	10477 5311	780 203	4386	5073 1244	16794	
518	18	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,06655	81820		5445		5445	436	5881	
519	19	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	60,5	640,14 226,36	55,68 13,96	38728 13695	3369 845	21665	13376 4168	56273	
520	20	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	8,10095	34761		281597		281597	22528	304125	Казахстан
521	21	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	60,5	350,24 334,42	15,82 2,51	21190 20232	957 152	0	18754 3195	43139	
522	22	С1217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	66,55	154		10249		10249	820	11069	
523	23	С1217-105-0203	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт.	242	27		6534		6534	523	7057	
524	24	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,1425	16136,93 2761,49	1855,92 494,36	82984 14201	9544 2542	59239	15404 7871	106259	
525	25	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	60,5	678,82 247,62	110,32 28,21	41069 14981	6675 1707	19413	15353 4514	60935	
526	26	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	60,5	438,53 23	40,76 10,9	26531 1392	2466 659	22674	1887 2273	30691	
527	27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07381	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	1217 1104	111 48	2	1048 181	2446	
528	28	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07381	441876		32615		32615	2609	35224	
529	29	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	60,5	312,05 117,64	10,68 1,5	18879 7117	646 91	11116	6631 2041	27551	
530	30	Е11-120101-1503 К=3	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	60,5	519,55 263,37	38,68 10,09	31433 15934	2340 610	13159	15221 3732	50386	
531	31	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,19965	81820		16335		16335	1307	17642	
532	35	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	60,5	2555		154578		154578	12366	166944	Казахстан
533	36	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1376,17	173,18 87,79	12,89 3,36	238325 120814	17739 4624	99772	115403 28298	382026	
534	37	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,513787	81820		123858		123858	9909	133767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
535	38	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2752,34	988,81	53,61	2721541	147553	985613	1495008	4553873	
						577,1	13,31	1588375	36634		337324		
536	41	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1376,17	678,82	110,32	934172	151819	441585	349222	1386065	
						247,62	28,21	340767	38822		102671		
537	42	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1376,17	236,64	24,46	325657	33661	273005	25752	379522	
						13,8	6,54	18991	9000		28113		
538	43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,6789274	16483,88	1500,12	27675	2519	53	23841	55637	
						14952,4	652,2	25104	1095		4121		
539	44	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,6789274	441876		741878		741878		801228	
											59350		
			Итого по разделу: 2. Кровля									8634534	
			Раздел: 2. Полы										
540	61	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81,09	2276		184561		184561		199326	
											14765		
541	78	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	364,0584	2276		828597		828597		894885	
											66288		
			Итого по разделу: 2. Полы									1094211	
			Раздел: 4. Проемы										
542	126	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	69,498	3759,39	196,06	261270	13626	118981	121487	413378	
						1851,33	90,97	128664	6322		30621		
543	128	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,362	3759,39	196,06	110383	5757	50268	51327	174647	
						1851,33	90,97	54359	2671		12937		
544	130	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,2887	3175,93	194,08	48556	2967	24080	20594	74682	
						1406,81	89,88	21508	1374		5532		
545	136	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	49,635	1864,87	28,26	92563	1402	20819	63554	168607	
						1417,17	5,53	70341	274		12489		
546	137	С1223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	49,635	80345		3987924		3987924		4306958	
											319034		
547	138	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	32,625	1541,89	35,98	50304	1174	13964	32096	88992	
						1077,91	15,19	35167	496		6592		
548	139	С1223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	32,625	80323		2620538		2620538		2830181	
											209643		
			Итого по разделу: 4. Проемы									8057444	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
549	156	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2488,6	1570,88	86,57	3909292	215438	1100932	2208563	6607283	
						1041,92	67,42	2592922	167781		489428		
550	169	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		1385,8	225,37	0,24	312318	332	258660	42782	383508	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			38,48	0,11	53326	152		28408		
551	170	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1385,8	531,14	3,44	736054	4767	325940	325519	1146499	
						292,5	1,12	405346	1552		84926		
552	172	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1385,8	4553,38	38,26	6310074	53020	4089662	1753713	8708890	
						1564	17,86	2167391	24750		645103		
553	173	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,03	1246,51	34,17	226902	6220	58969	133625	389369	
						888,39	29,21	161714	5317		28842		
554	177	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1428,63	220,33	1,6	314770	2286	138491	140029	491182	
						121,79	0,73	173993	1043		36384		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									17726732	
			Раздел: 6. Разные работы										
555	192	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,84213	908785		765315		765315		826540	Казахстан
											61225		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									826540	
			Деревянные конструкции Блок Г - КД Лок смета №02-04-03										
556	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	28,052	184245,55	1518,81	5168456	42606	4409189	660937	6295744	
						25547,6	631,43	716661	17713		466351		
557	2	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,26	22883,81	1419,77	74601	4628	4560	60681	146105	
						20065,2	616,89	65413	2011		10823		
558	7	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1723,3	2716,82	104,11	4681896	179413	845451	3412286	8741717	
						2122,11	30,16	3657032	51975		647535		
559	10	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	1723,3	170,17	0,31	293254	534	55956	234652	570139	
						137,39	0,15	236764	258		42233		
560	13	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	400,97	1782,42	28	714697	11227	5658	632755	1455248	
						1740,31	13,09	697812	5249		107796		
561	17	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	801,95	1116,06	3,64	895024	2919	191409	561660	1573219	
						873,74	1,72	700696	1379		116535		
562	18	С1215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,134	100670		114160		114160		123293	
											9133		
			Итого Деревянные конструкции Блок Г - КД									18905465	
			Вентиляция Блок Г - ОВ Лок смета №02-04-06										
563	2	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.37	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L=5310м3/час, P=560 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	1	2791898,86		2791899				2791899	
										2791899			
564	10	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	109,6	6944,39	57,29	761105	6279	530639	222201	1061970	
						2045,51	23,25	224187	2548		78664		
565	11	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	130,6	6759,84	45,5	882835	5942	632301	242037	1214862	
						1872,83	18,26	244592	2385		89990		
566	12	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,8	7380,83	45,5	323280	1993	250311	70341	425110	
						1620,47	18,26	70976	800		31490		
567	13	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	6965,61	42,41	83587	509	68446	14539	105976	
						1219,33	16,99	14632	204		7850		
568	14	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		24	4764,52	40,74	114348	977	95360	17987	142922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			750,46	14,31	18011	343		10587		
569	15	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)		8,236	4764,52	40,74	39241	336	32724	6173	49047	
			м2 поверхности воздуховодов			750,46	14,31	6181	118		3633		
570	16	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	
				шт.							33		
571	17	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		220	655		144100		144100		155628	
				кг							11528		
572	145	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		68,4	4764,52	40,74	325893	2787	271775	51264	407329	
			м2 поверхности воздуховодов			750,46	14,31	51331	979		30173		
573	146	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		2,4	24707,2	1582,7	59297	3799	6339	38714	105852	
				м3 изоляции		20483,2	741,54	49160	1780		7841		
574	147	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		2,976	17346		51622		51622		55752	Казахстан
				м3							4130		
575	148	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		42	655		27510		27510		29711	
				кг							2201		
576	149	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	
				шт.							33		
577	150	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		64,7826087	1889,46	27,17	122404	1761	103144	12095	145259	
				м2		270,14	0,44	17500	29		10760		
578	162	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		33,4	4764,52	40,74	159135	1361	132709	25032	198901	
			м2 поверхности воздуховодов			750,46	14,31	25065	478		14733		
579	163	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1,5	24707,2	1582,7	37061	2374	3962	24196	66158	
				м3 изоляции		20483,2	741,54	30725	1112		4901		
580	164	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		1,86	17346		32264		32264		34845	Казахстан
				м3							2581		
581	165	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		30	655		19650		19650		21222	
				кг							1572		
582	166	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		30,4347826	1889,46	27,17	57505	827	48457	5682	68242	
				м2		270,14	0,44	8222	13		5055		
583	167	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	4327,81	83,04	4328	83	232	3947	8937	
				дефлектор		4012,45	15,27	4012	15		662		
584	168	С1246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм		1	13063		13063		13063		14108	
				шт.							1045		
585	169	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм (150х200 мм). Установка		5	2658,71	61,49	13294	307	5610	7303	22245	
				решетка		1475,16	15,27	7376	76		1648		
586	170	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка		20,8	4764,52	40,74	99102	848	82645	15589	123866	
			м2 поверхности воздуховодов			750,46	14,31	15609	298		9175		
587	171	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1,1	24707,2	1582,7	27178	1741	2905	17744	48516	
				м3 изоляции		20483,2	741,54	22532	816		3594		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588	172	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,364	17346		23660		23660	1893	25553	Казахстан
589	173	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655		13100		13100	1048	14148	
590	174	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	21,7391304	1889,46 270,14	27,17 0,44	41075 5873	591 10	34612	4059 3611	48744	
591	175	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4327,81 4012,45	83,04 15,27	4328 4012	83 15	232	3947 662	8937	
592	176	С1246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	13063		13063		13063	1045	14108	
593	177	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм (150х200 мм). Установка	решетка	4	2658,71 1475,16	61,49 15,27	10635 5901	246 61	4488	5842 1318	17796	
594	178	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,2	4764,52 750,46	40,74 14,31	124830 19662	1067 375	104101	19636 11557	156023	
595	179	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	24707,2 20483,2	1582,7 741,54	29649 24580	1899 890	3170	19357 3920	52926	
596	180	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,488	17346		25811		25811	2065	27876	Казахстан
597	181	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	655		15720		15720	1258	16978	
598	182	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24,3478261	1889,46 270,14	27,17 0,44	46004 6577	662 11	38765	4546 4044	54594	
			Итого Вентиляция Блок Г - ОВ									7736935	
			Электрооборудование и электроосвещение Блок Г - ЭОМ Лок смета №02-04-07										
			Раздел: 1. Электрооборудование										
599	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00		693838		693838		693838	
600	3	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00		325399		325399		325399	
601	5	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
602	7	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
603	8	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815		3630		3630	290	3920	
604	10	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
605	11	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	3318	44799	
606	12	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
607	13	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный		2	515		1030		1030		1112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							82		
608	15	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
609	17	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
610	19	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	4056	54755	
611	20	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
612	21	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
613	23	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
614	25	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
615	27	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
616	28	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
617	29	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	4056	54755	
618	30	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
619	31	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
620	33	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
621	35	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
622	37	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	4056	54755	
623	38	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
624	39	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
625	41	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
626	43	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
627	44	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815		5445		5445	436	5881	
628	46	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	271	3653	
629	47	С1247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	558		1116		1116	89	1205	
630	48	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527		4216		4216	337	4553	
631	49	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		2	4609		9218		9218		9955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							737		
632	50	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
633	51	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
634	53	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
635	55	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
636	56	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
637	58	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
638	59	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
639	60	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609		13827		13827	1106	14933	
640	61	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
641	62	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
642	64	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
643	66	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
644	68	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	372		2976		2976	238	3214	
645	70	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
646	71	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
647	72	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
648	74	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	3	1230		3690		3690	295	3985	
649	76	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	3	2794		8382		8382	671	9053	
650	77	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	6	1799		10794		10794	864	11658	
651	78	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	6	515		3090		3090	247	3337	
652	80	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1230		2460		2460	197	2657	
653	82	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2233		4466		4466	357	4823	
654	83	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	4	1799		7196		7196	576	7772	
655	84	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	4	515		2060		2060	165	2225	
656	86	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		8	1091		8728		8728		9426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							698		
657	89	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	191	476		90916		90916	7273	98189	
658	90	С1247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	1310		2620		2620	210	2830	
659	91	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	191	77		14707		14707	1177	15884	
660	93	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ3-16 УХЛ1	шт	3	1130,2		3391		3391	271	3662	
661	94	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ2-16 УХЛ1	шт	5	2404,29		12021		12021	962	12983	
662	98	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	435	489,51 408,32	33,72 11,65	212937 177619	14668 5068	20649	131535 27558	372029	
663	101	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	25	372,23 295,68	38,61 15,54	9306 7392	965 388	948	5602 1193	16101	
664	102	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	25,5	351		8950		8950	716	9666	
665	121	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	616,71 492,8	34,36 14,12	15418 12320	859 353	2239	9125 1963	26506	
666	122	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	294,76 225,28	21,48 8,83	4421 3379	322 132	720	2528 556	7505	
667	123	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	226,29 183,04	12,03 4,94	15840 12813	842 346	2185	9474 2025	27339	
668	124	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	425	175,04 140,8	6,87 2,82	74392 59840	2919 1198	11632	43948 9467	127807	
669	125	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2030	124,44 98,56	3,44 1,41	252613 200077	6983 2862	45553	146116 31898	430628	
670	126	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1525	105,9 84,48	1,72 0,71	161498 128832	2623 1083	30042	93539 20403	275440	
671	127	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,707	99903		70631		70631	5651	76282	Казахстан
672	128	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	700	89,93 70,4	0,86 0,35	62951 49280	602 245	13069	35658 7889	106498	
673	134	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	750	271,18 239,36	16,14 3,88	203385 179520	12105 2910	11760	131350 26779	361513	
674	135	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,3	376300		112890		112890	9031	121921	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
675	136	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	300	301,56	61,55	90468	18465	8643	49814	151504	
						211,2	19,42	63360	5826		11223		
676	137	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,186	376300		69992		69992		75591	Казахстан
											5599		
677	138	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	258,03	25,13	16772	1633	2326	9589	28470	
						197,12	7,77	12813	505		2109		
678	139	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0819	469545		38456		38456		41532	Казахстан
											3076		
679	140	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	1662,47	198,04	59849	7129	7100	34585	101988	
						1267,2	67,09	45619	2415		7555		
680	141	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4068	424901		172850		172850		186678	Казахстан
											13828		
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									4159336	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
681	214	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1890	371,58	14,82	702286	28010	88830	426801	1219414	
						309,76	3,88	585446	7333		90327		
682	220	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1890	105,9	1,72	200151	3251	37233	115927	341364	
						84,48	0,71	159667	1342		25286		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									1560778	
			Общестроительные работы Блок Д - АР Лок смета №02-05-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
683	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	116,25	25822,78	504,01	3001898	58591	2219201	687252	3984282	
						6228,87	127,95	724106	14874		295132		
684	6	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	591,27	248,42	34294	14409	9041	16766	55145	
						186,97	58,01	10844	3365		4085		
685	7	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,3625	149902		204241		204241		220580	Казахстан
											16339		
686	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,6832	784559,03	7411,45	2105129	19886	1905707	216593	2507460	
						66910,9	1497,62	179535	4018		185738		
687	9	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1265	5467,71	273,38	6916653	345826	4161129	2323642	9979518	
						1904,9	70,23	2409698	88841		739224		
688	10	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02331	280813,43	2227,4	6546	52	5463	954	8100	
						44221,6	772,27	1031	18		600		
689	11	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,85	35440,69	2973,38	2192007	183903	1596580	427544	2829115	
						6653,56	779,34	411523	48202		209564		
690	12	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,0916	48431,82	4887,03	391891	39544	264697	87542	517788	
						10832,25	1056,62	87650	8550		38355		
691	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11034	349485		38562		38562		41647	
											3085		
692	14	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,304048	349459		106252		106252		114752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8500		
693	15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,05609	334486		18761		18761		20262	Казахстан
				т							1501		
694	16	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		0,003713	165361		614		614		663	
				т							49		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									20279313	
			Раздел: 2. Кровля										
695	17	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		60,5	173,18	12,89	10477	780	4386	5073	16794	
				м2 изолируемой поверхности		87,79	3,36	5311	203		1244		
696	18	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,06655	81820		5445		5445		5881	
				1000 м2							436		
697	19	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		60,5	640,14	55,68	38728	3369	21665	13376	56273	
				м2 утепляемого покрытия		226,36	13,96	13695	845		4168		
698	20	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		8,10095	34761		281597		281597		304125	Казахстан
				м3							22528		
699	21	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство		60,5	627,64	15,82	37972	957	16783	18754	61264	
				м2 кровли		334,42	2,51	20232	152		4538		
700	22	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		5,1425	16136,93	1855,92	82984	9544	59239	15404	106259	
				м3 утеплителя		2761,49	494,36	14201	2542		7871		
701	23	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		60,5	678,82	110,32	41069	6675	19413	15353	60935	
				м2 стяжки		247,62	28,21	14981	1707		4514		
702	24	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		60,5	438,53	40,76	26531	2466	22674	1887	30691	
				м2 стяжки		23	10,9	1392	659		2273		
703	25	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,07381	16483,88	1500,12	1217	111	2	1048	2446	
				т		14952,4	652,2	1104	48		181		
704	26	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,07381	441876		32615		32615		35224	
				т							2609		
705	27	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		60,5	312,05	10,68	18879	646	11116	6631	27551	
				м2 изолируемой поверхности		117,64	1,5	7117	91		2041		
706	28	Е11-120101-1503 К=3	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		60,5	519,55	38,68	31433	2340	13159	15221	50386	
				м2 изолируемой поверхности		263,37	10,09	15934	610		3732		
707	29	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,19965	81820		16335		16335		17642	
				1000 м2							1307		
708	30	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство		60,5	627,64	15,82	37972	957	16783	18754	61264	
				м2 кровли		334,42	2,51	20232	152		4538		
709	42	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,6789274	441876		741878		741878		801228	
				т							59350		
			Итого по разделу: 2. Кровля									1637963	
			Раздел: 3. Полы										
710	60	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		1289,86	373,35	34,6	481569	44629	0	430657	985204	
				м2 изолируемой поверхности		338,75	16,44	436940	21205		72978		
711	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1289,86	711,83	31,93	918161	41185	391150	475421	1505069	
				м2 стяжки		376,65	15,46	485826	19941		111487		
712	63	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-		1289,86	255,07	16,23	329005	20934	290038	26250	383675	
				м2 стяжки		13,98	7,67	18032	9893		28420		
713	64	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,1866712	16483,88	1500,12	19561	1780	37	16851	39325	
				т		14952,4	652,2	17744	774		2913		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
714	65	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3873062	441876		171141		171141	13691	184832	
			Итого по разделу: 3. Полы									3098105	
			Раздел: 4. Проемы										
715	124	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	69,498	3759,39 / 1851,33	196,06 / 90,97	261270 / 128664	13626 / 6322	118981	121487 / 30621	413378	
716	126	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,363	3759,39 / 1851,33	196,06 / 90,97	110387 / 54361	5757 / 2671	50269	51329 / 12937	174653	
717	127	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	58,725	22151		1300817		1300817	104065	1404882	
718	128	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,2888	3175,93 / 1406,81	194,08 / 89,88	48556 / 21508	2967 / 1374	24080	20594 / 5532	74682	
719	129	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	30,5775	24665		754194		754194	60336	814530	
			Итого по разделу: 4. Проемы									2882125	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
720	167	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1385,8	225,37 / 38,48	0,24 / 0,11	312318 / 53326	332 / 152	258660	42782 / 28408	383508	
721	168	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1385,8	531,14 / 292,5	3,44 / 1,12	736054 / 405346	4767 / 1552	325940	325519 / 84926	1146499	
722	170	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1385,8	3059,74 / 1564	38,26 / 17,86	4240188 / 2167391	53020 / 24750	2019776	1753713 / 479512	6473413	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									8003420	
			Раздел: 6. Разные работы										
723	222	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	30314,22 / 1375,65	1132,38 / 263,61	19401 / 880	725 / 169	17796	955 / 1628	21984	
724	223	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	26,8	40103,97 / 5037,76	2170,19 / 505,01	1074786 / 135012	58161 / 13534	881613	135177 / 96797	1306760	
725	224	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,545	349459		190455		190455	15236	205691	
726	225	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0646	441876		28545		28545	2284	30829	
727	238	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,91918	89550,15 / 53706,4	24888,14 / 9072,69	82313 / 49366	22876 / 8339	10070	39817 / 9770	131900	
728	239	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,91918	818975		752785		752785	60223	813008	Казахстан
729	240	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		32,1713	95,29	2,68	3066	86	1413	1087	4486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		48,7	0,29	1567	9		332		
730	241	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,1713	162,84	3,79	5239	122	3286	1276	7037	
						56,92	0,58	1831	19		521		
731	242	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,56	5219,11	14,62	23799	67	18338	4979	31080	
						1182,92	3,93	5394	18		2302		
732	243	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,4	840,5	22,25	18827	498	1673	15502	37075	
						743,55	8,66	16656	194		2746		
733	244	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	25,76	5251		135266		135266		146087	Казахстан
											10821		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									2735935	
			Вентиляция Блок Д - ОВ Лок смета №02-05-06										
734	2	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.37	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L=5310м3/час, P=560 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	1	2791898,86		2791899				2791899	
										2791899			
735	10	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	109,6	6944,39	57,29	761105	6279	530639	222201	1061970	
						2045,51	23,25	224187	2548		78664		
736	11	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	130,6	6759,84	45,5	882835	5942	632301	242037	1214862	
						1872,83	18,26	244592	2385		89990		
737	12	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,8	7380,83	45,5	323280	1993	250311	70341	425110	
						1620,47	18,26	70976	800		31490		
738	13	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	6965,61	42,41	83587	509	68446	14539	105976	
						1219,33	16,99	14632	204		7850		
739	14	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	4764,52	40,74	114348	977	95360	17987	142922	
						750,46	14,31	18011	343		10587		
740	15	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (копоб)	м2 поверхности воздуховодов	8,236	4764,52	40,74	39241	336	32724	6173	49047	
						750,46	14,31	6181	118		3633		
741	16	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
742	17	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	220	655		144100		144100		155628	
											11528		
743	79	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,8	4764,52	40,74	303976	2599	253498	47816	379936	
						750,46	14,31	47879	913		28143		
744	80	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,3	24707,2	1582,7	56827	3641	6075	37101	101442	
						20483,2	741,54	47111	1706		7514		
745	81	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,852	17346		49471		49471		53429	Казахстан
											3958		
746	82	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	44	655		28820		28820		31126	
											2306		
747	83	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
748	84	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	60	1889,46	27,17	113368	1630	95529	11202	134536	
						270,14	0,44	16208	26		9966		
			Итого: Вентиляция Блок Д - ОВ									6648777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электрооборудование и электроосвещение Блок Д - ЭОМ Лок смета №02-05-07										
			Раздел: 1. Электрооборудование										
749	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00		693838		693838		693838	
750	3	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00		325399		325399		325399	
751	5	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
752	7	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
753	8	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815		3630		3630	290	3920	
754	10	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
755	11	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	3318	44799	
756	12	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
757	13	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
758	15	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
759	17	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
760	19	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	4056	54755	
761	20	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
762	21	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
763	23	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
764	25	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
765	27	С1247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	520	7016	
766	28	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
767	29	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	4056	54755	
768	30	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
769	31	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
770	33	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
771	35	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		1	2233		2233		2233		2412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							179		
772	37	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	4056	54755	
773	38	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
774	39	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
775	41	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
776	43	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
777	44	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815		5445		5445	436	5882	
778	46	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	271	3653	
779	47	С1247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	558		1116		1116	89	1205	
780	48	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527		4216		4216	337	4553	
781	49	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	737	9955	
782	50	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
783	51	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
784	53	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
785	55	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
786	56	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
787	58	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
788	59	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
789	60	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609		13827		13827	1106	14933	
790	61	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
791	62	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
792	64	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
793	66	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВП-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
794	68	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	372		2976		2976	238	3214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
795	70	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
796	71	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
797	72	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	82	1112	
798	74	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	3	1230		3690		3690	295	3985	
799	76	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	3	2794		8382		8382	671	9053	
800	77	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	6	1799		10794		10794	864	11658	
801	78	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	6	515		3090		3090	247	3337	
802	80	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1230		2460		2460	197	2657	
803	82	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2233		4466		4466	357	4823	
804	83	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	4	1799		7196		7196	576	7772	
805	84	С1261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный	шт.	4	515		2060		2060	165	2225	
806	86	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1091		8728		8728	698	9426	
807	89	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	191	476		90916		90916	7273	98189	
808	90	С1247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	1310		2620		2620	210	2830	
809	91	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	191	77		14707		14707	1177	15884	
810	93	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ3-16 УХЛ1	шт	3	1130,2		3391		3391	271	3662	
811	94	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ2-16 УХЛ1	шт	5	2404,29		12021		12021	962	12983	
812	95	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1815	371,58 309,76	14,82 3,88	674418 562214	26898 7042	85305	409865 86743	1171025	
813	98	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	435	489,51 408,32	33,72 11,65	212937 177619	14668 5068	20649	131535 27558	372029	
814	99	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	81,6	102		8323		8323	666	8989	
815	100	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	362,1	66		23899		23899	1912	25811	
816	101	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	25	372,23 295,68	38,61 15,54	9306 7392	965 388	948	5602 1193	16101	
817	102	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	25,5	351		8950		8950	716	9666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
818	125	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2030	124,44	3,44	252613	6983	45553	146116	430628	
						98,56	1,41	200077	2862		31898		
819	126	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1525	105,9	1,72	161498	2623	30042	93539	275440	
						84,48	0,71	128832	1083		20403		
820	127	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,707	99903		70631		70631		76282	Казахстан
											5651		
821	128	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	700	89,93	0,86	62951	602	13069	35658	106498	
						70,4	0,35	49280	245		7889		
822	134	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	750	271,18	16,14	203385	12105	11760	131350	361513	
						239,36	3,88	179520	2910		26779		
823	135	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,3	376300		112890		112890		121921	Казахстан
											9031		
824	136	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	300	301,56	61,55	90468	18465	8643	49814	151504	
						211,2	19,42	63360	5826		11223		
825	137	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,186	376300		69992		69992		75591	Казахстан
											5599		
826	138	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	258,03	25,13	16772	1633	2326	9589	28470	
						197,12	7,77	12813	505		2109		
827	139	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0819	469545		38456		38456		41532	Казахстан
											3076		
828	140	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	1662,47	198,04	59849	7129	7100	34585	101988	
						1267,2	67,09	45619	2415		7555		
829	141	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4068	424901		172850		172850		186678	Казахстан
											13828		
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									5176005	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
830	216	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,0455	380886		398216		398216		430073	Казахстан
											31857		
831	217	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1683	286245		48175		48175		52029	Казахстан
											3854		
832	218	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,2797	233523		532362		532362		574951	Казахстан
											42589		
833	219	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3621	171438		62078		62078		67044	Казахстан
											4966		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									1124097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружные электрические сети КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КТПГ-10/0,4кВ 1600 кВА, наружное освещение, ДЭС Лок смета №04-01										
			Раздел: 1. Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-10 кВ										
834	1	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	84,1572	378,28	378,28	31835	31835	0	4328	39056	
						0	71,43	0	6011		2893		
835	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6028	2171,4	0	5652	0	0	4069	10499	
						2171,4	0	5652	0		778		
836	3	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,272	32,41	32,41	1500	1500	0	467	2124	
						0	14,01	0	648		157		
837	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	46,272	170,09	78,07	7870	3612	0	4337	13184	
						92,02	38,17	4258	1766		977		
838	5	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,568	860,22	0	9951	0	0	7165	18485	
						860,22	0	9951	0		1369		
839	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	482	241,43	154,19	116369	74319	0	55454	185568	
						87,24	72,55	42050	34969		13746		
840	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,049	162563,48	0	7966	0	178	5919	14995	
						158935	0	7788	0		1111		
841	8	С1241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	49	509		24941		24941		26936	
											1995		
842	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	433	737,82	412,34	319476	178544	21312	131697	487267	
						276,26	146,17	119621	63292		36094		
843	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49	1094,65	598,9	53638	29346	2205	23215	83001	
						450,74	207,28	22086	10157		6148		
844	12	Ц13-080201-0706 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1748,92	1172,86	34978	23457	2216	12384	51151	
						465,28	394,7	9306	7894		3789		
845	13	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	22141,53	257,7	66425	773	13307	37916	112689	
						17448	105,93	52344	318		8347		
846	14	С1243-903-0603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб	комплект	3	29576		88728		88728		95826	Казахстан
											7098		
847	15	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	59290,03	46148,16	237160	184592	223	82141	344845	
						13086	15435,09	52344	61740		25544		
848	16	С1243-903-0903	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	15221		60884		60884		65755	Казахстан
											4871		
849	17	Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	2	33554,55	6528,4	67109	13057	1708	41552	117354	
						26172	2683,56	52344	5367		8693		
850	18	515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	2	190382,00		380764				380764	
										380764			
851	19	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,482	15789,14	6099,74	7610	2941	0	3444	11938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов в	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		9689,4	2023,97	4670	976		884		
852	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	482	38		18316		18316		19781	
											1465		
			Итого по разделу: 1. Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-10 кВ									2081219	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ и наружного освещения										
853	21	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	190,5022	378,28	378,28	72063	72064	0	9797	88409	
						0	71,43	0	13608		6549		
854	22	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8918	2171,4	0	12793	0	0	9211	23765	
						2171,4	0	12793	0		1760		
855	23	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,31	32,41	32,41	3413	3413	0	1062	4833	
						0	14,01	0	1475		358		
856	24	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	105,31	170,09	78,07	17912	8222	0	9871	30006	
						92,02	38,17	9691	4020		2223		
857	25	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	26,33	860,22	0	22650	0	0	16308	42074	
						860,22	0	22650	0		3117		
858	26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	740	241,43	154,19	178658	114101	0	85136	284898	
						87,24	72,55	64558	53687		21104		
859	27	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	713	73,27	44,19	52242	31507	0	25601	84071	
						29,08	20,79	20734	14823		6227		
860	28	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,181	162563,48	0	29424	0	657	21863	55390	
						158935	0	28767	0		4103		
861	40	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	585	374,84	165,68	219281	96923	28794	89673	333671	
						159,94	52,96	93565	30982		24716		
862	41	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	189	456,38	232,68	86256	43976	9303	34698	130630	
						174,48	80,5	32977	15214		9676		
863	42	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	402	656,28	345,34	263825	138826	19786	110086	403823	
						261,72	118,62	105211	47685		29913		
864	43	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	347,06	156,65	27765	12532	3601	11271	42159	
						145,4	50,28	11632	4022		3123		
865	44	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	640,12	318,85	14083	7015	990	6054	21748	
						276,26	105,95	6078	2331		1611		
866	45	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	797,53	403,56	54232	27442	3061	23728	84197	
						348,96	135,69	23729	9227		6237		
867	46	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13	690,15	404,89	8972	5263	1440	2864	12783	
						174,48	131,47	2268	1709		947		
868	47	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	782,52	468,18	15650	9364	2216	5136	22449	
						203,56	153,14	4071	3063		1663		
869	48	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	1096,77	695,19	8774	5561	886	3010	12727	
						290,8	231,81	2326	1854		943		
870	49	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	1391,43	917,15	30611	20178	2437	10622	44532	
						363,5	307,08	7997	6756		3299		
871	50	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,74	15789,14	6099,74	11684	4514	0	5287	18329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		9689,4	2023,97	7170	1498		1358		
872	51	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	740	38		28120		28120	2250	30370	
873	52	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	50918,49	39230,62	1222044	941534	1341	427447	1781450	
						11632	13104,52	279168	314508		131959		
874	54	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	36563,89	27784,02	292511	222272	447	103708	427917	
						8724	9280,92	69792	74247		31698		
875	56	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	19	29646,74	22320,87	563288	424096	1062	201452	825919	
						7270	7456,02	138130	141664		61179		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ и наружного освещения									4806149	
			Раздел: 3. Опоры наружного освещения										
876	59	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,275	32932		9056		9056	725	9781	Казахстан
877	60	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,451	685096		308978		308978	24718	333696	Казахстан
878	75	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	18,92	32932		623073		623073	49846	672919	Казахстан
879	76	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	2,10786	685096		1444086		1444086	115527	1559613	Казахстан
880	93	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,32	32932		43470		43470	3478	46948	Казахстан
881	94	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,14706	685096		100750		100750	8060	108810	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Опоры наружного освещения									2731767	
			Сети видеонаблюдения - СС.СО Лок смета №05-02										
882	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	80,2384	264,48	264,48	21221	21222	0	2796	25938	
						0	48,39	0	3883		1921		
883	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4816	2171,4	0	5389	0	0	3880	10010	
						2171,4	0	5389	0		741		
884	3	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,552	32,41	32,41	1509	1509	0	470	2137	
						0	14,01	0	652		158		
885	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,552	170,09	78,07	7918	3634	0	4364	13264	
						92,02	38,17	4284	1777		983		
886	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,638	860,22	0	10011	0	0	7208	18597	
						860,22	0	10011	0		1378		
887	6	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126,8663	264,48	264,48	33554	33554	0	4420	41012	
						0	48,39	0	6139		3038		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
888	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	3,9237	2171,4	0	8520	0	0	6134	15827	
						2171,4	0	8520	0		1172		
889	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,72	35,66	35,66	3449	3449	0	976	4779	
						0	14,01	0	1355		354		
890	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,72	170,09	78,07	16451	7551	0	9066	27559	
						92,02	38,17	8900	3692		2041		
891	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,18	860,22	0	20800	0	0	14976	38638	
						860,22	0	20800	0		2862		
892	11	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	каналo-километр трубопровода	0,182	162563,48	0	29587	0	660	21984	55697	
						158935	0	28926	0		4126		
893	12	С1241-207-1102	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	182	402		73164		73164		79017	
											5853		
894	18	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	4355,04	176,4	9581	388	6686	2592	13147	
						1139,34	50,89	2507	112		974		
895	19	Е11-340201-1301 Изм. и доп. вып. 20	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	11	4504,55	783,76	49550	8622	1491	31175	87183	
						3585,28	143,8	39438	1582		6458		
896	20	С1244-201-1801	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110	шт.	11	264319		2907509		2907509		3140110	
											232601		
			Итого Сети видеонаблюдения - СС.СО									3572914	
			Внутриплощадочные сети водопровода и канализации- 1ВК Лок смета №06-01										
			Раздел: 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
897	161	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	28,452	11661,5	2813,69	331793	80056	122884	183989	557045	
						4528,8	951,41	128853	27070		41263		
898	310	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 и к времени эксплуатации машин - 1.2	м3 грунта	65,9378995	341,89	341,89	22544	22543	0	2970	27555	
						0	62,56	0	4125		2041		
899	311	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,0393165	2171,4	0	4428	0	0	3188	8226	
						2171,4	0	4428	0		609		
900	312	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	7,29	170,09	78,07	1240	569	0	683	2077	
						92,02	38,17	671	278		154		
901	313	Е11-010104-0402 таб.11 п.3.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,1072916	32,41	32,41	1494	1494	0	465	2116	
						0	14,01	0	646		157		
902	314	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	46,1072916	170,09	78,07	7842	3600	0	4322	13137	
						92,02	38,17	4243	1760		973		
903	315	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,5268229	860,22	0	9916	0	0	7139	18420	
						860,22	0	9916	0		1364		
904	316	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,34	36353,46	7923,7	85067	18541	31637	42238	137489	
						14909,76	3322,85	34889	7775		10184		
905	317	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,572265	18799		10758		10758		11619	Казахстан
											861		
906	318	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7	29796		50653		50653		54705	Казахстан
											4052		
907	319	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	44004		88008		88008		95049	Казахстан
											7041		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
908	320	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20	шт.	1	74292		74292		74292	5943	80235	Казахстан
909	321	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	68718		68718		68718	5497	74215	Казахстан
910	322	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3990		3990		3990	319	4309	Казахстан
			Итого по разделу: 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1									1086195	
			Раздел: 3. КНС										
911	326	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2582,11338	341,89 0	341,89 62,56	882799 0	882799 161537	0	116307 79928	1079034	
912	327	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,588155	2171,4 2171,4	0 0	105504 105504	0 0	0	75963 14517	195985	
913	328	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	145,764465	874,12 537,28	333,32 97,79	127416 78316	48586 14254	513	66651 15525	209592	
914	329	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2158,4993	32,41 0	32,41 14,01	69962 0	69963 30241	0	21773 7339	99074	
915	330	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2158,4993	170,09 92,02	78,07 38,17	367139 198625	168514 82390	0	202331 45558	615027	
916	331	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	539,624825	860,22 860,22	0 0	464196 464196	0 0	0	334221 63873	862291	
917	332	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,78	170,09 92,02	78,07 38,17	3705 2004	1700 831	0	2042 460	6206	
918	333	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	4240,98 1375,65	1132,38 263,61	7210 2339	1925 448	2946	2536 780	10526	
919	334	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,734	19637		34051		34051	2724	36775	Казахстан
920	335	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,52	7646,88 4839,75	658,8 251,64	34564 21876	2977 1137	9710	20942 4440	59946	
921	336	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,5878	41942		192422		192422	15394	207816	Казахстан
922	337	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11036	21859,23 20542,96	1028,27 353,09	2412 2267	114 39	32	2099 361	4871	
923	338	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11036	346394		38228		38228	3058	41286	Казахстан
924	339	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02808	349485		9814		9814	785	10599	
			Итого по разделу: 3. КНС									3439029	
			Общестроительные работы Котельная, Дымовая труба Лок смета №06-05-01										
			Раздел: 1. Котельная										
925	95	Е11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт	4	4289,64 2577,6	902,99 243,04	17159 10310	3612 972	3236	13313 2438	32910	
926	96	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-	м3	0,4	54636		21854		21854	1748	23602	Казахстан
927	97	Е11-460301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм		8	1603,66	661,52	12829	5292	476	8960	23532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		882,58	450,74	7061	3606		1743		
928	98	Е11-460301-0132 К=1,5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм		8	169,41	67,23	-1355	-538	-36	-973	-2514	
				отверстие		97,71	47,11	-782	-377		-186		
929	107	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		1,13	16136,93	1855,92	18235	2098	13017	3385	23350	
				м3 утеплителя		2761,49	494,36	3120	559		1730		
930	108	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		3,2	72101,07	1890,88	230723	6051	162722	57712	311510	
				м3		19359,6	459,07	61951	1469		23075		
931	109	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,10752	441876		47511		47511		51312	
				т							3801		
932	110	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,14694	335138		49245		49245		53185	Казахстан
				т							3940		
933	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03476	349485		12148		12148		13120	
				т							972		
934	112	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		1,03	16136,93	1855,92	16621	1911	11865	3085	21283	
				м3 утеплителя		2761,49	494,36	2844	509		1577		
935	113	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		1,6	72101,07	1890,88	115362	3026	81361	28856	155755	
				м3		19359,6	459,07	30975	735		11537		
936	114	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05376	441876		23755		23755		25655	
				т							1900		
937	115	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,05688	335138		19063		19063		20588	Казахстан
				т							1525		
938	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0144	349485		5033		5033		5436	
				т							403		
			Итого по разделу: 1. Котельная									758724	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ АС-9										
939	117	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03072	265945,95	1417,95	8170	44	0	7412	16829	
				т		264528	616,89	8126	19		1247		
940	118	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,03072	685096		21046		21046		22730	Казахстан
				т							1684		
941	119	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0338	38868,73	1168,09	1314	40	381	820	2305	
				м3 древесины в конструкции		26437,5	523,44	894	18		171		
942	120	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,035828	100670		3607		3607		3896	
				м3							289		
943	121	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,009	33064,14	1132,38	298	10	275	13	336	
				м3		1375,65	263,61	12	2		25		
944	122	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00822	265945,95	1417,95	2186	12	0	1983	4503	
				т		264528	616,89	2174	5		334		
945	123	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм		0,00822	424901		3493		3493		3772	Казахстан
				т							279		
946	124	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		16,52	16136,93	1855,92	266582	30660	190302	49484	341351	
				м3 утеплителя		2761,49	494,36	45620	8167		25285		
947	125	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		187,92	663,17	110,32	124623	20731	57359	47687	186095	
				м2 стяжки		247,62	28,21	46533	5301		13785		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
948	126	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	187,92	157,76	16,31	29646	3065	24852	2344	34550	
						9,2	4,36	1729	819		2559		
949	127	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,244296	16483,88	1500,12	4027	366	8	3469	8096	
						14952,4	652,2	3653	159		600		
950	128	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,244296	441876		107949		107949		116585	
											8636		
951	129	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	217,93	312,05	10,68	68005	2328	40040	23887	99243	
						117,64	1,5	25637	327		7351		
952	130	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	217,93	219,74	14,88	47888	3243	2301	39865	94773	
						194,3	4,53	42344	987		7020		
953	131	С1235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3.0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	246,2609	669		164749		164749		177929	Казахстан
											13180		
954	132	С1235-103-0208	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3.5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	250,6195	644		161399		161399		174311	Казахстан
											12912		
955	133	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,94	5219,11	14,62	25782	72	19867	5394	33670	
						1182,92	3,93	5844	19		2494		
956	134	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	41,8	219,74	14,88	9185	622	441	7646	18178	
						194,3	4,53	8122	189		1347		
957	135	С1235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3.0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	47,234	669		31600		31600		34128	Казахстан
											2528		
958	136	С1235-103-0208	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3.5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	48,07	644		30957		30957		33434	Казахстан
											2477		
959	137	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,1	40429,55	4209,63	4043	421	3077	578	4990	
						5448,95	898,7	545	90		370		
960	138	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31	5219,11	14,62	161792	453	124669	33849	211292	
						1182,92	3,93	36671	122		15651		
961	139	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,027144	632803,28	13411,52	17177	364	9582	8582	27820	
						266390	1555,78	7231	42		2061		
962	140	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21	5219,11	14,62	109601	307	84453	22930	143133	
						1182,92	3,93	24841	83		10603		
963	141	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,2	788,9	26,23	19880	661	13720	5164	27048	
						218,24	4,51	5500	114		2004		
964	142	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	25,2	641,71	22,8	16171	575	12013	3385	21121	
						142,21	3,8	3584	96		1564		
965	143	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,107822	632803,28	13411,52	68230	1446	38061	34091	110506	
						266390	1555,78	28723	168		8186		
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ АС-9									1952625	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
966	160	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2897,06	54,54	7909	149	1297	4504	13406	
						2367,57	23,29	6463	64		993		
967	161	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный		2,73	36431		99457		99457		107414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							7957		
968	166	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,85	2897,06 / 2367,57	54,54 / 23,29	8257 / 6748	155 / 66	1354	4702 / 1037	13995	
969	167	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,85	36431		103828		103828	8306	112134	
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									246950	
			Раздел: 6. ДЫМОВАЯ ТРУБА										
970	203	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,625	23415,96 / 1375,65	1132,38 / 263,61	14635 / 860	708 / 165	13067	932 / 1245	16813	
971	204	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,54	37889,82 / 4839,75	658,8 / 251,64	285689 / 36492	4967 / 1897	244230	34934 / 25650	346273	
972	205	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1633	419679		68534		68534	5483	74017	
973	206	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0356	447247		15922		15922	1274	17196	
974	207	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0524	46871,43 / 44221,6	2227,4 / 772,27	2456 / 2317	116 / 40	22	2145 / 368	4970	
975	208	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0524	233942		12259		12259	981	13240	
976	209	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	23415,96 / 1375,65	1132,38 / 263,61	14752 / 867	713 / 166	13172	940 / 1255	16947	
977	210	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,3	37889,82 / 4839,75	658,8 / 251,64	125036 / 15971	2174 / 830	106891	15289 / 11226	151552	
978	211	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05613	924499,95 / 77488	1417,95 / 616,89	51892 / 4349	80 / 35	47463	3989 / 4471	60352	
979	212	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1228	96321,46 / 71472,5	21900,86 / 6322,9	11828 / 8777	2689 / 776	362	6592 / 1474	19893	
980	213	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1228	818918		100563		100563	8045	108608	Казахстан
981	214	Е11-090606-0104 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	т	2,57712	138708,3 / 92910,6	36382,4 / 8210,66	357468 / 239442	93762 / 21160	24264	179815 / 42983	580266	
982	216	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,45824	149424,86 / 131168,7	2010,74 / 525,5	68472 / 60107	922 / 241	7444	41640 / 8809	118921	
983	217	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45824	818975		375287		375287	30023	405310	Казахстан
984	218	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00408	647579		2642		2642	211	2853	Казахстан
985	219	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	34,9482	331,73 / 18,04	1,89 / 0,29	11593 / 630	66 / 10	10897	442 / 963	12998	
986	220	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12,37248	973,14 / 832,69	1,17 / 0,56	12040 / 10302	15 / 7	1723	8247 / 1623	21911	
987	221	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,05	24835,07 / 11207,9	9744,33 / 4097,17	50912 / 22976	19976 / 8399	7960	31062 / 6558	88532	
988	222	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	43693		43693		43693		47188	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3495		
989	223	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49017		49017		49017		52938	Казахстан
											3921		
990	224	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28835		57670		57670		62284	Казахстан
											4614		
991	225	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20697		41394		41394		44706	Казахстан
											3312		
992	226	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3990		3990		3990		4309	Казахстан
											319		
993	227	С1225-101-0102 К=0,5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	8674		8674		8674		9368	
											694		
994	228	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
											2422		
995	229	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	887579		26627		26627		28757	Казахстан
											2130		
996	230	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,87	973,14	1,17	847	1	121	580	1541	
						832,69	0,56	724	0		114		
997	231	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	23415,96	1132,38	6556	317	5854	418	7532	
						1375,65	263,61	385	74		558		
998	232	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,016	37889,82	658,8	606	11	518	74	735	
						4839,75	251,64	77	4		54		
999	233	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,53	31072,66	7,68	16469	4	14298	2037	19986	
						4088,22	0	2167	0		1480		
			Итого по разделу: 6. ДЫМОВАЯ ТРУБА									2372686	
			Покрытие территории -ГП Лок смета №07-02										
			Раздел: 3. Плиточное покрытие тротуаров ТИП 3										
1000	18	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10 см. Устройство	м2 покрытия	1339	1475,78	155,27	1976069	207907	1379344	486663	2659750	
						290,38	46,15	388819	61795		197019		
1001	19	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1339	188,76	5,04	-252750	-6749	-237365	-11424	-285308	
						6,45	1,45	-8637	-1942		-21134		
1002	20	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,02	4271,66	1072,37	85	21	61	9	101	
						155,09	251,07	3	5		8		
1003	21	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1339	1949,63	172,17	2610555	230536	6574	2174460	5167816	
						1772,55	72,84	2373444	97533		382801		
1004	23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1022	1906,21	32,51	1948147	33226	1062461	935282	3114103	
						834,11	13,25	852460	13542		230674		
			Итого по разделу: 3. Плиточное покрытие тротуаров ТИП 3									10656464	
			Раздел: 5. Мощение синтетического покрытия ТИП 5										
1005	36	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	576	4216,83	25,84	2428894	14884	2002395	450062	3109273	
						714,61	8,87	411615	5109		230317		
1006	40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	293,39478	31072,66	7,68	9116556	2253	7914841	1127495	11063575	
						4088,22	0	1199462	0		819524		
			Итого по разделу: 5. Мощение синтетического покрытия ТИП 5									14172848	
			ИТОГО:					274023831	8372974	175160229	54872106	352866729	
								61229452	2816864	29261161	23970792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							29261161			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		4854083,52					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									328459651,52	
			Зимние удорожания			1,35%		4434205,30					
			Итого с зимними удорожаниями									332893856,82	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6657877,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									339551733,96	
			Итого с оборудованием									368812894,96	
			Итого в текущих ценах 2023г к = 1.0029420444428									369897958,89	
			НДС			12 %		44387755,07					
			Итого с НДС									414285713,96	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кулмалаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " Әсем Жоба Құрылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев И.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Айкожаев Б.Т.,ИИН 810509300918
№ аттестата KZ 95VJE00019924
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор, КалиевА.К. ИИН 861108301036
№ аттестата KZ 48VJE00064226
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №14 за октябрь 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	178,225	Казахстан	
2	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	86,3366	Россия	
3	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2828,042	Россия	
4	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 30W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 595 1166000010	шт	357,54	Россия	
5	223-103-0520 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	166,8	Казахстан	

6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	300,0759256	Казахстан	
7	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	8480,7	Казахстан	
8	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	87,259	Казахстан	KZ 2 109 00400
9	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	286,3873	Казахстан	
10	213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	233,2204	Казахстан	
11	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,43926	Казахстан	
12	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	120,108164	Казахстан	
13	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1634,53244	Казахстан	
14	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	69,241132	Россия	
15	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	691,8339	Казахстан	
16	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	522	Казахстан	
17	244-201-1801 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110	шт.	11	Казахстан	

18	223-301-0207 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	32,625	Казахстан	
19	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	16,6432	Россия	
20	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	30,24	Казахстан	
21	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,44003	Казахстан	
22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,491957	Казахстан	
23	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	587,52	Россия	
24	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	131,628297	Казахстан	
25	261-302-0117 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	539,53184	Казахстан	
26	222-526-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	2,6832	Казахстан	
27	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	2,73664	Казахстан	

28	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,7779	Казахстан	
29	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,47825	Казахстан	
30	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	58,725	Казахстан	
31	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	41968,08	Россия	
32	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	192,816	Казахстан	
33	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,9835	Казахстан	
34	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	232	Россия	
35	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7075,4264	Россия	
36	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	445,1484	Россия	
37	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	51,6524998	Казахстан	
38	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	4,05136978	Казахстан	

39	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,2412	Россия	
40	245-104-0545 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	17	Россия	
41	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,	м2	30,5775	Казахстан	
42	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1149	Казахстан	
43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,231278	Россия	
44	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,0486252	Россия	
45	212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	20,515	Казахстан	
46	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	43,939	Казахстан	
47	236-202-1010 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	285,5434782	Россия	
48	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1108,596	Россия	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,46885	Россия	

50	223-103-0124 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	8,9	Казахстан	
51	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	1,5019	Россия	
52	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	16,2019	Россия	
53	261-305-0218 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	58	Россия	
54	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 18W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 300 1166000060	шт	25,25	Россия	
55	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	288,039525	Россия	
56	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	80	Россия	
57	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	111,8981	Россия	
58	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	587,84956	Россия	
59	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,51342	Казахстан	

60	245-104-0539 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	12	Россия	
61	261-305-0217 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=125 мм	м	56	Россия	
62	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1071,449096	Россия	
63	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	147,2648358	Казахстан	
64	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	2375,307	Россия	
65	245-104-0542 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	9	Россия	
66	223-301-0201 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	5,46	Казахстан	
67	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	29,83395	Казахстан	
68	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,3468	Казахстан	KZ 2 109 00364
69	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	1141,866	Россия	
70	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,972185	Казахстан	

71	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,849048	Россия	
72	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,1826698	Россия	
73	243-403-0208 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 615 Вт	м	183,6	Россия	
74	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	253	Россия	
75	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2854,748	Россия	
76	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	406,98	Россия	
77	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11197,264	Россия	
78	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5706668	Казахстан	
79	246-103-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	38,62	Казахстан	
80	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	205	Россия	

81	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,36405	Казахстан	
82	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1061,03144	Россия	
83	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	13,1936	Россия	
84	С ТОО ТД "Электрокомплект" стр.58	Лючок напольный на 12 модулей 88012 ДКС	шт	15	Россия	
85	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	16	Россия	
86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,32352821	Россия	
87	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2206,1033	Россия	
88	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,3625	Казахстан	
89	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,58	Казахстан	
90	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3446,5545	Россия	
91	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,22631898	Казахстан	
92	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4578,7352	Россия	

93	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	293,4949	Россия	
94	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,5878	Казахстан	
95	235-103-0208 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	298,6895	Россия	
96	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	382	Россия	
97	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	1,0557	Казахстан	
98	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,046187	Россия	
99	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	93	Россия	
100	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	40,33326237	Россия	
101	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,34524	Россия	

102	245-104-0537 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	5	Россия	
103	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	Казахстан	
104	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	102,156	Россия	
105	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	60,5	Казахстан	
106	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	60	Россия	
107	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,517	Россия	
108	245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	6	Россия	
109	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,4641	Казахстан	KZ 2 109 00364
110	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	11	Россия	
111	243-108-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	Казахстан	

112	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39861	Россия	
113	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	Россия	
114	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	25,76	Казахстан	
115	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,22249094	Россия	
116	С ТОО ТД "Электрокомплект" стр.58	Опалубка для лючков металлическая 88234 ДКС	шт	15	Россия	
117	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1365	Россия	
118	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	246,5319501	Россия	
119	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,421008	Казахстан	
120	247-201-0843 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	Россия	
121	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,8093675	Россия	
122	215-202-0303 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,134	Россия	
123	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,338786	Россия	
124	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,88669536	Россия	

125	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,800785	Казахстан	
126	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	70	Россия	
127	247-204-3430 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	Россия	
128	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,8850152	Казахстан	
129	243-108-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3519	Казахстан	
130	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	5	Россия	
131	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1228	Казахстан	
132	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	290	Россия	
133	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,967368	Россия	
134	247-201-0821 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Россия	
135	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1218	Россия	
136	243-903-0603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб	комплект	3	Россия	

137	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	Казахстан	
138	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	Россия	
139	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВ2-16 УХЛ1	шт	35	Россия	
140	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	351,5876	Россия	
141	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	91,3532	Россия	
142	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2,945992	Казахстан	
143	245-104-0541 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	Россия	
144	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	189,288	Россия	
145	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	178,5151016	Россия	
146	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1885,08	Россия	
147	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	347,999	Россия	
148	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,7374	Россия	
149	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	16,686	Россия	

150	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	Казахстан	
151	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	46	Россия	
152	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16	Россия	
153	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	40	Россия	
154	241-207-1102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	182	Россия	
155	247-204-0226 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	11	Россия	
156	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1444	Россия	
157	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	79	Россия	
158	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,1115379	Россия	
159	247-204-1828 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	8	Россия	
160	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	Казахстан	

161	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1633	Казахстан	
162	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	6	Россия	
163	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07344	Казахстан	
164	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	59	Россия	
165	247-214-0405 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, 63 A, 380 B, IP54	шт.	8,16	Россия	
166	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6231948	Россия	
167	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	30	Россия	
168	243-903-0903 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	Россия	
169	243-902-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	789,25	Россия	
170	242-404-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, T до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	Россия	

171	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	89,1776	Россия	
172	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	Казахстан	
173	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	16	Россия	
174	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	102	Россия	
175	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	228,215	Россия	
176	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,17233	Казахстан	
177	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4403,102	Россия	
178	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	19	Россия	
179	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	23	Россия	
180	С ТОО ТД "Электрокомплект" стр.58	Комплект пластины для ввода труб в металлическую опалубку 88236 ДКС	шт	30	Россия	
181	247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	18	Россия	
182	261-302-0113 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	13,816	Казахстан	
183	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	Казахстан	
184	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	84,6999	Россия	

185	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05613	Казахстан	
186	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	21	Россия	
187	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1222	Россия	
188	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,08856322	Россия	
189	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	Казахстан	
190	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	Россия	
191	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	7	Россия	
192	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	Казахстан	
193	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10	Россия	
194	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	Россия	
195	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	596,7	Россия	
196	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	137	Россия	
197	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	Россия	

198	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11036	Россия	
199	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	775,55	Россия	
200	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	539,4492396	Россия	
201	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	20	Россия	
202	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	2	Россия	
203	245-104-0528 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	Россия	
204	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	285,208	Россия	
205	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,03997	Казахстан	
206	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,01464805	Россия	
207	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,734	Казахстан	
208	245-104-0538 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	Россия	
209	247-204-0230 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	5	Россия	

210	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15456805	Россия	
211	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	23,3	Россия	
212	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	332,189119	Казахстан	
213	247-204-0218 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	5	Россия	
214	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	42,4916564	Казахстан	
215	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	498,1293	Россия	
216	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	199,65	Россия	
217	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	83	Россия	
218	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	Казахстан	
219	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01212923	Россия	
220	247-201-0903 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	8	Россия	
221	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	328,7995	Россия	
222	246-301-0610 РСНБ РК 2015	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	Казахстан	
223	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12305554	Россия	

224	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	49	Россия	
225	261-102-0371 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	48	Россия	
226	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,3060305	Россия	
227	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	516,12	Россия	
228	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,29392478	Казахстан	
229	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	129,58396	Россия	
230	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0961997	Россия	
231	247-205-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель ВР-101 160А 3Р	шт.	1	Россия	
232	245-104-0533 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	1	Россия	
233	247-301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	Россия	
234	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	Казахстан	
235	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01596	Россия	
236	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,04171793	Россия	

237	247-204-2336 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D"	шт.	1	Россия	
238	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	3,602975	Казахстан	
239	245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	Россия	
240	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1	Россия	
241	217-105-0203 РСНБ РК 2015	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт.	726	Россия	
242	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,4066988	Россия	
243	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,154958	Россия	
244	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	109,25	Россия	
245	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	53,93281183	Россия	
246	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	51	Россия	
247	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,07571	Россия	
248	247-204-0217 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	2	Россия	
249	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	Россия	

250	247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	Россия	
251	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	Россия	
252	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6528	Казахстан	
253	245-104-0530 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	Россия	
254	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0356	Казахстан	
255	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	3	Россия	
256	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	Россия	
257	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	27	Россия	
258	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00241	Россия	
259	245-104-0529 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	Россия	
260	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03105367	Россия	
261	247-205-0211 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 37В31250 400А	шт.	1	Россия	
262	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	3,0144	Казахстан	

263	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,095823	Россия	
264	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	142,8	Россия	
265	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	41,1477	Казахстан	
266	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	Россия	
267	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	10	Россия	
268	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,0515	Россия	
269	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1,2	Россия	
270	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	6	Россия	
271	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00596	Россия	
272	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01973246	Россия	
273	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0772464	Россия	
274	236-203-0204 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00664016	Россия	
275	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	Россия	

276	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	Россия	
277	247-204-2530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	3	Россия	
278	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26,52	Россия	
279	247-202-0211 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56	шт.	1	Россия	
280	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0739752	Россия	
281	С ТОО "220VOLT" стр.57	Выключатель пакетный, Iном=16,0А, при U=415В, IP56 ПВЗ-16 УХЛ1	шт	8	Россия	
282	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	55,38	Россия	
283	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	Казахстан	
284	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	Россия	
285	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	Россия	
286	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1923444	Россия	
287	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,2138	Россия	
288	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	4	Россия	
289	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	81,6	Россия	

290	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0483684	Казахстан	
291	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,27	Россия	
292	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,39501	Россия	
293	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1166,298	Россия	
294	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	Казахстан	
295	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	Россия	
296	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01809	Россия	
297	247-201-0905 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	Россия	
298	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	Россия	
299	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	14,896	Россия	
300	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3352353	Казахстан	
301	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	Россия	
302	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,2667674	Россия	

303	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	Россия	
304	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Россия	
305	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	Россия	
306	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,826	Россия	
307	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,065086	Россия	
308	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	16,6586	Россия	
309	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	Россия	
310	247-212-0108 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	Россия	
311	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05436	Казахстан	
312	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02629501	Россия	
313	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	27	Россия	
314	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,6306	Россия	
315	247-211-0118 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 3357, от 37 до 50 А	шт.	1	Россия	
316	247-214-0403 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	4	Россия	
317	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	Россия	

318	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	Россия	
319	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00636168	Казахстан	
320	247-204-0858 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	2	Россия	
321	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	Россия	
322	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	1	Россия	
323	247-204-0182 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	Россия	
324	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	Россия	
325	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004446	Казахстан	
326	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	467,1096	Россия	
327	247-204-2525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	2	Россия	
328	247-302-0119 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	1	Россия	
329	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,0784	Казахстан	

330	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	Россия	
331	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,9625	Россия	
332	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00610282	Россия	
333	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01872	Россия	
334	243-902-0109 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	15,5	Россия	
335	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	40,49394775	Казахстан	
336	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,035828	Россия	
337	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,1157	Россия	
338	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0057443	Россия	
339	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	5,32	Россия	
340	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,149316	Казахстан	
341	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	22,7235641	Россия	
342	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	14,737	Россия	
343	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,28	Россия	

344	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,92	Россия	
345	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0032	Казахстан	
346	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	Россия	
347	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,16506	Казахстан	
348	247-209-0102 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	Россия	
349	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	Россия	
350	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00687639	Россия	
351	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	24,15637	Россия	
352	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2,04	Россия	
353	247-204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 20А 4.5 кА "D"	шт.	3	Россия	
354	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,47995	Россия	
355	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,01079728	Россия	

356	247-202-0417 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	Россия	
357	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	75	Россия	
358	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	4	Россия	
359	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	12	Россия	
360	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	Россия	
361	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	Россия	
362	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	3,93	Россия	
363	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00732	Россия	
364	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00101714	Россия	
365	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,47596	Россия	
366	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	Россия	
367	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0244	Казахстан	

368	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01227994	Россия	
369	247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	Россия	
370	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00700478	Россия	
371	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03296	Россия	
372	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,292299	Китай	
373	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00465009	Россия	
374	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,286	Россия	
375	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0060375	Россия	
376	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00165	Россия	
377	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0064	Россия	
378	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,005	Россия	
379	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	Россия	
380	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	96,4935	Россия	
381	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,73638	Россия	

382	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,16944	Россия	
383	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,04446	Казахстан	
384	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,19020461	Россия	
385	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,95424	Россия	
386	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,157	Россия	
387	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,7596	Россия	
388	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	Россия	
389	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00061	Казахстан	
390	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00603261	Россия	
391	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,176758	Россия	
392	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,384623	Россия	
393	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003713	Россия	
394	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	Россия	

395	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,72	Россия	
396	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00510176	Россия	
397	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,448	Россия	
398	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0006384	Россия	
399	261-107-0540 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,14948	Россия	
400	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,0282	Россия	
401	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,35754696	Россия	
402	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,00918	Казахстан	
403	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,2535	Россия	
404	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024552	Россия	
405	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,20105724	Россия	
406	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16968	Россия	
407	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,02762336	Россия	

408	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00351	Казахстан	
409	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,02484	Россия	
410	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,04	Россия	
411	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,006	Казахстан	
412	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1932448	Россия	
413	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,3296	Казахстан	
414	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	Россия	
415	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	Россия	
416	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,33108	Россия	
417	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0000872	Россия	
		Оборудование				
418	513-201-0317 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	Россия	
419	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.37	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L=5310м3/час, P=560 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	2	Россия	

420	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.23	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L9600м3/час, Н=600 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-12-16	комплект	1	Россия	
421	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.23	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L3675м3/час, Р=500 Па VVS-040-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-10	комплект	1	Россия	
422	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	2	Россия	
423	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	3	Россия	
424	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	3	Россия	
425	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	Россия	
426	515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	2	Россия	

427	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	Россия	
428	515-301-0113 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	Россия	

Директор
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "АлтынАлмаСтрой" РК, ЗКО, г.Уральск, Азербайджанская 17/1	**4.** № KZ 2 109 00400 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
2	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 125, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
3	1	Кирпич керамический рядовой пустотелый Ма	"П"	1300

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Р. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2011572

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Неупакованный	рки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	100% ДВЦ	
4	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
5	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
6	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
7	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 125 размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Р. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2205712

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		~~Код ТН ВЭД 6904100000~~ Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт		
8	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
9	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
10	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Рахметова Г.Т.
Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205713

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "ОК Орал Кабель" Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, Промзона Желаево, 33	4. № KZ 2 109 00364 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында берілді (елдің атауы) Выдан в Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	1 Без упаковки	Провод ПВС 2 х 0,75 мм² СТ ТОО 1606400077 03-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 64.27% ДВЦ	55.24
2	1 Без упаковки	Провод ПВС 2 х 1,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019«Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509	"Д8544" 67.78% ДВЦ	63.73

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям пров[illegible]ленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

05336

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км		
3	1 Без упаковки	Провод ПВС 2 х 1,5 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 70.07% ДВЦ	85.9
4	1 Без упаковки	Провод ПВС 2 х 2,5 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 72.73% ДВЦ	128.35
5	1 Без упаковки	Провод ПВС 3 х 0,75 мм² СТ ТОО 1606400077 03-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 70.67% ДВЦ	64.87

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекенжайы/Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205671

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
6	1 Без упаковки	Провод ПВС 3 х 1,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 74.06% ДВЦ	75.66
7	1 Без упаковки	Провод ПВС 3 х 1,5 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 75.21% ДВЦ	106.71
8	1 Без упаковки	Провод ПВС 3 х 2,5 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 77.92% ДВЦ	159.58
9	1 Без упаковки	Провод ПВС 3 х 4,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокла	"Д8544" 81.67% ДВЦ	224.35

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029,

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205672

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		дке, на номинальное напряжение до 380/660 В в ключительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км		
0	1 Без упаковки	Провод ПВС 4 х 0,75 мм² СТ ТОО 1606400077 03-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не ра спространяющий горение при групповой прокл адке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 73.42% ДВЦ	78.02
11	1 Без упаковки	Провод ПВС 4 х 1,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не рас пространяющий горение при групповой прокла дке, на номинальное напряжение до 380/660 В в ключительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 75.6% ДВЦ	95.13
12	1 Без упаковки	Провод ПВС 4 х 1,5 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не рас пространяющий горение при групповой прокла дке, на номинальное напряжение до 380/660 В в ключительно» Код ТН ВЭД 8544499509	"Д8544" 76.89% ДВЦ	133.71

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға катысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205673

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	1 Без упаковки	Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км Провод ПВС 4 х 4,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 83.32% ДВЦ	281.64
4	1 Без упаковки	Провод ПВС 4 х 6,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 86.28% ДВЦ	376.47
5	1 Без упаковки	Провод ПВС 5 х 2,5 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 80.37% ДВЦ	243.97

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2205674

KZ 2 109 00364

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00364

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
16	1 Без упаковки	Провод ПВС 5 х 4,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 84.53% ДВЦ	336.78
17	1 Без упаковки	Провод ПВС 5 х 6,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 86.49% ДВЦ	466.83
18	1 Без упаковки	Провод ПВС 5 х 10,0 мм² СТ ТОО 1606400077 03-002-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 88.25% ДВЦ	744.09
19	1 Без упаковки	Провод ПуВ 1 х 4,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокла	"Д8544" 94.36% ДВЦ	46.22

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекенжайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205675

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		дке, на номинальное напряжение до 380/660 В в ключительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км		
20	1 Без упаковки	Провод ПуВ 1 х 6,0 мм² СТ ТОО 16064000770 3-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не рас пространяющий горение при групповой прокла дке, на номинальное напряжение до 380/660 В в ключительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 95.49% ДВЦ	64.56
21	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 2,5 мм² СТ ТОО 160640007 703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой про кладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 91.2% ДВЦ	34.13
22	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 4,0 мм² СТ ТОО 160640007 703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой про кладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509	"Д8544" 94.36% ДВЦ	46.22

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205676

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
23	1 Без упаковки	Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км Провод ПуГВ 1 х 6,0 мм² СТ ТОО 160640007 703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой про кладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 95.49% ДВЦ	64.56
24	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 10,0 мм² СТ ТОО 16064000 7703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой пр окладке, на номинальное напряжение до 380/66 0 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 94.8% ДВЦ	117.73
25	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 16,0 мм² СТ ТОО 16064000 7703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой пр окладке, на номинальное напряжение до 380/66 0 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 95.86% ДВЦ	175.5

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям преференций, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

ОК Орал Кабель

2205677

KZ 2 109 00364

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00364

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
26	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 25,0 мм² СТ ТОО 16064000 7703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 96.01% ДВЦ	259.42
27	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 50,0 мм² СТ ТОО 16064000 7703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 96.93% ДВЦ	543.31
28	1 Без упаковки	Провод ПуГВ 1 х 70,0 мм² СТ ТОО 16064000 7703-003-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 97.43% ДВЦ	737.02
29	1 Без упаковки	Провод ПУГНП 2 х 1,5 мм² СТ ТОО 16064000 7703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной п	"Д8544" 77.88% ДВЦ	65.77

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205678

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		ожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км		
30	1 Без упаковки	Провод ПУГНП 2 х 2,5 мм² СТ ТОО 16064000 7703-001-2018 «Кабели силовые и контрольны е, не распространяющие горение, пониженной п ожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 81.32% ДВЦ	97.09
31	1 Без упаковки	Провод ПУГНП 3 х 1,5 мм² СТ ТОО 16064000 7703-001-2018 «Кабели силовые и контрольны е, не распространяющие горение, пониженной п ожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 79.39% ДВЦ	92.96
32	1 Без упаковки	Провод ПУГНП 3 х 2,5 мм² СТ ТОО 16064000 7703-001-2018 «Кабели силовые и контрольны е, не распространяющие горение, пониженной п ожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 82.53% ДВЦ	139.01
33	1	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм² СТ ТОО 16064	"Д8544"	140.58

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям к происхождению, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205679

KZ 2 109 00364

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00364

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Без упаковки	0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	73.25% ДВЦ	
34	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4,0 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 82.16% ДВЦ	247.87
35	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6,0 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 85.78% ДВЦ	314.37
36	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10,0 мм² СТ ТОО 1606 40007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1	"Д8544" 87.73% ДВЦ	483.86

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205680

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
37	1 Без упаковки	Ед.изм: км Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 76.61% ДВЦ	162.16
38	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 81.77% ДВЦ	210.43
39	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6,0 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 87.65% ДВЦ	384.03
40	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10,0 мм² СТ ТОО 1606 40007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509	"Д8544" 89.35% ДВЦ	596.91

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км		
41	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 77.84% ДВЦ	192.1
42	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 82.75% ДВЦ	251.99
43	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4,0 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 85.46% ДВЦ	356.9
44	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6,0 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженн	"Д8544" 88.22% ДВЦ	467.42

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7(7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекенжайы/Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205682

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінін өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		ой пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км		
45	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10,0 мм² СТ ТОО 1606 40007703-001-2018 «Кабели силовые и контро льные, не распространяющие горение, понижен ной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 89.75% ДВЦ	731.9
46	1 Без упаковки	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 мм² СТ ТОО 16064 0007703-001-2018 «Кабели силовые и контрол ьные, не распространяющие горение, пониженн ой пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 91.02% ДВЦ	1163.23
47	1 Без упаковки	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 мм² СТ ТОО 160 640007703-001-2018 «Кабели силовые и контр ольные, не распространяющие горение, пониже нной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 76.36% ДВЦ	82.61
48	1	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 мм² СТ ТОО 160	"Д8544"	106.23

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға катысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Ирменов А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись
04.11.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205683

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00364
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00364
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Без упаковки	640007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	81.63% ДВЦ	
49	1 Без упаковки	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 мм² СТ ТОО 160640007703-004-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 79.07% ДВЦ	109.9
50	1 Без упаковки	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 мм² СТ ТОО 160640007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 77.53% ДВЦ	116.9
51	1 Без упаковки	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм² СТ ТОО 160640007703-004-2019 «Провод гибкий, в том числе не распространяющий горение при групповой прокладке, на номинальное напряжение до 380/660 В включительно» Код ТН ВЭД 8544499509	"Д8544" 83.85% ДВЦ	144.29

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекенжайы/ Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республика Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205684

KZ 2 109 00364

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00364

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
52	1 Без упаковки	Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 мм² СТ ТОО 160 640007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 81.63% ДВЦ	157.9
53	1 Без упаковки	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4,0 мм² СТ ТОО 160 640007703-001-2018 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, пониженной пожарной опасности» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 1 Ед.изм: км	"Д8544" 84.16% ДВЦ	226.79

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс : +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям к происхождению, установленным в отношении таких товаров.

Ирменов А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.11.2022

Күні/Дата

2205685