Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция Дома Культуры в с.Привольное район Г. Мусрепова Северо-Казахстанской область (Наружные инженерные сети и благоустройство территории)**

Объект : **Реконструкция Дома Культуры в с.Привольное район Г. Мусрепова Северо-Казахстанской область (Наружные инженерные сети и благоустройство территории)**

Договор подряда (контракт) **№ 67** от **11.08.2023 года**

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 07-01-02												
Дорожные покрытия												
РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ												
		БРУСЧАТКА,ТИП 3 ,S=776+140=916м2										
18	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**916**		**2060.10**	**155.01**	**1887052**	**141989**	**585828**	**887338**	**2996337**
		НР - 72%; СП - 8%				**1265.54**	**79.89**	**1159235**	**73179**		**221947**	
18.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.884994	810.654504	1430.00		1159236				
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.049953	45.756							
18.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.034052	31.19209		2435.00		75953			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.034052	31.19209		1506.00		46975			
18.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00477	4.36932		5809.00		25381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00477	4.36932		1799.00		7860			
18.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01113	10.19508		3988.00		40658			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01113	10.19508		1799.00		18341			
18.6	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.013**	**11.908**	**38603.00**				**459685**		
18.7	**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**м3**	**0.0306**	**28.0296**	**4459.00**				**124984**		
18.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0385	35.266	33.00				1164		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1887052**	**141989**	**585828**	**887338**	**2996337**
								1159235	**73179**	**--**	**221947**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1887052**				
	Материалы		Тенге					**585828**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1232414**			
		Накладные расходы	Тенге					**887338**				
		Сметная прибыль	Тенге					**221947**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2996337**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
		Сметная заработная плата	Тенге						1232414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2996337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
		Сметная заработная плата	Тенге						1232414			
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ:	**Тенге**									**2996337**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1159235				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						141989			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						73179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							585828		
		- Накладные расходы	Тенге								887338	
		- Сметная прибыль	Тенге								221947	
		Локальная смета № 07-01-03										
		Озеленение терртории										
		РАЗДЕЛ 1.НА УЧАСТКЕ										
1	**1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**	**1278.09**		**152.14**	**--**	**194449**	**--**	**--**	**140002**	**361201**
		НР - 72%; СП - 8%				**152.14**	**--**	**194449**	**--**		**26750**	
1.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0.095441	121.982188	1594.00		194440				
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ										
2	**1147-0102-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**105**		**9637.10**	**721.56**	**1011896**	**75764**	**206128**	**545173**	**1681634**
		НР - 72%; СП - 8%				**6952.42**	**258.86**	**730004**	**27180**		**124566**	
2.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	5.514	578.97	1260.00		729502				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1204	12.642							
2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.1204	12.642		5993.00		75764			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1204	12.642		2150.00		27180			
2.4	**261-501-0105**	**Перегной**	**м3**	**0.463**	**48.615**	**4240.00**				**206128**		
3	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**105**		**9129.73**	**2119.39**	**958622**	**222536**	**16657**	**571370**	**1652392**
		НР - 72%; СП - 8%				**6851.70**	**706.10**	**719429**	**74141**		**122400**	
3.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3.807	399.735	1799.00		719123				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3122	32.781							
3.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1876	19.698		6330.00		124688			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1876	19.698		2569.00		50604			
3.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1246	13.083		7479.00		97848			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1246	13.083		1799.00		23536			
3.5	**261-107-0433**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0.015**	**1.575**	**9128.00**				**14377**		
3.6	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00003	0.00315	316977.00				998		
3.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.37	38.85	33.00				1282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**254-103-3002 РСНБ РК 2022**	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**55**	**8276.00**	**--**	**455180**	**--**	**455180**	**--**	**491594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36414**	
5	**254-103-2502 РСНБ РК 2022**	**Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**50**	**10490.00**	**--**	**524500**	**--**	**524500**	**--**	**566460**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41960**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3144647**	**298300**	**1202465**	**1256545**	**4753281**
							1643882	**101321**	**--**	**352090**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3144647**				
		Материалы	Тенге				**222785**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1745203**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**979680**				
		Накладные расходы	Тенге				**1256545**				
		Сметная прибыль	Тенге				**352090**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4753282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1745203**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4753282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1745203**			
		ИТОГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ:	**Тенге**								**4753282**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1643882**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**298300**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**101321**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1202465**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1256545**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**352090**	

Протокол замены №1

Локальная смета 06-01-04
Склад угля, склад золы

		Земляные работы									
1	**1101-0101-0336 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 6 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**58**	**817.91**	**770.85**	**47439**	**44710**	**--**	**9655**	**61662**
		НР - 72%; СП - 8%			**47.06**	**184.15**	**2729**	**10681**		**4568**	
1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по	чел.-ч	0.031247 1.812326	1506.00		2729				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.07168 4.1574							
1.3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш	маш.-ч	0.07168 4.15744		10754.00		44709			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.07168 4.15744		2569.00		10680			
2	**1101-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**3.42**	**22758.68**	**10091.20**	**77835**	**34512**	**--**	**41735**	**129136**
		НР - 72%; СП - 8%			**12667.48**	**4281.62**	**43323**	**14643**		**9566**	
2.1	001-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9.02 30.8484	1405.00		43342				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.38 8.1396							
2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2.38 8.1396		4036.00		32851			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.38 8.1396		1799.00		14643			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7.14	24.4188		68.00		1660			
3	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мягкий грунт)**	**м3 грунта**	**61.42**		**433.37**	**416.83**	**26618**	**25601**	**--**	**5314**	**34487**
		НР - 72%; СП - 8%				**16.54**	**103.62**	**1016**	**6364**		**2554**	
3.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.01019	0.62587	1260.00		789				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.040334	2.4773							
3.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.009548	0.586438		8982.00		5267			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.009548	0.586438		2569.00		1507			
3.4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0.030786	1.890876		10754.00		20334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.030786	1.890876		2569.00		4858			
4	**412-101-0117 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1351.24**		**62.00**	**--**	**83777**	**--**		**--**	**90479**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6702**	
5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3.42**		**1370.14**	**--**	**4686**	**--**	**--**	**3374**	**8705**
		НР - 72%; СП - 8%				**1370.14**	**--**	**4686**	**--**		**645**	
5.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.135	3.8817	1202.00		4666				
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58**		**69.81**	**69.81**	**4049**	**4049**	**--**	**848**	**5288**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20.30**	**--**	**1177**		**392**	
6.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.011284	0.6545							
6.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.011284	0.654472		6187.00		4049			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.011284	0.654472		1799.00		1177			
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**58**		**296.84**	**150.23**	**17217**	**8713**	**--**	**8883**	**28188**
		НР - 72%; СП - 8%				**146.61**	**66.11**	**8503**	**3834**		**2088**	
7.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.138	8.004	1054.00		8436				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03675	2.1315							
7.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.03675	2.1315		4036.00		8603			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03675	2.1315		1799.00		3835			
7.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.147	8.526		13.00		111			
		Стены										
8	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**25**		**9457.70**	**4869.48**	**236443**	**121738**	**67924**	**52869**	**312457**
		НР - 72%; СП - 8%				**1871.25**	**1065.90**	**46781**	**26648**		**23145**	
8.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.1546	28.865	1624.00		46877				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3472	8.68							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.3472	8.68		14025.00		121737			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3472	8.68		3070.00		26648			
8.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0071	0.1775	42313.00				7511		
8.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.0626**	**1.565**	**38603.00**				**60414**		
9	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**62**		**5817.34**	**2776.39**	**360675**	**172136**	**112374**	**81968**	**478055**
		НР - 72%; СП - 8%				**1228.47**	**607.74**	**76165**	**37680**		**35411**	
9.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7573	46.9526	1624.00		76251				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.19796	12.2735							
9.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.19796	12.27352		14025.00		172136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19796	12.27352		3070.00		37680			
9.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0047	0.2914	42313.00				12330		
9.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.0418**	**2.5916**	**38603.00**				**100044**		
10	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24**		**3981.68**	**2222.68**	**95560**	**53345**	**25471**	**20463**	**125304**
		НР - 72%; СП - 8%				**697.65**	**486.53**	**16744**	**11677**		**9282**	
10.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.4461	10.7064	1565.00		16756				
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.15848	3.8035							
10.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.15848	3.80352		14025.00		53344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15848	3.80352		3070.00		11677			
10.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0041	0.0984	42313.00				4164		
10.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.023**	**0.552**	**38603.00**				**21309**		
11	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**3981.68**	**2222.68**	**11945**	**6668**	**3184**	**2558**	**15663**
		НР - 72%; СП - 8%				**697.65**	**486.53**	**2093**	**1460**		**1160**	
11.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.4461	1.3383	1565.00		2094				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.15848	0.4754							
11.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.15848	0.47544		14025.00		6668			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15848	0.47544		3070.00		1460			
11.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0041	0.0123	42313.00				520		
11.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.023**	**0.069**	**38603.00**				**2664**		
12	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**13**		**4599.25**	**2179.48**	**59790**	**28333**	**20968**	**12018**	**77552**
		НР - 72%; СП - 8%				**806.85**	**477.08**	**10489**	**6202**		**5745**	
12.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.503	6.539	1594.00		10423				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1554	2.0202							
12.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.1554	2.0202		14025.00		28333			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1554	2.0202		3070.00		6202			
12.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0071	0.0923	42313.00				3905		
12.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.034**	**0.442**	**38603.00**				**17063**		
13	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**4599.25**	**2179.48**	**18397**	**8718**	**6452**	**3698**	**23862**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**806.85**	**477.08**	**3227**	**1908**		**1768**	
13.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.503	2.012	1594.00		3207				
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1554	0.6216							
13.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.1554	0.6216		14025.00		8718			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1554	0.6216		3070.00		1908			
13.4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0071	0.0284	42313.00				1202		
13.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.034**	**0.136**	**38603.00**				**5250**		
14	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 24-5-6(25 шт),ФБС 24-4-6(62 шт)ГОСТ 13579-78**	**м3**	**50.641**		**40103.00**	**--**	**2030856**	**--**	**2030856**	**--**	**2193324**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**162468**	
15	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 6-4-6 (24 шт), ФБС 6-5-6(3 шт) ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3.744**		**40103.00**	**--**	**150146**	**--**	**150146**	**--**	**162158**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12012**	
16	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 12-5-6 (13 шт) ФБС 12-4-6(4 шт) ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5.399**		**40103.00**	**--**	**216516**	**--**	**216516**	**--**	**233837**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17321**	
17	**ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**59.784**		**270.00**	**--**	**16142**	**--**	**16142**	**--**	**17433**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1291**	
18	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.5**		**576450.73**	**4505.47**	**288225**	**2253**	**228075**	**42175**	**356832**
		НР - 72%; СП - 8%				**115793.26**	**1360.04**	**57897**	**680**		**26432**	
18.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	72.64	36.32	1594.00		57894				
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.756	0.378							
18.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.322	0.161		8617.00		1387			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.322	0.161		1799.00		290			
18.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.434	0.217		3988.00		865			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.434	0.217		1799.00		390			
18.5	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1**	**0.5**	**456152.00**				**228076**		
		Перекрытия										
19	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**5476.52**	**1515.81**	**32859**	**9095**	**16434**	**6604**	**42620**
		НР - 72%; СП - 8%				**1221.72**	**307.02**	**7330**	**1842**		**3157**	
19.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7236	4.3416	1683.00		7307				
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17066	1.024							
19.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.17066	1.02396		8617.00		8823			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17066	1.02396		1799.00		1842			
19.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.21238	1.27428		213.00		271			
19.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.04996**	**0.29976**	**38603.00**				**11572**		
19.6	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.00066**	**0.00396**	**1029630.00**				**4077**		
19.7	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0018	274757.00				495		
19.8	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	0.48	605.00				290		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**7335.48**	**1786.06**	**44013**	**10716**	**24411**	**7933**	**56102**
		НР - 72%; СП - 8%				**1480.98**	**355.37**	**8886**	**2132**		**4156**	
20.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8832	5.2992	1683.00		8919				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.19754	1.1852							
20.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.19754	1.18524		8617.00		10213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19754	1.18524		1799.00		2132			
20.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.39368	2.36208		213.00		503			
20.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.07215**	**0.4329**	**38603.00**				**16711**		
20.6	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.00106**	**0.00636**	**1029630.00**				**6548**		
20.7	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.003	274757.00				824		
20.8	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	0.54	605.00				327		
21	**222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**63.96**		**10473.00**	**--**	**669853**	**--**	**669853**	**--**	**723441**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53588**	
22	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**84**		**1468.96**	**42.47**	**123393**	**3568**	**72604**	**35531**	**171638**
		НР - 72%; СП - 8%				**562.15**	**25.34**	**47221**	**2129**		**12714**	
22.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.446	37.464	1260.00		47205				
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.016828	1.4136							
22.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.016827	1.41351		2435.00		3442			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.016827	1.41351		1506.00		2129			
22.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.062275	5.2311		24.00		126			
22.5	**212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0.0204**	**1.7136**	**42313.00**				**72508**		
22.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.035	2.94	33.00				97		
23	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**198**		**1918.43**	**126.56**	**379849**	**25059**	**95459**	**201853**	**628238**
		НР - 72%; СП - 8%				**1309.75**	**106.16**	**259331**	**21020**		**46536**	
23.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.79	156.42	1653.00		258562				
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.07049	13.957							
23.3	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0.062275	12.33045		1711.00		21097			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.062275	12.33045		1506.00		18570			
23.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.008215	1.62657		2435.00		3961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008215	1.62657		1506.00		2450			
23.5	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0.0151**	**2.9898**	**30145.00**				**90128**		
23.6	**214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	**0.0277**	**5.4846**	**910.00**				**4991**		
23.7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00006	0.01188	21090.00				251		
23.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0007	0.1386	659.00				91		
		Ворота1										
24	**1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**12.24**		**46032.26**	**974.70**	**563435**	**11931**	**495905**	**42970**	**654918**
		НР - 72%; СП - 8%				**4542.42**	**333.48**	**55599**	**4082**		**48512**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.65	32.436	1712.00		55530				
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.15624	1.9124							
24.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.09002	1.101845		5489.00		6048			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09002	1.101845		2150.00		2369			
24.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.71372	8.735933		213.00		1861			
24.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.05964	0.729994		20.00		15			
24.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.02702	0.330725		6330.00		2093			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02702	0.330725		2569.00		850			
24.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0392	0.479808		3988.00		1913			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0392	0.479808		1799.00		863			
24.8	**222-509-0501**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0.0391**	**0.478584**	**975442.00**				**466831**		
24.9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000022	0.000272	813201.00				221		
24.10	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000116	0.001424	274757.00				391		
24.11	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.11	1.3464	1505.00				2026		
24.12	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.067	0.82008	986.00				809		
24.13	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.224	2.74176	605.00				1659		
24.14	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.0016	0.019584	453692.00				8885		
24.15	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0024	0.029376	498437.00				14642		
24.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.009	0.11016	659.00				73		
24.17	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0287	0.351288	1050.00				369		
25	**223-401-0201 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 (36-24)**	**шт.**	**1**		**474034.00**	**--**	**474034**	**--**	**474034**	**--**	**511957**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37923**	
26	**223-401-0201 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 (15-24)**	**шт.**	**1**		**309765.00**	**--**	**309765**	**--**	**309765**	**--**	**334546**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24781**	
27	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**24.48**		**654.41**	**22.07**	**16020**	**541**	**451**	**10980**	**29160**
		НР - 72%; СП - 8%				**613.87**	**9.10**	**15028**	**223**		**2160**	
27.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.389	9.52272	1594.00		15179				
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00434	0.1062							
27.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.05894	1.442851		14.00		20			
27.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00168	0.041126		6330.00		260			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00168	0.041126		2569.00		106			
27.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00266	0.065117		3988.00		260			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00266	0.065117		1799.00		117			
27.6	**261-107-0229**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0.000003**	**0.000073**	**3956916.00**				**291**		
27.7	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0.000003**	**0.000073**	**2200599.00**				**162**		
28	**224-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м2**	**24.48**		**3069.00**	**--**	**75129**	**--**	**75129**	**--**	**81139**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6010**	
		Ворота2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	**1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**8.64**		**46032.26**	**974.70**	**397719**	**8421**	**350051**	**30332**	**462295**
		НР - 72%; СП - 8%				**4542.42**	**333.48**	**39247**	**2881**		**34244**	
29.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.65	22.896	1712.00		39198				
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.15624	1.3499							
29.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.09002	0.777773		5489.00		4269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09002	0.777773		2150.00		1672			
29.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.71372	6.166541		213.00		1313			
29.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.05964	0.51529		20.00		10			
29.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.02702	0.233453		6330.00		1478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02702	0.233453		2569.00		600			
29.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0392	0.338688		3988.00		1351			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0392	0.338688		1799.00		609			
29.8	**222-509-0501**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0.0391**	**0.337824**	**975442.00**				**329528**		
29.9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000022	0.000192	813201.00				156		
29.10	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000116	0.001005	274757.00				276		
29.11	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.11	0.9504	1505.00				1430		
29.12	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.067	0.57888	986.00				571		
29.13	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.224	1.93536	605.00				1171		
29.14	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.0016	0.013824	453692.00				6272		
29.15	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0024	0.020736	498437.00				10336		
29.16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.009	0.07776	659.00				51		
29.17	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0287	0.247968	1050.00				260		
30	**223-401-0201 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 (36-24)**	**шт.**	**1**		**474034.00**	**--**	**474034**	**--**	**474034**	**--**	**511957**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37923**	
31	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**17.28**		**654.41**	**22.07**	**11308**	**381**	**319**	**7751**	**20584**
		НР - 72%; СП - 8%				**613.87**	**9.10**	**10608**	**157**		**1525**	
31.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.389	6.72192	1594.00		10715				
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00434	0.075							
31.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.05894	1.018483		14.00		14			
31.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00168	0.02903		6330.00		184			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00168	0.02903		2569.00		75			
31.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00266	0.045965		3988.00		183			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00266	0.045965		1799.00		83			
31.6	**261-107-0229**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0.000003**	**0.000052**	**3956916.00**				**205**		
31.7	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0.000003**	**0.000052**	**2200599.00**				**114**		
32	**224-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м2**	**17.28**		**3069.00**	**--**	**53032**	**--**	**53032**	**--**	**57275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4243**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пол										
33	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9.45**		**15210.05**	**3168.68**	**143735**	**29944**	**62247**	**46032**	**204948**
		НР - 72%; СП - 8%				**5454.34**	**1311.02**	**51544**	**12389**		**15181**	
33.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.95	37.3275	1381.00		51549				
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.72875	6.8867							
33.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.11925	1.126912		5809.00		6546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.11925	1.126912		1799.00		2027			
33.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.6095	5.759775		4036.00		23246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6095	5.759775		1799.00		10362			
33.5	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1.23225	11.644762		13.00		151			
33.6	**211-201-0701**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3**	**м3**	**0.29**	**2.7405**	**4901.00**				**13431**		
33.7	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0.09	0.8505	4831.00				4109		
33.8	**211-201-0707**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	**м3**	**1**	**9.45**	**4726.00**				**44661**		
33.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.15	1.4175	33.00				47		
34	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (100 мм). Устройство**	**м2 покрытия**	**63**		**2307.50**	**163.72**	**145373**	**10315**	**98795**	**29034**	**188359**
		НР - 72%; СП - 8%				**575.60**	**64.47**	**36263**	**4062**		**13953**	
34.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.441	27.783	1308.00		36340				
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03763	2.3707							
34.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.010998	0.692843		2435.00		1687			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010998	0.692843		1506.00		1043			
34.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0159	1.0017		5809.00		5819			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0159	1.0017		1799.00		1802			
34.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.010733	0.676148		4036.00		2729			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.010733	0.676148		1799.00		1216			
34.6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.05247	3.30561		24.00		79			
34.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.0306	1.9278	8028.00				15476		
34.8	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0.0306**	**1.9278**	**43182.00**				**83246**		
34.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.035	2.205	33.00				73		
35	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**63**		**3404.72**	**89.43**	**214497**	**5634**	**194241**	**12936**	**245627**
		НР - 72%; СП - 8%				**232.10**	**53.08**	**14622**	**3344**		**18194**	
35.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.1804	11.3652	1308.00		14866				
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.035245	2.2204							
35.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.035245	2.220435		2435.00		5407			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.035245	2.220435		1506.00		3344			
35.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.150255	9.466065		24.00		227			
35.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0.0714**	**4.4982**	**43182.00**				**194241**		
36	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.143**		**26503.86**	**2646.22**	**3790**	**379**	**5**	**2568**	**6867**
		НР - 72%; СП - 8%				**23815.64**	**1129.55**	**3406**	**162**		**509**	
36.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14.94	2.13642	1594.00		3405				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.532	0.0761							
36.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.224	0.032032		6330.00		203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.224	0.032032		2569.00		82			
36.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.308	0.044044		3988.00		176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.308	0.044044		1799.00		79			
36.5	**261-102-0220**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0.28**	**0.04004**	**150.00**				**6**		
37	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.143**		**34862.86**	**1736.25**	**4985**	**248**	**55**	**3434**	**9093**
		НР - 72%; СП - 8%				**32742.61**	**611.42**	**4682**	**87**		**674**	
37.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21.74	3.10882	1506.00		4682				
37.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.238	0.034							
37.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.056	0.008008		32.00		0			
37.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.238	0.034034		6330.00		215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.238	0.034034		2569.00		87			
37.5	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1.036	0.148148		220.00		33			
37.6	**261-102-0221**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0.429**	**128.00**				**55**		
38	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.143**		**408502.00**	**--**	**58416**	**--**	**58416**	**--**	**63089**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4673**	
		Отмостка										
39	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**23.92**		**1427.46**	**259.16**	**34145**	**6199**	**16881**	**9343**	**46968**
		НР - 72%; СП - 8%				**462.59**	**79.93**	**11065**	**1912**		**3479**	
39.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.313	7.48696	1478.00		11066				
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04088	0.9778							
39.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.0182	0.435344		6397.00		2785			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0182	0.435344		2150.00		936			
39.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0161	0.385112		5809.00		2237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0161	0.385112		1799.00		693			
39.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.00658	0.157394		7479.00		1177			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00658	0.157394		1799.00		283			
39.6	**261-101-0101**	**Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0.174**	**4.16208**	**4052.00**				**16865**		
39.7	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.02**	**0.4784**	**33.00**				**16**		
40	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /толщ.5 см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**23.92**		**1959.75**	**5.33**	**46877**	**127**	**39155**	**5503**	**56570**
		НР - 72%; СП - 8%				**317.53**	**1.98**	**7595**	**47**		**4190**	
40.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.184	4.40128	1712.00		7535				
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00098	0.0234							
40.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00042	0.010046		5809.00		58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00042	0.010046		1799.00		18			
40.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00028	0.006698		6330.00		42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00028	0.006698		2569.00		17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00028	0.006698		3988.00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00028	0.006698		1799.00		12			
40.6	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0.0714**	**1.707888**	**21501.00**				**36721**		
40.7	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0.0006**	**0.014352**	**169532.00**				**2433**		
41	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**23.92**		**1245.29**	**--**	**29787**	**--**	**24892**	**3524**	**35976**
		НР - 72%; СП - 8%				**204.64**	**--**	**4895**	**--**		**2665**	
41.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.1232	2.946944	1712.00		5045				
41.2	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0.0484**	**1.157728**	**21501.00**				**24892**		
		ИТОГО ПО СКЛАДУ УГЛЯ, СКЛАДУ ЗОЛЫ:	**Тенге**									**9497790**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**850975**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**633334**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**179423**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6484281**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**83777**				
		- Накладные расходы	Тенге								**741886**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**703540**	

Локальная смета 07-01-02

Дорожные покрытия

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

БРУСЧАТКА,ТИП 3 ,S=4184м2 (Основание)

2	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (из природного щебня М1000 фр.5-10, толщиной 9см). Устройство**	**м2 покрытия**	**2316.3802**		**1390.22**	**259.16**	**3220278**	**600313**	**1548431**	**904801**	**4455094**
		НР - 72%; СП - 8%				**462.59**	**79.93**	**1071534**	**185148**		**330015**	
2.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.312984	724.989941	1478.00		1071535				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04088	94.6936							
2.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.0182	42.15812		6397.00		269685			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0182	42.15812		2150.00		90640			
2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0161	37.293721		5809.00		216639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0161	37.293721		1799.00		67091			
2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.00658	15.241782		7479.00		113993			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00658	15.241782		1799.00		27420			
2.6	**211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0.174**	**403.050155**	**3838.00**				**1546906**		
2.7	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.02**	**46.327604**	**33.00**				**1529**		
3	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Ко=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**4184**		**-227.94**	**-24.40**	**-953701**	**-102090**	**-722618**	**-115646**	**-1154910**
		НР - 72%; СП - 8%				**-30.83**	**-7.56**	**-128993**	**-31631**		**-85563**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.0254	106.2736	-1478.00		-157072				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	17.5728							
3.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0042	17.5728		-5809.00		-102080			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0042	17.5728		-1799.00		-31613			
3.4	**211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0.045**	**188.28**	**-3838.00**				**-722619**		
4	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**167.36**		**8028.00**	**--**	**1343566**	**--**	**1343566**	**--**	**1451051**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**107485**	
5	**216-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**46.02464**		**31060.00**	**--**	**1429525**	**--**	**1429525**	**--**	**1543887**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114362**	
6	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4184**		**2060.10**	**155.01**	**8619458**	**648562**	**2675877**	**4053083**	**13686324**
		НР - 72%; СП - 8%				**1265.54**	**79.89**	**5295019**	**334260**		**1013783**	
6.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.886	3707.024	1430.00		5301044				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.049953	208.9992							
6.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.034052	142.47566		2435.00		346928			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.034052	142.47566		1506.00		214568			
6.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00477	19.95768		5809.00		115934			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00477	19.95768		1799.00		35904			
6.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01113	46.56792		3988.00		185713			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01113	46.56792		1799.00		83776			
6.6	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.013**	**54.392**	**38603.00**				**2099694**		
6.7	**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**м3**	**0.0306**	**128.0304**	**4459.00**				**570888**		
6.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0385	161.084	33.00				5316		
		Поребрик										
7	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях(щебень М1000 фр.40-70)**	**м бортового камня**	**243.1277**		**3578.82**	**56.29**	**870110**	**13686**	**408622**	**326435**	**1292270**
		НР - 72%; СП - 8%				**1841.84**	**22.95**	**447802**	**5580**		**95724**	
7.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.29	313.634733	1430.00		448498				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0091	2.2125							
7.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00854	2.076311		6330.00		13143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00854	2.076311		2569.00		5334			
7.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.136152		3988.00		543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00056	0.136152		1799.00		245			
7.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.02178	5.295321	3846.00				20366		
7.6	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0.03354**	**8.154503**	**43182.00**				**352128**		
7.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.000198	0.048139	38603.00				1858		
7.8	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0017	0.413317	79039.00				32668		
7.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01	2.431277	659.00				1602		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**14529236**	**1160471**	**6683403**	**5168673**	**21273716**
								6685362	**493357**	**--**	**1575806**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14529236**				
	Материалы		Тенге					**3910311**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					7178719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2773091				
		Накладные расходы	Тенге				5168673				
		Сметная прибыль	Тенге				1575806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21273715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4928
		Сметная заработная плата	Тенге					7178719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21273715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4928
		Сметная заработная плата	Тенге					7178719			
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ:	**Тенге**								21273715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6685362				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1160471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					493357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6683402		
		- Накладные расходы	Тенге							5168673	
		- Сметная прибыль	Тенге							1575806	

Локальная смета 07-01-03

Озеленение территории

РАЗДЕЛ 1.НА УЧАСТКЕ

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ

1	**1147-0102-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**		**117**	**9637.10**	**721.56**	**1127541**	**84423**	**229685**	**607478**	**1873821**
		НР - 72%; СП - 8%				**6952.42**	**258.86**	**813433**	**30287**		**138802**	
1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	5.517792	645.581664	1260.00		813433				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1204	14.0868							
1.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.1204	14.0868		5993.00		84422			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1204	14.0868		2150.00		30287			
1.4	**261-501-0105**	**Перегной**	**м3**	**0.463**	**54.171**	**4240.00**				**229685**		
2	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**		**117**	**9129.73**	**2119.39**	**1068178**	**247969**	**18560**	**636670**	**1841236**
		НР - 72%; СП - 8%				**6851.70**	**706.10**	**801649**	**82614**		**136388**	
2.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3.807	445.419	1799.00		801309				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3122	36.5274							
2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1876	21.9492		6330.00		138938			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1876	21.9492		2569.00		56387			
2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.1246	14.5782		7479.00		109030			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1246	14.5782		1799.00		26226			
2.5	**261-107-0433**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0.015**	**1.755**	**9128.00**				**16020**		
2.6	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00003	0.00351	316977.00				1113		
2.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.37	43.29	33.00				1429		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	254-101-0302 РСНБ РК 2022	Ель сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	18845.00	--	301520	--	301520	--	325642
		СП - 8%			--	--	--	--		24122	
4	254-101-0202 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	32	20063.00	--	642016	--	642016	--	693377
		СП - 8%			--	--	--	--		51361	
5	254-101-1002 РСНБ РК 2022	Сосна сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	22	17952.00	--	394944	--	394944	--	426540
		СП - 8%			--	--	--	--		31596	
6	254-103-3002 РСНБ РК 2022	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	22	8276.00	--	182072	--	182072	--	196638
		СП - 8%			--	--	--	--		14566	
7	254-103-2502 РСНБ РК 2022	Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	10490.00	--	262250	--	262250	--	283230
		СП - 8%			--	--	--	--		20980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3978521	332392	2031047	1244148	5640484
							1615082	112901	--	417815	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3978521				
		Материалы	Тенге				248246				
		Всего заработная плата	Тенге					1727983			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1782802				
		Накладные расходы	Тенге				1244148				
		Сметная прибыль	Тенге				417815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5640484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1142
		Сметная заработная плата	Тенге					1727983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5640484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1142
		Сметная заработная плата	Тенге					1727983			
		ИТОГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ:	Тенге								5640484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1615082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332392			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112901			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2031048		
		- Накладные расходы	Тенге							1244148	
		- Сметная прибыль	Тенге							417815	

		Итого по акту, в том числе	**Тенге**				**44,161,608.00**				
		Строительно-монтажные работы	***Тенге***				***44,161,608.00***				
		Оборудование	***Тенге***				***0.00***				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**574,100.90**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,3%	**Тенге**				**44,735,708.90**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**				**787,348.48**				
		Итого с учетом климатических условий 1,76%	**Тенге**				**45,523,057.38**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**910,461.15**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**				**46,433,518.53**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скидка подрядчика 5%	Тенге				2 331 676,93				
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	Тенге				44 111 847,11				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				5 293 421,05				
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	Тенге				49 405 268,16				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель

Шаменов М.Т.

БИН 050140006645

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПМК-5"

Директор

Шаяхин К.К.

БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора

расценки проверены