Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

« 26 » 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксар Строй" - Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., А.Бөкейхан, №92. БИН 050640007865. Телефон +7701 426 5963. Почта: aksarstroy@mail.ru**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Таукеев Нурлыбек Утегенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство газоснабжения жилых домов №3, №4 ул.Аль-Фараби-11, города Кызылорда»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Строй Проект" БИН 110440011309. Руководитель Мырзаев Канат Абуович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) *ТОО «КазЭнергоПроектСтрой» №24008983 от 08.02.2024 года, замдиректор Махатов Н.;*

б) ТОО "Зәулім Шың" № 24020072 от 30.05.2024г., директор Бектибаев Н. А.;

в) ТОО «"Р и А - Сервис ЛТД" № 14017718 от 24.11.2014 года., директор Алтынбекулы А.;

г) ТОО "Зангар 2050" № 24021358 от 13.06.2024 года замдиректор Маханов М.;

е) ТОО "DAR stroy 2050" № 24030872 от 18.10.2024 года директор Алмаханов Б.П.;

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке- Проект" № Фрост-0327/24 от 11.12.2024 г., 24027184 от 29.08.2024г.Рабочий проект.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)**Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Строй Проект" №15/10-24СД от 15.10.2024г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод низкого давления PN-0,003 Мпа	м	239,0		239,0	
Труба ПЭ SDR 17 Ø63*3,8	м	86,0		86,0	
Труба ПЭ SDR 17 Ø90*5,4	м	153,0		153,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство газораспределительных сетей для домов №3, №4 ул.Аль-Фараби-11, города Кызылорда:**

Газопровод низкого давления PN-0,003 МПа

1.В рамках данного проекта рассматривается трасса газопровода низкого давления PN-0,003 Мпа.

2.Прокладка газопровода низкого давления Р=0,003 МПа диаметром Ø 63м от точки врезки до потребителей.

3.Переход газопровода через железную, а/дороги с асфальтным покрытием и оросительные каналы методом ННБ (ГНБ)

4.В рамках данного проекта рассматривается переходы через железную дорогу, автодороги с асфальтным покрытием и оросительные каналы путем наклонно-направленного бурения (ННБ или ГНБ). Переходы газопровода запроектированы из полиэтиленовых труб Д 63мм по СТ РК ИСО 4437-2004, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, заключенные методом протаскивания в полиэтиленовый футляр Д140, 110 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011 и СТ РК ISO 4427-2-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17.12.2024г.;**

(месяц, год)

окончание работ **26.12.2024г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____; по норме или по проекту организации

строительства, месяц:__**___;** фактически, месяц: _____**_;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств свази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газоснабжения жилых домов №3, №4 ул.Аль-Фараби-11, города Кызылорда»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксар Строй" БИН 050640007865

Директор Таукеев Нурлыбек Утегенович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*