Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714, г.Караганда, ул. Гоголя,34

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорстройтех", БИН 020740002084, г.Караганда, ул. Нуркена Абдирова, ст

Наименование строительства и его адрес: Строительство Административного здания по адресу г. Караганда, ул. Ермекова, 118/5

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		71	16.08.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
см 2-1-1	150 036 000	133 960 714							16 075 286	150 036 000

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	150 036 000	133 960 714							16 075 286	150 036 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате: Сто пятьдесят миллионов тридцать шесть тысяч тенге 00 тиын										150 036 000

Подрядчик :

ТОО ""Каздорстройтех", БИН 020740002084,

Директор_____Рахматуллин Т. И.

Технический надзор :

ТОО "ТОО "NOVAT STROY", БИН 170440024331

Директор_____Скурихин П.З.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714

Руководитель:_____Камалиев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Караганды»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каздорстройтех»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания по адресу:г.Караганда,район имени Казыбек Би,ул.Ермекова,118/5**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 71** от **16.08.2021 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2022** на см.2-1-1 **Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Разные работы										
1	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1735,86	128,38	121,93	222850	211654	0	42806	286903	
						6,45	27,8	11196	48257		21247		
2	2	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	30,92	5162,57	0	159627	0	0	114931	296523	
						5162,57	0	159627	0		21965		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	990,82	55,87	55,87	55357	55357	0	11603	72320	
						0	16,26	0	16111		5360		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	990,82	247,86	120,25	245585	119146	0	128807	404344	
						127,61	52,95	126439	52464		29952		
5	5	С1211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м³	990,82	2841		2814920		2814920		3040114	Казахстан
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	424,64	1309,64	0	556126	0	0	400410	1033060	
						1309,64	0	556126	0		76524		
			Итого по разделу: 19. Разные работы									5133264	
			Раздел: 1. Фундаменты										
7	7	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство	м³	11,52	21876,14	1769,34	252013	20383	209666	23821	297901	
	7.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,7504	1906,63	365,7	21964	4213		22067		
						15606				183376,74			Казахстан 100%
8	8	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³ (Бетон тяжелый класса В25, F150, W6). Устройство	м³	62,4	46800,42	3086,09	2920346	192572	2060037	644959	3850529	
	8.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	63,336	10700,91	657,2	667737	41009		285224		
						28122				1781134,99			Казахстан 100%
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1344	399352		53673		53673		57967	Казахстан
10	10	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,32288	372799		493168		493168	4294	532621	Казахстан
11	11	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,21304	29846,41	1769,63	66051	3916	850	56930	132819	
						27692,78	576,13	61285	1275		9838		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,6391	128				849,81			
12	12	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,21304	383478		848652		848652	67892	916544	Казахстан
13	13	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	$м^3$	24,336	21876,14 1906,63	1769,34 365,7	532378 46400	43059 8900	442919	50322 46616	629316	
	13.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,8227	15606				387383,37			Казахстан 100%
14	14	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (Бетон тяжелый класса В25, F150, W6). Устройство**	$м^3$	119,52	46800,42 10700,91	3086,09 657,2	5593586 1278973	368850 78549	3945764	1235344 546314	7375244	
	14.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	121,3128	28122				3411558,56			Казахстан 100%
15	15	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2016	399352		80509		80509	6441	86950	Казахстан
16	16	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,98432	372799		739753		739753	59180	798933	Казахстан
17	17	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,90456	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	116537 108128	6910 2250	1499	100444 17358	234339	
	17.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,7137	128				1499,35			
18	18	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,90456	383478		1497313		1497313	119785	1617098	Казахстан
19	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	$м^3$	1,352	21876,14 1906,63	1769,34 365,7	29577 2578	2392 494	24607	2796 2590	34963	
	19.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,379	15606				21521,3			Казахстан 100%
20	20	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (Бетон тяжелый класса В25, F150, W6). Устройство**	$м^3$	8,88	46800,42 10700,91	3086,09 657,2	415588 95024	27405 5836	293159	91783 40590	547961	
	20.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	9,0132	28122				253469,21			Казахстан 100%
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0133	399352		5311		5311	425	5736	Казахстан
22	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13344	372799		49746		49746	3980	53726	Казахстан
23	23	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2486	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	7420 6884	440 143	95	6395 1105	14920	
	23.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7458	128				95,46			
24	24	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(сетки С2,С3,С4)**	т	0,2486	383478		95333		95333	7627	102960	Казахстан
25	25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	$м^3$	6,21	21876,14 1906,63	1769,34 365,7	135851 11840	10988 2271	113023	12841 11895	160587	
	25.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3342	15606				98851,53			Казахстан 100%
26	26	Е11-060401-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм(Бетон тяжелый класса В25, F150, W6). Устройство**	$м^3$	89,5	47719,43 10383,21	3517,71 744,3	4270889 929297	314835 66615	3026757	906280 414174	5591343	
	26.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	90,8425	28122				2554672,79			Казахстан 100%
27	27	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01492	383478		5721		5721	458	6179	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	902,42	387,94	2707	1163	766	1203	4223	
						259,22	80,48	778	241		313		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0342	22391				765,77			Казахстан 100%
29	29	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная**	$м^3$	0,042	131487		5522		5522		5964	Казахстан
											442		
30	30	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	$м^3$	0,342	21876,14	1769,34	7482	605	6224	707	8844	
						1906,63	365,7	652	125		655		
	30.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3488	15606				5444			Казахстан 100%
31	31	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские(Бетон тяжелый класса В25, F150, W6). Устройство**	$м^3$	1,9	34830,66	2707,44	66178	5144	55294	6242	78214	
						3021,23	588,99	5740	1119		5794		
	31.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,9285	28122				54233,28			Казахстан 100%
32	32	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02556	29846,41	1769,63	763	46	10	658	1535	
						27692,78	576,13	708	15		114		
	32.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0767	128				9,82			
33	33	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02556	383478		9802		9802		10586	Казахстан
											784		
34	34	С1217-101-0201	**Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН**	т	0,007	1007015		7049		7049		7613	Казахстан
											564		
35	35	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	2,52	7004,79	2689,52	17652	6777	7557	5712	25233	
						1316,62	1120,69	3318	2824		1869		
	35.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,898	2604				7546,39			Казахстан 100%
36	36	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм(Бетон тяжелый класса В15, F150, W4). Устройство**	$м^3$	3,02	33551,69	2838,43	101326	8572	78718	14298	124874	
						4647,55	555,16	14036	1677		9250		
	36.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,0653	23098				70802,3			Казахстан 100%
37	37	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03412	29846,41	1769,63	1018	61	13	878	2048	
						27692,78	576,13	945	20		152		
	37.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1024	128				13,1			
38	38	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03412	383478		13084		13084		14131	Казахстан
											1047		
39	39	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания щебеночные толщиной 8 см(10см). Укладка и пропитка с применением битума**	$м^2$ основания	8,42	2136,5	186,79	17989	1573	15729	1249	20777	
						81,63	55,73	687	469		1539		
	39.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,773	3328				2572,4			Казахстан 100%
	39.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0694	182109				12634,87			
40	40	Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	$м^2$ основания	8,42	457,18	13,2	3849	111	3730	52	4213	
						0,94	4,8	8	40		312		
	40.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1718	3328				571,64			Казахстан 100%
	40.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0173	182109				3158,72			
41	41	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские(лоток-песколовка). Устройство**	$м^3$	1,7	29731,3	2707,44	50543	4602	40804	5585	60618	
						3021,23	588,99	5136	1001		4490		
	41.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,7255	23098				39855,6			Казахстан 100%
42	42	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0244	481766		11755		11755		12695	
											940		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	46	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**25**	**1206,93**	**29,55**	**30173**	**739**	**18910**	**9882**	**43260**	
						420,99	**4,03**	**10525**	**101**		**3205**		
	46.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60	295				17700			
44	47	**Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**3,64**	**7004,79**	**2689,52**	**25497**	**9790**	**10915**	**8251**	**36448**	
						1316,62	**1120,69**	**4792**	**4079**		**2700**		
	47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	4,186	2604				10900,34			Казахстан 100%
45	48	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	**м³**	**0,75**	**21876,14**	**1769,34**	**16407**	**1327**	**13650**	**1551**	**19395**	
						1906,63	**365,7**	**1430**	**274**		**1437**		
	48.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,765	15606				11938,59			Казахстан 100%
46	49	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³(Бетон тяжелый класса В15, F150, W4). Устройство**	**м³**	**7,5**	**41701,06**	**3086,09**	**312758**	**23146**	**209355**	**77519**	**421499**	
						10700,91	**657,2**	**80257**	**4929**		**31222**		
	49.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	7,6125	23098				175833,52			Казахстан 100%
47	50	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,049**	**29846,41**	**1769,63**	**1462**	**86**	**19**	**1261**	**2941**	
						27692,78	**576,13**	**1357**	**28**		**218**		
	50.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,147	128				18,82			
48	51	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,049**	**383478**		**18790**		**18790**		**20293**	**Казахстан**
											1503		
49	52	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**10**	**1206,93**	**29,55**	**12069**	**295**	**7564**	**3953**	**17304**	
						420,99	**4,03**	**4210**	**40**		**1282**		
	52.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24	295				7080			
50	53	**Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**1,44**	**7004,79**	**2689,52**	**10087**	**3873**	**4318**	**3264**	**14419**	
						1316,62	**1120,69**	**1896**	**1614**		**1068**		
	53.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,656	2604				4312,22			Казахстан 100%
51	54	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	**м³**	**0,29**	**21876,14**	**1769,34**	**6344**	**513**	**5278**	**600**	**7500**	
						1906,63	**365,7**	**553**	**106**		**556**		
	54.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2958	15606				4616,25			Казахстан 100%
52	55	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³(Бетон тяжелый класса В15, F150, W4). Устройство**	**м³**	**2,7**	**41701,06**	**3086,09**	**112593**	**8332**	**75368**	**27907**	**151740**	
						10700,91	**657,2**	**28892**	**1774**		**11240**		
	55.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,7405	23098				63300,07			Казахстан 100%
53	56	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0174**	**29846,41**	**1769,63**	**519**	**31**	**7**	**448**	**1044**	
						27692,78	**576,13**	**482**	**10**		**77**		
	56.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0522	128				6,68			
54	57	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0174**	**383478**		**6673**		**6673**		**7207**	**Казахстан**
											534		
55	58	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**6**	**1206,93**	**29,55**	**7242**	**177**	**4538**	**2372**	**10383**	
						420,99	**4,03**	**2526**	**24**		**769**		
	58.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,4	295				4248			
56	59	**Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**1,22**	**7004,79**	**2689,52**	**8546**	**3281**	**3658**	**2765**	**12216**	
						1316,62	**1120,69**	**1606**	**1367**		**905**		
	59.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,403	2604				3653,41			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	60	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная бетон кл.В3,5. Устройство**	$м^3$	**0,23**	**21876,14**	**1769,34**	**5032**	**407**	**4186**	**476**	**5949**	
	60.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2346	**1906,63** / 15606	**365,7**	**439**	**84**	3661,17	**441**		Казахстан 100%
58	61	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$(Бетон тяжелый класса В15, F150, W4). Устройство**	$м^3$	**2,03**	**41701,06**	**3086,09**	**84653**	**6265**	**56666**	**20982**	**114086**	
	61.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2,0605	**10700,91** / 23098	**657,2**	**21723**	**1334**	47592,27	**8451**		Казахстан 100%
59	62	**Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,0133**	**29846,41**	**1769,63**	**397**	**24**	**5**	**342**	**798**	
	62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0399	**27692,78** / 128	**576,13**	**368**	**8**	5,11	**59**		
60	63	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0133**	**383478**		**5100**		**5100**		**5508**	**Казахстан**
61	64	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	**5,2**	**1206,93**	**29,55**	**6276**	**154**	**3933**	**2055**	**8998**	
	64.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,48	**420,99** / 295	**4,03**	**2189**	**21**	3681,6	**667**		
62	65	**Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания щебеночные толщиной 8 см(10см). Укладка и пропитка с применением битума**	$м^2$ основания	**55,2**	**2136,5**	**186,79**	**117935**	**10311**	**103118**	**8189**	**136214**	
	65.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,0674	**81,63** / 3328	**55,73**	**4506**	**3076**	16864,17	**10090**		Казахстан 100%
	65.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,4548	182109				82831,91			
63	66	**Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,12 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	$м^2$ основания	**55,2**	**457,18**	**13,2**	**25236**	**729**	**24456**	**342**	**27624**	
	66.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,1261	**0,94** / 3328	**4,8**	**52**	**265**	3747,59	**2046**		Казахстан 100%
	66.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,1137	182109				20707,98			
64	67	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12**	**Приямки бетонные(Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4). Устройство**	$м^3$	**10,6**	**29713,08**	**2157,99**	**314959**	**22875**	**240627**	**51258**	**395514**	
	67.1	212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	10,759	**4854,46** / 19749	**459,44**	**51457**	**4870**	212479,49	**29297**		Казахстан 100%
65	68	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,00316**	**481766**		**1522**		**1522**	**122**	**1644**	
66	72	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	**52**	**1206,93**	**29,55**	**62760**	**1537**	**39332**	**20554**	**89979**	
	72.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	124,8	**420,99** / 295	**4,03**	**21891**	**210**	36816	**6665**		
67	73	**Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм(для гильзы). Укладка**	км трубопровода	**0,008**	**1566436,78**	**734724,78**	**12531**	**5878**	**0**	**8613**	**22836**	
68	74	**С1241-102-0226**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	**8**	**831712** / 9643	**255767,94**	**6654** / 77144	**2046**	77144	**1692**	**83316**	
69	75	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	**0,14**	**21876,14**	**1769,34**	**3063**	**248**	**2548**	**6172**	**3620**	
	75.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1428	**1906,63** / 15606	**365,7**	**267**	**51**	2228,54	**289** / **268**		Казахстан 100%
70	76	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	$м^3$	**0,49**	**33953,34**	**3192,98**	**16637**	**1564**	**11919**	**3150**	**21370**	
	76.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4974	**6435,07** / 20811	**628,84**	**3153**	**308**	10350,35	**1583**		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	77	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01754	29846,41	1769,63	524	31	7	451	1053	
						27692,78	576,13	486	10		78		
	77.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0526	128				6,74			
72	78	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01754	383478		6726		6726		7264	Казахстан
											538		
73	79	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01905	1381815,19	2002,39	26324	38	19294	6377	35317	
						367012,8	855,69	6992	16		2616		
	79.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0191	1012800				19293,84			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									25156943	
			Раздел: 2. Колоны монолитные (АС-14)										
74	81	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,33888	372799		126334		126334		136441	Казахстан
											10107		
75	82	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06528	399352		26070		26070		28156	Казахстан
											2086		
76	84	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01152	383478		4418		4418		4771	Казахстан
											353		
77	85	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	399352		2875		2875		3105	Казахстан
											230		
78	88	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,33888	372799		126334		126334		136441	Казахстан
											10107		
79	89	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06528	399352		26070		26070		28156	Казахстан
											2086		
80	91	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01152	383478		4418		4418		4771	Казахстан
											353		
81	92	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0072	399352		2875		2875		3105	Казахстан
											230		
82	95	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,52496	372799		568504		568504		613984	Казахстан
											45480		
83	96	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29376	399352		117314		117314		126699	Казахстан
											9385		
84	98	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05184	383478		19879		19879		21469	Казахстан
											1590		
85	99	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0324	399352		12939		12939		13974	Казахстан
											1035		
86	102	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,16944	372799		63167		63167		68220	Казахстан
											5053		
87	103	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03264	399352		13035		13035		14078	Казахстан
											1043		
88	105	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00576	383478		2209		2209		2386	Казахстан
											177		
89	106	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0036	399352		1438		1438		1553	Казахстан
											115		
90	109	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,16944	372799		63167		63167		68220	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03264	399352		13035		13035	5053	14078	Казахстан
92	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	383478		2209		2209	1043	2386	Казахстан
93	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	399352		1438		1438	177	1553	Казахстан
94	116	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,74432	372799		1768678		1768678	115	1910172	Казахстан
95	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91392	399352		364976		364976	141494	394174	Казахстан
96	119	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16128	383478		61847		61847	29198	66795	Казахстан
97	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1008	399352		40255		40255	4948	43475	Казахстан
98	122	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50832	372799		189501		189501	3220	204661	Казахстан
99	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09792	399352		39105		39105	15160	42233	Казахстан
100	125	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	383478		6626		6626	3128	7156	Казахстан
101	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	399352		4313		4313	530	4658	Казахстан
102	129	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33888	372799		126334		126334	345	136441	Казахстан
103	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352		26070		26070	10107	28156	Казахстан
104	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	383478		4418		4418	2086	4771	Казахстан
105	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	399352		2875		2875	353	3105	Казахстан
106	136	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16944	372799		63167		63167	230	68220	Казахстан
107	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03264	399352		13035		13035	5053	14078	Казахстан
108	139	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	383478		2209		2209	1043	2386	Казахстан
109	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	399352		1438		1438	177	1553	Казахстан
110	143	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33888	372799		126334		126334	115	136441	Казахстан
111	144	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352		26070		26070	10107	28156	Казахстан
112	146	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	383478		4418		4418	2086	4771	Казахстан
											353		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	147	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	399352		2875		2875	230	3105	Казахстан
114	150	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6944	372799		631671		631671	50534	682205	Казахстан
115	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3264	399352		130348		130348	10428	140776	Казахстан
116	153	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	383478		22088		22088	1767	23855	Казахстан
117	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	399352		14377		14377	1150	15527	Казахстан
118	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16944	372799		63167		63167	5053	68220	Казахстан
119	158	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03264	399352		13035		13035	1043	14078	Казахстан
120	160	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	383478		2209		2209	177	2386	Казахстан
121	161	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	399352		1438		1438	115	1553	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Колоны монолитные (АС-14)									5346653	
			Раздел: 3. Монолитные балки на отм.+5,000 (АС-22)										
122	164	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,978592	372799		1483215		1483215	118657	1601872	Казахстан
123	165	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2544	399352		500947		500947	40076	541023	Казахстан
124	167	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,154224	372799		430294		430294	34423	464717	Казахстан
125	170	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,745704	372799		277998		277998	22240	300238	Казахстан
126	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2352	399352		93928		93928	7514	101442	Казахстан
127	173	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,557624	372799		1699078		1699078	135926	1835004	Казахстан
128	174	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,52928	399352		610721		610721	48858	659579	Казахстан
129	176	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,432956	372799		907004		907004	72560	979564	Казахстан
130	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76464	399352		305361		305361	24429	329790	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монолитные балки на отм.+5,000 (АС-22)									6813229	
			Раздел: 4. Монолитные перекрытия на отм.+5,000 (АС-23)										
131	179	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,16	399352		463248		463248	37060	500308	Казахстан
132	180	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,91965	383478		8789182		8789182	703135	9492317	Казахстан
133	181	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		8,18989	372799		3053183		3053183		3297438	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	183	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03087	383478		11838		11838	244255	12785	Казахстан
135	185	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3344	372799		124664		124664	947	134637	Казахстан
136	186	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0612913	399352		24477		24477	9973	26435	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Монолитные перекрытия на отм.+5,000 (АС-23)								1958	13463920	
			Раздел: 5. Монолитные балки на отм.+8,900 (АС-24)										
137	188	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,481268	372799		1297813		1297813	103825	1401638	Казахстан
138	189	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0976	399352		438329		438329	35066	473395	Казахстан
139	191	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,731336	372799		645440		645440	51635	697075	Казахстан
140	192	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53802	399352		214859		214859	17189	232048	Казахстан
141	194	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2352	399352		93928		93928	7514	101442	Казахстан
142	195	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,745704	372799		277998		277998	22240	300238	Казахстан
143	197	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,557624	372799		1699078		1699078	135926	1835004	Казахстан
144	198	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,52928	399352		610721		610721	48858	659579	Казахстан
145	200	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,432956	372799		907004		907004	72560	979564	Казахстан
146	201	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76464	399352		305361		305361	24429	329790	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Монолитные балки на отм.+8,900 (АС-24)									7009773	
			Раздел: 6. Монолитные перекрытия на отм.+8,900 (АС-25)										
147	203	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,48703	383478		9006759		9006759	720541	9727300	Казахстан
148	204	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,45795	372799		3153115		3153115	252249	3405364	Казахстан
149	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1896	399352		475069		475069	38006	513075	Казахстан
150	207	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06564	383478		25171		25171	2014	27185	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Монолитные перекрытия на отм.+8,900 (АС-25)									13672924	
			Раздел: 7. Стены										
			Раздел: 8. Перегородки										
			Раздел: 9. Лестница Л1 (АС-31)										
151	213	С1222-525-0101	Балки лобовые БЛ1,БЛ2	т	0,1488	973588		144870		144870	11590	156460	Казахстан
152	215	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,61216	981243		600678		600678	48054	648732	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	218	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	47,6	6468		307877		307877		332507	Казахстан
154	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	399352		2636		2636	24630	2847	Казахстан
155	221	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27541	383478		105614		105614	211	114063	Казахстан
156	222	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07546	372799		28131		28131	8449	30382	Казахстан
157	227	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00122	481766		588		588	2251	635	
158	228	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00954	475599		4537		4537	47	4900	Казахстан
159	231	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1496	399352		59743		59743	363	64522	Казахстан
160	232	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39572	372799		147524		147524	4779	159326	Казахстан
161	234	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0748	399352		29872		29872	11802	32262	Казахстан
162	235	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2072	372799		77244		77244	2390	83424	Казахстан
163	237	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0286	399352		11421		11421	6180	12335	Казахстан
164	238	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08372	372799		31211		31211	914	33708	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Лестница Л1 (АС-31)								2497	1676103	
			Раздел: 10. Лестница Л2 (АС-38)										
165	239	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м³ основания	11,04	7277,34	2689,52	80342	29692	36114	25024	113795	
	239.1	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м³	12,696	1316,62	1120,69	14535	12372		8429		
166	240	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ (ФмЛ1) бетон кл.В15. Устройство	м³	0,23	2841				36069,34			Казахстан 100%
	240.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2346	35864,72	2795,04	8249	643	5894	1681	10724	
167	241	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01	7443,37	589,17	1712	136		794		
	241.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	20811				4882,26			Казахстан 100%
168	242	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³ (ФмЛ2) бетон кл.В15. Устройство	м³	1,04	1122311,19	2002,39	11223	20	10128	986	13186	
	242.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,0608	107508,8	855,69	1075	9		977		
			Итого по разделу: 10. Лестница Л2 (АС-38)			1012800				10128			Казахстан 100%
			Раздел: 11. Перемычки										
			Раздел: 12. Полы (АС-14)										
169	261	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м²	46,614	3370		157089		157089		169656	Казахстан
170	266	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	11,73	1902		22310		22310	12567	24095	
											1785		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	274	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	10,71	1902		20370		20370	1630	22000	
172	284	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,786196	383478		6437137		6437137	514971	6952108	Казахстан
173	301	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	264,18	3370		890287		890287	71223	961510	Казахстан
174	307	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,704	1902		48889		48889	3911	52800	
175	313	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	54,876	1902		104374		104374	8350	112724	
176	326	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 10мм	$м^2$	26,928	3370		90747		90747	7260	98007	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Полы (АС-14)									8392900	
			Раздел: 13. Внутренняя отделка (АС-13)										
			Раздел: 14. Наружная отделка										
			Раздел: 15. Окна (АС-10)										
177	355	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	279,95	36727		10281724		10281724	822538	11104262	
178	356	СПрайс-лист ТОО "NazCom"	Противомаскитная сетка	$м^2$	115	7152,75		822566		822566	65805	888371	
179	358	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	159,4	1238		197337		197337	15787	213124	Казахстан
180	361	С1223-401-0203	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	1,31388	394671		518550		518550	41484	560034	
			Итого по разделу: 15. Окна (АС-10)									12765791	
			Раздел: 16. Двери (АС-10)										
181	376	С1223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	157,17	102432		16099237		16099237	1287939	17387176	
182	379	С1223-102-0101	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	195,309	21807		4259103		4259103	340728	4599831	
			Итого по разделу: 16. Двери (АС-10)									21987007	
			Раздел: 17. Кровля										
183	407	С1224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1656	5440		9008640		9008640	720691	9729331	
			Итого по разделу: 17. Кровля									9729331	
			Раздел: 18. Монолитные сердечники (АС43)										
			ИТОГО:					117440385	1541474	111499639	4165200	131334036	
								4399272	375693		9728451		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2626681					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									133960714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		16075286					
			Итого с НДС									150036000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каздорстройтех»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахматуллин Т. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "NOVAT STORY"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Семстройпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Караганды»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Камалиев М. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Скурихин П.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Утенев З.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)