Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания средней школы №2, расположенный по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, село Есиль, улица Школьная, 60. Корректировка

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	231-102-0402	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панел	$м^2$	2 666	9 032	24 079 312
2	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкс	$м^2$	468,2	45 657	21 376 607,4
3	247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	383	38 710	14 825 930
4	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	266,175	37 936	10 097 614,8
5	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	2 970,55	2 895	8 599 742,25
6	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	1 599,5512	5 214	8 340 059,96
7	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 м	кг	2 043,366	3 526	7 204 908,52

1	2	3	4	5	6	7
8	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	1 314,6315	4 836	6 357 557,93
9	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 138,575	3 632	4 135 304,4
10	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 304	730	3 871 920
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	670,03776	4 612	3 090 214,15
12	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	118,65252	25 735	3 053 522,6
13	233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	$м^2$	153,9928	17 288	2 662 227,53
14	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7 956,74713	326	2 593 899,56
15	212-401-0109	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	$м^3$	72,381189	35 002	2 533 486,38
16	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	11,0445342	199 032	2 198 215,73
17	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	208	10 427	2 168 816
18	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	58,32	35 567	2 074 267,44
19	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	779,994	2 546	1 985 864,72
20	224-105-0209 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ ПСТ-60Х3000	м	1 113	1 608	1 789 704
21	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,69342	472 215	1 744 088,33
22	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	620,50284	2 682	1 664 188,62
23	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	62,27362	26 640	1 658 969,24
24	215-304-0107	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	1 584,1709	1 042	1 650 706,08
25	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21 702,22791	76	1 649 369,32
26	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	744,37	1 977	1 471 619,49
27	242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	66	21 984	1 450 944

1	2	3	4	5	6	7
28	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9Г	$м^2$	96,39	14 468	1 394 570,52
29	243-107-2908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (мк)-0,66	м	178,5	7 523	1 342 855,5
30	232-504-0105	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	127,6666	10 498	1 340 243,97
31	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	83,16	13 805	1 148 023,8
32	243-107-2911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66	м	51	22 162	1 130 262
33	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	36,13395	28 919	1 044 957,7
34	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	39,0311	25 988	1 014 340,23
35	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	382,9998	2 551	977 032,49
36	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	150,38	6 457	971 003,66
37	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	170	4 971	845 070
38	С Прайс-лист П.4	Светильник светодиодный для спортивных помещений ДПО46-38-504 Sport F 840	шт	15	56 083,59	841 253,89
39	С Прайс-лист П.9	Лампа люминесцентная 18Вт, 220Вт, цоколь G13 ЛБ-18	шт	1 632	514,45	839 582,73
40	С Прайс-лист П.12	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5	шт	2 500	331,34	828 347,3
41	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	15	53 664	804 960
42	261-107-0646	Шпильки	комплект	940,44	854	803 135,76
43	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	301,652	2 619	790 026,59
44	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	254,5	2 979	758 155,5
45	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	4,79332	151 875	727 985,48

1	2	3	4	5	6	7
46	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	282	2 253	635 346
47	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,256	262 598	592 421,09
48	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	145,030872	4 057	588 390,25
49	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	230	2 554	587 420
50	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1 308,944	432	565 463,81
51	247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	13	42 037	546 481
52	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	12,6	42 023	529 489,8
53	224-105-0210 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА НАЧАЛЬНОГО САЙДИНГА ПНС-10Х20Х3000	м	330	1 544	509 520
54	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	14,7	33 823	497 198,1
55	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм//КОСТЫЛЬ УГЛОВОЙ/	т	1,00155	472 215	472 946,93
56	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	6 002,324	78	468 181,27
57	С Прайс-лист П.11	Зеркальный светильник несимметричного светораспределения для доски ЛБО46-1х36-00 Class	шт	40	10 899,33	435 973,24
58	С Прайс-лист П.17	Блок речевого оповещения, 200-5000Гц, 2 сообщ. по 8сек 24Вт, 2 Ом,220В под АКБ 12В7Ач, 170х230х95мм, линейный вход/выход Соната-К-J	шт	6	71 808,27	430 849,63
59	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	52	8 140	423 280
60	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	18,236	23 188	422 856,37
61	243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	721	577	416 017
62	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 560,76	85	387 664,6
63	243-107-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	м	397,8	973	387 059,4
64	248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	5	75 343	376 715
65	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,0049856	92 919	372 139,26

1	2	3	4	5	6	7
66	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10//ОП-9	шт.	20	18 469	369 380
67	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	14,52525	24 445	355 069,74
68	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	97	3 582	347 454
69	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестниці	т	0,2998346	1 146 761	343 838,63
70	С Прайс-лист П.19	Акустический модуль (настенное исполнение) уровень звукового давления (1+-0,05м),дБ 70-110, номинальная выходная звуковая мощь 3Вт, номинальное электрическое сопротивление, Ом4 Соната-3	шт	58	5 859,48	339 849,84
71	243-107-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	122,4	2 738	335 131,2
72	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13І	$м^2$	24,57	12 734	312 874,38
73	261-301-0266	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаш	шт.	3	101 508	304 524
74	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	23	13 128	301 944
75	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	27	11 136	300 672
76	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	5	57 128	285 640
77	224-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80//ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЛОЖНАЯ ПЗС-30Х25Х3000	м	339	839	284 421
78	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	197,2308	1 403	276 714,81
79	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	143	1 859	265 837
80	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	210	1 265	265 650
81	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 365,2	192	262 118,4
82	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	55,980896	4 633	259 359,49
83	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1 018	248	252 464

1	2	3	4	5	6	7
84	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	200	1 214	242 800
85	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	10	23 182	231 820
86	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	328,7895	695	228 508,7
87	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	375,49	593	222 665,57
88	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	15	14 807	222 105
89	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	$м^2$	53,04	4 157	220 487,28
90	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 375	211 125
91	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	177,379668	1 186	210 372,29
92	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	174,65	1 202	209 929,3
93	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	166,6645	1 253	208 830,62
94	244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	204 721	204 721
95	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 088,78	179	194 891,62
96	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	181,80064	1 071	194 708,49
97	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	140	1 310	183 400
98	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	10	18 128	181 280
99	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	234	764	178 776
100	243-107-3013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х95 (мк)-	м	4,08	43 299	176 659,92
101	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	59,228	2 955	175 018,74
102	218-103-0201	Ветошь	кг	150,304348	1 103	165 785,7
103	С Прайс-лист П.5	Светильник с зеркальной параболической решеткой с люмисцентными лампами IP20 с АКБ ЛПО-07-002 4х18	шт	25	6 626,79	165 669,71

1	2	3	4	5	6	7
104	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
105	247-102-0128	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	22	7 351	161 722
106	244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	161 619	161 619
107	216-101-0201	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	6,270683	25 567	160 322,55
108	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	21	7 631	160 251
109	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	60	2 535	152 100
110	224-103-1014	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	25,53	5 945	151 775,85
111	С Прайс-лист П.6	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" IP20 ДБО75-1-740 Exit	шт	16	9 312,38	148 998,14
112	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	27	5 305	143 235
113	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2185	624 830	136 525,36
114	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	54,45	2 469	134 437,05
115	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,325	412 968	134 214,6
116	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19I	$м^2$	12,6	9 829	123 845,4
117	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1,05944	116 796	123 738,35
118	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,4	51 457	123 496,8
119	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	92	1 331	122 452
120	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2,31	52 373	120 981,63
121	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	27,6	4 328	119 452,8
122	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1 337,1428	89	119 005,71

1	2	3	4	5	6	7
123	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	137,985115	861	118 805,18
124	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	58 491	116 982
125	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15I	$м^2$	9,45	12 281	116 055,45
126	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	57 892	115 784
127	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2(	шт.	130	846	109 980
128	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	92	1 164	107 088
129	241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	34,86	2 959	103 150,74
130	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,3	3 166	102 261,8
131	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	877,5369	116	101 794,28
132	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 бела	кг	393,48	253	99 550,44
133	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,94	103 238	97 043,72
134	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д(	т	3,450591	27 383	94 487,53
135	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,234	397 878	93 103,45
136	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	729,3	118	86 057,4
137	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	10 468	83 744
138	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	110	725	79 750
139	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	49,671367	1 590	78 977,47
140	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	197,36475	398	78 551,17
141	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	38 131	76 262
142	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	159	478	76 002

1	2	3	4	5	6	7
143	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО СЛОЖНОГО ПУНС 75Х75Х3000	м	114	665	75 810
144	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,8044	93 332	75 076,26
145	С Прайс-лист П.10	Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ-пластиката, пониженной горючести, экранированный напряжением 0,66кВ, сеч.3х2,5мм2 ВВГЭнг-LSLTx-0,66	м	91,8	810,91	74 441,12
146	241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	27,888	2 669	74 433,07
147	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	36 487	72 974
148	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,153435	472 215	72 454,31
149	248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	15	4 750	71 250
150	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354	64 354
151	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	80	782	62 560
152	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	27	2 297	62 019
153	234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	38,5	1 605	61 792,5
154	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	4	15 378	61 512
155	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602	61 204
156	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,146	405 194	59 158,32
157	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	18,768	3 146	59 044,13
158	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	4 853	58 236
159	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	27	2 051	55 377

1	2	3	4	5	6	7
160	223-504-0302	Петли дверные	шт.	102	531	54 162
161	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	160	335	53 600
162	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	309	170	52 530
163	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2 535	50 700
164	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	12	4 204	50 448
165	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 598	49 598
166	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,13624	23 164	49 483,86
167	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,758	63 682	48 270,96
168	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	139,72	318	44 430,96
169	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	161,37	271	43 731,27
170	С Прайс-лист П.15	Контрольно-пропускной блок с 6 исполнительными реле С2000-КПБ	шт	2	21 493,48	42 986,97
171	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	79,2	524	41 500,8
172	С Прайс-лист П.8	Лампа люминесцентная 36Вт, 220Вт, цоколь G13 ЛБ-36	шт	66	623,44	41 147,21
173	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	8,8556	4 633	41 027,99
174	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4 041	40 410
175	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	40 236	40 236
176	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЖНОГО ПУВС 75Х3000	м	60	665	39 900
177	234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	30,8	1 288	39 670,4

1	2	3	4	5	6	7
178	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,004	4 870	38 979,48
179	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	310,6012	121	37 582,75
180	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	23	1 579	36 317
181	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	3 567	35 670
182	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	85,14	411	34 992,54
183	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	1 147 327	34 419,81
184	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	10,4967	3 255	34 166,76
185	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	150,662744	226	34 049,78
186	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	37	904	33 448
187	241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	6	5 469	32 814
188	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	14,6788	2 108	30 942,91
189	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02468	1 179 654	29 113,86
190	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,3177	1 234	28 774,04
191	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,039008	725 499	28 300,26
192	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	27 705	27 705
193	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,27	101 732	27 467,64
194	243-305-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	127,5	200	25 500
195	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	15	1 620	24 300
196	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,6945333	1 293	21 586,03
197	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	20	1 067	21 340

1	2	3	4	5	6	7
198	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	19,8	1 071	21 205,8
199	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	14,5	1 446	20 967
200	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	15	1 357	20 355
201	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	20 211	20 211
202	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 970	19 970
203	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	13,491232	1 438	19 400,39
204	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,054	353 988	19 115,35
205	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,1909	3 680	19 102,51
206	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 152	18 912
207	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,9	1 268	18 893,2
208	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	33,66	555	18 681,3
209	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,178731	101 732	18 182,66
210	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0190273	954 056	18 153,07
211	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	26,2843	655	17 216,22
212	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2 847	17 082
213	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	26,8736	627	16 849,75
214	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,0337941	489 893	16 555,49
215	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	10,2	1 603	16 350,6
216	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,01	1 562 871	15 628,71
217	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	220	71	15 620

1	2	3	4	5	6	7
218	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7,1954	2 117	15 232,66
219	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7 534	15 068
220	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0166561	884 809	14 737,42
221	234-303-0907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	661	14 542
222	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,42789	33 825	14 473,38
223	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	10	1 420	14 200
224	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	500	13 750
225	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,7926	4 837	13 507,81
226	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	315,18	42	13 237,56
227	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,150826	80 859	12 195,64
228	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,10736	750	12 080,52
229	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,0474	253 967	12 038,04
230	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	10,74	1 112	11 942,88
231	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,484	4 801	11 925,68
232	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0316	353 133	11 159
233	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1//ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,1	108 960	10 896
234	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	536	10 720
235	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	291,0036245	36	10 476,13

1	2	3	4	5	6	7
236	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	27,5	380	10 450
237	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	23,810332	426	10 143,2
238	243-902-0209	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 3	100 шт.	10	1 000	10 000
239	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00832	1 195 418	9 945,88
240	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	3 163	9 489
241	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	277	9 418
242	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм//ПРОЧИСТКА	шт.	14	653	9 142
243	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1 512	9 072
244	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	4	2 259	9 036
245	244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	10	894	8 940
246	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,007454	1 174 643	8 755,79
247	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
248	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	278	8 340
249	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2249235	35 730	8 036,52
250	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА//6,3А	шт.	2	3 982	7 964
251	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2481	31 625	7 846,16
252	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	44,22	177	7 826,94
253	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894	7 788
254	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,3616	5 671	7 721,63

1	2	3	4	5	6	7
255	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	43	178	7 654
256	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001193	6 325 216	7 545,98
257	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	24,42	307	7 496,94
258	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	27,132	264	7 162,85
259	С Прайс-лист П.18	Блок индикации, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485 С2000-БКИ	шт	2	3 400,59	6 801,19
260	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	2,873042	2 313	6 645,35
261	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01545	429 569	6 636,84
262	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 194,055	3	6 582,16
263	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,231084	28 399	6 562,55
264	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
265	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,908	492	6 350,74
266	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,75	8 151	6 113,25
267	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,553	2 383	6 083,8
268	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,2955338	19 933	5 890,88
269	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	4,2324056	1 372	5 806,86
270	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 м	шт.	28	203	5 684
271	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0111684	467 731	5 223,82
272	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	252	5 040
273	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,1376	2 284	4 882,28
274	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 439	4 878
275	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 259	4 518

1	2	3	4	5	6	7
276	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0162912	272 284	4 435,83
277	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0408	108 057	4 408,73
278	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0059859	733 984	4 393,52
279	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,011	395 405	4 349,46
280	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	575	4 025
281	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	6,528	607	3 962,5
282	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3 933
283	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,6514	5 628	3 666,08
284	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	106	3 604
285	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,58	300	3 474
286	247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	3 458	3 458
287	242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3 389	3 389
288	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	20,4	166	3 386,4
289	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,38	501	3 196,38
290	261-105-0618	Замазка защитная	кг	6,6	472	3 115,2
291	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,3056	2 250	2 937,6
292	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	24,42	120	2 930,4
293	247-201-1331	Корпус для электрических аппаратов типа КМПн 2/4, навесной на 4 модуля, 76х133х57, IP30, с прозрачной крышкой, пластиковый	шт.	4	729	2 916
294	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	98,92	29	2 868,68
295	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,959	1 462	2 864,06

1	2	3	4	5	6	7
296	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	20	142	2 840
297	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	91	2 730
298	224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1 355	2 710
299	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11,1	239	2 652,9
300	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,641748	340	2 598,19
301	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005948	435 089	2 587,91
302	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	10	250	2 500
303	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А//10А	шт.	1	2 370	2 370
304	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,726	3 172	2 302,87
305	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2	1 124	2 248
306	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	8,419212	259	2 180,58
307	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162
308	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,531	4 007	2 127,72
309	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	115	18	2 070
310	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,009934	205 945	2 045,86
311	С Прайс-лист П.7	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK	шт	3	680,11	2 040,34
312	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00026	7 763 690	2 018,56
313	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,2	1 648	1 977,6
314	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	1,12	1 720	1 926,4
315	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	382	1 910

1	2	3	4	5	6	7
316	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкоі	шт.	10	189	1 890
317	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкоі	шт.	6	315	1 890
318	С Прайс-лист П.14	Провод со скрученными гибкими жилами изолированными поливинилхлоридным пластиком пониженной пожароопастности КВнг(А)-FRLS 4х0,75//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	5,1	366,22	1 867,74
319	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0012	1 549 022	1 858,83
320	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкоі	шт.	25	72	1 800
321	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000416	4 216 669	1 754,13
322	С Прайс-лист П.16	Кабель парной скрутки 5-й категории КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,8//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1	м	5,1	340,06	1 734,32
323	241-114-0110 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х6,0-38х3,0 мм//65Х40	шт.	2	842	1 684
324	С Прайс-лист П.13	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK	шт	3	544,09	1 632,28
325	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,59613	2 667	1 589,88
326	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,5	1 038	1 557
327	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
328	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8699	790	1 477,22
329	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	41	36	1 476
330	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	604 794	1 451,51
331	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	288	5	1 440
332	241-209-2021	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм	шт.	4	356	1 424
333	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	1 408

1	2	3	4	5	6	7
334	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0020614	675 666	1 392,84
335	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,04976	27 181	1 352,53
336	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	418 104	1 304,48
337	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,011865	103 238	1 224,92
338	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
339	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	2,2145264	501	1 109,48
340	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 068	1 068
341	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,00127	831 695	1 056,25
342	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	16,16	65	1 050,4
343	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14548	907	1 038,95
344	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001074	961 705	1 032,87
345	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,14229	7 006	996,88
346	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкоі	кг	0,654	1 403	917,56
347	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	3,121433	286	892,73
348	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	60,26449	14	843,7
349	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержен	кг	0,418416	1 993	833,9
350	241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	804	804
351	С Прайс-лист П.13	DIN-рейка металлическая L=60см	шт	2	396,73	793,47
352	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9208	853	785,44
353	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"//3,2А	шт.	1	766	766
354	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,355617	2 146	763,15
355	241-210-1020 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм//80Х75	шт.	1	761	761

1	2	3	4	5	6	7
356	241-209-2019	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	1	748	748
357	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 м	шт.	13	56	728
358	218-103-0208	Каболка	т	0,00171	423 648	724,44
359	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006882	101 732	700,12
360	241-209-2016	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.	1	688	688
361	С Прайс-лист П.2	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK	шт	1	680,11	680,11
362	241-209-2017	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.	1	664	664
363	241-210-1016	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х50 мм	шт.	1	651	651
364	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,8	813	650,4
365	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,0632	594	631,54
366	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,3	2 011	603,3
367	С Прайс-лист П.3	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK	шт	1	570,25	570,25
368	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1 766 544	529,96
369	241-209-1907	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм	шт.	1	513	513
370	241-210-1017	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм	шт.	1	504	504
371	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,484	1 030	498,52
372	212-401-0110	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М400	$м^3$	0,012974	37 653	488,51
373	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,115	4 245	488,18
374	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	0,72	654	470,88
375	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	9	50	450
376	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	34	442

1	2	3	4	5	6	7
377	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,15	2 782	417,3
378	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,412617	943	389,1
379	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009858	380 806	375,41
380	С Прайс-лист П.7	Ограничитель на DIN-рейку (металл)	шт	4	82,83	331,33
381	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм//ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОРУКАВА/	шт.	60	5	300
382	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,095	3 088	293,36
383	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,66016	426	281,23
384	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	6,06	45	272,7
385	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0002289	1 122 582	256,96
386	241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	1	256	256
387	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004441	536 630	238,3
388	241-210-1012	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х25 мм	шт.	1	224	224
389	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001273	1 576 025	200,63
390	261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	0,8	237	189,6
391	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	10	18	180
392	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,154638	1 086	167,94
393	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	55	165
394	217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00006	2 734 963	164,1
395	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	951	161,67
396	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000716	216 103	154,73
397	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001373	991 185	136,13

1	2	3	4	5	6	7
398	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,15	745	111,75
399	241-210-1008	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм	шт.	1	101	101
400	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003328	274 757	91,44
401	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,126609	629	79,64
402	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	32	60,8
403	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,048	1 194	57,31
404	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	17	51
405	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	16	48
406	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0042804	10 602	45,38
407	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5,82	6	34,92
408	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000229	1 352 536	30,96
409	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000115	2 358 157	27
410	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002358	108 960	25,69
411	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002511	64 705	16,25
412	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0568	253	14,37
413	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0031008	3 191	9,89
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**189 316 399**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Прайс-лист п.1	Противопожарная установка Wilo CO 2 Helix V 1004/SK-FFS-R-05	комплект	1	8 139 383,27	8 139 383,27
2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377	1 718 377

1	2	3	4	5	6	7
3	519-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	1 571 719	1 571 719
4	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	684 887	684 887
5	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	9	61 193	550 737
6	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	2	222 277	444 554
7	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	5	61 215	306 075
8	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474	71 474
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**13 487 206**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**202 803 605,28**

Директор
ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц. Жауханов Ф.Б.

Главный
инженер проекта Шахметов Б.Т.