Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№273	17.08.2023.							
		№273/4	20.02.2024.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области	376 623 022,76	95 751 108,82							11 490 133,06	107 241 241,88

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мұнайқұрылыс"

БИН 040240006309
Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
KZ68VJE00037191 от 23.04.2018 г.

Эксперт _____ **Көмекбаев Б.А.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН 160140010537
Руководитель _____ **Мұздыбаев Е. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в
Договор №273 от 17.08.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за май месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 - Конструкцию железобетонную										
		РАЗДЕЛ 5. Лестничная клетка										
		Фундамент под косоур										
65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,112		13604,00	2592,54	1524	290	1094	240	1906
		НР - 93%; СП - 8%				1247,31	1061,40	140	119		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,4		50954,43	1363,91	20382	546	17361	2442	24650
		НР - 91%; СП - 8%				6188,36	519,70	2475	208		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,001536		370478,98	2966,72	569	5	475	83	704
		НР - 91%; СП - 8%				58124,26	1014,88	89	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,1		1185,84	28,64	2490	60	1592	786	3539
		НР - 93%; СП - 8%				398,87	3,82	838	8		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	3,7		3461,59	95,17	12808	352	4751	6376	20719
		НР - 80%; СП - 8%				2082,31	71,87	7705	266		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монтаж лестницы										
70	1129-0164-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Лестницы бетонные на стальных косоурах. Устройство**	м2 горизонтальной проекции	18,078		7470,53	9,58	135052	173	1521	146693	304285
		НР - 110%; СП - 8%				7376,79	--	133358	--		22540	
71	214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,1602		574520,00	--	92038	--	92038	--	99401
		СП - 8%				--	--	--	--		7363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,232	550014,00	--	127603	--	127603	--	137811
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
73	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	32,4	3742,00	--	121241	--	121241	--	130940
		СП - 8%			--	--	--	--		9699	
74	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02684	1063409,12	1937,96	28542	52	25756	2507	33533
		НР - 91%; СП - 8%			101849,16	810,59	2734	22		2484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,5712	111,36	3,06	1400	39	600	528	2083
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	761	5		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,5712	187,02	4,39	2351	55	1406	620	3209
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	890	9		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	3815,90	40,70	14119	150	6776	5820	21534
		НР - 80%; СП - 8%			1944,08	22,20	7193	82		1595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				560119	1722	402214	166095	784314
							156183	721	--	58097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				425067				
	Материалы		Тенге				59810				
	Всего заработная плата		Тенге					23546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340882				
		Накладные расходы	Тенге				19402				
		Сметная прибыль	Тенге				35557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				480026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23546			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				135052				
	Материалы		Тенге				1521				
	Всего заработная плата		Тенге					133358			
		Накладные расходы	Тенге				146693				
		Сметная прибыль	Тенге				22540				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				304285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					133358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				784311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					156904			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				560119	1722	402214	166095	784314
							156183	721	--	58097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				425067				
	Материалы		Тенге				59810				
	Всего заработная плата		Тенге					23546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				19402				
		Сметная прибыль	Тенге				35557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				480026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					23546			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				135052				
	Материалы		Тенге				1521				
	Всего заработная плата		Тенге					133358			
		Накладные расходы	Тенге				146693				
		Сметная прибыль	Тенге				22540				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				304285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					133358			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				784311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					156904			
		ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Архитектурно-строительную часть									
		РАЗДЕЛ 4. Решетка ЖР-1, ЖР-3									
38	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1763	83977,31	3597,74	14805	635	1029	9151	25873
		НР - 69%; СП - 8%			74537,17	690,50	13141	122		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07785	521841,00	--	40625	--	40625	--	43875
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
40	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,09845	490575,00	--	48297	--	48297	--	52161
		СП - 8%			--	--	--	--		3864	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,5838	111,36	3,06	510	14	218	193	759
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	278	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,5838	187,02	4,39	857	20	513	226	1170
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	324	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				105094	669	90682	9570	123838
							13743	127	--	9174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90289				
	Материалы		Тенге				732				
	Всего заработная плата		Тенге					607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88922				
		Накладные расходы	Тенге				419				
		Сметная прибыль	Тенге				7257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97965				
		Сметная заработная плата	Тенге					607			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14805				
	Материалы		Тенге				1030				
	Всего заработная плата		Тенге					13263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9151				
		Сметная прибыль	Тенге				1917				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				123838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13870			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Этаж 1									
		Тип 2									
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	298,39	4343,77	90,01	1296138	26858	772115	480342	1918597
		НР - 94%; СП - 8%			1666,16	46,37	497165	13836		142117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 3									
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	79,32	4343,77	90,01	344548	7140	205248	127688	510014
		НР - 94%; СП - 8%			1666,16	46,37	132160	3678		37779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этаж 2									
		Тип 3									
70	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	374,03	4343,77	90,01	1624700	33667	967839	602106	2404949
		НР - 94%; СП - 8%			1666,16	46,37	623194	17344		178143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Защита от инфильтрации									
75	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	102,05	1372,31	76,68	140044	7825	54843	72828	229902
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	77376	1785		17030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ 200**	м3	15,766725	67633,00	--	1066351	--	1066351	--	1151659
		СП - 8%			--	--	--	--		85308	
77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	109,1	1146,09	37,77	125038	4121	89627	29381	166772
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	31290	646		12353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Чердак									
		Тип 4									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	510,95	1347,02	33,81	688260	17275	431860	234010	996051
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	239125	9820		73781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	510,95	53,01	0,81	27085	414	--	25246	56516
		НР - 94%; СП - 8%			52,20	0,36	26672	184		4185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	510,95	1347,02	33,81	688260	17275	431860	234010	996051
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	239125	9820		73781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	510,95	444,32	11,56	227025	5907	215206	8604	254478
		НР - 94%; СП - 8%			11,57	6,35	5912	3245		18849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6227449	120482	4234949	1814215	8684989
							1872019	60358	--	643326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6227449				
	Материалы		Тенге				3168600				
	Всего заработная плата		Тенге					1932377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1066351				
		Накладные расходы	Тенге				1814215				
		Сметная прибыль	Тенге				643326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8684990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1932377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8684990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1932377			
		РАЗДЕЛ 6. Отделка фасада									
		Декор фасада									
86	1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)**	м	58	550,45	4,31	31926	250	9692	17663	53557
		НР - 80%; СП - 8%			379,04	1,63	21984	95		3967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	231-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 10 мм**	м2	34,8	12672,00	--	440986	--	440986	--	476265
		СП - 8%			--	--	--	--		35279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				472912	250	450678	17663	529822
							21984	95	--	39246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472912				
	Материалы		Тенге				9692				
	Всего заработная плата		Тенге					22079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440986				
		Накладные расходы	Тенге				17663				
		Сметная прибыль	Тенге				39246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				529821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				529821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22079			
		РАЗДЕЛ 7.Отделка помещений 1-го этажа									
		Потолки									
88	1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности внутри помещений. Огрунтовка**	м2 окрашиваемой поверхности	450,83	259,14	1,47	116828	663	35435	64834	196197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			179,07	0,69	80730	311		14535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	450,83	3608,28	205,98	1626721	92862	725025	681064	2492409
		НР - 80%; СП - 8%			1794,10	94,26	808834	42495		184624	
90	232-401-0103 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	м2	450,83	7270,00	--	3277534	--	3277534	--	3539737
		СП - 8%			--	--	--	--		262203	
		Стены и перегородки									
92	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1031,12	960,61	5,94	990504	6124	450332	428946	1533007
		НР - 80%; СП - 8%			517,93	2,07	534048	2134		113557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1031,12	767,30	5,94	791178	6124	314214	378380	1263122
		НР - 80%; СП - 8%			456,63	2,07	470840	2134		93564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	1031,12	414,35	1,06	427245	1093	86666	272009	755193
		НР - 80%; СП - 8%			329,24	0,51	339486	526		55938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	1031,12	204,97	0,46	211349	475	32552	142831	382515
		НР - 80%; СП - 8%			172,94	0,21	178322	217		28335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	210,47	4867,64	20,86	1024492	4391	498396	418932	1558898
		НР - 80%; СП - 8%			2478,76	9,32	521705	1962		115474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				8465851	111732	5420154	2386996	11721078
							2933965	49779	--	868230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8465851				
	Материалы		Тенге				2142619				
	Всего заработная плата		Тенге					2983744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3277534				
		Накладные расходы	Тенге				2386996				
		Сметная прибыль	Тенге				868230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11721077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1863
		Сметная заработная плата	Тенге					2983744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11721077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1863
		Сметная заработная плата	Тенге					2983744			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка помещений 2-го этажа									
		Потолки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности внутри помещений. Огрунтовка**	м2 окрашиваемой по	454,69	259,14	1,47	117828	669	35738	65389	197876
		НР - 80%; СП - 8%			179,07	0,69	81421	314		14659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	454,69	3608,28	205,98	1640649	93657	731233	686896	2513749
		НР - 80%; СП - 8%			1794,10	94,26	815759	42859		186205	
99	232-401-0103 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	м2	454,69	7270,00	--	3305596	--	3305596	--	3570044
		СП - 8%			--	--	--	--		264448	
		Стены и перегородки									
101	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутенних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1016,86	960,61	5,94	976806	6040	444104	423014	1511807
		НР - 80%; СП - 8%			517,93	2,07	526662	2105		111987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1016,86	767,30	5,94	780237	6040	309868	373147	1245654
		НР - 80%; СП - 8%			456,63	2,07	464329	2105		92270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	1016,86	414,35	1,06	421336	1078	85467	268248	744748
		НР - 80%; СП - 8%			329,24	0,51	334791	519		55165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	1016,86	204,97	0,46	208426	468	32102	140855	377225
		НР - 80%; СП - 8%			172,94	0,21	175856	214		27943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	242,59	4867,64	20,86	1180841	5060	574459	482866	1796804
		НР - 80%; СП - 8%			2478,76	9,32	601322	2261		133097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8631719	113012	5518567	2440415	11957907
							3000140	50377	--	885774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8631719				
	Материалы		Тенге				2212969				
	Всего заработная плата		Тенге					3050517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3305596				
		Накладные расходы	Тенге				2440415				
		Сметная прибыль	Тенге				885774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11957908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1906
		Сметная заработная плата	Тенге					3050517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11957908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1906
		Сметная заработная плата	Тенге					3050517			

РАЗДЕЛ 9.Отделка подвала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолки									
106	1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности внутри помещений. Огрунтовка**	м2 окрашиваемой поверхности	76,69	259,14	1,47	19873	113	6027	11029	33374
		НР - 80%; СП - 8%			179,07	0,69	13733	53		2472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	76,69	67,62	1,06	5186	81	421	3779	9682
		НР - 80%; СП - 8%			61,08	0,51	4684	39		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки									
108	1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности внутри помещений. Огрунтовка**	м2 окрашиваемой поверхности	203,5	259,14	1,47	52735	299	15995	29265	88561
		НР - 80%; СП - 8%			179,07	0,69	36441	140		6561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	203,5	67,62	1,06	13761	216	1115	10026	25690
		НР - 80%; СП - 8%			61,08	0,51	12430	104		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				91555	709	23558	54099	157307
							67288	336	--	11653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91555				
	Материалы		Тенге				23558				
	Всего заработная плата		Тенге					67624			
		Накладные расходы	Тенге				54099				
		Сметная прибыль	Тенге				11653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					67624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				157307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					67624			
		РАЗДЕЛ 10. Заполнение проемов									
		Двери внутренние									
116	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	54,18	2376,14	118,62	128739	6427	34507	81431	226984
		НР - 90%; СП - 8%			1620,62	49,35	87805	2674		16814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П**	м2	17,64	10242,00	--	180669	--	180669	--	195123
		СП - 8%			--	--	--	--		14454	
118	223-201-0402 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	36,54	27879,00	--	1018699	--	1018699	--	1100195
		СП - 8%			--	--	--	--		81496	
119	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19	3694,03	70,69	30254	579	4204	17748	51842
		НР - 69%; СП - 8%			3109,99	30,60	25471	251		3840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	8,19	72945,00	--	597420	--	597420	--	645214
		СП - 8%			--	--	--	--		47794	
121	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	48	527,00	--	25296	--	25296	--	27320
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
122	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	24	3246,00	--	77904	--	77904	--	84136
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2058981	7006	1938699	99179	2330814
							113276	2925	--	172654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2028727				
	Материалы		Тенге				34507				
	Всего заработная плата		Тенге					90479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1899988				
		Накладные расходы	Тенге				81431				
		Сметная прибыль	Тенге				168814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2278972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					90479			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30254				
	Материалы		Тенге				4204				
	Всего заработная плата		Тенге					25722			
		Накладные расходы	Тенге				17748				
		Сметная прибыль	Тенге				3840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2330814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					116201			
		РАЗДЕЛ 11. Витражи наружные									
		Витраж ВН-1									
132	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,21655	1199,16	26,50	8654	191	--	7664	17624
		НР - 90%; СП - 8%			1172,66	7,40	8463	53		1305	
133	223-301-0107 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	7,21655	110626,56	--	798342	--	798342	--	862209
		СП - 8%			--	--	--	--		63867	
134	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101**	м2	3,15	1098,84	46,90	3461	148	--	3022	7001
		НР - 90%; СП - 8%			1051,94	13,95	3314	44		519	
135	223-301-0207 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	м2	3,15	110593,08	--	348368	--	348368	--	376237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1158825	339	1146710	10686	1263071
							11777	97	--	93560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1158825				
	Всего заработная плата		Тенге					11874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1146710				
		Накладные расходы	Тенге				10686				
		Сметная прибыль	Тенге				93560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1263071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11874			
		РАЗДЕЛ 14. Кровля									
		Кровля									
173	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	18,539	11757,49	86,08	217972	1596	192797	21831	258988
		НР - 90%; СП - 8%			1271,86	36,57	23579	678		19184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	230,5	409,88	3,99	94477	920	82449	10349	113212
		НР - 90%; СП - 8%			48,19	1,70	11108	392		8386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м планки	51	405,30	5,27	20670	268	1004	17906	41662
		НР - 92%; СП - 8%			380,35	1,28	19398	65		3086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	224-105-0114 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	51	1331,00	--	67881	--	67881	--	73311
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
		Желоб									
190	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	109,2	3254,04	17,35	355341	1895	304888	45195	432578
		НР - 92%; СП - 8%			444,67	5,19	48558	567		32043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	224-106-0201 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	109,2	2179,00	--	237947	--	237947	--	256983
		СП - 8%			--	--	--	--		19036	
192	224-106-0207 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	218,4	1384,00	--	302266	--	302266	--	326447
		СП - 8%			--	--	--	--		24181	
193	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	56	11292,39	221,80	632374	12421	552774	65270	753455
		НР - 92%; СП - 8%			1199,63	67,25	67179	3766		55811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	56	2892,00	--	161952	--	161952	--	174908
		СП - 8%			--	--	--	--		12956	
195	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглог о сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	56	1481,00	--	82936	--	82936	--	89571
		СП - 8%			--	--	--	--		6635	
196	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	6484,00	--	45388	--	45388	--	49019
		СП - 8%			--	--	--	--		3631	
197	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	2381,00	--	16667	--	16667	--	18000
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
198	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	2381,00	--	16667	--	16667	--	18000
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
		Металическое ограждение кровли Мок-1 95,5 пм									
199	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	95,5	143,84	34,71	13737	3315	879	9582	25184
		НР - 92%; СП - 8%			99,93	9,12	9543	871		1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,026243	425786,00	--	436960	--	436960	--	471917
		СП - 8%			--	--	--	--		34957	
201	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18336	531899,00	--	97529	--	97529	--	105331
		СП - 8%			--	--	--	--		7802	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,28809	111,36	3,06	4041	111	1733	1525	6011
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	2197	13		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	По верхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,28809	187,02	4,39	6787	159	4060	1790	9263
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	2568	26		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2811592	20685	2606777	173448	3223840
							184130	6378	--	238800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2811592				
	Материалы		Тенге				1140585				
	Всего заработная плата		Тенге					190508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1466193				
		Накладные расходы	Тенге				173448				
		Сметная прибыль	Тенге				238800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3223840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					190508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3223840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					190508			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**30023978**	**374884**	**21430774**	**7006271**	**39992666**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8218322**	**170472**	--	**2962417**	
	Материалы		Тенге				**29978919**				
	Всего заработная плата		Тенге				**8733262**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**8349809**			
		Накладные расходы	Тенге				**12692280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6979372**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2956660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**39914951**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5376**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**8349809**			
	Материалы		Тенге				**45059**				
	Всего заработная плата		Тенге				**5234**				
	Накладные расходы		Тенге					**38985**			
	Сметная прибыль		Тенге				**26899**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**77715**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**26**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**39992666**	**38985**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8388794**			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 - Отопление и ветиляцию									
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
		Система П1									
139	**514-401-0603 РСНБ РК 2022**	**Приточная установка /LM DUCT Q 70-40/V.1/EG.4/HW.3/G.1-FP1.C35.022A2-G.1/SP.10/ в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха до 4000 м3/ч, 500Па**	**комплект**	**1**	**2517886,00**	**--**	**2517886**	**--**		**--**	**2517886**
					--	--	--	--	**2517886**	--	
140	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**	**8949,16**	**70,11**	**31322**	**245**	**22605**	**8397**	**42897**
		НР - 98%; СП - 8%			**2420,65**	**27,52**	**8472**	**96**		**3178**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**23,2**	**9827,23**	**55,62**	**227992**	**1290**	**182212**	**44091**	**293850**
		НР - 98%; СП - 8%			**1917,66**	**21,61**	**44490**	**501**		**21767**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**29,7**	**9331,26**	**51,85**	**277138**	**1540**	**232742**	**42584**	**345300**
		НР - 98%; СП - 8%			**1442,96**	**20,11**	**42856**	**597**		**25578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	**246-101-0560 РСНБ РК 2022**	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500x400**	**шт.**	**4**	**3636,00**	**--**	**14544**	**--**	**14544**	**--**	**15708**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1164**	
144	**246-103-0107 РСНБ РК 2022**	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 700x400-500x400 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м2**	**0,813**	**7682,00**	**--**	**6245**	**--**	**6245**	**--**	**6745**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
145	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x400-500x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,684	7682,00	--	5254	--	5254	--	5674
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
146	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300-300x250 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,55	7682,00	--	4225	--	4225	--	4563
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
147	246-101-0470 РСНБ РК 2022	**Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x400x500**	шт.	1	6079,00	--	6079	--	6079	--	6565
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
148	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x400-150x100-500x400 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,575	7682,00	--	4417	--	4417	--	4770
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
		Система П2									
159	514-401-0602 РСНБ РК 2022	**Приточная установка /LM DUCT Q 60-35/V.1/EG.4/HW.2/G.1-FPI.C31.011A2-G.1/SP.10 "LuftMeer"/ в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха до 3000 м3/ч, 500 Па**	комплект	1	2297080,00	--	2297080	--		--	2297080
					--	--	--	--	2297080	--	
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,8	8949,16	70,11	42956	336	31001	11516	58830
		НР - 98%; СП - 8%			2420,65	27,52	11619	132		4358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,9	8730,22	55,62	86429	551	63937	21712	116793
		НР - 98%; СП - 8%			2216,31	21,61	21941	214		8651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	36,1	9827,23	55,62	354763	2008	283527	68607	457240
		НР - 98%; СП - 8%			1917,66	21,61	69228	780		33870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	246-101-0558 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300**	шт.	4	3464,00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
164	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 650x350-500x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,704	7682,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
165	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300-400x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,602	7682,00	--	4625	--	4625	--	4995
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
166	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300-250x200 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,516	7682,00	--	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
167	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x300-250x200 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,467	7682,00	--	3587	--	3587	--	3874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
168	246-101-0468 РСНБ РК 2022	**Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x300x500**	шт.	1	5371,00	--	5371	--	5371	--	5801
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
169	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x300-150x150-400x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,458	7682,00	--	3518	--	3518	--	3799
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		Система П3									
180	514-401-0601 РСНБ РК 2022	**Приточная установка /LM DUCT Q 40-20/V.1/EG.4/HW.2/G.1-FFI.E14.2E-G.1/SP.10/ в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха до 2100 м3/ч, 500 Па**	комплект	1	1880450,00	--	1880450	--		--	1880450
					--	--	--	--	1880450	--	
181	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	8949,16	70,11	16108	127	11624	4319	22061
		НР - 98%; СП - 8%			2420,65	27,52	4357	50		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	23,9	8730,22	55,62	208652	1329	154353	52417	281954
		НР - 98%; СП - 8%			2216,31	21,61	52970	516		20885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	246-101-0513 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 250x150**	шт.	1	1456,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
184	246-101-0513 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200x200**	шт.	8	1456,00	--	11648	--	11648	--	12580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
185	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x200-200x200 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,406	7682,00	--	3119	--	3119	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
186	246-103-0106 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 200x200-200x150 толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	0,3	6251,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
187	246-103-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x200-150x100-200x200 толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	0,275	6251,00	--	1719	--	1719	--	1857
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Система В1									
199	514-401-0303 РСНБ РК 2022	**Вытяжная установка /LM DUCT Q 60-35/SP.10/G.1-FPI.C31.011A2-G.1/V.1 N=1,2 кВт/ центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность до 5000 м3/час**	комплект	1	1244157,00	--	1244157	--		--	1244157
					--	--	--	--	1244157	--	
200	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	22,1	9827,23	55,62	217182	1230	173572	42001	279917
		НР - 98%; СП - 8%			1917,66	21,61	42380	478		20735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	32,9	9331,26	51,85	306998	1706	257819	47172	382504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1442,96	20,11	47473	662		28334	
202	246-101-0560 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500x400** *СП - 8%*	шт.	3	3636,00	--	10908	--	10908	--	11781
					--	--	--	--		873	
203	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 600x350 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** *СП - 8%*	м2	1,235	7682,00	--	9487	--	9487	--	10246
					--	--	--	--		759	
204	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 650x350-500x400 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** *СП - 8%*	м2	0,744	7682,00	--	5715	--	5715	--	6172
					--	--	--	--		457	
205	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x400-500x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** *СП - 8%*	м2	0,684	7682,00	--	5254	--	5254	--	5674
					--	--	--	--		420	
206	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300-300x250 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** *СП - 8%*	м2	0,55	7682,00	--	4225	--	4225	--	4563
					--	--	--	--		338	
		Система В2									
215	514-401-0301 РСНБ РК 2022	**Приточно-вытяжная установка /LM DUCT Q 40-20/SP.10/G.1-FBI.E22A.2E-G.1/V.1 N=0,15 кВт/ центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность до 1600 м3/час**	комплект	1	1179151,00	--	1179151	--		--	1179151
					--	--	--	--	1179151	--	
216	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5	8949,16	70,11	44746	351	32292	11996	61281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2420,65	27,52	12103	138		4539	
217	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6	9827,23	55,62	58963	334	47123	11403	75995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1917,66	21,61	11506	130		5629	
218	246-101-0502 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов DN 150x100** *СП - 8%*	шт.	2	1033,00	--	2066	--	2066	--	2231
					--	--	--	--		165	
219	246-101-0526 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов DN 300x200** *СП - 8%*	шт.	1	1793,00	--	1793	--	1793	--	1936
					--	--	--	--		143	
220	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x200-150x100 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения** *СП - 8%*	м2	0,35	7682,00	--	2689	--	2689	--	2904
					--	--	--	--		215	
		Система В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	514-401-0302 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка /LM DUCT Q 60-30/SP.10/G.1-FPI.C28 007A.2E-G.1/V.1 N=0,75 кВт/ центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	1162211,00	--	1162211	--		--	1162211
					--	--	--	--	1162211	--	
230	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	8949,16	70,11	75173	589	54251	20153	102952
		НР - 98%; СП - 8%			2420,65	27,52	20333	231		7626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,1	9827,23	55,62	315454	1786	252111	61005	406576
		НР - 98%; СП - 8%			1917,66	21,61	61557	694		30117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	9331,26	51,85	83981	467	70527	12904	104636
		НР - 98%; СП - 8%			1442,96	20,11	12987	181		7751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	246-101-0506 РСНБ РК 2022	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов DN 150x150	шт.	1	1218,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
234	246-101-0558 РСНБ РК 2022	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300	шт.	3	3464,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
235	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 600x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,17	7682,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
236	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 600x300-500x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,682	7682,00	--	5239	--	5239	--	5658
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
237	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 500x300-400x300 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,602	7682,00	--	4625	--	4625	--	4995
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
238	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x300-300x250 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,503	7682,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
239	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 300x250-150x150 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,346	7682,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Система В4									
249	514-401-0301 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка /LM DUCT Q40-20/SP.10/G.1-FBI.E22A.2E-G.1/V.1 N=0,15 кВт/ центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600м3/час	комплект	1	1179151,00	--	1179151	--		--	1179151
					--	--	--	--	1179151	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13	8730,22	55,62	113493	723	83958	28511	153364
		НР - 98%; СП - 8%			2216,31	21,61	28812	281		11360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6	9827,23	55,62	58963	334	47123	11403	75995
		НР - 98%; СП - 8%			1917,66	21,61	11506	130		5629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	246-101-0509 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x150**	шт.	1	1315,00	--	1315	--	1315	--	1420
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
253	246-101-0513 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов 200x200**	шт.	2	1456,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
254	246-101-0541 РСНБ РК 2022	**Отвод оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x200**	шт.	1	2482,00	--	2482	--	2482	--	2681
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
255	246-103-0107 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 400x200-200x200 толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	0,406	7682,00	--	3119	--	3119	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
256	246-103-0106 РСНБ РК 2022	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов 200x200-200x150 толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	0,3	6251,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14172133	14946	2192511	500191	14929303
							504590	5811	11460086	256979	
	Стоимость оборудования		Тенге				11460086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11460086				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191734				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191734				
		Сметная прибыль	Тенге				15338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207072				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2520313				
	Материалы		Тенге				2000782				
	Всего заработная плата		Тенге					510401			
		Накладные расходы	Тенге				500191				
		Сметная прибыль	Тенге				241641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3262145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					510401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14929303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					510401			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				14172133	14946	2192511	500191	14929303
							504590	5811	11460086	256979	
	Стоимость оборудования		Тенге				11460086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11460086				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191734				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191734				
		Сметная прибыль	Тенге				15338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207072				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2520313				
	Материалы		Тенге				2000782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					510401			
		Накладные расходы	Тенге				500191				
		Сметная прибыль	Тенге				241641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3262145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					510401			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				14929303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					510401			
		ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 - Внутреннеее электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электротехническое оборудование									
		Осветительное оборудование									
38	247-102-1706 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40**	шт.	128	28985,00	--	3710080	--	3710080	--	4006886
		СП - 8%			--	--	--	--		296806	
39	247-102-1704 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40**	шт.	25	28983,00	--	724575	--	724575	--	782541
		СП - 8%			--	--	--	--		57966	
40	247-104-2304 РСНБ РК 2022	**Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия**	шт.	6	79854,00	--	479124	--	479124	--	517454
		СП - 8%			--	--	--	--		38330	
41	247-102-1911 РСНБ РК 2022	**Светильник декоротивный светодиодный, типа ВАРТОН DL-01 LED, мощность 11 Вт, степень защиты IP20**	шт.	20	20717,00	--	414340	--	414340	--	447487
		СП - 8%			--	--	--	--		33147	
42	247-102-2003 РСНБ РК 2022	**Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН ТАВ, мощность 20 Вт, степень защиты IP65**	шт.	17	30397,00	--	516749	--	516749	--	558089
		СП - 8%			--	--	--	--		41340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5844868	--	5844868	--	6312457
							--	--	--	467589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5844868				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5844868				
		Сметная прибыль	Тенге				467589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6312457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6312457				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				5844868	--	5844868	--	6312457
							--	--	--	467589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5844868				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5844868				
		Сметная прибыль	Тенге				467589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6312457				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6312457				
		ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 - Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка									
1	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0035	1494874,73	657444,93	5232	2301	56	3463	9391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			821433,30	177986,37	2875	623		696	
2	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм** *СП - 8%*	м	3,535	3189,00 --	-- --	11273 --	-- --	11273	-- 902	12175
3	241-112-0132 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1375,00 --	-- --	2750 --	-- --	2750	-- 220	2970
4	242-302-0402 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	2	32283,00 --	-- --	64566 --	-- --	64566	-- 5165	69731
5	241-116-0303 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	4	887,00 --	-- --	3548 --	-- --	3548	-- 284	3832
		Теплоизоляция труб									
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,85	111,36 60,55	3,06 0,36	95 51	2 --	42	36 10	141
7	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,85	280,11 23,43	3,87 0,72	238 20	4 1	214	14 20	272
8	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,14	43798,21 30182,90	1656,56 725,92	6132 4226	232 102	1674	3289 754	10174
9	234-202-0107 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-60** *СП - 8%*	м3	0,2016	12728,00 --	-- --	2566 --	-- --	2566	-- 205	2771
10	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2	3419,77 2893,25	195,13 20,63	7523 6365	429 45	729	4872 992	13387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103923 13537	2968 771	87418 --	11674 9248	124844
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103923				
		Материалы	Тенге				2715				
		Всего заработная плата	Тенге					14308			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84703				
		Накладные расходы	Тенге				11674				
		Сметная прибыль	Тенге				9248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				124845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14308			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети									
11	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,09	1504534,38	654832,96	135408	58935	1434	90220	243678
		НР - 99%; СП - 8%			833765,40	178802,76	75039	16092		18050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	90,9	3189,00	--	289880	--	289880	--	313070
		СП - 8%			--	--	--	--		23190	
13	241-112-0132 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	шт.	4	1375,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
14	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,002	976733,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
15	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,0336	976733,00	--	32818	--	32818	--	35443
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22	111,36	3,06	2450	67	1051	925	3645
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	1332	8		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	22	280,11	3,87	6162	85	5562	367	7051
		НР - 69%; СП - 8%			23,43	0,72	515	16		522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	2,9	41579,49	2172,94	120581	6302	35188	62214	197419
		НР - 76%; СП - 8%			27272,70	955,16	79091	2770		14624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	234-201-0305 РСНБ РК 2022	**Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм**	м3	4,176	51061,00	--	213231	--	213231	--	230289
		СП - 8%			--	--	--	--		17058	
20	1126-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки**	м2 изолируемой поверхности	50	2737,00	24,06	136850	1203	121171	11408	160119
		НР - 76%; СП - 8%			289,51	10,70	14476	535		11861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	50	703,30	21,32	35165	1067	9639	18901	58392
		НР - 76%; СП - 8%			489,18	8,21	24459	411		4326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0575	552642,00	--	31777	--	31777	--	34319
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газонепроницаемый узел ввода теплосети Ду70 мм									
23	1124-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	2	89016,40	4698,64	178033	9397	136034	33596	228559
		НР - 99%; СП - 8%			16300,84	666,70	32602	1333		16930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел трубопроводов УТ1									
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	39381,09	122,60	78762	245	73633	4821	90270
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	4884	36		6687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1884,74	65,58	15078	525	6401	8144	25080
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	8152	158		1858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	6941,17	115,70	20824	347	16469	4024	26836
		НР - 98%; СП - 8%			1336,00	32,76	4008	98		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	736540,99	29888,07	5892	239	3907	1729	8231
		НР - 99%; СП - 8%			218248,20	114,62	1746	1		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	1164415,26	31065,54	3493	94	2739	654	4479
		НР - 99%; СП - 8%			220129,65	191,03	660	1		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел трубопроводов УТ2									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,15	42580,81	1659,26	6387	249	5867	294	7215
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	271	52		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 . Устройство**	м3	1,3	52535,92	2620,61	68297	3406	55721	9005	83486
		НР - 91%; СП - 8%			7053,84	557,98	9170	725		6184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,019356	103787,12	1937,96	2009	38	--	1808	4123
		НР - 91%; СП - 8%			101849,16	810,59	1971	16		305	
32	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,019356	521841,00	--	10101	--	10101	--	10909
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00698	434300,00	--	3031	--	3031	--	3274
		СП - 8%			--	--	--	--		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0596	81850,58 33541,92	41311,26 8493,51	4878 1999	2462 506	417	1729 529	7135
35	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0596	490575,00 --	-- --	29238 --	-- --	29238	-- 2339	31577
36	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,61	98,25 46,05	3,87 0,72	158 74	6 1	78	52 17	227
		Дренажный колодец КД1									
37	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,25	108,33 --	108,33 30,02	1002 --	1002 278	--	200 96	1298
38	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,25	66,08 --	66,08 18,31	611 --	611 169	--	122 59	792
39	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,858	36146,84 14722,40	13211,84 5383,92	67161 27354	24547 10003	15260	36984 8332	112477
40	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	1	43868,00 --	-- --	43868 --	-- --	43868	-- 3509	47377
41	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	4	17289,00 --	-- --	69156 --	-- --	69156	-- 5532	74688
42	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	1	22866,00 --	-- --	22866 --	-- --	22866	-- 1829	24695
43	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	5936,00 --	-- --	11872 --	-- --	11872	-- 950	12822
44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7576,00 --	-- --	7576 --	-- --	7576	-- 606	8182
45	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	36043,00 --	-- --	36043 --	-- --	36043	-- 2883	38926
46	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	19616,93 8509,13	10207,23 3790,43	1569 681	816 303	72	1161 218	2949
47	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3 *СП - 8%*	шт.	4	2536,74 --	-- --	10147 --	-- --	10147	-- 812	10959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1108-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,36	33449,27 9053,23	472,65 210,13	12042 3259	171 76	8612	3101 1211	16355
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,6	1185,84 398,87	28,64 3,82	17313 5824	418 56	11071	5468 1823	24603
50	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция щебнем** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изолирующего слоя	17	21588,76 9276,91	2543,65 1107,98	367009 157707	43242 18836	166060	164185 42496	573690
51	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изолирующего слоя	2,95	18062,46 9276,91	2543,65 1107,98	53284 27367	7504 3269	18413	28491 6542	88317
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1 м									
52	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,3925	18681,98 4497,44	2438,43 993,88	7333 1765	957 390	4611	2026 749	10108
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Слои подстилающие бетонные.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,785	46429,14 5080,45	11,09 --	36447 3988	9 --	32450	3749 3216	43412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2203255 488394	163944 56139	1550917 --	495378 215891	2914525
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2083713				
	Материалы		Тенге				634940				
	Всего заработная плата		Тенге					524692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819057				
		Накладные расходы	Тенге				476660				
		Сметная прибыль	Тенге				204829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2765202				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					524692			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4878				
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					2505			
		Накладные расходы	Тенге				1729				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7136				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2505			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114664				
	Материалы		Тенге				96502				
	Всего заработная плата		Тенге					17336			
		Накладные расходы	Тенге				16989				
		Сметная прибыль	Тенге				10533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2914524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					544533			
		РАЗДЕЛ 3. Газонепроницаемый узел ввода теплосети КЛ60х45 -1шт/лист ТС-5/									
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01318	1880798,90	692387,24	24789	9126	6253	12115	39856
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	9410	2827		2952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,069	42397,61	1788,17	2925	124	2694	122	3291
		НР - 91%; СП - 8%			1551,52	388,94	107	27		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	5638,20	115,70	11276	232	8372	2683	15076
		НР - 98%; СП - 8%			1336,00	32,76	2672	66		1117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	736,29	1,47	206	--	40	133	366
		НР - 80%; СП - 8%			591,24	0,69	166	--		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	0,61	4548,49	10,91	2775	7	2372	370	3396
		НР - 93%; СП - 8%			649,31	2,59	396	2		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0036	195083,79	1611,49	702	5	572	115	882
		НР - 90%; СП - 8%			34740,23	687,71	125	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	7240,90	--	14482	--	6642	7684	23939
		НР - 98%; СП - 8%			3920,20	--	7840	--		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	217-504-0104 РСНБ РК 2022	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм**	т	0,0033	2557676,00	--	8440	--	8440	--	9115
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
62	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,015	38893,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
63	261-105-0614 РСНБ РК 2022	**Гермит (шнур диаметром 40 мм)**	кг	0,17	945,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66339	9494	36129	23222	96725
							20716	2924	--	7165	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40581				
		Материалы	Тенге				11931				
		Всего заработная плата	Тенге					13062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9184				
		Накладные расходы	Тенге				12855				
		Сметная прибыль	Тенге				4275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13062			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25758				
	Материалы		Тенге				15014				
	Всего заработная плата		Тенге					10578			
		Накладные расходы	Тенге				10367				
		Сметная прибыль	Тенге				2890				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				96726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23640			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**2373517**	**176406**	**1674464**	**530274**	**3136094**
							522647	**59834**	**--**	**232304**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2228217				
	Материалы		Тенге				649586				
	Всего заработная плата		Тенге					552062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				912944				
		Накладные расходы	Тенге				501189				
		Сметная прибыль	Тенге				218352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2947758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					552062			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4878				
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					2505			
		Накладные расходы	Тенге				1729				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2505			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				140422				
	Материалы		Тенге				111516				
	Всего заработная плата		Тенге					27914			
		Накладные расходы	Тенге				27356				
		Сметная прибыль	Тенге				13423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				181201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					27914			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3136095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					582481			
	ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03 - Тепловые сети										
	РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**194,291**	**228,01**	**228,01**	**44300**	**44300**	**--**	**9549**	**58157**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,27	--	13264		4307	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,009	2377,78	--	14288	--	--	10287	26541
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	14288	--		1966	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,741	54,65	54,65	7691	7691	--	1561	9992
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	2167		740	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,009	1240,76	--	7456	--	--	5368	13850
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	7456	--		1026	
5	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	53,55	55,33	55,33	2963	2963	--	601	3849
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	835		285	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,741	236,84	115,88	33333	16309	--	17339	54726
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	17024	7058		4053	
				Лотки и плиты покрытия							
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	10278,08	1496,14	37001	5386	27494	5787	46211
		НР - 93%; СП - 8%			1144,59	583,83	4121	2102		3423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,59	15054,33	3778,00	144371	36231	51070	81488	243927
		НР - 118%; СП - 8%			5951,04	1249,94	57070	11987		18069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	5,95	49070,00	--	291967	--	291967	--	315324
		СП - 8%			--	--	--	--		23357	
10	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,64	92771,00	--	337686	--	337686	--	364701
		СП - 8%			--	--	--	--		27015	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40	1298,06	33,81	51922	1353	31849	18320	75861
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	18720	769		5619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36	2203,22	113,63	79316	4091	42234	31572	119759
		НР - 94%; СП - 8%			916,41	16,56	32991	596		8871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40	1298,06	33,81	51922	1353	31849	18320	75861
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	18720	769		5619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40	419,84	11,56	16794	462	15869	674	18865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,57	6,35	463	254		1397	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	96	1185,84 398,87	28,64 3,82	113841 38292	2750 367	72799	35952 11984	161777
		УП-1									
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,23	13278,55 1247,31	2592,54 1061,40	3054 287	596 244	2171	494 284	3832
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,23	44907,69 2863,12	2541,05 557,82	10329 659	584 128	9086	716 884	11929
18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0040152	567060,00 --	-- --	2277 --	-- --	2277	-- 182	2459
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1	41601,16 9034,96	3283,91 687,71	41601 9035	3284 688	29282	9042 4051	54695
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2	1185,84 398,87	28,64 3,82	2372 798	58 8	1516	749 250	3371
				Тепловая камера							
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,73	43584,49 1807,19	1659,26 346,34	31817 1319	1211 253	29287	1431 2660	35907
22	1122-1301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	7,25	46369,06 6365,03	1974,18 850,71	336176 46146	14313 6168	275717	51791 31037	419004
23	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	шт.	2	5936,00 --	-- --	11872 --	-- --	11872	-- 950	12822
24	225-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1** *СП - 8%*	шт.	1	97539,29 --	-- --	97539 --	-- --	97539	-- 7803	105342
25	244-201-0601 РСНБ РК 2022	**Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2** *СП - 8%*	шт.	2	13081,00 --	-- --	26162 --	-- --	26162	-- 2093	28255
26	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	2	25559,00 --	-- --	51118 --	-- --	51118	-- 4089	55207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,1	49472,96	2987,55	4947	299	4039	643	6037
		НР - 91%; СП - 8%			6094,13	969,39	609	97		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	1052,95	363,97	3159	1092	1330	1139	4642
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	737	229		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,102	103662,00	--	10574	--	10574	--	11420
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,025	18681,98	2438,43	467	61	294	129	644
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	112	25		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	2,5	1347,02	33,81	3368	84	2114	1145	4874
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	1170	48		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,9	1185,84	28,64	24784	599	15849	7827	35220
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	8336	80		2609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	6	2966,38	6,52	17798	39	16723	972	20272
		НР - 93%; СП - 8%			172,62	1,55	1036	9		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1914265	145109	1489767	312896	2405333
							279389	48145	--	178171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914265				
	Материалы		Тенге				660572				
	Всего заработная плата		Тенге					327534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				829195				
		Накладные расходы	Тенге				312896				
		Сметная прибыль	Тенге				178171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2405332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					327534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2405332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					327534			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				1914265	145109	1489767	312896	2405333
							279389	48145	--	178171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914265				
	Материалы		Тенге				660572				
	Всего заработная плата		Тенге					327534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				829195				
		Накладные расходы	Тенге				312896				
		Сметная прибыль	Тенге				178171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2405332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					327534			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2405332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					327534			
		ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-04 - Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод высокого давления									
1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,003	1365262,45	544344,29	4096	1633	44	2871	7525
		НР - 99%; СП - 8%			806492,70	160321,93	2419	481		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3,03	1801,00	--	5457	--	5457	--	5894
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
3	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
4	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	7642,33	4015,98	7642	4016	192	4534	13150
		НР - 99%; СП - 8%			3433,50	1146,35	3434	1146		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
		Установка ГРПШ									
6	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	41653,79	1356,65	41654	1357	21022	19314	65846
		НР - 98%; СП - 8%			19274,64	433,72	19275	434		4877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	513-302-0264 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01 (КОМПАКТ)**	шт.	1	220686,00	--	220686	--		--	220686
					--	--	--	--	220686	--	
		Подставка под ГРПШ									
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,36	3509,11	229,69	1263	83	1046	149	1525
		НР - 94%; СП - 8%			371,43	69,09	134	25		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,31	57682,18	2894,49	17881	897	13840	3036	22591
		НР - 91%; СП - 8%			10140,89	622,41	3144	193		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,038	1151146,34	25566,17	43744	971	39688	3146	50642
		НР - 91%; СП - 8%			81188,18	9800,72	3085	372		3751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,0734	97457,30	35318,46	7153	2592	2318	2247	10152
		НР - 69%; СП - 8%			30559,41	13800,21	2243	1013		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,10576	521841,00	--	55190	--	55190	--	59605
		СП - 8%			--	--	--	--		4415	
13	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00564	490575,00	--	2767	--	2767	--	2988
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
14	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	2,8964	129,81	3,06	376	9	192	122	538
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	175	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,8964	187,02	4,39	542	13	324	143	740
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	205	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение ГРПШ									
16	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	5	1398,90	1136,52	6995	5683	--	2695	10466
		НР - 72%; СП - 8%			262,38	486,34	1312	2432		775	
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,007	13604,00	2592,54	95	18	68	15	119
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	9	7		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,05	53456,83	1735,90	2673	87	2194	374	3291
		НР - 91%; СП - 8%			7837,60	382,39	392	19		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1308-0103-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м2	12,7	12880,04	578,85	163577	7351	109016	35813	215341
		НР - 72%; СП - 8%			3717,36	199,16	47210	2529		15951	
20	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	17625,96	162,35	17626	162	1884	18453	38965
		НР - 118%; СП - 8%			15579,74	57,99	15580	58		2886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	214-401-0208 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	14	952,00	--	13328	--	13328	--	14394
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
22	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	11,5	3189,00	--	36674	--	36674	--	39608
		СП - 8%			--	--	--	--		2934	
23	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	1,2	585,00	--	702	--	702	--	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1323	521841,00	--	69040	--	69040	--	74563
		СП - 8%			--	--	--	--		5523	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00722	434300,00	--	3136	--	3136	--	3387
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
26	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00432	425786,00	--	1839	--	1839	--	1986
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
27	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,003742	490575,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
28	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,3	111,36	3,06	1258	35	539	475	1872
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	684	4		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,3	187,02	4,39	2113	49	1264	557	2884
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	800	8		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				770655	24956	424912	93944	916116
							100101	8724	220686	51512	
	Стоимость оборудования		Тенге				220686				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				220686				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				163577				
	Материалы		Тенге				109015				
	Всего заработная плата		Тенге					49739			
		Накладные расходы	Тенге				35813				
		Сметная прибыль	Тенге				15951				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					49739			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337585				
	Материалы		Тенге				61277				
	Всего заработная плата		Тенге					36121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231281				
		Накладные расходы	Тенге				36570				
		Сметная прибыль	Тенге				29932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					36121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7153				
	Материалы		Тенге				2318				
	Всего заработная плата		Тенге					3256			
		Накладные расходы	Тенге				2247				
		Сметная прибыль	Тенге				752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3256			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41654				
	Материалы		Тенге				21023				
	Всего заработная плата		Тенге					19709			
		Накладные расходы	Тенге				19314				
		Сметная прибыль	Тенге				4877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				916111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					108825			
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
31	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,4	210,57 –	210,57 48,86	8718 –	8718 2023	–	1456 814	10988
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,25	2853,33 2853,33	– –	3567 3567	– –	–	2568 491	6626
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,65	54,65 –	54,65 15,40	418 –	418 118	–	85 40	543
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,4	1240,76 1240,76	– –	37719 37719	– –	–	27158 5190	70067
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	42,65	236,84 120,96	115,88 50,15	10101 5159	4942 2139	–	5254 1228	16584
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	4,6	9339,84 1496,77	217,87 66,86	42963 6885	1003 308	35075	7121 4007	54090
		Монтажные работы									
37	1124-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 24 п.3.9 Кзтр=1,3, Кзм=1,3	**Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	11905,02 8369,07	2153,97 –	11905 8369	2154 –	1382	8285 1615	21806
38	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,092	443803,89 325652,91	115871,40 34114,13	40830 29960	10660 3138	210	32768 5888	79485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	92,92	1297,00 --	-- --	120517 --	-- --	120517	-- 9641	130158
40	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	7	849,00 --	-- --	5943 --	-- --	5943	-- 475	6418
41	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,092	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	3194 1140	2055 561	--	1037 339	4570
42	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	92	17,00 --	-- --	1564 --	-- --	1564	-- 125	1689
43	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,092	23285,00 --	-- --	2142 --	-- --	2142	-- 171	2313
		Выход из земли									
44	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	2566 1261	1141 388	164	1632 336	4534
45	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	1,6	15384,00 --	-- --	24614 --	-- --	24614	-- 1969	26583
46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	1,6	1862,29 1612,30	11,65 3,25	2980 2580	18 5	382	2559 443	5982
47	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	сальник	4	7240,90 3920,20	-- --	28964 15681	-- --	13283	15367 3546	47878
48	241-704-0201 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм *СП - 8%*	комплект	4	26974,00 --	-- --	107896 --	-- --	107896	-- 8632	116528
49	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК *СП - 8%*	шт.	2	91288,00 --	-- --	182576 --	-- --	182576	-- 14606	197182
50	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1552,63 1392,00	160,63 0,38	7763 6960	803 2	--	6892 1172	15828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	241-208-1806 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	3	1887,00 --	-- --	5661 --	-- --	5661	-- 453	6114
52	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	4337,00 --	-- --	8674 --	-- --	8674	-- 694	9368
53	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	4051956,04 514402,86	322598,81 59606,49	6483 823	516 95	5144	909 591	7984
		Контроль качества и испытания									
54	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,092	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	119554 18038	100476 18638	1040	33376 12234	165164
55	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	стык	7	21519,75 1833,90	19672,75 5786,52	150638 12837	137710 40506	91	48542 15934	215115
56	261-107-0511 РСНБ РК 2022	**Пленка радиографическая РТ-5** *СП - 8%*	дм2	38,5	419,00 --	-- --	16132 --	-- --	16132	-- 1291	17423
57	1339-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7	1163,32 1073,52	28,51 --	8143 7515	200 --	428	4584 1018	13745
58	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,092	1531932,83 302035,44	1226123,38 296294,15	140938 27787	112803 27259	348	50092 15282	206313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1103163 186281	383617 95180	533266 --	249685 108225	1461078
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11337				
	Материалы		Тенге				429				
	Всего заработная плата		Тенге					9216			
		Накладные расходы	Тенге				5621				
		Сметная прибыль	Тенге				1357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18315				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9216			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1062862				
	Материалы		Тенге				43837				
	Всего заработная плата		Тенге					256564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475719				
		Накладные расходы	Тенге				228697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				103322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1394881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					256564			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28964				
	Материалы		Тенге				13283				
	Всего заработная плата		Тенге					15681			
		Накладные расходы	Тенге				15367				
		Сметная прибыль	Тенге				3546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1461073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					281461			
		РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления									
59	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°Сдиаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	5	1365262,45	544344,29	6826312	2721722	72126	4785732	12541008
		НР - 99%; СП - 8%			806492,70	160321,93	4032464	801610		928964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
61	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
62	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	7642,33	4015,98	7642	4016	192	4534	13150
		НР - 99%; СП - 8%			3433,50	1146,35	3434	1146		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6885741	2725738	124105	4790266	12610088
							4035898	802756	--	934081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6885741				
	Материалы		Тенге				72320				
	Всего заработная плата		Тенге					4838654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51787				
		Накладные расходы	Тенге				4790266				
		Сметная прибыль	Тенге				934081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12610088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2654
		Сметная заработная плата	Тенге					4838654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12610088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2654
		Сметная заработная плата	Тенге					4838654			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				8759559	3134311	1082283	5133895	14987282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				4322280	906660	220686	1093818	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				220686				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				220686				
		Материалы	Тенге				174914				
		Всего заработная плата	Тенге				109444				
		Накладные расходы	Тенге					58955			
		Сметная прибыль	Тенге				41434				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				233656				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					58955			
		Материалы	Тенге				8286188				
		Всего заработная плата	Тенге				177434				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5131339			
		Накладные расходы	Тенге				758787				
		Сметная прибыль	Тенге				5055533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1067335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14409056				
		Сметная заработная плата	Тенге								2824
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5131339			
		Материалы	Тенге				7153				
		Всего заработная плата	Тенге				2318				
		Накладные расходы	Тенге					3256			
		Сметная прибыль	Тенге				2247				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10152				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3256			
		Материалы	Тенге				70618				
		Всего заработная плата	Тенге				34306				
		Накладные расходы	Тенге					35390			
		Сметная прибыль	Тенге				34681				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113722				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				14987272	35390			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2881
		Сметная заработная плата	Тенге					5228940			

ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02 - Благоустройство и озеленение территорий

РАЗДЕЛ 1.Ограждение площадки

		Ограждение участка									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,2544	14260,65	2592,54	17889	3252	13072	2693	22229
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	1565	1331		1647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	293,5	4425,75	1554,83	1298958	456343	19829	1171725	2668338
		НР - 118%; СП - 8%			2803,36	579,90	822786	170201		197655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	212-101-0603 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	13,328	38171,00	--	508743	--	508743	--	549442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		40699	
4	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	3,84846	476398,00	--	1833399	--	1833399	--	1980071
		СП - 8%			--	--	--	--		146672	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,20384	490575,00	--	99999	--	99999	--	107999
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
6	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,72902	83308,97	15810,18	560588	106387	11707	305339	935201
		НР - 69%; СП - 8%			65759,06	3,82	442494	26		69274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	3,47442	504318,00	--	1752213	--	1752213	--	1892390
		СП - 8%			--	--	--	--		140177	
8	214-205-0101 РСНБ РК 2022	**Трубастальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13 663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	3,16572	533451,00	--	1688756	--	1688756	--	1823857
		СП - 8%			--	--	--	--		135101	
9	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0404	490575,00	--	19819	--	19819	--	21405
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
10	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04848	521841,00	--	25299	--	25299	--	27323
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
11	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	592,33888	514,44	--	304723	--	--	210257	556177
		НР - 69%; СП - 8%			514,44	--	304723	--		41197	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	592,33888	111,36	3,06	65963	1812	28285	24896	98127
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	35866	213		7268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	592,33888	187,02	4,39	110779	2600	66259	29220	151200
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	41920	426		11201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ворота									
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,0512	14260,65	2592,54	730	132	534	110	907
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	64	54		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	43135,21	7013,21	86270	14026	2893	88285	188520
		НР - 118%; СП - 8%			34675,29	2733,64	69351	5467		13964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	212-101-0603 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	0,6368	38171,00	--	24307	--	24307	--	26252
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,166	476398,00	--	79082	--	79082	--	85409
		СП - 8%			--	--	--	--		6327	
18	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00832	490575,00	--	4082	--	4082	--	4409
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
19	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,28264	83308,97	15810,18	23546	4469	491	12825	39281
		НР - 69%; СП - 8%			65759,06	3,82	18586	1		2910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,11704	504318,00	--	59025	--	59025	--	63747
		СП - 8%			--	--	--	--		4722	
21	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,10064	533451,00	--	53687	--	53687	--	57982
		СП - 8%			--	--	--	--		4295	
22	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00772	490575,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
23	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,12384	514,44	--	12925	--	--	8918	23590
		НР - 69%; СП - 8%			514,44	--	12925	--		1747	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,12384	111,36	3,06	2798	77	1200	1056	4162
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	1521	9		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,12384	187,02	4,39	4699	110	2811	1239	6413
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	1778	18		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Навес									
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00152	521841,00	--	793	--	793	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
27	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0126	490575,00	--	6181	--	6181	--	6675
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		Калитка									
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0256	14260,65	2592,54	365	66	267	55	454
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	32	27		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	15820,46	162,35	15820	162	78	18453	37014
		НР - 118%; СП - 8%			15579,74	57,99	15580	58		2742	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	212-101-0603 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4** *СП - 8%*	м3	0,3184	38171,00 --	-- --	12154 --	-- --	12154	-- 972	13126
31	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным и размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** *СП - 8%*	т	0,083	476398,00 --	-- --	39541 --	-- --	39541	-- 3163	42704
32	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00416	490575,00 --	-- --	2041 --	-- --	2041	-- 163	2204
33	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,05582	83308,97 65759,06	15810,18 3,82	4650 3671	882 --	97	2533 575	7758
34	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0239	504318,00 --	-- --	12053 --	-- --	12053	-- 964	13017
35	214-205-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм** *СП - 8%*	т	0,0148	533451,00 --	-- --	7895 --	-- --	7895	-- 632	8527
36	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00386	490575,00 --	-- --	1894 --	-- --	1894	-- 151	2045
37	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,77392	514,44 514,44	-- --	3999 3999	-- --	--	2759 541	7299
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,77392	111,36 60,55	3,06 0,36	866 471	24 3	371	327 95	1288
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,77392	187,02 70,77	4,39 0,72	1454 550	35 6	869	383 147	1984
		Навес									
40	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,00076	521841,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
41	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0063	490575,00 --	-- --	3091 --	-- --	3091	-- 247	3338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8755260 1777882	590377 177840	6387001 --	1881073 850906	11487239
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8166476				
	Материалы		Тенге				136467				
	Всего заработная плата		Тенге					1490944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6238238				
		Накладные расходы	Тенге				1560376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				778147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10504999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	Тенге					1490944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588784				
	Материалы		Тенге				12296				
	Всего заработная плата		Тенге					464778			
		Накладные расходы	Тенге				320697				
		Сметная прибыль	Тенге				72759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				982240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					464778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11487239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1111
		Сметная заработная плата	Тенге					1955722			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				8755260	590377	6387001	1881073	11487239
							1777882	177840	--	850906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8166476				
	Материалы		Тенге				136467				
	Всего заработная плата		Тенге					1490944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6238238				
		Накладные расходы	Тенге				1560376				
		Сметная прибыль	Тенге				778147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10504999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	Тенге					1490944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588784				
	Материалы		Тенге				12296				
	Всего заработная плата		Тенге					464778			
		Накладные расходы	Тенге				320697				
		Сметная прибыль	Тенге				72759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				982240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					464778			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				11487239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1111
		Сметная заработная плата	Тенге					1955722			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94034675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15781293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4437755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1369483			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40503893		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11680772		
		- Накладные расходы	Тенге							15530695	
		- Сметная прибыль	Тенге							6100281	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								82 353 903,00
		Оборудование	Тенге								11 680 772,00
		Временные здания сооружения 1,5%	Тенге								1 235 308,55
		Итого	Тенге								83 589 211,55

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге								752 302,90
	Итого	Тенге								84 341 514,45
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 686 830,29
	Итого									86 028 344,74
	В том числе на 2022 год - 30 %	Тенге								25 808 503,42
	Оборудование на 2022 год - 30 %									3 504 231,60
	В том числе на 2023 год - 70 %									60 219 841,32
	Оборудование на 2023 год - 70 %									8 176 540,40
	в текущих ценах на 2023 год - 70% К=1,0450539	Тенге								62 932 980,03
	Оборудование на 2023 год - 70 % К=1,0450539									8 544 925,43
	Итого	Тенге								100 790 640,48
	Итого со скидкой к=0,950000003633	Тенге								95 751 108,82
	НДС 12%	Тенге								11 490 133,06
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**107 241 241,88**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
БИН 040240006304
Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
KZ68VJE00037191 от 23.04.2018 г.

Эксперт_____ Көмекбаев Б.А.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 160140010537
Руководитель_____ Мұздыбаев Е. М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "DAB LTD"

Эксперт_____ Иманбаев М.