Форма 7

Наименование стройки Реконструкция ТМ-12 от ТК 12.18а до отпайки на здание по ул. Уральская, 23а в г. Костанае

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2023 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-402-0216	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	373	138 321	51 593 733
2	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	420,7	72 452	30 480 556,4
3	241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	225	85 827	19 311 075
4	225-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012/на сульф. цементе	м^3	304,52	61 737	18 800 151,24
5	241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	316,6	50 081	15 855 644,6
6	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	545,40734	26 671	14 546 559,17
7	242-403-0411	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	6	1 457 928	8 747 568
8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скользящая опора 426-2-ППУ-ПЭ	шт	50	142 913,29	7 145 664,5

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,158535	335 323	7 094 943,43
10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	138,532	39 577	5 482 680,96
11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора Ст426х7-750х40-2 ППУ-ПЭ	шт	6	759 653,49	4 557 920,94
12	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	3,93232	1 093 929	4 301 678,89
13	242-403-0408	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	4	1 018 658	4 074 632
14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст426х7-2-ППУ-ПЭ	шт	8	501 656,27	4 013 250,16
15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скользящая опора 219-2-ППУ-ОЦ	шт	56	67 330,7	3 770 519,2
16	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	11,14894	267 929	2 987 124,35
17	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	6	477 610	2 865 660
18	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ст.245	т	2,58565	1 101 967	2 849 300,97
19	241-408-0205	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	56	48 226	2 700 656
20	225-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/на сульф. цементе	$м^3$	12,06	218 927	2 640 259,62
21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	925,910372	2 733	2 530 513,05
22	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	48	49 907	2 395 536
23	242-403-0409	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	шт.	2	1 117 816	2 235 632
24	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	105,365599	18 519	1 951 265,53
25	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7 330,7136	245	1 796 024,83
26	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	4 114,176	435	1 789 666,56
27	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	66	26 906	1 775 796
28	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,45	152 395	1 440 132,75
29	241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	12	109 834	1 318 008

1	2	3	4	5	6	7
30	241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	57	22 998	1 310 886
31	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	2	631 915	1 263 830
32	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	57,0894	22 058	1 259 277,99
33	242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	269 984	1 079 936
34	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/на сульф. цементе	$м^3$	6,94	152 679	1 059 592,26
35	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,25	242 137	1 029 082,25
36	241-414-0112	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	8	122 828	982 624
37	241-405-0210	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	4	243 769	975 076
38	241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	32	27 992	895 744
39	225-203-0708	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	4	199 733	798 932
40	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,8060928	973 152	784 450,82
41	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	580,608	1 351	784 401,41
42	241-408-0112	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	28	27 318	764 904
43	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	141,0935	5 328	751 746,17
44	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/на сульф. цементе	$м^3$	18,72	39 577	740 881,44
45	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	6	122 507	735 042
46	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	20	36 711	734 220
47	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	8	89 350	714 800
48	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	176 525	706 100

1	2	3	4	5	6	7
49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с МЗИ Ст219х6-57х3 ППУ-ОЦ-220	шт	4	173 417,85	693 671,4
50	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3/на сульф. цементе	шт.	98	6 970	683 060
51	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	117,019	5 819	680 933,56
52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оцинкованная с комплектом изоляции стыков 219/315-ППУ-ОЦ	шт	48	14 116,92	677 612,16
53	225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	12	53 409	640 908
54	242-302-0408	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	8	78 722	629 776
55	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,572	1 100 609	629 548,35
56	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	6	100 488	602 928
57	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,2036	82 082	591 285,9
58	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 110	483	536 130
59	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4/на сульф. цементе	шт.	50	10 143	507 150
60	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	1,8547956	267 929	496 953,53
61	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	4	121 943	487 772
62	242-302-0403	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	14	33 456	468 384
63	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01872	410 093	417 769,94
64	218-103-0201	Ветошь	кг	374,639892	1 103	413 227,8
65	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	16,1179	25 336	408 363,11
66	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	10	40 716	407 160
67	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	3	132 835	398 505
68	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,3822353	278 998	385 640,87

1	2	3	4	5	6	7
69	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,33556	1 144 006	383 882,65
70	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,97407	185 355	365 903,74
71	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	87 255	349 020
72	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	76,58276	4 057	310 696,26
73	241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	16	17 897	286 352
74	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	65 233	260 932
75	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	41 896	251 376
76	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012/на сульф. цементе	$м^3$	1	242 137	242 137
77	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	38 895	233 370
78	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	8,932	24 609	219 807,59
79	242-302-0409	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	2	104 065	208 130
80	242-302-0406	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	51 557	206 228
81	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	8	25 333	202 664
82	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	650,18678	311	202 208,09
83	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	661,8371	294	194 580,11
84	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58668	331 267	194 347,72
85	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ219х6-2-ППУ ОЦ	шт	2	96 632,82	193 265,64
86	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/на сульф. цементе	$м^3$	1,22	152 395	185 921,9
87	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	6	30 303	181 818

1	2	3	4	5	6	7
88	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/тройники, отводы	т	0,3866	449 705	173 855,95
89	241-116-0317	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	41 869	167 476
90	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	8 188	163 760
91	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	187,9576301	826	155 253
92	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	25,3954	5 698	144 702,99
93	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,75505	24 847	142 995,73
94	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	235,44	593	139 615,92
95	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	60,722475	2 289	138 993,75
96	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	2,4	57 272	137 452,8
97	245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	4	33 571	134 284
98	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	126 211	126 211
99	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7/на сульф. цементе	шт.	1	126 211	126 211
100	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	326,1072483	384	125 225,18
101	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	21,115428	5 539	116 958,36
102	241-413-0112	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	53 461	106 922
103	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,900427	118 266	106 489,9
104	216-101-0201	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	3,931848	27 048	106 348,62
105	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	12 668	101 344
106	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,852566	118 266	100 829,57
107	236-104-0107	Ацетон	т	0,0460967	2 179 535	100 469,35
108	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	39,258347	2 284	89 666,06

1	2	3	4	5	6	7
109	234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	1,728	51 061	88 233,41
110	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,31168	267 929	83 508,11
111	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	626,0883589	130	81 391,49
112	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5/на сульф. цементе	шт.	2	38 857	77 714
113	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	8 726	69 808
114	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	9,5	7 320	69 540
115	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	33 000	66 000
116	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	56,88	1 157	65 810,16
117	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,9868	15 662	62 441,26
118	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	54 154	54 154
119	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12	4 330	51 960
120	225-203-0703 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3/на сульф. цементе	шт.	2	21 660	43 320
121	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,94	45 696	42 954,24
122	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	20 944	41 888
123	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 899	39 192
124	261-107-0620	Скобы металлические	кг	169,84	203	34 477,52
125	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	110,76736	307	34 005,58
126	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	4 006	32 048
127	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 612	31 344
128	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,252	122 915	30 974,58

1	2	3	4	5	6	7
129	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	15 259	30 518
130	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	13,3	2 243	29 831,9
131	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,062	24 025	25 514,55
132	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,205	121 766	24 962,03
133	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	7	3 518	24 626
134	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0162447	1 510 113	24 531,33
135	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07044	346 402	24 400,56
136	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0328491	711 131	23 359,99
137	236-203-0204	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,0092562	2 218 330	20 533,22
138	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02967	624 577	18 531,2
139	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	14,29	1 192	17 033,68
140	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	16,4808	1 018	16 777,45
141	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0185227	902 233	16 711,75
142	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,030222	538 333	16 269,52
143	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,024712	552 642	13 656,89
144	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03774	343 606	12 967,69
145	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0104	1 086 502	11 299,62
146	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	531 146	10 835,38
147	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,0211896	489 893	10 380,64
148	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,76734	12 082	9 271
149	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3976	22 474	8 935,66
150	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0387072	219 409	8 492,71

1	2	3	4	5	6	7
151	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	385,9886262	22	8 491,75
152	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0073062	1 093 471	7 989,07
153	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,9575	7 007	6 709,2
154	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,5	1 696	5 936
155	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	19,22576	286	5 498,57
156	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	15	351	5 265
157	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,24	21 412	5 138,88
158	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,3796903	2 146	5 106,82
159	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0071256	634 074	4 518,18
160	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,805	5 382	4 332,51
161	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,248	2 450	3 057,6
162	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0306	90 707	2 775,63
163	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0022038	1 054 789	2 324,55
164	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000285	7 763 690	2 212,65
165	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,02	1 041	2 102,82
166	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0028813	705 879	2 033,85
167	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0018463	1 100 829	2 032,48
168	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0019487	848 587	1 653,62
169	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000456	3 382 323	1 542,34
170	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,7566	1 958	1 481,42

1	2	3	4	5	6	7
171	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	27	54	1 458
172	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0112	117 362	1 314,45
173	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01181	109 230	1 290,01
174	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,616	737	1 190,99
175	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,03363	33 912	1 140,46
176	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0089	118 266	1 052,57
177	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0003972	2 358 157	936,66
178	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00632	139 375	880,85
179	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011386	760 526	865,96
180	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0686853	10 602	728,2
181	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9396	708	665,24
182	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0016568	380 806	630,9
183	241-106-0108	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 426х10,0 мм	м	0,01335	46 022	614,39
184	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00141	413 641	583,23
185	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003673	1 352 536	496,79
186	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001566	314 712	492,84
187	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,848	566	479,97
188	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0037832	117 362	444

1	2	3	4	5	6	7
189	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0003915	647 257	253,4
190	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,06264	2 870	179,78
191	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,112337	1 438	161,54
192	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002225	64 460	143,42
193	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0375	2 466	92,48
194	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0000921	538 333	49,59
195	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0342	1 293	44,22
196	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0228	705	16,07
197	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,005472	2 313	12,66
198	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0047424	501	2,38
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**268 154 794**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	2	1 133 001	2 266 002
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 266 002**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**270 420 796,11**