Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги на "Национальный научный центр инфекционных болезней Министерства здравоохранения в Алатауском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ**

Договор о государственных закупках работ №142 от 15.08.2023г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала2023 г.

№ п.п.	№ смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6878242**
		Раздел 1.	**ОБСТАНОВКА ДОРОГИ**				**4522893**
			СВОР ГЛАВА 8 ЗНАКИ И СТОЙКИ ==========				
1	203	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка знаков дорожных наметаллических стойках	шт.	12	17670	212040
2	204	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	11	3537	38907
3	205	251-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700мм	шт.	1	11916	11916
4	206	251-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125002круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	11352	45408
5	207	251-101-0324 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	2	8671	17342
6	208	251-101-0312 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	15	13243	198645
7	209	251-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А600 мм	шт.	1	11916	11916

1	1а	2	3	4	5	6	7
8	210	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ2.30	шт.	10	11104	111040
9	211	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8619	8619
			ФУНДАМЕНТЫ Ф-1 - 12 ШТ				
10	212	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	2,04	9970	20339
11	213	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до0,7 м группа грунта 2	$м^3$	16,2	11013	178411
12	214	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	9	3649	32841
13	215	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-разравниваниелишнего грунта	$м^3$	7	3649	25543
14	216	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,05	50180	52689
15	217	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство фундамента бетонного столба-замоноличивание	$м^3$	0,936	30088	28162
16	218	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010без добавок	$м^3$	0,95472	21863	20873
17	219	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0702	7094	498
			ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ				
18	220	6101-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с),глубина рыхления до 0,35 м длина разрыхляемого участка до 100 м	$м^3$	3	32	96
19	221	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	18	400	7200
20	222	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2км	т·км	63	156	9828
21	223	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	18	3649	65682
			ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				
22	224	7101-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,667*	Разметка проезжей части пластикомхолодного формирования, ширина линии 0,15(10) м сплошная	км	1,177	1149481	1352939
23	225	7101-0803-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,667*	Разметка проезжей части пластикомхолодного формирования, ширина линии 0,15(10) м пунктирная, шаг 1:3	км	0,105	312880	32852

1	1а	2	3	4	5	6	7
24	226	7101-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,667*	Разметка проезжей части пластикомхолодного формирования, ширина линии 0,15(10) м пунктирная, шаг 3:1	км	0,25	870676	217669
25	227	7101-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$	80	12677	1014160
			==========				
			==========				
			ЗАМЕНА ГРУНТА В ОСНОВАНИИ				
26	228	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (38км)	т·км	22892,24308	25	572306
27	229	ТРОТУАРЫ					
			СВОР ГЛАВА 5, п.1-6				
28	230	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы- ЩГПС	$м^3$	6,2884	3027	19035
29	231	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия- 0,7л/$м^2$	т	0,0474	5920	281
30	232	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,048822	177327	8657
31	233	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	62,884	784	49301
32	234	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0377304	177327	6691
33	235	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	4,4899176	18008	80854
34	236	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	62,884	244	15344
35	237	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	3,0435856	18008	54809
		Раздел 2.	**ПОГЛАЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ**				**2355350**
			СВОР ГЛАВА 7, РАЗДЕЛ 7.2, П.1-12				
			==========				
			Земляные работы				
36	248	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	129,28	412	53263

1	1а	2	3	4	5	6	7
37	249	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений соткосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимостизатрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	14,36	8391	120495
38	250	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт(80 л с) группа грунта 2	$м^3$	143,64	124	17811
39	251	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	143,64	426	61191
40	252	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	7,2	3649	26273
41	253	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,4	3638	8731
42	254	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	89	4718	419902
43	255	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	257	87	22359
44	256	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	257	574	147518
45	257	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	257	197	50629
46	258	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	322,2	400	128880
47	259	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	5219,1	75	391433
48	260	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30(21) км	т·км	12177,9	29	353159
			Колодцы ж/б				
49	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	70181	227386
50	262	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404	39404
51	263	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24737	98948

1	1а	2	3	4	5	6	7
37	249	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений соткосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимостизатрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	14,36	8391	120495
38	250	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт(80 л с) группа грунта 2	$м^3$	143,64	124	17811
39	251	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	143,64	426	61191
40	252	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	7,2	3649	26273
41	253	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,4	3638	8731
42	254	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	89	4718	419902
43	255	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	257	87	22359
44	256	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	257	574	147518
45	257	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	257	197	50629
46	258	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	322,2	400	128880
47	259	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	5219,1	75	391433
48	260	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30(21) км	т·км	12177,9	29	353159
			Колодцы ж/б				
49	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	70181	227386
50	262	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404	39404

1	1а	2	3	4	5	6	7
38	263	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24737	98948
39	264	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39251	39251
40	265	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	69607	69607
41	266	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,7676	4718	79110
ИТОГО ПО АКТУ						6 878 242	
в т.ч прочие							
Затраты на организацию и			6,70%		460 842,24	7 339 085	
Сметная прибыль			5,00%		366 954	7 706 039	
Непредвиденные работы и затраты			3,00%		220 173	7 926 211	
в текущих ценах 2023г. 100%		К=	1,079			8 552 382	
НДС			12%		1 026 286	9 578 668	
Всего со	К=		0,95000001			9 099 734,62	

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460

Руководитель _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+»
Эксперт _____ **САДЫКОВ А. Ф.**
ИИН 00425302618
Аттестаты: № KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г., №KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"
г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67
БИН/ИИН 091240001846

Директор _____ **Даулетчинов К.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Казахский Промтранспроект"
Руководитель группы _____ **Аутов**
Приказ №36-пр от 10.10.2023 г.

_____ 20__ ж./г.
(колтаңба/подпись) (күні/дата)