Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

Шифр стройки

Наименование объекта - Наружный водопровод

Шифр объекта

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области", 90300, Аксай , ЗКО, Бурлинский район, проспект Абая , 3/1, 87113352303.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, промзона п. Желаево, 17 моб. 87774785036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от19.01.2024 и доп согл номер 1 от 21.02.2024

Акт выполненных работ

за **май 2024 (месяц, год) на 6-1 Наружный водопровод работы**

№ п.п.			Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге			
1			2	3	4	5	6	7			
				Подвоз питьевой воды							
1			**Е11-470119-0501 1147-0119-0501** *РСМБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,11*	**Подвоз питьевой воды (применит.)**	**м^3**	**5564**	**307**	**1708148**			
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
				РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ПРИЯМКИ И КОЛОДЦЫ							
2			**Е11-010102-0386 1101-0102-0386** *РСМБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**832,5**	**558**	**464535**			
3			**Е11-010102-0386 1101-0102-0386** *РСМБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,11 ТУ 01 тнбл. 11 п.3.48 Кзар=1,38, Кзп=1,18*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.** *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	**м^3 грунта**	**92,5**	**614**	**56795**			

1			2	3	4	5	6	7			
4			Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	185	8688	1607280			
5			С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19425	86	1670550			
6			Е11-010102-0332 1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	800	615	492000			
7			С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14000	86	1204000			
8			Е11-010104-0402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	786	98	77028			
9			Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	786	610	479460			
10			Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	14	3779	52906			
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1500М - 40							
11			Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,01 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	46,67	9544	445387			
12			Е11-221301-0101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,65	78095	1612662			
13			С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	38527	513693			
14			С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	13	30046	400613			
15			С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9в	шт.	12	30046	370567			
16			С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30046	30046			
17			С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	38432	512427			

1			2	3	4	5	6	7
18			С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	5055	67480
19			С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	5090	74653
20			С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	13	14436	192480
21			Е11-080801-0501 1108-0801-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. инд. 20*	Горловина колодцев из кирпича. Кладка	м^3 кладки	0,01	103406	1379
22			Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. инд. 20*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	257,67	4767	1228297
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D2000ММ - 5ШТ.				
23			Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,85 Изм. и доп. инд. 20 К=2*	Основании щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	13,25	9544	126458
24			Е11-221301-0101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,725	78095	447094
25			С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	3	71730	179325
26			С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	3	44118	110295
27			С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	3	44118	110295
28			С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	3	79762	199405
29			С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5055	12638
30			С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5090	12725
31			С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	14436	36090
32			Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. инд. 20*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	64	4767	305088

1			2	3	4	5	6	7			
				ОТВЕРСТИЯ В КОЛОДЦАХ							
33			E11-460302-0402 1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзп=1,11 ТЧ 48 табл. 1 п.3.8 Кпер=1,75, Кзп=1,75*	**Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2.** ***В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75***	**отверстие**	**54**	**4100**	**222767**			
34			C1241-102-0260 241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	**Футляр из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм**	**м**	**10,5**	**68222**	**716331**			
35			C1241-102-0255 241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	**м**	**0,1**	**53343**	**5334**			
36			C1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**0,2**	**15423**	**3085**			
37			C1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**2,3**	**7392**	**17002**			
38			C1241-102-0203 241-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,5 мм**	**м**	**1**	**5814**	**5814**			
39			C1241-102-0178 241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	**м**	**1**	**4714**	**4714**			
40			C1241-102-0146 241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	**м**	**1,2**	**2162**	**2594**			
41			**Ценовое** ***предложение ТОО "КТЦ Казахстан" Ценовое предложение ТОО "КТЦ Казахстан"***	**Горячее цинкование стальных футляров**	**кг.**	**1223**	**446,43**	**545835**			
42			E11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзп=1,11 Изм. и доп. инд. 28*	**Стены колодцев бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2**	**м^3 заделки**	**0,279**	**453335**	**126480**			
				ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА							
43			E11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзп=1,11 К=0,5*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**14**	**3162**	**43845**			
44			E11-221401-1103 1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзп=1,11 Изм. и доп. инд. 28*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**1402**	**43396**	**60835561**			
45			C1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**1430**	**19859**	**28396536**			

1			2	3	4	5	6	7			
46			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	3162	8769			
47			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	267	15161	4050336			
48			С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	272	2466	671980			
49			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162	4384			
50			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 75 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	168	15161	2550731			
51			С1241-201-0611 241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	172	1134	194603			
52			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	3162	5846			
53			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	188	15161	2852053			
54			С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	192	829	159069			
55			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	3162	2923			
56			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 50 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	105	15161	1590703			
57			С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	107	522	55864			
58			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1,0	3162	1461			
59			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	15161	147158			

1			2	3	4	5	6	7			
60			С1241-201-0404 241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	10	329	3257			
61			Е11-161101-0104 1116-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1402	511	716356			
62			Е11-161101-0102 1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	624	358	223219			
63			Е11-161101-0101 1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	359	40119			
64			Е11-220701-0108 1122-0701-0108 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,11*	Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1	466765	654344			
65			Е11-220701-0103 1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,11*	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3	261222	69787			
66			Е11-220701-0102 1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,11*	Трубопроводы диаметром 75-90 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,17	255472	42981			
67			Е11-220701-0101 1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,11*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,30	251347	76094			
68			С1243-603-0102 243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	2,14	100994	216128			
69			С3414-104-0401 414-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Буровой шлам. Погрузка	т	31,89	508	16201			
70			С3412-101-0220 412-101-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	4783,83	48	229624			
71			СЦПГ *РК 8.04-12-2022 п.1.14,п.1.16,п.1.16,Таб.3 п.п 1* *СЦПГ РК 8.04-12-2022 п.1.14,п.1.16,п.1.16,Таб.3 п.п 1*	Порожний пробег автомобилей от пункта разгрузки до места выполнения работ	км	452,96	138	62509			
72			Ценовое *предложение ТОО "Green Eco Technology"* *Ценовое предложение ТОО "Green Eco Technology"*	Стоимость переработки бурового шлама	тн	31,89	46000	1467041			
73			Е11-220901-0205 1122-0901-0205 *РСНБ РК 2022 Кпер и Ктэ=1,11*	Задвижки стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка	5	39366	181952			

1			2	3	4	5	6	7			
74			С1242-104-0106 242-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	5	1738858	8037103			
75			Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзи=1,11*	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	1,0	13079	6045			
76			С1242-104-0103 242-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1,0	407219	188219			
77			Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзи=1,11*	Задвижки стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка	9	13079	120904			
78			С1242-104-0102 242-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	315701	2918377			
79			Е11-220901-0201 1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзи=1,11*	Задвижки стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка	4	6936	28853			
80			С1242-104-0102 242-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65 (применит.)	шт.	4	315701	1313270			
81			Е11-220901-0201 1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзи=1,11*	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	4	6936	28853			
82			С1242-104-0101 242-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	219616	913570			
83			Е11-160602-0202 1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзи=1,05*	Вентили диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2609	3618			
84			С1242-303-0204 242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8511	11802			
85			Е11-221001-0103 1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кпер и Кзи=1,11*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8	12436	103464			
86			С1244-404-0209 244-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	8	948674	7454205			
87			С1244-404-0211 244-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 3250 мм	шт.	1	1058123	489071			

1			2	3	4	5	6	7
88			E11-220801-0215 1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Отводы полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	16860	101306
89			С1241-208-0318 241-208-0318 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	5	45577	231726
90			С1241-208-0118 241-208-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	71247	32931
91			С1241-208-0318 241-208-0318 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 61° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	45577	21066
92			E11-220801-0205 1122-0801-0205- *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Отводы полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4386	26354
93			С1241-208-0307 241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	2090	8694
94			С1241-208-0306 241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1122	2074
95			E11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Отводы полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4257	5903
96			С1241-208-0305 241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1174	1628
97			E11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Отводы полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4257	5903
98			С1241-208-0103 241-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1246	1728
99			E11-220801-0215 1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 300 мм. Установка на сварном соединении	шт.	49	16860	818243
100			С1241-214-0117 241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	49	18737	909337
101			E11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4703	4348
102			С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1503	1389

1			2	3	4	5	6	7
103			Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2012 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и Доп. вып. 23*	Втулки под фланец полимерные диаметром 75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	4386	46626
104			С1241-214-0106 241-214-0106 *РСНБ РК 2012*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	11	1312	13948
105			Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2012 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и Доп. вып. 23*	Втулки под фланец полимерные диаметром 60 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4386	20272
106			С1241-214-0105 241-214-0105 *РСНБ РК 2012*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	797	3684
107			Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2012 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и Доп. вып. 23*	Втулки под фланец полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4257	19676
108			С1241-214-0104 241-214-0104 *РСНБ РК 2012*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	5	706	3263
109			С1241-116-0315 241-116-0315 *РСНБ РК 2012*	Фланец свободный PN 16 диаметром 300 мм	шт.	49	24116	1170388
110			С1241-116-0314 241-116-0314 *РСНБ РК 2012*	Фланец свободный PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	19361	8949
111			С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2012*	Фланец свободный PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	4899	4529
112			С1241-116-0309 241-116-0309 *РСНБ РК 2012*	Фланец свободный PN 16 диаметром 80 мм	шт.	11	4006	42587
113			С1241-116-0308 241-116-0308 *РСНБ РК 2012*	Фланец свободный PN 16 диаметром 65 мм	шт.	5	3246	15803
114			С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2012*	Фланец свободный PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	2612	12073
115			С1241-505-0405 241-505-0405 *РСНБ РК 2012*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 325х133 мм (применит.)	шт.	8	221921	1846317
116			С1241-113-0130 241-113-0130 *РСНБ РК 2012*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х7,5 мм	шт.	1	39392	54622
117			С1241-113-0235 241-113-0235 *РСНБ РК 2012*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	2	48607	89866
118			С1241-113-0233 241-113-0233 *РСНБ РК 2012*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-168х5,5 мм (применит.)	шт.	1	48607	22466
119			С1241-113-0231 241-113-0231 *РСНБ РК 2012*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-76х5,5 мм (применит.)	шт.	9	48351	446962

1			2	3	4	5	6	7			
120			С1241-113-0232 241-113-0232 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-63,5х5,5 мм (применит.)	шт.	4	37551	138850			
121			С1241-113-0230 241-113-0230 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-51х5,0 мм (применит.)	шт.	4	37547	156190			
122			С1241-113-0228 241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-32х3,0 мм (применит.)	шт.	1	20680	9558			
123			С1241-113-0221 241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0-32х3,0 мм (применит.)	шт.	1	6233	2881			
124			С1241-114-0221 241-114-0221 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	7	17661	130608			
125			С1241-114-0129 241-114-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х6,3-60х5,6 мм (применит.)	шт.	1	1237	572			
126			С1241-210-0606 241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм (применит.)	шт.	1	2890	4007			
127			С1241-509-0227 241-509-0227 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	389060	179826			
128			С1241-102-0240 241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,5 мм	м	1	26501	13229			
129			С1241-102-0154 241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм	м	1	2969	247			
130			С1241-102-0146 241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63,5х3,8 мм	м	1	2162	180			
131			С1241-102-0140 241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 50х3,5 мм	м	1	2200	183			
132			С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926	154			
133			С1241-112-0237 241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	3	52932	146793			
134			С1241-112-0237 241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 52°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	1	52932	24465			
135			С1241-112-0237 241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 26°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	1	52932	24465			
136			С1241-112-0237 241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	1	52932	24465			
137			С1241-112-0142 241-112-0142 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	1	2231	1031			

1			2	3	4	5	6	7			
138			C1241-112-0134 241-112-0134 *РСМБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х6,0 мм	шт.	1	1725	797			
139			C1241-112-0115 241-112-0115 *РСМБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,5 мм	шт.	1	371	343			
140			E11-221201-0108 1122-1201-0108 *РСМБ РК 2022 Кэтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 300 мм. Приварка	фланец	81	21007	1708882			
141			C1241-116-0315 241-116-0315 *РСМБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	81	24116	1961794			
142			E11-221201-0107 1122-1201-0107* *РСМБ РК 2022 Кэтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 250 мм. Приварка	фланец	9	15234	140825			
143			C1241-116-0314 241-116-0314 *РСМБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	9	19361	178975			
144			E11-221201-0103 1122-1201-0103 *РСМБ РК 2022 Кэтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4974	4598			
145			C1241-116-0310 241-116-0310 *РСМБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4899	4529			
146			E11-221201-0102 1122-1201-0102 *РСМБ РК 2022 Кэтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 80 мм. Приварка	фланец	11	3806	40461			
147			C1241-116-0309 241-116-0309 *РСМБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	4006	42587			
148			E11-221201-0101 1122-1201-0101 *РСМБ РК 2022 Кэтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 60 мм. Приварка	фланец	5	2511	11606			
149			C1241-116-0308 241-116-0308 *РСМБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 60 мм	шт.	5	3246	15003			
150			E11-221201-0101 1122-1201-0101 *РСМБ РК 2022 Кэтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	2511	11606			
151			C1241-116-0307 241-116-0307 *РСМБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2612	12073			

1			2	3	4	5	6	7			
152			Е11-221201-0101 1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2511	5803			
153			С1241-116-0305 241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1854	4285			
154			Ценовое *предложение ТОО "КТЦ Казахстан"* *Ценовое предложение ТОО "КТЦ Казахстан"*	Горячее цинкование металлоизделий	кг	4488	446,43	2003639			
155			Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11* -	Установка фланцевых изделий на болтах (тройник, отводы, патрубки и пр.)	болт	1183	618	731247			
156			С1217-101-0105 217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	1	1099752	775094			

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**158146172**
из нее					
затраты на труд рабочих	тенге				19104124
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*9307548*
машины и механизмы	тенге				35615282
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*6278448*
материалы, изделия и конструкции	тенге				100307632
перевозки	тенге				3120375
нормативная трудоемкость	чел.-ч	6814			

Затраты на управление строительно-монтажными работами		**5,90%**	**9330624**		
Итого с временными					**167476796**
Сметная прибыль		**5%**	**8373840**		
Итого с зимними удорожаниями					**175850636**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**3517013**		
Итого с непредвиденными работами и затратами					**179367649**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1		**1**			**179367648,7**
Итого с учетом понижающего 2%		**2%**	**3587353**		**175780296**
НДС		**12 %**	**21093635**		
Итого с НДС					**196873931**

1		2	3	4	5	6	7			

Сдал (Подрядчик)

ТОО «КУРЫЛЫСТАЗ»
БИН 050540007330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабенов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Актауэкспертэксперт"
Республика Казахстан, г.Астана;Республика Казахстан, г.Астана;Республика Казахстан, г.Астана , КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ;КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ;КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ , 5;5;5 , 3-3;3-3;3-3 , 8771555588; 87715555888;87715555888

Место печати (при наличии)

Разработчики проектно-сметной или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Кульман", 22022179, 25.11.2022 0:00:00 , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ , 170 , 8711251013

Принял
(Заказчик)

Карагойшин Б.С.
(наименование)

Заказчик ГУ "отдел эксплуатационно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

KZ21VTE00037
931
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, кейсид)

Разработчики проектно-сметной

Храпов А.К.

главный инженер
(должность, фамилия)

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области", 90300, Аксай, ЗКО, Бурлинский район, проспект Абая , 3/1, 87113352303.

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, Промзона п. Желаево, 17, моб. 87774785036

Наименование строительства Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А № 1

(по ресурсному методу)

за май 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		6	19.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО	196 873 931,19	175 780 296,19							21 093 635,00	196 873 931,19

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Карагойшин Б.С.

подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Құрылысгаз»

Директор _____ Кабенов Д.К.

подпись