Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

Шифр стройки

Наименование объекта - Наружный водопровод

Шифр объекта

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области", 90300, Аксай , ЗКО, Бурлинский район, проспект Абая , 3/1, 87113352303.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ҚУРМЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел: 8-705-387-60-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от19.01.2024 и доп соглашение 1 от 21.02.2024

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 (месяц, год) на 6-1 Наружный водопровод работы

№ п.п			Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Примечание		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Раздел 1. Подвоз питьевой воды				**1708148**			
1			E11-470119-0501 1147-0119-0501 *РСНБ РК 2022 Кзар а Кзп=1,11*	**Подвоз питьевой воды (применит.)**	$м^3$	5564	307	1708148			
				Раздел 2. ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА И БРУСЧАТКИ				**531148**			
				ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА С ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ							
2			E12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзар а Кзп=1,96 Изм. и доп. изд. 73*	**Покрытие проезжих асфальтобетонное с основанием щебеночным. Разборка**	$м^2$	18,75	10470	196313			
3			E12-180101-1302 1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзар а Кзп=1,96 Изм. и доп. изд. 28*	**Покрытие тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	60	395	23700			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4			E12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,65 Итк. и нов. нал. 31*	Основание тротуаров щебеночное. Разборка	$м^3$	9	1057	9513			
5			E12-200101-0203 1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,65 Итк. и нов. нал. 28*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	135	1120	151200			
				ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ							
6			E12-180101-2002 1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,65*	Покрытия из брусчатки. Разборка вручную	$м^2$	30	576	17280			
7			E12-200101-0203 1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,08 Итк. и нов. нал. 28*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	30	1120	33600			
				ПЕРЕВОЗКА ДЕМОНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА							
8			С3414-104-0301 414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Асфальтобетон,щебень. Погрузка	т	52,1	452	23549			
9			С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	785	86	67510			
10			С3414-101-0601 414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на поддонах. Погрузка	т	3	789	2367			
11			С3411-102-0110 411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30	125	3750			
12			С3414-101-0602 414-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на поддонах. Разгрузка	т	3	789	2367			
		Раздел 3.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**					**4273187**			
				РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ПРИЯМКИ И КОЛОДЦЫ							
13			E11-010102-0386 1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,31*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	582,75	558	325175			
14			E11-010102-0386 1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,31* *ТЧ 81 табл. 11 п.3.16 Кзар=1,18, Кзат=1,10*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	$м^3$ грунта	64,75	614	39757			
15			E11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,31* *ТЧ 03 табл. 13 п.3.179 Кзар=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	129,5	8688	1125096			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
16			С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13597,5	86	1169385			
17			Е11-010102-0332 1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзат=1,11*	Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	560	615	344400			
18			С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9800	86	842800			
19			Е11-010104-0402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзат=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	550,2	98	53920			
20			Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзат=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	550,2	610	335622			
21			Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзат=1,11*	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,8	3779	37034			
		Раздел 4.	**УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D1500М - 40**					**6866501**			
22			Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзат=1,85 Ифзк и доп. пов. 26 К=2*	Основании щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	58,8	9544	561187			
23			Е11-221301-0101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзат=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,019	78095	2031954			
24			С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	16,8	38527	647254			
25			С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	16,8	30046	504773			
26			С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	15,54	30046	466915			
27			С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1,26	30046	37858			
28			С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	16,8	38432	645658			
29			С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16,8	5055	84924			
30			С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18,48	5090	94063			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
31			С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНК РК 2012*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	16,8	14436	242525			
32			Е11-050501-0501 1108-0801-0501 *РСНК РК 2012 Кзар и Кзн=1,13 Изм. и доп. инж. 28*	Горловина колодцев из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,0168	103406	1737			
33			Е11-050101-0307 1108-0101-0307 *РСНК РК 2012 Кзар и Кзн=1,13 Изм. и доп. инж. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	324,66	4767	1547654			
			Раздел 5.	**УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D2000ММ - 5ШТ.**				**923647**			
34			Е11-110101-1303 1111-0101-1303 *РСНК РК 2012 Кзар и Кзн=1,93 Изм. и доп. инж. 26 К=2*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,95	9544	75875			
35			Е11-221301-0101 1122-1301-0101 *РСНК РК 2012 Кзар и Кзн=1,13*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,435	78095	268256			
36			С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНК РК 2012*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1,5	71730	107595			
37			С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНК РК 2012*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1,5	44118	66177			
38			С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНК РК 2012*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9в	шт.	1,5	44118	66177			
39			С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНК РК 2012*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1,5	79762	119643			
40			С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНК РК 2012*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,5	5055	7583			
41			С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНК РК 2012*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,5	5090	7635			
42			С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНК РК 2012*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1,5	14436	21654			
43			Е11-050101-0307 1108-0101-0307 *РСНК РК 2012 Кзар и Кзн=1,13 Изм. и доп. инж. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,4	4767	183053			
			Раздел 6.	**ОТВЕРСТИЯ В КОЛОДЦАХ**				**2078944**			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
44			Е11-460302-0402 1146-0302-0402 *РСНБ РК 2012 Кзар и Кзм=1,11* *ТУ № ивбх 3 п.3.9 Кзар=1,75, Кзм=1,75*	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. *В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75*	отверстие	68,46	4100	280686			
45			С1241-102-0260 241-102-0260 *РСНБ РК 2012*	Футляр из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	13,23	68222	902577			
46			С1241-102-0255 241-102-0255 *РСНБ РК 2012*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	0,126	53343	6721			
47			С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2012*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,252	15423	3887			
48			С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2012*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,898	7392	21422			
49			С1241-102-0203 241-102-0203 *РСНБ РК 2012*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,5 мм	м	1,26	5814	7326			
50			С1241-102-0178 241-102-0178 *РСНБ РК 2012*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,26	4714	5940			
51			С1241-102-0146 241-102-0146 *РСНБ РК 2012*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	1,512	2162	3269			
52			**Ценовое** *предложение ТОО "КТЦ Казахстан"* *Ценовое предложение ТОО "КТЦ Казахстан"*	Горячее цинкование стальных футляров	кг.	1540,56	446,43	687752			
53			Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2012 Кзар и Кзм=1,11 Нзн. и доп. зан. 28*	Стены колодцев бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,35154	453335	159365			
		Раздел 7.	**ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА**					**134887050**			
54			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2012 Кзар и Кзм=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	13,2	3162	41738			
55			Е11-221401-1103 1122-1401-1103 *РСНБ РК 2012 Кзар и Кзм=1,11 Нзн. и доп. зан. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1334,52	43396	57912830			
56			С1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2012*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1361,2104	19859	27032277			
57			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2012 Кзар и Кзм=1,11 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2,64	3162	8348			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
58			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 Ипр. в доп. изм. 29*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	254,32	15161	3855746			
59			С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	259,4064	2466	639696			
60			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1,32	3162	4174			
61			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 Ипр. в доп. изм. 29*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 75 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	160,16	15161	2428186			
62			С1241-201-0611 241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	163,3632	1134	185254			
63			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1,76	3162	5565			
64			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 Ипр. в доп. изм. 29*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	179,08	15161	2715032			
65			С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	182,6616	829	151426			
66			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	0,88	3162	2783			
67			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 Ипр. в доп. изм. 29*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 50 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	99,88	15161	1514281			
68			С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	101,8776	522	53180			
69			Е11-221401-1001 1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 К=0,5*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж	установка	0,44	3162	1391			
70			Е11-221401-1101 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кпер в Кзп=1,31 Ипр. в доп. изм. 29*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9,24	15161	140088			
71			С1241-201-0404 241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	9,4248	329	3101			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
72			**Е11-161101-0104** **1116-1101-0104** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,05 Изм. и доп. изм. 26*	**Трубопроводы водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	1334,52	511	681940			
73			**Е11-161101-0102** **1116-1101-0102** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,05 Изм. и доп. изм. 26*	**Трубопроводы водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	593,56	358	212494			
74			**Е11-161101-0101** **1116-1101-0101** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,05 Изм. и доп. изм. 26*	**Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	109,12	350	38192			
75			**Е11-220701-0108** **1122-0701-0108** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,13*	**Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	1,33452	466765	622907			
76			**Е11-220701-0103** **1122-0701-0103** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,13*	**Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,25432	261222	66434			
77			**Е11-220701-0102** **1122-0701-0102** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,13*	**Трубопроводы диаметром 75-90 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,16016	255472	40916			
78			**Е11-220701-0101** **1122-0701-0101** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,13*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,2882	251347	72438			
79			**С1243-603-0102** **243-603-0102** *РСМК РК 2022*	**Провод неизолированный алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2**	**км**	2,0372	100994	205745			
80			**С3414-104-0401** **414-104-0401** *РСМК РК 2022*	**Буровой шлам. Погрузка**	**т**	30,36	508	15423			
81			**С3412-101-0220** **412-101-0220** *РСМК РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	4554	48	218592			
82			**СЦПГ** *РК 8.84-12-2022 п.1.14,п.1.16,п.3.16,Т п6.3 п.п 1* *СЦПГ РК 8.84-12-2022 п.3.14,п.1.16,п.3.16,Т п8.7 п.п 1*	**Порожний пробег автомобилей от пункта разгрузки до места выполнения работ**	**км**	431,2	138	59506			
83			**Ценовое** *предложение ТОО "Green Eco Technology"* *Ценовое предложение ТОО "Green Eco Technology"*	**Стоимость переработки бурового шлама**	**тн**	30,36	46000	1396560			
84			**Е11-220901-0205** **1122-0901-0205** *РСМК РК 2022 Кзар и Кзат=1,31*	**Задвижки стальные диаметром 250 мм. Установка**	**задвижка**	4,4	39366	173210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	С1242-104-0106 242-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4,4	1738858	7650975			
86	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,11*	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	0,44	13079	5755			
87	С1242-104-0103 242-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,44	407219	179176			
88	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,11*	Задвижки стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка	8,8	13079	115095			
89	С1242-104-0102 242-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8,8	315701	2778169			
90	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,11*	Задвижки стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка	3,96	6936	27467			
91	С1242-104-0102 242-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65 (применит.)	шт.	3,96	315701	1250176			
92	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,11*	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	3,96	6936	27467			
93	С1242-104-0101 242-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3,96	219616	869679			
94	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,85*	Вентили диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,32	2609	5444			
95	С1242-303-0204 242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,32	8511	11235			
96	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,31*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7,92	12436	98493			
97	С1244-404-0209 244-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	7,48	948674	7096082			
98	С1244-404-0211 244-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 3250 мм	шт.	0,44	1058123	465574			
99	Е11-220801-0215 1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кмр и Кзп=1,11 Нтн. и доп. стан. 25*	Отводы полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5,72	16860	96439			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
100			С1241-208-0318 241-208-0318 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4,84	45577	220593			
101			С1241-208-0118 241-208-0118 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	0,44	71247	31349			
102			С1241-208-0318 241-208-0318 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 61° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	0,44	45577	20054			
103			Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСМЕ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 25*	Отводы полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5,72	4386	25088			
104			С1241-208-0307 241-208-0307 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3,96	2090	8276			
105			С1241-208-0306 241-208-0306 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,76	1122	1975			
106			Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСМЕ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 25*	Отводы полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1,32	4257	5619			
107			С1241-208-0305 241-208-0305 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1,32	1174	1550			
108			Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСМЕ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 25*	Отводы полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1,32	4257	5619			
109			С1241-208-0103 241-208-0103 *РСМЕ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1,32	1246	1645			
110			Е11-220801-0215 1122-0801-0215 *РСМЕ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 300 мм. Установка на сварном соединении	шт.	46,2	16860	778932			
111			С1241-214-0117 241-214-0117 *РСМЕ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	46,2	18737	865649			
112			Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСМЕ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,88	4703	4139			
113			С1241-214-0108 241-214-0108 *РСМЕ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,88	1503	1323			
114			Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСМЕ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10,12	4386	44386			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
115			С1241-214-0106 241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	10,12	1312	13277			
116			Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Мзм и Кол. пов. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 60 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4,4	4386	19298			
117			С1241-214-0105 241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4,4	797	3507			
118			Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,11 Мзм и Кол. пов. 25*	Втулки под фланец полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4,4	4257	18731			
119			С1241-214-0104 241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4,4	706	3106			
120			С1241-116-0315 241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 300 мм	шт.	46,2	24116	1114159			
121			С1241-116-0314 241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 250 мм	шт.	0,44	19361	8519			
122			С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 100 мм	шт.	0,88	4899	4311			
123			С1241-116-0309 241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 80 мм	шт.	10,12	4006	40541			
124			С1241-116-0308 241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 65 мм	шт.	4,4	3246	14282			
125			С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4,4	2612	11493			
126			С1241-505-0405 241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПЦТФ ГОСТ 5525-88 размерами 325х133 мм (применит.)	шт.	7,92	221921	1757614			
127			С1241-113-0130 241-113-0130 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х7,5 мм	шт.	1,32	39392	51997			
128			С1241-113-0235 241-113-0235 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	1,76	48607	85548			
129			С1241-113-0233 241-113-0233 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-108х5,5 мм (применит.)	шт.	0,44	48607	21387			
130			С1241-113-0231 241-113-0231 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-76х5,5 мм (применит.)	шт.	8,8	48351	425489			
131			С1241-113-0232 241-113-0232 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-63,5х5,5 мм (применит.)	шт.	3,52	37551	132180			
132			С1241-113-0230 241-113-0230 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-51х5,0 мм (применит.)	шт.	3,96	37547	148686			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
133			С1241-113-0228 241-113-0228 РСМК РК 2012	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х6,0-32х3,0 мм (применит.)	шт.	0,44	20680	9099			
134			С1241-113-0221 241-113-0221 РСМК РК 2012	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0-32х3,0 мм (применит.)	шт.	0,44	6233	2743			
135			С1241-114-0221 241-114-0221 РСМК РК 2012	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	7,04	17661	124333			
136			С1241-114-0129 241-114-0129 РСМК РК 2012	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х6,3-40х5,6 мм (применит.)	шт.	0,44	1237	544			
137			С1241-210-0606 241-210-0606 РСМК РК 2012	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм (применит.)	шт.	1,32	2890	3815			
138			С1241-509-0227 241-509-0227 РСМК РК 2012	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	0,44	389060	171186			
139			С1241-102-0240 241-102-0240 РСМК РК 2012	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,5 мм	м	0,4752	26501	12593			
140			С1241-102-0154 241-102-0154 РСМК РК 2012	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм	м	0,0792	2969	235			
141			С1241-102-0146 241-102-0146 РСМК РК 2012	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63,5х3,8 мм	м	0,0792	2162	171			
142			С1241-102-0140 241-102-0140 РСМК РК 2012	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 50х3,5 мм	м	0,0792	2200	174			
143			С1241-102-0117 241-102-0117 РСМК РК 2012	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,1584	926	147			
144			С1241-112-0237 241-112-0237 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	2,64	52932	139740			
145			С1241-112-0237 241-112-0237 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 52°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	0,44	52932	23290			
146			С1241-112-0237 241-112-0237 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 26°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	0,44	52932	23290			
147			С1241-112-0237 241-112-0237 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х7,0 мм	шт.	0,44	52932	23290			
148			С1241-112-0142 241-112-0142 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	0,44	2231	982			
149			С1241-112-0134 241-112-0134 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х6,0 мм	шт.	0,44	1725	759			
150			С1241-112-0115 241-112-0115 РСМК РК 2012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,5 мм	шт.	0,88	371	326			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
151			Е11-221201-0108 1122-1201-0108 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 300 мм. Приварка	фланец	77,44	21007	1626782			
152			С1241-116-0315 241-116-0315 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	77,44	24116	1867543			
153			Е11-221201-0107 1122-1201-0107 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 250 мм. Приварка	фланец	8,8	15234	134059			
154			С1241-116-0314 241-116-0314 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	8,8	19361	170377			
155			Е11-221201-0103 1122-1201-0103 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 100 мм. Приварка	фланец	0,88	4974	4377			
156			С1241-116-0310 241-116-0310 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,88	4899	4311			
157			Е11-221201-0102 1122-1201-0102 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10,12	3806	38517			
158			С1241-116-0309 241-116-0309 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10,12	4006	40541			
159			Е11-221201-0101 1122-1201-0101 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 60 мм. Приварка	фланец	4,4	2511	11048			
160			С1241-116-0308 241-116-0308 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 60 мм	шт.	4,4	3246	14282			
161			Е11-221201-0101 1122-1201-0101 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,4	2511	11048			
162			С1241-116-0307 241-116-0307 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4,4	2612	11493			
163			Е11-221201-0101 1122-1201-0101 *РСМЕ РК 2022 Кпер и Кзат=1,11 Изм. и доп. изм. 28*	Фланцы к стальным фасонным деталям трубопровода диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,2	2511	5524			
164			С1241-116-0305 241-116-0305 *РСМЕ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2,2	1854	4079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	Цинкование организация ТОО "ZTB Kazakstan" Почтовая организация ТОО "ZTB Kazakstan"	Горячее цинкование метаконструкций	кг	4272,51284	446,43	1907378			
166	Е11-09-501-4-001 1109-0501-4-001 РСБК № 1917 Ккор = Ккат = 1,11	Установка фланцевых изделий на болтах стремянок, втулок, патрубков и пр.1	болт	1126,4	618	696115			
167	С1217-101-0105 217-101-0105 РСБК № 1917	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,6789256	1099752	747856			
	Раздел 8.	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ				561727			
						рыночная коэф = 1,5 тек.цен уровня цен 2001 год.			
168	Е11-46-102-4-003 1146-0102-4-003 РСБК № 1917 Ккор = Ккат = 1,11 ТУ (п.п.1.11, подп. 1 п.1.8 п.п.1.9 Ккор=1,925 Ккат=1,611 Ф=1,5	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В эксплуатируемых многоквартирных домах более 150 до 200 лет, применяется коэффициент к затратам труда - 1,925 а к ценам эксплуатирующих машин - 1,925	отверстие	23,8	23602	561727			
					ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			151830352	

Затраты по управлению строительно-монтажными работами		5,80%	8857991	
Итого с прочими				160688343
Сметная прибыль		5%	8034417	
Итого с прочими удорожаниями				168817760
Непредвиденные работы и затраты		2 %	3376355	
Итого с непредвиденными работами и затратами				172204115
Итого в текущих ценах 2023 года, в = 1		1		172204115
Итого с учетом повышающего 2%		2%	3444082	175648197
НДС		12 %	21077823	
Итого с НДС				196811456

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Каратайкин Б.С.

ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ»
БИН 050540007330

Заказчик Курылысгаз ЖШС

Кабеев Д.К.

Руководитель

Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Место печати (при наличии)

Лицензиат(ы) технического надзора: *ТОО "Астанасервисгеология"*

Республика Казахстан, г.Астана Республика Казахстан, г.Астана Республика Казахстан, г.Астана , КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ КАЙЫМ МУХАМЕДХАНОВ , 5,5,5 , 3-3,3-3,3-3 , 87715555888,

KZ70VJE00037

Акнуров И.А. 931

должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта (архитектурные или архитектурно-строительного надзора): ТОО "Кульмак",

, 72912179, 25.11.2022 0:00:00 , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ , 179 ,

Храпов А.А.

Главный инженер

должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа подпись

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, пр.Назарбаева, 198 тел: 8-705-387-60-15

Наименование строительства Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		6	19.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО	385 885 387,19	168 760 229,00							20 251 227,00	189 011 456,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Карагойшин Б.С.
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Құрылысгаз»

Директор _____ Кабенов Д.К.
подпись