«Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"», «671120350416», «030140002400»

«Северо-Казахстанская область», «Петропавловск»,«Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, дом 23»

Утверждаю: «Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"»

«Руководитель»

«Галеев К.Т. »

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**4414,702**	**14,312464**	**14,312464**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4414,702000	14,312464	14,312464	100	КАЗАХСТАН

2	**Щебень**	**м3**	**30,51259**	**0,215558**	**0,215558**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,536090	0,059129	0,059129	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,976500	0,156429	0,156429	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**208,24027**	**6,686408**	**6,686408**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,193000	0,054974	0,054974	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,125230	0,76688	0,76688	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,981250	0,024821	0,024821	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,770000	0,049962	0,049962	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	25,857000	0,742329	0,742329	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 /монолитные заделки/	м3	0,600000	0,017225	0,017225	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,790000	0,527011	0,527011	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	29,678600	0,89478	0,89478	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 /днище/	м3	1,603700	0,04835	0,04835	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 /монолитная стенка/	м3	0,913500	0,027541	0,027541	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	94,902500	3,248797	3,248797	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,010490	0,000367	0,000367	100	КАЗАХСТАН
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,815000	0,283371	0,283371	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**3,11029**	**0,083007**	**0,083007**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,323680	0,007444	0,007444	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,260040	0,00634	0,00634	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,284920	0,062497	0,062497	100	КАЗАХСТАН

	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,018130	0,000526	0,000526	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,141940	0,004085	0,004085	100	КАЗАХСТАН
	Раствор асбоцементный	м3	0,081580	0,002115	0,002115	100	КАЗАХСТАН
	Растворы	**т**	**0,07427**	**0,161874**	**0,161874**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ацетон	т	0,074270	0,161874	0,161874	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**5,42742**	**0,445347**	**0,445347**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	5,427420	0,445347	0,445347	100	КАЗАХСТАН

6	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**3,312**	**0,19329**	**0,19329**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132000	0,01507	0,01507	100	КАЗАХСТАН
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПТ 300.150.12-3)	м3	3,180000	0,17822	0,17822	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**	**172**	**3,497115**	**3,497115**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28,000000	0,307692	0,307692	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	30,000000	0,46074	0,46074	100	КАЗАХСТАН
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	50,000000	0,34165	0,34165	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10,000000	0,21125	0,21125	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	10,000000	0,18013	0,18013	100	КАЗАХСТАН
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2,000000	0,07797	0,07797	100	КАЗАХСТАН

	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2,000000	0,078038	0,078038	100	КАЗАХСТАН
	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	40,000000	1,839645	1,839645	100	КАЗАХСТАН
7	**Асфальтобетон**	**т**	**0,18564**	**0,00483**	**0,00483**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,185640	0,00483	0,00483	100	КАЗАХСТАН
8	**Краски и лаки**	**т**	**0,10468**	**0,071442**	**0,071442**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,104070	0,070866	0,070866	100	КАЗАХСТАН

	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000610	0,000575	0,000575	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**103,7511**	**0,212171**	**0,212171**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	103,751100	0,212171	0,212171	100	КАЗАХСТАН
9	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,17462**	**0,094326**	**0,094326**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,013490	0,000426	0,000426	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,031400	0,002024	0,002024	100	КАЗАХСТАН
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,129170	0,091857	0,091857	100	КАЗАХСТАН
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000560	0,00002	0,00002	100	КАЗАХСТАН

10	**Трубы из пластмасс**	**м**	**177,76**	**0,007999**	**0,007999**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	177,760000	0,007999	0,007999	100	КАЗАХСТАН
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**21,285**	**0,001554**	**0,001554**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	21,285000	0,001554	0,001554	100	КАЗАХСТАН
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**1786**	**22,728214**	**22,728214**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 250-730ВК, Пенопакет 159/250)	комплект	290,000000	1,84962	1,84962	100	КАЗАХСТАН
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 355-730ВК, Пенопакет 159/355)	комплект	436,000000	2,780808	2,780808	100	КАЗАХСТАН

	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 225-730ВК, Пенопакет 133/225)	комплект	296,000000	1,887888	1,887888	100	КАЗАХСТАН
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 355-730ВК, Пенопакет 219/355)	комплект	146,000000	1,164934	1,164934	100	КАЗАХСТАН

	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 400-730ВК, Пенопакет 273/400)	комплект	192,000000	2,204544	2,204544	100	КАЗАХСТАН
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 450-730ВК, Пенопакет 325/450)	комплект	152,000000	2,250208	2,250208	100	КАЗАХСТАН

	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 426-650ВК, Пенопакет 426/560)	комплект	104,000000	2,391792	2,391792	100	КАЗАХСТАН
	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм /Муфта ОЦК 800-730ВК, Пенопакет ОЦ630/800/	комплект	10,000000	0,48226	0,48226	100	КАЗАХСТАН

	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 800-730ВК, Пенопакет 630/800)	комплект	160,000000	7,71616	7,71616	100	КАЗАХСТАН
11	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**8,50448**	**1,975333**	**1,975333**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	8,260560	1,916252	1,916252	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,168600	0,039111	0,039111	100	КАЗАХСТАН

	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,075320	0,019971	0,019971	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**243,27833**	**0,105826**	**0,105826**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	243,278330	0,105826	0,105826	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2016,41959**	**1,037576**	**1,037576**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	79,363450	0,044205	0,044205	100	КАЗАХСТАН

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	185,504140	0,206281	0,206281	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений	кг	462,480000	0,471267	0,471267	100	КАЗАХСТАН

	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1289,072000	0,315823	0,315823	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**4**	**0,044764**	**0,044764**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 200 мм	шт.	4,000000	0,044764	0,044764	100	КАЗАХСТАН
12	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м2**	**834,4**	**5,947603**	**5,947603**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	834,400000	5,947603	5,947603	100	КАЗАХСТАН
13	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,35264**	**0,137628**	**0,137628**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,015290	0,002225	0,002225	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001050	0,000093	0,000093	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,236610	0,023885	0,023885	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,026900	0,002726	0,002726	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,072790	0,108699	0,108699	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**36,72696**	**0,109367**	**0,109367**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	32,535000	0,089732	0,089732	100	КАЗАХСТАН
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,191960	0,019635	0,019635	100	КАЗАХСТАН
14	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**20,60395**	**6,386469**	**6,386469**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,697000	0,234596	0,234596	100	КАЗАХСТАН

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,150960	0,081268	0,081268	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,257860	0,67716	0,67716	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,348000	0,120635	0,120635	100	КАЗАХСТАН

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001990	0,001059	0,001059	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,401160	0,442576	0,442576	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,516380	2,300172	2,300172	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	7,320600	1,977206	1,977206	100	КАЗАХСТАН
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019600	0,00609	0,00609	100	КАЗАХСТАН
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,106270	0,055957	0,055957	100	КАЗАХСТАН
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,784130	0,48975	0,48975	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**460,76141**	**0,192051**	**0,192051**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,546000	0,000343	0,000343	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	25,397200	0,015975	0,015975	100	КАЗАХСТАН

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	52,346000	0,053341	0,053341	100	КАЗАХСТАН
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,992210	0,015005	0,015005	100	КАЗАХСТАН
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	375,480000	0,107387	0,107387	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,01914**	**0,000203**	**0,000203**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,019140	0,000203	0,000203	100	КАЗАХСТАН
15	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,2802**	**0,317626**	**0,317626**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,193500	0,220984	0,220984	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,086700	0,096643	0,096643	100	КАЗАХСТАН
16	**Трубы стальные**	**м**	**8550,773**	**273,767757**	**273,767757**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	64,500000	0,163185	0,163185	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,200000	0,015191	0,015191	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,600000	0,003656	0,003656	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,600000	0,006915	0,006915	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,600000	0,011116	0,011116	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	164,000000	4,05654	4,05654	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	324,000000	11,946204	11,946204	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	104,000000	5,732376	5,732376	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм	м	132,000000	10,969332	10,969332	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	28,000000	3,32836	3,32836	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм /гильза/	м	1,100000	0,171218	0,171218	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	40,000000	6,69692	6,69692	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	1479,874000	16,380725	16,380725	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	2862,930000	37,475754	37,475754	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	867,172000	28,705128	28,705128	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	597,985000	23,360284	23,360284	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	385,170000	21,265236	21,265236	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	м	718,022000	84,1371	84,1371	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	772,055000	18,979428	18,979428	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	2,165000	0,136739	0,136739	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	м	1,800000	0,22635	0,22635	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**шт.**	**376**	**74,392017**	**74,392017**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	48,000000	2,50992	2,50992	100	КАЗАХСТАН
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	106,000000	7,00077	7,00077	100	КАЗАХСТАН

	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	24,000000	2,926632	2,926632	100	КАЗАХСТАН
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	32,000000	4,544672	4,544672	100	КАЗАХСТАН

	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	16,000000	3,3672	3,3672	100	КАЗАХСТАН
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	шт.	16,000000	7,605712	7,605712	100	КАЗАХСТАН

	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24,000000	2,94024	2,94024	100	КАЗАХСТАН
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	шт.	4,000000	2,188308	2,188308	100	КАЗАХСТАН

	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм (Тройниковое ответвление с переходом правое L±1745мм,Lотв. ±1190мм, H±513мм Ст.273х7-219х6-219х6-1-ППУ - ПЭ)	шт.	2,000000	0,28433	0,28433	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом правоеL±1830мм,Lотв.±1760мм, H±513мм Ст.273х7-273х7-133х4-1-ППУ - ПЭ/	шт.	1,000000	0,447158	0,447158	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом правоеL±1830мм,Lотв.±1220мм, H±513мм Ст.273х7-273х7-133х4-1-ППУ - ПЭ/	шт.	1,000000	0,447158	0,447158	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом правое L±1805мм,Lотв. ±1260мм, H±538мм Ст.325х7-273х7-219х6-1-ППУ - ПЭ/	шт.	2,000000	0,970682	0,970682	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом левоеL±1715мм, Lотв.±1220мм, H±488мм Ст.325х7-273х7-133х4-1-ППУ - ПЭ/	шт.	2,000000	0,970682	0,970682	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм (Тройниковое ответвление с переходом L±1805мм,Lотв. ±1420мм, H±593мм Ст.426х7-325х7-219х6-2-ППУ - ПЭ)	шт.	1,000000	0,66542	0,66542	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм (Тройниковое ответвление с переходом L±1805мм,Lотв. ±2520мм, H±593мм Ст.426х7-325х7-219х6-2-ППУ - ПЭ)	шт.	1,000000	0,66542	0,66542	100	КАЗАХСТАН

	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	10,000000	1,13739	1,13739	100	КАЗАХСТАН
	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	22,000000	3,063346	3,063346	100	КАЗАХСТАН

	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	6,000000	2,20857	2,20857	100	КАЗАХСТАН
	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	10,000000	4,86926	4,86926	100	КАЗАХСТАН

	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426-750х40-1	шт.	4,000000	2,663164	2,663164	100	КАЗАХСТАН
	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1	шт.	6,000000	7,417122	7,417122	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление Ст 630х8-219х6-1/2-ППУ-ПЭ S±8 H±110 L±2000 l±1760 Нв±678 (Тройниковое ответвление стандартное L±920мм,Lотв.±1380мм / L-920мм, L отв.±840мм Ст.630х8-108х4-2-ППУ-ПЭ)	шт.	2,000000	1,569234	1,569234	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S±7 H±44 L±1800 l±1120 Нв±390 /Тройниковое ответвление L±850мм,Lотв.±900мм, H±380мм Ст.273х7-89х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	1,000000	0,162472	0,162472	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S±7 H±44 L±1800 l±1120 Нв±390 /Тройниковое ответвление L±850 мм,Lотв.±1355мм, H±380мм Ст.273х7-89х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	1,000000	0,162472	0,162472	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S±7 H±44 L±1800 l±1770 Нв±390 (Тройниковое ответвление L±900мм,Lотв.±815мм, H±380мм Ст.273х7-89х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1,000000	0,171673	0,171673	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S±7 H±44 L±1800 l±1770 Нв±390 (Тройниковое ответвление L±900 мм,Lотв.±1355мм, H±380мм Ст.273х7-89х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1,000000	0,171673	0,171673	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление Ст 426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ-У S±7 H±54 L±900 l±930 Нв±515 (Тройниковое ответвление L±920мм,Lотв.±930мм H±470мм Ст.426х7-108х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1,000000	0,163805	0,163805	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление Ст 426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ S±7 H±54 L±1900 l±1810 Нв±515 (Тройниковое ответвление L±920мм,Lотв.±2030мм H±470мм Ст.426х7-108х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1,000000	0,332775	0,332775	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±1350мм,Lотв.±2450мм H±780мм Ст.630х8-426х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	1,181135	1,181135	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±1350мм,Lотв.±1515мм H±780мм Ст.630х8-426х7-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	1,049569	1,049569	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление L±1220мм,Lотв. ±2490мм H±725мм Ст.630х8-325х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,908223	0,908223	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±1220мм,Lотв. ±1390мм H±725мм Ст.630х8-325х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,814082	0,814082	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление с переходом правое L±1595мм,Lотв. ±930мм, H±388мм Ст.159х4,5-133х4-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	4,000000	0,524123	0,524123	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление с переходом правое L±1685мм,Lотв. ±1070мм, H±475мм Ст.219х6-219х6-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	2,000000	0,374997	0,374997	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±970мм,Lотв.± 1655мм, H±438мм Ст.325х7-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	0,291272	0,291272	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±970мм,Lотв.± 955мм, H±438мм Ст.325х7-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	0,279106	0,279106	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление L±920мм,Lотв.±1565мм, H±415мм Ст.325х7-108х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	0,270613	0,270613	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±920мм,Lотв.±865мм, H±415мм Ст.325х7-108х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	0,261173	0,261173	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±920мм,Lотв.±840мм, H±390мм Ст.273х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,225996	0,225996	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление с переходом правое L±1620мм,Lотв. ±1580мм, H±438мм Ст.219х6-159х4,5-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	0,20225	0,20225	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление с переходом правое L±1620мм,Lотв. ±1040мм, H±438мм Ст.219х6-159х4,5-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	1,000000	0,187498	0,187498	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление стандартноеL±780 мм, Lотв.±1310 мм Ст.219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,173285	0,173285	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление стандартноеL±780 мм, Lотв.±770 мм Ст.219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,164263	0,164263	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±850мм,Lотв.±845мм, H±338мм Ст.159х4,5-133х4-1-ППУ - ПЭ	шт.	1,000000	0,131032	0,131032	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±850мм,Lотв.±1245мм, H±338м Ст.159х4,5-133х4-1-ППУ - ПЭ	шт.	1,000000	0,143196	0,143196	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление L±920 мм,Lотв.±1380мм, H±390мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,105593	0,105593	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±760 мм,Lотв.±1115мм, H±295мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ -ПЭ	шт.	2,000000	0,211186	0,211186	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±760мм,Lотв.±715мм, H±295мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ -ПЭ	шт.	2,000000	0,197767	0,197767	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±760 мм,Lотв.±700мм, H±283мм Ст.133х4,0-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,092335	0,092335	100	КАЗАХСТАН

	Тройниковое ответвление L±760мм,Lотв.±1100мм, H±283мм Ст.133х4,0-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1,000000	0,099045	0,099045	100	КАЗАХСТАН
	Тройниковое ответвление L±1520 мм, Lотв±1925 мм Ст.1020х10/1200 - 630х8/800-ППУ-ОЦ	шт.	2,000000	4,877018	4,877018	100	КАЗАХСТАН
17	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**8**	**0,089684**	**0,089684**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	6,000000	0,067302	0,067302	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	2,000000	0,022382	0,022382	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**49**	**0,621446**	**0,621446**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	39,000000	0,480246	0,480246	100	КАЗАХСТАН
	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	10,000000	0,1412	0,1412	100	КАЗАХСТАН
18	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**82**	**183,789647**	**183,789647**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП /кран воздушный для шарового крана/	шт.	22,000000	0,97009	0,97009	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	4,000000	1,924668	1,924668	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	16,000000	13,514608	13,514608	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2,000000	3,4513	3,4513	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	6,000000	3,002454	3,002454	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	6,000000	3,521958	3,521958	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2,000000	1,626488	1,626488	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2,000000	2,507818	2,507818	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	4,000000	4,691776	4,691776	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	2,000000	1,058642	1,058642	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2,000000	1,233614	1,233614	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	2,000000	10,505844	10,505844	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	4,000000	21,775212	21,775212	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300	шт.	4,000000	29,492012	29,492012	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 400	шт.	2,000000	24,877448	24,877448	100	КАЗАХСТАН
19	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**53**	**1,239465**	**1,239465**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	52,000000	1,205984	1,205984	100	КАЗАХСТАН
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	1,000000	0,033481	0,033481	100	КАЗАХСТАН
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**86**	**8,650782**	**8,650782**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	43,000000	7,557938	7,557938	100	КАЗАХСТАН
	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	5,000000	0,10472	0,10472	100	КАЗАХСТАН
	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	10,000000	0,33	0,33	100	КАЗАХСТАН
	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	6,000000	0,201426	0,201426	100	КАЗАХСТАН

	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	22,000000	0,456698	0,456698	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
20	**Прочие**	**т**	**2,29405**	**0,758083**	**0,758083**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,036530	0,034852	0,034852	100	КАЗАХСТАН
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001500	0,003537	0,003537	100	КАЗАХСТАН
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,059480	0,055269	0,055269	100	КАЗАХСТАН
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000100	0,000135	0,000135	100	КАЗАХСТАН
	Каболка	т	0,144530	0,06123	0,06123	100	КАЗАХСТАН
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,026310	0,034832	0,034832	100	КАЗАХСТАН

	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,032280	0,012292	0,012292	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,963920	0,54793	0,54793	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,029400	0,008005	0,008005	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кг**	**2192,20271**	**1,61783**	**1,61783**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,486350	0,000577	0,000577	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,847920	0,021394	0,021394	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	153,244010	0,349396	0,349396	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,465930	0,006582	0,006582	100	КАЗАХСТАН
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	958,387030	0,229055	0,229055	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,245100	0,001446	0,001446	100	КАЗАХСТАН
	Топливо дизельное	кг	41,394140	0,012874	0,012874	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	602,340230	0,664381	0,664381	100	КАЗАХСТАН
	Скобы ходовые	кг	3,280000	0,001499	0,001499	100	КАЗАХСТАН
	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	397,512000	0,325562	0,325562	100	КАЗАХСТАН
	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	8,000000	0,005064	0,005064	100	КАЗАХСТАН

	Прочие	**м3**	**2625,80143**	**0,921773**	**0,921773**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2583,274060	0,909312	0,909312	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	5,455840	0,000196	0,000196	100	КАЗАХСТАН
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,964530	0,003998	0,003998	100	КАЗАХСТАН
	Надбавка к сметной стоимости за изготовление на сульфатостойком портландцементе	м3	29,107000	0,008266	0,008266	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м2**	**122,79427**	**0,498176**	**0,498176**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	122,794270	0,498176	0,498176	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м2**	**12,87865**	**0,090228**	**0,090228**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	12,878650	0,090228	0,090228	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт.**	**30**	**0,577722**	**0,577722**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Заглушка изоляции металлическая диаметром 133 мм защитным покрытием толщиной 225 мм	шт.	16,000000	0,213968	0,213968	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	4,000000	0,058464	0,058464	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 355 мм	шт.	4,000000	0,114244	0,114244	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка изоляции металлическая диаметром 273 мм защитным покрытием толщиной 400 мм	шт.	4,000000	0,094364	0,094364	100	КАЗАХСТАН
	Концевая заглушка изоляции L±400мм 630-1-ППУ-ПЭ	шт.	2,000000	0,096682	0,096682	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 шт.**	**1**	**0,001438**	**0,001438**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бирки маркировочные	100 шт.	1,000000	0,001438	0,001438	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м**	**7881,2**	**0,72507**	**0,72507**	**100**	**КАЗАХСТАН**
Итого:				612,711163	612,711163	100	КАЗАХСТАН