Наименование стройки: РП "Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны "Qyzylgar" в микрорайоне "Шыгыс" в г. Петропавловске, СКО (субзона №3)" (сети теплоснабжения)
Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по РП "Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны "Qyzylgar" в микрорайоне "Шыгыс" в г. Петропавловске, СКО (субзона №3)" (сети теплоснабжения)

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	241-402-0129	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	м	718,022	117179,00	84137099,94

2	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	2862,93	13090,00	37475753,70
3	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	867,172	33102,00	28705127,54

4	241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	597,985	39065,00	23360284,02

5	242-208-3103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	4	5443803,00	21775212,00

6	241-402-0124	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	385,17	55210,00	21265235,70
7	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	772,055	24583,00	18979428,06

8	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	1479,874	11069,00	16380725,31
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4414,702	3242,00	14312463,88
10	242-208-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	16	844663,00	13514608,00

11	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	324	36871,00	11946204,00
12	241-102-0262	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм	м	132	83101,00	10969332,00

13	242-208-2703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	2	5252922,00	10505844,00

14	241-408-0205РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 800-730ВК, Пенопакет 630/800)	комплект	160	48226,00	7716160,00
15	241-405-0115	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	шт.	16	475357,00	7605712,00
16	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	43	175766,00	7557938,00

17	241-411-0115	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1	шт.	6	1236187,00	7417122,00
18	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	106	66045,00	7000770,00
19	241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	40	167423,00	6696920,00

20	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	834,4	7128,00	5947603,20
21	241-102-0257	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	104	55119,00	5732376,00
22	СТПРАЙС/23/	Тройниковое ответвление L=1520 мм, Lотв=1925 мм Ст.1020х10/1200-630х8/800-ППУ-ОЦ	шт.	2	2438509,13	4877018,26

23	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	10	486926,00	4869260,00
24	242-208-2002	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	4	1172944,00	4691776,00

25	241-405-0112	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	32	142021,00	4544672,00
26	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	164	24735,00	4056540,00

27	242-208-1907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	6	586993,00	3521958,00

28	242-208-1709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	1725650,00	3451300,00
29	241-405-0113	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	16	210450,00	3367200,00

30	241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	28	118870,00	3328360,00
31	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	94,9025	34233,00	3248797,28
32	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	22	139243,00	3063346,00

33	242-208-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	6	500409,00	3002454,00
34	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	122510,00	2940240,00

35	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	24	121943,00	2926632,00
36	241-408-0103РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 355-730ВК, Пенопакет 159/355)	комплект	436	6378,00	2780808,00

37	241-411-0113	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426-750х40-1	шт.	4	665791,00	2663164,00
38	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	48	52290,00	2509920,00

39	242-208-1909	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	1253909,00	2507818,00
40	241-408-0111РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 426-650ВК, Пенопакет 426/560)	комплект	104	22998,00	2391792,00

41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,51638	270088,00	2300172,04
42	241-408-0109РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 450-730ВК, Пенопакет 325/450)	комплект	152	14804,00	2250208,00

43	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	6	368095,00	2208570,00
44	241-408-0107РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 400-730ВК, Пенопакет 273/400)	комплект	192	11482,00	2204544,00

45	241-405-0315	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	шт.	4	547077,00	2188308,00
46	214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	7,3206	270088,00	1977206,21

47	242-208-1706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	4	481167,00	1924668,00
48	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	8,26056	231976,00	1916251,67

49	241-408-0103РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 225-730ВК, Пенопакет 133/225)	комплект	296	6378,00	1887888,00
50	241-408-0103РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 250-730ВК, Пенопакет 159/250)	комплект	290	6378,00	1849620,00

51	225-202-0102РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	40	45991,13	1839645,20
52	242-208-1908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2	813244,00	1626488,00

53	241-419-0115СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 630х8-219х6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=1760 Нв=678 (Тройниковое ответвление стандартное L=920мм,Lотв.=1380мм / L-920мм, L отв.=840мм Ст.630х8-108х4-2-ППУ-ПЭ)	шт.	2	784617,00	1569234,00

54	242-208-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	616807,00	1233614,00
55	244-202-0101РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	52	23192,00	1205984,00
56	СТПРАЙС/1/	Тройниковое ответвление L=1350мм,Lотв.=2 450мм Н=780мм Ст.630х8-426х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	1181134,55	1181134,55

57	241-408-0105РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм (Муфта КТЗ-СПЭ 355-730ВК, Пенопакет 219/355)	комплект	146	7979,00	1164934,00
58	241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	10	113739,00	1137390,00

59	242-208-2106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	2	529321,00	1058642,00
60	СТПРАЙС/2/	Тройниковое ответвление L=1350мм,Lотв.=1515мм Н=780мм Ст.630х8-426х7-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	1049569,49	1049569,49

61	241-406-0513РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом правое L=1805мм,Lотв.=1 260мм, Н=538мм Ст.325х7-273х7-219х6-1-ППУ -ПЭ/	шт.	2	485341,00	970682,00

62	241-406-0513РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом левоеL=1715мм,Lо тв.=1220мм, Н=488мм Ст.325х7-273х7-133х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	2	485341,00	970682,00

63	242-208-0102РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП /кран воздушный для шарового крана/	шт.	22	44095,00	970090,00
64	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2583,274056	352,00	909312,47
65	СТПРАЙС/3/	Тройниковое ответвление L=1220мм,Lотв.=2 490мм Н=725мм Ст.630х8-325х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	908223,45	908223,45
66	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	29,6786	30149,00	894780,11

67	СТПРАЙС/4/	Тройниковое ответвление L=1220мм,Lотв.=1390мм H=725мм Ст.630х8-325х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	814082,15	814082,15
68	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,125232	29354,00	766880,06
69	212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	25,857	28709,00	742328,61
70	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	7881,2	92,00	725070,40

71	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,257858	538343,00	677159,05
72	241-406-0515РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм (Тройниковое ответвление с переходом L=1805мм,Lотв.=1 420мм, Н=593мм Ст.426х7-325х7-219х6-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1	665420,00	665420,00

73	241-406-0515РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм (Тройниковое ответвление с переходом L=1805мм,Lотв.=2 520мм, Н=593мм Ст.426х7-325х7-219х6-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1	665420,00	665420,00
74	218-103-0201	Ветошь	кг	602,340231	1103,00	664381,27
75	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,963924	278998,00	547930,87
76	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,79	29624,00	527010,96

77	СТПРАЙС/5/	Тройниковое ответвление с переходом правое L=1595мм,Lотв.=930мм, Н=388мм Ст.159х4,5-133х4-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	4	131030,72	524122,88
78	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	122,794269	4057,00	498176,35
79	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,784129	624577,00	489748,94
80	241-408-0205РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм /Муфта ОЦК 800-730ВК, Пенопакет ОЦ630/800/	комплект	10	48226,00	482260,00

81	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	39	12314,00	480246,00
82	235-201-0306	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений	кг	462,48	1019,00	471267,12
83	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	30	15358,00	460740,00
84	245-403-0208	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	22	20759,00	456698,00

85	241-406-0512РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом правоеL=1830мм,L отв.=1760мм, Н=513мм Ст.273х7-273х7-133х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	1	447158,00	447158,00

86	241-406-0512РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм /Тройниковое ответвление с переходом правоеL=1830мм,L отв.=1220мм, Н=513мм Ст.273х7-273х7-133х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	1	447158,00	447158,00
87	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	5,42742	82055,00	445346,95

88	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,40116	315864,00	442576,00
89	СТПРАЙС/6/	Тройниковое ответвление с переходом правое L=1685мм,Lотв.=1 070мм, Н=475мм Ст.219х6-219х6-159х4,5-1-ППУ - ПЭ	шт.	2	187498,30	374996,60
90	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	153,244008	2280,00	349396,34
91	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	50	6833,00	341650,00

92	241-419-0122СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1900 l=1810 Нв=515 (Тройниковое ответвление L=920мм,Lотв.=2030мм H=470мм Ст.426х7-108х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1	332775,00	332775,00
93	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	10	33000,00	330000,00
94	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	397,512	819,00	325562,33
95	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1289,072	245,00	315822,64

96	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	10989,00	307692,00
97	СТПРАЙС/7/	Тройниковое ответвление L=970мм,Lотв.=1655мм, H=438мм Ст.325х7-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	291271,82	291271,82
98	241-406-0165РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм (Тройниковое ответвление с переходом правое L=1745мм,Lотв.=1190мм, H=513мм Ст.273х7-219х6-219х6-1-ППУ -ПЭ)	шт.	2	142165,00	284330,00

99	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,815	48731,00	283370,76
100	СТПРАЙС/8/	Тройниковое ответвление L=970мм,Lотв.=955мм, Н=438мм Ст.325х7-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	279105,55	279105,55
101	СТПРАЙС/9/	Тройниковое ответвление L=920мм,Lотв.=1565мм, Н=415мм Ст.325х7-108х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	270612,84	270612,84
102	СТПРАЙС/10/	Тройниковое ответвление L=920мм,Lотв.=865мм, Н=415мм Ст.325х7-108х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	261172,91	261172,91

103	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,697	336579,00	234595,56
104	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	958,387032	239,00	229054,50
105	241-402-0316	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	м	1,8	125750,00	226350,00
106	СТПРАЙС/11/	Тройниковое ответвление L=920мм,Lотв.=840мм, Н=390мм Ст.273х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	225995,79	225995,79

107	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1935	1142034,00	220983,58
108	241-418-0111	Заглушка изоляции металлическая диаметром 133 мм защитным покрытием толщиной 225 мм	шт.	16	13373,00	213968,00
109	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	103,7511	2045,00	212171,00
110	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	21125,00	211250,00
111	СТПРАЙС/19/	Тройниковое ответвление L=760 мм,Lотв.=1115мм, Н=295мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ -ПЭ	шт.	2	105593,09	211186,18

112	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	185,504139	1112,00	206280,60
113	СТПРАЙС/12/	Тройниковое ответвление с переходом правое L=1620мм,Lотв.=1580мм, Н=438мм Ст.219х6-159х4,5-159х4,5-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	202250,22	202250,22
114	245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	6	33571,00	201426,00
115	СТПРАЙС/20/	Тройниковое ответвление L=760мм,Lотв.=715мм, Н=295мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ -ПЭ	шт.	2	98883,53	197767,06

116	СТПРАЙС/13/	Тройниковое ответвление с переходом правое L=1620мм,Lотв.=1040мм, Н=438мм Ст.219х6-159х4,5-159х4,5-1-ППУ - ПЭ	шт.	1	187498,30	187498,30
117	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	10	18013,00	180130,00
118	261-101-0383РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПТ 300.150.12-3)	м3	3,18	56044,00	178219,92

119	СТПРАЙС/14/	Тройниковое ответвление стандартноеL=780 мм, Lотв.=1310 мм Ст.219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	173284,76	173284,76
120	241-419-0120СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1770 Нв=390 (Тройниковое ответвление L=900 мм,Lотв.=1355мм, H=380мм Ст.273х7-89х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1	171673,00	171673,00

121	241-419-0120СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1770 Нв=390 (Тройниковое ответвление L=900мм,Lотв.=815мм, H=380мм Ст.273х7-89х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1	171673,00	171673,00
122	241-102-0316РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм /гильза/	м	1,1	155653,00	171218,30
123	СТПРАЙС/15/	Тройниковое ответвление стандартноеL=780 мм, Lотв.=770 мм Ст.219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	164262,78	164262,78

124	241-419-0121СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ-У S=7 H=54 L=900 l=930 Нв=515 (Тройниковое ответвление L=920мм,Lотв.=930мм H=470мм Ст.426х7-108х4-2-ППУ -ПЭ)	шт.	1	163805,00	163805,00
125	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	64,5	2530,00	163185,00

126	241-419-0118СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1120 Hв=390 /Тройниковое ответвление L=850мм,Lотв.=900мм, H=380мм Ст.273х7-89х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	1	162472,00	162472,00
127	241-419-0118СпрСЦ 10.2024	Тройниковое ответвление Ст 273х7-89х4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1120 Hв=390 /Тройниковое ответвление L=850 мм,Lотв.=1355мм, H=380мм Ст.273х7-89х4-1-ППУ -ПЭ/	шт.	1	162472,00	162472,00
128	236-104-0107	Ацетон	т	0,074269	2179535,00	161871,88

129	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,9765	7118,00	156428,73
130	СТПРАЙС/17/	Тройниковое ответвление L=850мм,Lотв.=1245мм, Н=338м Ст.159х4,5-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	143195,98	143195,98
131	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	10	14120,00	141200,00
132	241-402-0216	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	2,165	63159,00	136739,24

133	СТПРАЙС/16/	Тройниковое ответвление L=850мм,Lотв.=845мм, Н=338мм Ст.159х4,5-133х4-1-ППУ -ПЭ	шт.	1	131031,74	131031,74
134	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,348	346653,00	120635,24
135	241-418-0114	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 355 мм	шт.	4	28561,00	114244,00

136	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,072787	101324,00	108699,07
137	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	375,48	286,00	107387,28
138	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	243,27833	435,00	105826,07
139	СТПРАЙС/18/	Тройниковое ответвление L=920 мм,Lотв.=1380мм, H=390мм Ст.159х4,5-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	105593,09	105593,09

140	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	5	20944,00	104720,00
141	СТПРАЙС/22/	Тройниковое ответвление L=760мм,Lотв.=1100мм, Н=283мм Ст.133х4,0-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	99045,45	99045,45
142	СТПРАЙС/25/	Концевая заглушка изоляции L=400мм 630-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	48341,22	96682,44
143	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0867	1114679,00	96642,67

144	241-418-0115	Заглушка изоляции металлическая диаметром 273 мм защитным покрытием толщиной 400 мм	шт.	4	23591,00	94364,00
145	СТПРАЙС/21/	Тройниковое ответвление L=760 мм,Lотв.=700мм, H=283мм Ст.133х4,0-76х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	92334,88	92334,88
146	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,129168	711131,00	91855,37
147	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	12,87865	7006,00	90227,82
148	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	32,535	2758,00	89731,53
149	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,15096	538343,00	81268,26

150	225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2	39019,00	78038,00
151	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38985,00	77970,00
152	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,104068	680949,00	70865,00
153	241-418-0106	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	6	11217,00	67302,00
154	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,284922	27352,00	62497,19
155	218-103-0208	Каболка	т	0,144531	423648,00	61230,27

156	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,536091	6927,00	59129,50
157	241-418-0112	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	4	14616,00	58464,00
158	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10627	526556,00	55957,11
159	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,059476	929207,00	55265,52
160	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,193	25068,00	54974,12

161	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	52,346	1019,00	53340,57
162	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,77	28227,00	49961,79
163	212-101-2004РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 /днище/	м3	1,6037	30149,00	48349,95
164	241-418-0110	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 200 мм	шт.	4	11191,00	44764,00
165	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	79,363446	557,00	44205,44

166	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1686	231976,00	39111,15
167	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,036529	954056,00	34850,71
168	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,026313	1323914,00	34836,15
169	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	1	33481,00	33481,00
170	212-101-2004РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 /монолитная стенка/	м3	0,9135	30149,00	27541,11
171	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,98125	25295,00	24820,72

172	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,236607	100947,00	23884,77
173	241-418-0109	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	2	11191,00	22382,00
174	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,847918	861,00	21394,06
175	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,075323	265144,00	19971,44
176	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,191964	4684,00	19635,16

177	212-101-1804РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 /монолитные заделки/	м3	0,6	28709,00	17225,40
178	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	25,397195	629,00	15974,84
179	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,2	3617,00	15191,40
180	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132	114169,00	15070,31

181	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,992213	2146,00	15005,29
182	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	41,39414	311,00	12873,58
183	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,032278	380806,00	12291,66
184	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,6	18526,00	11115,60
185	ССЦ РК 8.04-08-2024 п 2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление на сульфатостойком портландцементе	м3	29,107	284,00	8266,39

186	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,029402	272284,00	8005,69
187	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	177,76	45,00	7999,20
188	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,323678	22998,00	7443,95
189	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	11525,00	6915,00
190	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,465925	2669,00	6581,55

191	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,260043	24381,00	6340,11
192	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0196	310726,00	6090,23
193	261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	8	633,00	5064,00
194	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,18564	26019,00	4830,17
195	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,14194	28781,00	4085,18

196	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,964528	502,00	3998,19
197	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,6	6094,00	3656,40
198	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001502	2358157,00	3541,95
199	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,026901	101324,00	2725,72

200	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,015288	145504,00	2224,47
201	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,081579	25928,00	2115,18
202	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,031398	64460,00	2023,92
203	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	21,285	73,00	1553,80
204	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	3,28	457,00	1498,96
205	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2451	5901,00	1446,34

206	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1	1438,00	1438,00
207	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001986	531975,00	1056,50
208	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000614	943399,00	579,25
209	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,486354	1186,00	576,82
210	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,018126	28994,00	525,55
211	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,013488	31551,00	425,56

212	212-101-2401	Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,010494	35007,00	367,36
213	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,546	629,00	343,43
214	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,019144	10602,00	202,96
215	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,455841	36,00	196,41

216	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000102	1352536,00	137,96
217	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001054	88455,00	93,23
218	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000564	35441,00	19,99
II. Оборудование						

1	ТПРАЙС/24/	Шаровый кран "Bohmer" приварной полнопроходной внадземной установке L=3600мм, высота штока 1029мм, с воздушником (кран шаровый Ду50мм неполнопроходной) и редуктором DN600Ст.630х8-DN50-ППУ -ОЦ-Bohmer -ПП	шт.	2	29817857,43	59635714,86

2	519-205-0801РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300	шт.	4	7373003,00	29492012,00

3	519-205-0802РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 400	шт.	2	12438724,00	24877448,00

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

030140002400

Галеев К.Т.