Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №278 от 13.07.2021г; Д.с.№1 от 30.03.2022г.
Наименование стройки: Строительство школы №6 на 200 мест по улице Амангелди в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 30.03.2022г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	100 000 000	10 714 286				90			10 714 286	100 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	3 240 000	347 143							347 143	3 240 000
Затраты авторского надзора	1 120 000	120 000							120 000	1 120 000
Всего по стройке	**104 360 000**	**11 181 429**							**11 181 429**	**104 360 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Ахметов Т.О.
Главный специалист
Аралы Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ТК и З"
Кульсейтов К.Ж.
Инженер-эксперт
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №278 от 13.07.2021г; Д.с.№1 от 30.03.2022г.
Наименование стройки: Строительство школы №6 на 200 мест по улице Амангелди в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

89500
Форма-2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	7111,771	1506,10	478,79	10711052	3405066	--	7161884	19302771
					1027,31	171,56	7305986	1220067		1429835	
2	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м /дымовая труба/. Демонтаж	т конструкций	1,0521	53749,64	29456,18	56550	30991	--	22961	85872
					24293,46	7335,67	25559	7718		6361	
4	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Демонтаж металлических конструкций ограждений	т	7,65216	35974,51	17073,91	275283	130652	--	125977	433360
					18900,60	4958,69	144630	37945		32101	
		Тип 1а									
5	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	592,405	324,73	232,53	192370	137753	--	88867	303737
					92,20	46,70	54617	27667		22499	
6	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	236,962	2444,32	1057,07	579212	250486	--	468682	1131726
					1387,25	444,12	328726	105239		83832	
7	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	631,2	639,68	--	403765	--	--	436066	907017
					639,68	--	403765	--		67186	
		Тип 2б									
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	100,0544	324,73	232,53	32490	23266	--	15009	51300
					92,20	46,70	9225	4673		3800	
9	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	25,0136	1055,02	664,96	26390	16633	--	15198	44915
					390,06	172,54	9757	4316		3327	

10	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	410,58	639,68 639,68	– –	262639 262639	– –	– –	283650 43703	89500 589992
11	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6812,603547	71,00 –	– –	483695 –	– –	– –	– 38696	522390
12	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /строительный мусор/	т	6812,603547	250,00 –	– –	1703151 –	– –	– –	– 136252	1839403
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								25212483
	Блок А Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	12245,9145	98,50 3,77	94,73 30,71	1206226 46126	1160100 376087	– –	303993 120817	1631036
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	691,301625	23,18 –	23,18 8,84	16026 –	16026 6114	– –	4402 1634	22062
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	230,433875	1288,56 1288,56	– –	296928 296928	– –	– –	213788 40857	551573
	Устройство грунтовой подушки										
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	7964,37	404,26 1,28	402,86 122,17	3219706 10221	3208529 972990	956	707912 314209	4241828
	Обратная засыпка										
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	4272,608	30,99 –	30,99 10,84	132411 –	132411 46318	– –	33349 13261	179021
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	4272,608	15,30 –	15,30 5,35	65384 –	65384 22872	– –	16468 6548	88400
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1068,152	665,52 665,52	– –	710877 710877	– –	– –	511831 97817	1320524
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4272,608	135,12 71,28	63,84 29,56	577315 304551	272763 126288	– –	310204 71002	958520
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	4272,608	77,60 8,05	66,55 13,74	331567 34403	284346 58694	12818 –	67030 31888	430485

		Съезд-выезд										89500
10	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	158,04	187,94 9,06	178,88 40,20	29702 1432	28269 6353	–	5605 2825	38132
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	158,04	30,99 –	30,99 10,84	4898 –	4898 1713	–	1234 491	6622
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	158,04	135,12 71,28	63,84 29,56	21354 11265	10089 4671	–	11474 2626	35455
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	158,04	77,60 8,05	66,55 13,74	12264 1273	10518 2171	473	2479 1179	15923
		Недостающий грунт 367,91 м3. Балланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9519581					
		РАЗДЕЛ 2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ.-0,300/АС-50/1/										
		Перемычки/АС-5/2/										
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	4,604	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	186067 57960	19587 3499	108520	55928 19360	261354
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53532	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	9104 8278	670 172	156	7689 1343	18137
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37666	192860,00 –	– –	72643 –	– –	72643	– 5811	78454
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15866	200098,00 –	– –	31748 –	– –	31748	– 2540	34287
18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08908	254401,00 –	– –	22662 –	– –	22662	– 1813	24475
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				416707					
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ(АС-82)										
		ЛЕНТОЧНЫЕ										
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	43,75	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	752871 46541	46537 8931	659793	50480 64268	867619
52	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	460,39	22503,94 3592,80	1960,37 351,03	10360590 1654089	902535 161611	7803966	1652287 961030	12973908

53	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 /СЕТКА С-1 по 5/ мм ГОСТ 23279-2012	т	3,61925	214720,00 --	-- --	777125 --	-- --	777125	-- 62170	89500 839295
54	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	176,14	772,30 359,84	10,01 4,50	136034 63383	1764 793	70887	59684 15657	211375
		Выпуски из фундаментов									
55	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,7761	220009,10 31981,50	4590,91 1510,75	170749 24821	3563 1172	142365	23654 15552	209955
56	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /+ Арматура над отверстиями/. Установка при бетонировании	т	0,0909	36630,35 34258,50	1947,36 597,89	3330 3114	177 54	39	2883 497	6710
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2,3	т	0,13134	200098,00 --	-- --	26281 --	-- --	26281	-- 2102	28383
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08514	192860,00 --	-- --	16420 --	-- --	16420	-- 1314	17734
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2	т	0,65052	187146,00 --	-- --	121742 --	-- --	121742	-- 9739	131482
		Фундамент ФМ-1 /7шт/									
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,24	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	38547 2383	2383 457	33781	2585 3291	44422
61	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,43	25302,33 5972,28	1858,17 366,86	263903 62291	19381 3826	182231	60167 25926	349996
62	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15456	214720,00 --	-- --	33187 --	-- --	33187	-- 2655	35842
63	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,41384	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	51252 50542	534 148	176	46128 7790	105171
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41384	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	7038 6399	518 133	121	5944 1039	14021
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05796	200098,00 --	-- --	11598 --	-- --	11598	-- 928	12525
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35588	187146,00 --	-- --	66602 --	-- --	66602	-- 5328	71930
		Фундамент ФМ-2 /3шт/									

67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,74	17208,47	1063,69	29943	1851	26241	2008	34506	89500
					1063,80	204,14	1851	355		2556		
68	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,14	25302,33	1858,17	180659	13267	124750	41188	239594	
					5972,28	366,86	42642	2619		17748		
69	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12672	214720,00	--	27209	--	27209	--	29386	
					--	--	--	--		2177		
70	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,17736	123845,65	1291,16	21965	229	75	19769	45073	
					122130,00	357,25	21661	63		3339		
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17736	17006,34	1252,44	3016	222	52	2548	6009	
					15462,90	321,60	2742	57		445		
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02484	200098,00	--	4970	--	4970	--	5368	
					--	--	--	--		398		
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15252	187146,00	--	28544	--	28544	--	30827	
					--	--	--	--		2283		
	Фундамент ФМ-3 /4шт/											
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	17208,47	1063,69	41300	2553	36194	2769	47595	
					1063,80	204,14	2553	490		3526		
75	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,92	25302,33	1858,17	301604	22149	208265	68762	399995	
					5972,28	366,86	71190	4373		29629		
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16752	214720,00	--	35970	--	35970	--	38847	
					--	--	--	--		2878		
77	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,47296	123845,65	1291,16	58574	611	200	52718	120195	
					122130,00	357,25	57763	169		8903		
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47296	17006,34	1252,44	8043	592	138	6794	16024	
					15462,90	321,60	7313	152		1187		
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	200098,00	--	13254	--	13254	--	14315	
					--	--	--	--		1060		
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40672	187146,00	--	76116	--	76116	--	82205	
					--	--	--	--		6089		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				17030308					

РАЗДЕЛ 8.Рамы

		Рама Рм-1 /2шт/										
120	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,208	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	7180 2118	1242 239	3820	2144 746	10071
121	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,678	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	30016 9382	4133 737	16501	9209 3138	42363
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14413	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2451 2229	181 46	41	2070 362	4883
123	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,031164	13870,18 12730,50	848,68 257,28	432 397	26 8	9	368 64	865
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138648	187146,00 --	-- --	25947 --	-- --	25947	-- 2076	28023
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,040558	200098,00 --	-- --	8116 --	-- --	8116	-- 649	8765
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,013356	192860,00 --	-- --	2576 --	-- --	2576	-- 206	2782
127	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001728	137704,00 --	-- --	238 --	-- --	238	-- 19	257
		Рама Рм-2 /1шт/										
128	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,104	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	3590 1059	621 119	1910	1072 373	5035
129	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,226	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	10005 3127	1378 246	5500	3070 1046	14121
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,054001	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	918 835	68 17	15	776 136	1830
131	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,007791	13870,18 12730,50	848,68 257,28	108 99	7 2	2	92 16	216
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047623	187146,00	--	8912	--	8912	--	9625

												89500
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,016125	–	–	–	–		713		
					200098,00	–	3227	–	3227	–		3485
					–	–	–	–		258		
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,004452	192860,00	–	859	–	859	–		927
					–	–	–	–		69		
135	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000648	137704,00	–	89	–	89	–		96
					–	–	–	–		7		
		Рама Рм-3 /2шт/										
136	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,208	34520,54	5972,94	7180	1242	3820	2144		10071
					10181,60	1147,35	2118	239		746		
137	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,174	44271,16	6095,85	7703	1061	4234	2363		10872
					13838,40	1087,13	2408	189		805		
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07513	17006,34	1252,44	1278	94	22	1079		2545
					15462,90	321,60	1162	24		189		
139	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0097	13870,18	848,68	135	8	4	115		269
					12730,50	257,28	123	2		20		
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065596	187146,00	–	12276	–	12276	–		13258
					–	–	–	–		982		
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,02217	200098,00	–	4436	–	4436	–		4791
					–	–	–	–		355		
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,003498	192860,00	–	675	–	675	–		729
					–	–	–	–		54		
143	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001728	137704,00	–	238	–	238	–		257
					–	–	–	–		19		
		Рама Рм-4 /1шт/										
144	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,104	34520,54	5972,94	3590	621	1910	1072		5035
					10181,60	1147,35	1059	119		373		
145	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,058	44271,16	6095,85	2568	354	1411	788		3624
					13838,40	1087,13	803	63		268		

146	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,031001	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	527 479	39 10	9	445 78	1050	89500
147	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,002425	13870,18 12730,50	848,68 257,28	34 31	2 1	1	29 5	67	
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025061	187146,00 --	-- --	4690 --	-- --	4690	-- 375	5065	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,009833	200098,00 --	-- --	1968 --	-- --	1968	-- 157	2125	
150	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,001166	192860,00 --	-- --	225 --	-- --	225	-- 18	243	
151	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000648	137704,00 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96	
		Рама Рм-5 /3шт/										
152	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,248	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	43082 12707	7454 1432	22921	12866 4476	60424	
153	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,773	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	78493 24535	10808 1927	43150	24081 8206	110780	
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,408345	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	6944 6314	511 131	119	5865 1025	13835	
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275022	187146,00 --	-- --	51469 --	-- --	51469	-- 4118	55587	
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133323	200098,00 --	-- --	26678 --	-- --	26678	-- 2134	28812	
157	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,004536	137704,00 --	-- --	625 --	-- --	625	-- 50	675	
		Рама Рм-6 /1шт/										
158	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,312	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	10770 3177	1864 358	5729	3217 1119	15106	

159	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,348	44271,16	6095,85	15406	2121	8469	4727	89500
					13838,40	1087,13	4816	378		1611	
160	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,096945	17006,34	1252,44	1649	121	29	1393	3284
					15462,90	321,60	1499	31		243	
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066558	187146,00	–	12456	–	12456	–	13453
					–	–	–	–		996	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030387	200098,00	–	6080	–	6080	–	6567
					–	–	–	–		486	
163	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001296	137704,00	–	178	–	178	–	193
					–	–	–	–		14	
		Рама Рм-7 /5шт/									
164	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,04	34520,54	5972,94	35901	6212	19100	10722	50353
					10181,60	1147,35	10589	1193		3730	
165	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,54	44271,16	6095,85	23906	3292	13141	7334	33740
					13838,40	1087,13	7473	587		2499	
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26066	17006,34	1252,44	4433	326	76	3744	8831
					15462,90	321,60	4031	84		654	
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17901	187146,00	–	33501	–	33501	–	36181
					–	–	–	–		2680	
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08165	200098,00	–	16338	–	16338	–	17645
					–	–	–	–		1307	
169	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0054	137704,00	–	744	–	744	–	803
					–	–	–	–		59	
		Рама Рм-8 /2шт/									
170	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,216	44271,16	6095,85	9563	1317	5257	2934	13496
					13838,40	1087,13	2989	235		1000	
171	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032772	17006,34	1252,44	557	41	9	471	1110
					15462,90	321,60	507	11		82	

172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023556	187146,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408 --	-- 353	89500 4761
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009216	200098,00 --	-- --	1844 --	-- --	1844 --	-- 148	1992
174	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001296	137704,00 --	-- --	178 --	-- --	178 --	-- 14	193
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				693004				
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)									
190	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	102	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	659554 289262	125240 25968	245052	371971 82522	1114047
191	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	55	5067,20 2173,50	935,83 189,39	278696 119543	51470 10417	107683	153352 34564	466611
192	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	851,7328	5091,00 --	-- --	4336172 --	-- --	4336172	-- 346894	4683065
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-51,52,53)									
195	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	31,5	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	928959 264033	144962 25775	519964	263725 95415	1288099
196	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,567	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	26649 24230	1963 504	456	22508 3933	53090
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,567	200098,00 --	-- --	313554 --	-- --	313554	-- 25084	338638
198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /скрутки/	т	0,0116267	254401,00 --	-- --	2958 --	-- --	2958	-- 237	3194
199	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03614	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	4476 4414	47 13	15	4028 680	9184
200	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер Ан-7/ ГОСТ 5781-82	т	0,03614	192860,00 --	-- --	6970 --	-- --	6970	-- 558	7528
		Монолитный участок Ум-1 /3шт/									
201	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,17	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	4886 1341	439 81	3106	1294 494	6675

202	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02243	17095,97 15900,96	904,01 273,36	383 357	20 6	6	330 57	771	89500
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00253	200098,00 –	– –	506 –	– –	506	– 40	547	
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0199	187146,00 –	– –	3724 –	– –	3724	– 298	4022	
		Монолитный участок Ум-2 /3шт/										
205	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,085	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	2443 671	220 40	1552	647 247	3337	
206	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00658	17095,97 15900,96	904,01 273,36	112 105	6 2	1	97 17	226	
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00126	200098,00 –	– –	252 –	– –	252	– 20	272	
208	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00532	192860,00 –	– –	1026 –	– –	1026	– 82	1108	
		Монолитный участок Ум-3 /10шт/										
209	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,36	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	67833 18620	6095 1122	43118	17965 6864	92662	
210	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12808	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2178 1980	160 41	38	1840 321	4339	
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03864	200098,00 –	– –	7732 –	– –	7732	– 619	8350	
212	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19656	196759,00 –	– –	38675 –	– –	38675	– 3094	41769	
213	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08944	192860,00 –	– –	17249 –	– –	17249	– 1380	18629	
		Монолитный участок Ум-4 /9шт/										
214	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,885	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	25438 6982	2285 421	16171	6737 2574	34748	

215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04641	17006,34	1252,44	789	58	13	667	89500
					15462,90	321,60	718	15		116	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01449	200098,00	–	2899	–	2899	–	1572
					–	–	–	–		232	
217	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07371	196759,00	–	14503	–	14503	–	3131
					–	–	–	–		1160	
218	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	192860,00	–	6156	–	6156	–	15663
					–	–	–	–		492	
		Монолитный участок Ум-8 /3шт/									6649
227	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,29	46571,17	2822,76	246361	14932	139923	85582	358499
					17298,00	480,15	91506	2540		26555	
228	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32688	17006,34	1252,44	5559	409	95	4695	11075
					15462,90	321,60	5055	105		820	
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03496	200098,00	–	6995	–	6995	–	7555
					–	–	–	–		560	
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29192	187146,00	–	54632	–	54632	–	59002
					–	–	–	–		4371	
231	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12768	254401,00	–	32482	–	32482	–	35080
					–	–	–	–		2599	
232	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,07	12526,90	1644,66	38458	5049	26853	7113	49216
					2135,48	382,84	6556	1175		3646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8728357				36387956
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
		Блок Б Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ(АС-44-48)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,038	17208,47	1063,69	121113	7486	106140	8121	139873
					1063,80	204,14	7487	1437		10339	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	70,86	22503,94	1960,37	1594629	138912	1201131	254309	1996853
					3592,80	351,03	254586	24874		147915	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 /СЕТКА С-1 по 5/ мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46062	214720,00	–	98904	–	98904	–	106817
					–	–	–	–		7912	

13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	924	772,30	10,01	713608	9251	371861	313092		89500
					359,84	4,50	332496	4162		82136		
		Выпуски из фундаментов										
14	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,6724	220009,10	4590,91	147934	3087	123343	20493		181902
					31981,50	1510,75	21504	1016		13474		
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /+ Арматура над отверстиями/. Установка при бетонировании	т	0,06186	36630,35	1947,36	2266	120	27	1962		4566
					34258,50	597,89	2119	37		338		
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2,3	т	0,16821	200098,00	--	33658	--	33658	--		36351
					--	--	--	--		2693		
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0561	192860,00	--	10819	--	10819	--		11685
					--	--	--	--		866		
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2	т	0,562	187146,00	--	105176	--	105176	--		113590
					--	--	--	--		8414		
		Каркас К-1										
19	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	12,079	220009,10	4590,91	2657490	55454	2215731	368143		3267684
					31981,50	1510,75	386305	18248		242051		
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2	т	0,219304	187146,00	--	41042	--	41042	--		44325
					--	--	--	--		3283		
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Отдельн.стержни	т	0,03817	200098,00	--	7638	--	7638	--		8249
					--	--	--	--		611		
		Фундамент ФМ-2 /4шт/										
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,736	17208,47	1063,69	12665	783	11099	849		14596
					1063,80	204,14	783	150		1081		
23	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,596	25302,33	1858,17	90987	6682	62829	20744		120670
					5972,28	366,86	21476	1319		8938		
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04688	214720,00	--	10066	--	10066	--		10871
					--	--	--	--		805		
25	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,18576	123845,65	1291,16	23006	240	79	20705		47208
					122130,00	357,25	22687	66		3497		
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18576	17006,34	1252,44	3159	233	54	2668		6294

												89500
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03312	15462,90 200098,00 –	321,60 – –	2872 6627 –	60 – –	6627 –	466 – 530		7157
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15264	187146,00 –	– –	28566 –	– –	28566 –	– 2285		30851
		Фундамент ФМ-1 /2шт/										
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	8948 553	553 106	7842	600 764		10312
30	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,176	25302,33 5972,28	1858,17 366,86	55058 12996	4043 798	38019	12553 5409		73019
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03388	214720,00 –	– –	7275 –	– –	7275	– 582		7857
32	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,09288	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	11503 11343	120 33	40	10353 1748		23604
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09288	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1580 1436	116 30	28	1334 233		3147
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01656	200098,00 –	– –	3314 –	– –	3314	– 265		3579
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	187146,00 –	– –	14283 –	– –	14283	– 1143		15426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7395020					
		РАЗДЕЛ 6.Рамы										
		Рама Рм-1 /1шт/										
58	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,228	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	7871 2321	1362 262	4188	2351 818		11039
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,296	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	13104 4096	1804 322	7204	4020 1370		18495
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,072988	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1241 1129	91 23	21	1048 183		2473
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053276	187146,00 –	– –	9970 –	– –	9970	– 798		10768

62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,028096	200098,00	–	5622	–	5622	–		89500
					–	–	–	–		450		
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,005724	192860,00	–	1104	–	1104	–		6072
					–	–	–	–		88		
64	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001296	137704,00	–	178	–	178	–		1192
					–	–	–	–		14		
		Рама Рм-2 /1шт/										193
65	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,114	34520,54	5972,94	3935	681	2093	1175		5519
					10181,60	1147,35	1161	131		409		
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,18	44271,16	6095,85	7969	1097	4381	2445		11247
					13838,40	1087,13	2491	196		833		
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,042538	17006,34	1252,44	723	53	12	611		1441
					15462,90	321,60	658	14		107		
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031488	187146,00	–	5893	–	5893	–		6364
					–	–	–	–		471		
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,01593	200098,00	–	3188	–	3188	–		3443
					–	–	–	–		255		
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,003498	192860,00	–	675	–	675	–		729
					–	–	–	–		54		
71	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00108	137704,00	–	149	–	149	–		161
					–	–	–	–		12		
		Рама Рм-3 /1шт/										
72	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,114	34520,54	5972,94	3935	681	2093	1175		5519
					10181,60	1147,35	1161	131		409		
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,078	44271,16	6095,85	3453	475	1899	1059		4874
					13838,40	1087,13	1079	85		361		
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,033548	17006,34	1252,44	571	42	10	482		1137
					15462,90	321,60	519	11		84		

75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023138	187146,00	--	4330	--	4330	--	89500
					--	--	--	--		346	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,013346	200098,00	--	2671	--	2671	--	4677
					--	--	--	--		214	
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-I/ ГОСТ 5781-82	т	0,00159	192860,00	--	307	--	307	--	2884
					--	--	--	--		25	
78	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00108	137704,00	--	149	--	149	--	331
					--	--	--	--		12	
		Рама Рм-4 /2шт/									161
79	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,228	34520,54	5972,94	7871	1362	4188	2351	11039
					10181,60	1147,35	2321	262		818	
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,24	44271,16	6095,85	10625	1463	5841	3260	14996
					13838,40	1087,13	3321	261		1111	
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05648	17006,34	1252,44	961	71	17	811	1914
					15462,90	321,60	873	18		142	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038704	187146,00	--	7243	--	7243	--	7823
					--	--	--	--		579	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02264	200098,00	--	4530	--	4530	--	4893
					--	--	--	--		362	
84	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,001728	137704,00	--	238	--	238	--	257
					--	--	--	--		19	
		Рама Рм-5 /1шт/									
85	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,057	34520,54	5972,94	1968	340	1048	588	2760
					10181,60	1147,35	580	65		204	
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,12	44271,16	6095,85	5313	732	2920	1630	7498
					13838,40	1087,13	1661	130		555	
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,023034	17006,34	1252,44	392	29	7	331	780
					15462,90	321,60	356	7		58	

88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015212	187146,00 --	-- --	2847 --	-- --	2847	-- 228	89500 3075
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007822	200098,00 --	-- --	1565 --	-- --	1565	-- 125	1690
90	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000648	137704,00 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96
		Рама Рм-6 /1шт/									
91	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,114	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	3935 1161	681 131	2093	1175 409	5519
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,108	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	4781 1495	658 117	2628	1467 500	6748
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,031662	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	538 490	40 10	8	455 79	1073
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020058	187146,00 --	-- --	3754 --	-- --	3754	-- 300	4054
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011604	200098,00 --	-- --	2322 --	-- --	2322	-- 186	2508
96	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00108	137704,00 --	-- --	149 --	-- --	149	-- 12	161
		Рама Рм-7 /1шт/									
97	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,057	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	1968 580	340 65	1048	588 204	2760
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,108	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	4781 1495	658 117	2628	1467 500	6748
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024024	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	409 371	30 8	8	345 60	814
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015918	187146,00 --	-- --	2979 --	-- --	2979	-- 238	3217

101	С121-050301-3001 2105-0361-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008106	200098,00	–	1622	–	1622	–		89500
					–	–	–	–		130		
102	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000864	137704,00	–	119	–	119	–		1752
					–	–	–	–		10		128
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				191018					
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-28)										
109	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	10	6466,21	1227,84	64662	12278	24025	36468		109220
					2835,90	254,59	28359	2546		8090		
110	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15	5067,20	935,83	76008	14037	29368	41823		127258
					2173,50	189,39	32603	2841		9426		
111	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	111,641	5091,00	–	568364	–	568364	–		613833
					–	–	–	–		45469		
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-28)										
114	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	6,9	29490,75	4601,97	203486	31754	113896	57768		282155
					8382,00	818,26	57836	5646		20900		
115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,337	17006,34	1252,44	5731	422	98	4841		11418
					15462,90	321,60	5211	108		846		
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34588	200098,00	–	69210	–	69210	–		74747
					–	–	–	–		5537		
117	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0007267	254401,00	–	185	–	185	–		200
					–	–	–	–		15		
118	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03614	123845,65	1291,16	4476	47	15	4028		9184
					122130,00	357,25	4414	13		680		
119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер Ан-7/ ГОСТ 5781-82	т	0,03614	192860,00	–	6970	–	6970	–		7528
					–	–	–	–		558		
		Монолитный участок Ум-1 /2шт/										
120	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1	28742,94	2582,43	2874	258	1827	761		3926
					7889,81	475,37	789	48		291		
121	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01087	17095,97	904,01	186	10	3	160		373
					15900,96	273,36	173	3		28		

122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00253	200098,00	–	506	–	506	–		89500
					–	–	–	–		40		
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00834	192860,00	–	1608	–	1608	–		1737
					–	–	–	–		129		
		Монолитный участок Ум-2 /3шт/										
124	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,064	28742,94	2582,43	1840	165	1170	487		2513
					7889,81	475,37	505	30		186		
125	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00672	17095,97	904,01	115	6	2	99		231
					15960,96	273,36	107	2		17		
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00158	200098,00	–	316	–	316	–		341
					–	–	–	–		25		
127	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00514	192860,00	–	991	–	991	–		1071
					–	–	–	–		79		
		Монолитный участок Ум-3 /3шт/										
128	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,23	28742,94	2582,43	6611	594	4202	1751		9031
					7889,81	475,37	1815	109		669		
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01488	17006,34	1252,44	253	19	4	214		504
					15462,90	321,60	230	5		37		
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	200098,00	–	920	–	920	–		994
					–	–	–	–		74		
131	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	196759,00	–	4604	–	4604	–		4972
					–	–	–	–		368		
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01028	192860,00	–	1983	–	1983	–		2141
					–	–	–	–		159		
		Монолитный участок Ум-4 /3шт/										
133	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,4	28742,94	2582,43	11497	1033	7308	3045		15705
					7889,81	475,37	3156	190		1163		
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01488	17006,34	1252,44	253	19	4	214		504
					15462,90	321,60	230	5		37		

135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	200098,00	–	920	–	920	–		89500
					–	–	–	–		74		
136	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	196759,00	–	5824	–	5824	–		994
					–	–	–	–		466		
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01028	192860,00	–	1983	–	1983	–		6290
					–	–	–	–		159		
		Монолитный участок Ум-5 /3шт/										2141
138	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,76	33600,52	1769,68	25536	1345	18304	5603		33630
					7745,66	355,51	5887	270		2491		
139	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06749	214720,00	–	14491	–	14491	–		15651
					–	–	–	–		1159		
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	192860,00	–	1234	–	1234	–		1333
					–	–	–	–		99		
		Монолитный участок Ум-7 /3шт/										
144	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,38	33600,52	1769,68	12768	672	9153	2801		16815
					7745,66	355,51	2943	135		1246		
145	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03374	214720,00	–	7245	–	7245	–		7824
					–	–	–	–		580		
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	192860,00	–	617	–	617	–		667
					–	–	–	–		49		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1365479					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									8951518
		Блок В Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ.-0,300 /АС-7/										
		Перемычки										
1	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,04	40414,10	4254,44	42031	4425	24513	12634		59037
					12589,10	760,09	13093	790		4373		
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12192	17006,34	1252,44	2073	153	35	1751		4131
					15462,90	321,60	1885	39		396		
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,086	192860,00	–	16586	–	16586	–		17913
					–	–	–	–		1327		
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03592	200098,00	–	7188	–	7188	–		7763
					–	–	–	–		575		

5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02096	254401,00	–	5332	–	5332	–	89500 5759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–		427	
							94602				

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ(АС-67)

		ЛЕНТОЧНЫЕ									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,94	17208,47	1063,69	171052	10573	149905	11469	197123
16	Е11-060101-0120 - 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство			1063,80	204,14	10574	2029		14602	
			м3	106,5	22503,94	1960,37	2396670	208779	1805258	382216	3001197
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1 по 3			3592,80	351,03	382633	37385		222311	
			т	0,83492	214720,00	–	179274	–	179274	–	193616
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/			–	–	–	–		14342	
			м2 поверхности	36,8	772,30	10,01	28421	368	14811	12469	44161
		Выпуски из фундаментов			359,84	4,50	13242	166		3271	
19	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,13448	220009,10	4590,91	29587	617	24669	4099	36380
20	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /+ Арматура над отверстиями/. Установка при бетонировании			31981,50	1510,75	4301	203		2695	
			т	0,19756	36630,35	1947,36	7237	385	84	6266	14583
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2,3			34258,50	597,89	6768	118		1080	
			т	0,08984	200098,00	–	17977	–	17977	–	19415
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		1438	
			т	0,0624	192860,00	–	12034	–	12034	–	12997
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2			–	–	–	–		963	
			т	0,1834	187146,00	–	34323	–	34323	–	37068
		Каркас К-1			–	–	–	–		2746	
24	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,00853	220009,10	4590,91	1877	39	1565	260	2308
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АВ-2			31981,50	1510,75	273	13		171	
			т	0,007268	187146,00	–	1360	–	1360	–	1469
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Отдельн.стержни			–	–	–	–		109	
			т	0,001265	200098,00	–	253	–	253	–	273
		Фундамент ФМ-1 /7шт/			–	–	–	–		20	

27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	17208,47	1063,69	24092	1489	21114	1615	89500
					1063,80	204,14	1489	286		2057	
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,32	25302,33	1858,17	311725	22893	215254	71069	413418
					5972,28	366,86	73578	4520		30624	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19656	214720,00	–	42205	–	42205	–	45582
					–	–	–	–		3376	
30	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,32508	123845,65	1291,16	40260	420	138	36235	82614
					122130,00	357,25	39702	116		6120	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32508	17006,34	1252,44	5528	407	94	4669	11014
					15462,90	321,60	5027	105		816	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05796	200098,00	–	11598	–	11598	–	12525
					–	–	–	–		928	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26712	187146,00	–	49990	–	49990	–	53990
					–	–	–	–		3999	
		Фундамент ФМ-1 /5шт/									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	17208,47	1063,69	27534	1702	24130	1846	31730
					1063,80	204,14	1702	327		2350	
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,45	25302,33	1858,17	188502	13843	130166	42976	249997
					5972,28	366,86	44493	2733		18518	
36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1104	214720,00	–	23705	–	23705	–	25601
					–	–	–	–		1896	
37	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2322	123845,65	1291,16	28757	300	98	25882	59010
					122130,00	357,25	28359	83		4371	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2322	17006,34	1252,44	3949	291	68	3335	7867
					15462,90	321,60	3590	75		583	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0414	200098,00	–	8284	–	8284	–	8947
					–	–	–	–		663	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1908	187146,00	–	35707	–	35707	–	38564
					–	–	–	–		2857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4629214				

РАЗДЕЛ 6.Рамы

		Рама Рм-1 /2шт/										89500
66	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,1736	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	40513 11949	7010 1347	21554	12099 4209	56821
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,224	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	54188 16938	7461 1331	29789	16625 5665	76478
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,2937392	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	141046 128245	10387 2667	2414	119130 20814	280991
69	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,080992	13870,18 12730,50	848,68 257,28	1123 1031	69 21	23	957 166	2247
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356304	187146,00 --	-- --	66681 --	-- --	66681	-- 5334	72015
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,224424	200098,00 --	-- --	44907 --	-- --	44907	-- 3593	48499
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,023744	192860,00 --	-- --	4579 --	-- --	4579	-- 366	4946
73	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00432	137704,00 --	-- --	595 --	-- --	595	-- 48	642
		Рама Рм-2 /1шт/										
74	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,5777222	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	19943 5882	3451 663	10610	5956 2072	27971
75	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,6025324	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	26675 8338	3673 655	14664	8184 2789	37647
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,242789	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4129 3754	304 78	71	3487 609	8226
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,975455	187146,00 --	-- --	743991 --	-- --	743991	-- 59519	803510
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,1104761	200098,00 --	-- --	22106 --	-- --	22106	-- 1768	23875

79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,0116883	192860,00	--	2254	--	2254	--		89500
					--	--	--	--		180		
80	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0021266	137704,00	--	293	--	293	--		2435
					--	--	--	--		23		316
		Рама Рм-3 /1шт/										
81	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,4095645	34520,54	5972,94	14138	2446	7522	4222		19830
					10181,60	1147,35	4170	470		1469		
82	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,6852329	44271,16	6095,85	30336	4177	16676	9307		42814
					13838,40	1087,13	9483	745		3171		
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1070283	17006,34	1252,44	1820	134	31	1537		3626
					15462,90	321,60	1655	34		269		
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749976	187146,00	--	14036	--	14036	--		15158
					--	--	--	--		1123		
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,0392138	200098,00	--	7847	--	7847	--		8474
					--	--	--	--		628		
86	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0021266	137704,00	--	293	--	293	--		316
					--	--	--	--		23		
		Рама Рм-4 /1шт/										
87	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,4095645	34520,54	5972,94	14138	2446	7522	4222		19830
					10181,60	1147,35	4170	470		1469		
88	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,1535867	44271,16	6095,85	6799	936	3738	2086		9596
					13838,40	1087,13	2125	167		711		
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0753953	17006,34	1252,44	1282	94	22	1083		2554
					15462,90	321,60	1166	24		189		
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0527747	187146,00	--	9877	--	9877	--		10667
					--	--	--	--		790		
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,0298037	200098,00	--	5964	--	5964	--		6441
					--	--	--	--		477		

92	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0021266	137704,00 --	-- --	293 --	-- --	293 --	-- 23	89500 316
		Колонна К-1									
93	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	0,4725744	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	16314 4812	2823 542	8679	4872 1695	22880
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352068	187146,00 --	-- --	6589 --	-- --	6589	-- 527	7116
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151224	200098,00 --	-- --	3026 --	-- --	3026	-- 242	3268
96	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,0364276	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	8184 2187	43 17	5954	2006 815	11005
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1630511				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-38)									
97	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	39	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	252182 110600	47886 9929	93696	142224 31553	425959
98	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	258,6476	5091,00 --	-- --	1316775 --	-- --	1316775	-- 105342	1422117
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-38)									
101	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	8,04	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	237106 67391	37000 6579	132715	67313 24353	328772
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,438634	200098,00 --	-- --	87770 --	-- --	87770	-- 7022	94791
		Монолитный участок Ум-1 /3шт/									
103	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,56	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	16096 4418	1446 266	10232	4263 1629	21988
104	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03168	17095,97 15900,96	904,01 273,36	542 504	29 9	9	466 81	1089
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00932	200098,00 --	-- --	1865 --	-- --	1865	-- 149	2014
106	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0483	196759,00	--	9503	--	9503	--	10264

107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02236	192860,00	–	4312	–	4312	760	89500
					–	–	–	–		–	
		Монолитный участок Ум-1а /3шт/								345	4657
108	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,63	28742,94	2582,43	18108	1627	11510	4796	24736
					7889,81	475,37	4971	299		1832	
109	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07484	17095,97	904,01	1279	68	21	1102	2571
					15900,96	273,36	1190	20		190	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	200098,00	–	2521	–	2521	–	2723
					–	–	–	–		202	
111	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06636	196759,00	–	13057	–	13057	–	14101
					–	–	–	–		1045	
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	192860,00	–	12004	–	12004	–	12964
					–	–	–	–		960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2368747				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								8723075
		Блок Г Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ(АС-32)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,3	17208,47	1063,69	160039	9892	140254	10731	184431
					1063,80	204,14	9893	1899		13662	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	64	22503,94	1960,37	1440252	125464	1084849	229689	1803536
					3592,80	351,03	229939	22466		133595	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-2,4	т	0,562	214720,00	–	120673	–	120673	–	130326
					–	–	–	–		9654	
4	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	76,14	772,30	10,01	58803	762	30642	25800	91371
					359,84	4,50	27399	343		6768	
		Выпуски из фундаментов									
5	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,40344	220009,10	4590,91	88760	1852	74005	12296	109141
					31981,50	1510,75	12903	609		8085	
6	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,24056	36630,35	1947,36	8812	468	103	7630	17758
					34258,50	597,89	8241	144		1315	

7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10592	200098,00	--	21194	--	21194	--	89500
					--	--	--	--		1696	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20088	192860,00	--	38742	--	38742	--	22890
					--	--	--	--		3099	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3372	187146,00	--	63106	--	63106	--	41841
					--	--	--	--		5048	
		Фундамент ФМ-1 /8шт/									68154
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,88	17208,47	1063,69	49560	3063	43433	3323	57114
					1063,80	204,14	3064	588		4231	
11	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,2	25302,33	1858,17	182177	13379	125798	41534	241608
					5972,28	366,86	43000	2641		17897	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2096	214720,00	--	45005	--	45005	--	48606
					--	--	--	--		3600	
13	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,34368	123845,65	1291,16	42563	444	145	38308	87341
					122130,00	357,25	41974	123		6470	
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34368	17006,34	1252,44	5845	430	101	4937	11644
					15462,90	321,60	5314	111		863	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	200098,00	--	13254	--	13254	--	14315
					--	--	--	--		1060	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27744	187146,00	--	51922	--	51922	--	56076
					--	--	--	--		4154	
		Тепловые каналы									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	17208,47	1063,69	13423	830	11763	900	15468
					1063,80	204,14	830	159		1146	
18	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,72	10088,62	2573,32	7264	1853	2886	3605	11738
					3506,49	736,34	2525	530		869	
19	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,54	47165,00	--	25469	--	25469	--	27507
					--	--	--	--		2038	
20	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,18	45248,00	--	8145	--	8145	--	8796
					--	--	--	--		652	

21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30,85	828,67	20,45	25564	631	17686	6804	34958
					234,96	2,25	7247	69		2589	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				3084619				

1-1/2 Подготовительные работы	Тенге	25 212 483
2-1-1/1 Блок А ОСР	Тенге	36 387 956
2-2-1/1 Блок Б ОСР	Тенге	8 951 518
2-3-1/1 Блок В ОСР	Тенге	8 723 075
2-4-1/1 Блок Г ОСР	Тенге	3 084 619
ИТОГО	**Тенге**	**82 359 651**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**82 359 651**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 235 395
Итого	**Тенге**	**83 595 045**
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	585 165
Итого	**Тенге**	**84 180 211**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**84 180 211**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 683 604
Итого	**Тенге**	**85 863 815**
В т.ч. В ценах 2018г.-20%	Тенге	17 172 763
В ценах 2019г.-80% К=1,0498961	Тенге	72 118 467
С понижающим коэффицентом К=0,9999382231087	Тенге	89 285 714
НДС 12%	Тенге	10 714 286
Всего	**Тенге**	**100 000 000**

в т.ч. ст-сть оборудования: 0

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Таубаев А.Т.

Авторский надзор:
Инженер-эксперт ТОО "НПТЦ"САМИ"

Джанаев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.