Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №278 от 13.07.2021г; Д.с.№1 от 30.03.2022г.
Наименование стройки: Строительство школы №6 на 200 мест по улице Амангелди в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 29.04.2022г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	200 000 000	21 428 571				90			10 714 286	100 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	6 480 000	694 286							347 143	3 240 000
Затраты авторского надзора	2 240 000	240 000							120 000	1 120 000
Всего по стройке	**208 720 000**	**22 362 857**							**11 181 429**	**104 360 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Кусаинов С.У.

Главный специалист
_____ Ержан Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ТК и З"
_____ Кульсейтов К.Ж.

Инженер-эксперт
_____ Таубаев А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №278 от 13.07.2021г; Д.с.№1 от 30.03.2022г.
Наименование стройки: Строительство школы №6 на 200 мест по улице Амангелди в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

89500
Форма-2

А К Т №3
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ									
97	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	392,016	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	7817165 1592879	916690 176564	5307596	1645582 757020	10219766
98	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	1031,621053	-246,59 -246,59	-- --	-254392 -254392	-- --	--	-236584 -39278	-530254
99	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(1180мм) (АС-25)	т	0,657024	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	205523 36982	1393 399	167148	34765 19223	259511
100	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М 50	м3	354,896	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	7026136 1391228	829889 159845	4805019	1442498 677491	9146125
101	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	616,32	3255,13 1347,06	243,02 47,52	2006203 830220	149780 29286	1026203	799340 224443	3029987
102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,17524	254401,00 --	-- --	44581 --	-- --	44581	-- 3566	48148
103	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм /СГ-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,055328	214720,00 --	-- --	11880 --	-- --	11880	-- 950	12830

				2								89500
104	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0,139424	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	95075 7221	943 162	86911	8712 8303	112091
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0332	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	12270 6804	39 16	5427	6206 1478	19953
		Узел 1									
106	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	9,6	3293,64 789,16	64,19 8,54	31619 7576	616 82	23427	7045 3093	41757
		Арматурные выпуски для сердечников/АС-24/									
107	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1158	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	6764 6518	246 70	–	6127 1031	13922
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0498528	192860,00 –	– –	9615 –	– –	9615	– 769	10384
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011232	200098,00 –	– –	225 –	– –	225	– 18	243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22384464				
		РАЗДЕЛ 6.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-17)									
110	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,08492	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	239671 72136	42318 8129	125217	73041 25017	337729
111	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,546239	17095,97 15900,96	904,01 273,36	9338 8686	494 149	158	8040 1390	18769
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835702	200098,00 –	– –	16722 –	– –	16722	– 1338	18060
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4626689	192860,00 –	– –	89230 –	– –	89230	– 7138	96369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				470926				
		РАЗДЕЛ 7.МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)									
114	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	20,3936	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	824189 256737	86763 15501	480689	247737 85754	1157680
115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,89852	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	32287 29357	2378 611	552	27270 4765	64322

116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66756	200098,00 –	– –	133577 –	– –	133577	– 10686	89500
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2038784	192860,00 –	– –	232180 –	– –	232180	– 18574	144264
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1384128	187146,00 –	– –	25903 –	– –	25903	– 2072	250754
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009512	254401,00 –	– –	2420 –	– –	2420	– 194	27976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1647608				2613

РАЗДЕЛ 8.Рамы

		Рама Рм-1 /2шт/										
120	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,456	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	50262 14824	8697 1671	26741	15010 5222	70494
121	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,746	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	210111 65677	28931 5160	115503	64461 21966	296538
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,00891	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	17158 15601	1264 324	293	14492 2532	34182
123	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,218148	13870,18 12730,50	848,68 257,28	3026 2777	185 56	64	2578 448	6052
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,970536	187146,00 –	– –	181632 –	– –	181632	– 14531	196162
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,283906	200098,00 –	– –	56809 –	– –	56809	– 4545	61354
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,093492	192860,00 –	– –	18031 –	– –	18031	– 1442	19473
127	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,012096	137704,00 –	– –	1666 –	– –	1666	– 133	1799
		Рама Рм-2 /1шт/										
128	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,728	34520,54	5972,94	25131	4348	13371	7505	35247

129	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,582	10181,60 44271,16 13838,40	1147,35 6095,85 1087,13	7412 70037 21892	835 9644 1720	38501	2611 21487 7322	89500 98846
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,378007	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	6429 5845	473 122	111	5430 949	12807
131	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,054537	13870,18 12730,50	848,68 257,28	756 694	46 14	16	645 112	1513
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,333361	187146,00 --	-- --	62387 --	-- --	62387	-- 4991	67378
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,112875	200098,00 --	-- --	22586 --	-- --	22586	-- 1807	24393
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,031164	192860,00 --	-- --	6010 --	-- --	6010	-- 481	6491
135	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,004536	137704,00 --	-- --	625 --	-- --	625	-- 50	675
		Рама Рм-3 /2шт/									
136	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,456	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	50262 14824	8697 1671	26741	15010 5222	70494
137	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,218	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	53922 16855	7425 1324	29642	16543 5637	76103
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52591	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	8944 8132	659 169	153	7554 1320	17818
139	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0679	13870,18 12730,50	848,68 257,28	942 864	58 17	20	803 140	1884
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,459172	187146,00 --	-- --	85932 --	-- --	85932	-- 6875	92807
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,15519	200098,00 --	-- --	31053 --	-- --	31053	-- 2484	33537

142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,024486	192860,00 --	-- --	4722 --	-- --	4722	-- 378	89500
143	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,012096	137704,00 --	-- --	1666 --	-- --	1666	-- 133	5100
		Рама Рм-4 /1шт/									1799
144	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,728	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	25131 7412	4348 835	13371	7505 2611	35247
145	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,406	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	17974 5618	2475 441	9881	5514 1879	25368
146	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,217007	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3690 3356	272 70	62	3117 545	7352
147	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,016975	13870,18 12730,50	848,68 257,28	235 216	14 4	5	201 35	471
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175427	187146,00 --	-- --	32830 --	-- --	32830	-- 2626	35457
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,068831	200098,00 --	-- --	13773 --	-- --	13773	-- 1102	14875
150	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,008162	192860,00 --	-- --	1574 --	-- --	1574	-- 126	1700
151	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,004536	137704,00 --	-- --	625 --	-- --	625	-- 50	675
		Рама Рм-5 /3шт/									
152	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,824	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	201048 59298	34786 6682	106964	60042 20887	281976
153	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,274	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	366300 114499	50437 8995	201364	112379 38294	516973
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,90561	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	32407 29466	2387 613	554	27372 4782	64562

				6								89500
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,283436	187146,00 –	– –	240190 –	– –	240190	– 19215	259405
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,622174	200098,00 –	– –	124496 –	– –	124496	– 9960	134455
157	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,021168	137704,00 –	– –	2915 –	– –	2915	– 233	3148
		Рама Рм-6 /1шт/									
158	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,184	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	75393 22237	13045 2506	40111	22516 7833	105741
159	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,436	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	107845 33710	14850 2648	59285	33086 11274	152205
160	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,678615	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	11541 10493	850 218	198	9748 1703	22991
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,465906	187146,00 –	– –	87192 –	– –	87192	– 6975	94168
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212709	200098,00 –	– –	42563 –	– –	42563	– 3405	45968
163	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,009072	137704,00 –	– –	1249 –	– –	1249	– 100	1349
		Рама Рм-7 /5шт/									
164	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,28	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	251310 74122	43483 8353	133705	75052 26109	352470
165	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,78	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	167345 52309	23042 4109	91994	51341 17495	236181
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,82462	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	31030 28214	2285 587	531	26209 4579	61818
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25307	187146,00 –	– –	234507 –	– –	234507	– 18761	253268

168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57155	200098,00 –	– –	114366 –	– –	114366	– 9149	89500
169	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0378	137704,00 –	– –	5205 –	– –	5205	– 416	5622
		Рама Рм-8 /2шт/									
170	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,512	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	66938 20924	9217 1644	36797	20536 6998	94472
171	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,229404	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3901 3547	287 74	67	3295 576	7772
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164892	187146,00 –	– –	30859 –	– –	30859	– 2469	33328
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064512	200098,00 –	– –	12909 –	– –	12909	– 1033	13941
174	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,009072	137704,00 –	– –	1249 –	– –	1249	– 100	1349
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4220769				
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)									
190	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	142	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	918202 402698	174354 36152	341150	517842 114884	1550928
191	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	77	5067,20 2173,50	935,83 189,39	390174 167360	72059 14583	150755	214692 48389	653256
192	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	506,16096	5091,00 –	– –	2576865 –	– –	2576865	– 206149	2783015
193	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	682,37184	4654,00 –	– –	3175759 –	– –	3175759	– 254061	3429819
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-51,52,53)									
195	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	44,1	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	1300542 369646	202947 36085	727949	369216 133581	1803338
196	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,194	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	37312 33926	2748 706	638	31514 5506	74332

				8								
197	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										89500
			т	2,42552	200098,00 --	-- --	485342 --	-- --	485342	-- 38827		524169
198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /скрутки/										
			т	0,0162773	254401,00 --	-- --	4141 --	-- --	4141	-- 331		4472
199	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании										
			т	0,050596	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	6266 6179	65 18	22	5640 952		12858
200	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер Ан-7/ ГОСТ 5781-82										
			т	0,050596	192860,00 --	-- --	9758 --	-- --	9758	-- 781		10539
		Монолитный участок Ум-1 /3шт/										
201	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство										
			м3	0,17	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	4886 1341	439 81	3106	1294 494		6675
202	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
			т	0,02243	17095,97 15900,96	904,01 273,36	383 357	20 6	6	330 57		771
203	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82										
			т	0,00253	200098,00 --	-- --	506 --	-- --	506	-- 40		547
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,0199	187146,00 --	-- --	3724 --	-- --	3724	-- 298		4022
		Монолитный участок Ум-2 /3шт/										
205	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство										
			м3	0,085	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	2443 671	220 40	1552	647 247		3337
206	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
			т	0,00658	17095,97 15900,96	904,01 273,36	112 105	6 2	1	97 17		226
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82										
			т	0,00126	200098,00 --	-- --	252 --	-- --	252	-- 20		272
208	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,00532	192860,00 --	-- --	1026 --	-- --	1026	-- 82		1108
		Монолитный участок Ум-3 /10шт/										
209	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство										
			м3	2,36	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	67833 18620	6095 1122	43118	17965 6864		92662

210	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									89500
			т	0,12808	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2178 1980	160 41	38	1840 321	4339
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03864	200098,00 --	-- --	7732 --	-- --	7732	-- 619	8350
212	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,19656	196759,00 --	-- --	38675 --	-- --	38675	-- 3094	41769
213	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08944	192860,00 --	-- --	17249 --	-- --	17249	-- 1380	18629
		Монолитный участок Ум-4 /9шт/									
214	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	1,77	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	50875 13965	4571 841	32339	13474 5148	69497
215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,09282	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1579 1435	116 30	28	1333 233	3145
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02898	200098,00 --	-- --	5799 --	-- --	5799	-- 464	6263
217	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,14742	196759,00 --	-- --	29006 --	-- --	29006	-- 2320	31327
218	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06384	192860,00 --	-- --	12312 --	-- --	12312	-- 985	13297
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									
219	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
			м3	1,44	46571,17 17298,00	2822,76 480,15	67062 24909	4065 691	38088	23296 7229	97588
220	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,18916	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3217 2925	237 61	55	2717 475	6409
221	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,0043	17095,97 15900,96	904,01 273,36	74 68	4 1	2	63 11	148
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			т	0,02942	200098,00 --	-- --	5887 --	-- --	5887	-- 471	6358
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0034	192860,00	--	656	--	656	--	708

											89500
224	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16064	– 187146,00 –	– – –	– 30063 –	– – –	30063	52 – 2405	32468
225	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04158	254401,00 –	– –	10578 –	– –	10578	– 846	11424
226	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,74	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	9270 1580	1217 283	6473	1714 879	11863
		Монолитный участок Ум-8 /3шт/									
227	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,29	46571,17 17298,00	2822,76 480,15	246361 91506	14932 2540	139923	85582 26555	358499
228	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32688	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5559 5055	409 105	95	4695 820	11075
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03496	200098,00 –	– –	6995 –	– –	6995	– 560	7555
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29192	187146,00 –	– –	54632 –	– –	54632	– 4371	59002
231	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12768	254401,00 –	– –	32482 –	– –	32482	– 2599	35080
232	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,07	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	38458 6556	5049 1175	26853	7113 3646	49216
		Монолитный участок Ум-10 /4шт/									
238	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,63	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	18108 4971	1627 299	11510	4796 1832	24736
239	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07484	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1273 1157	94 24	22	1075 188	2536
240	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	200098,00 –	– –	2521 –	– –	2521	– 202	2723
241	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06636	196759,00 –	– –	13057 –	– –	13057	– 1045	14101
242	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	192860,00	–	12004	–	12004	–	12964

		Монолитный участок Ум-11 /2шт/				–	–	–	–		960	89500
243	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,81	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	23282 6391	2092 385	14799	6166 2356	31804
244	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07694	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1308 1190	96 25	22	1105 193	2607
245	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	200098,00 –	– –	2941 –	– –	2941	– 235	3177
246	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06636	196759,00 –	– –	13057 –	– –	13057	– 1045	14101
247	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06224	192860,00 –	– –	12004 –	– –	12004	– 960	12964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11962069				
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29)									
271	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров К-1,К-2	т	0,310044	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	20004 9767	7562 2196	2675	8254 2261	30519
272	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,310044	521278,00 –	– –	161619 –	– –	161619	– 12930	174549
273	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,46327	26763,54 13803,90	9461,43 2505,55	12399 6395	4383 1161	1621	5213 1409	19021
274	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,46327	12057,51 8310,75	1915,36 3,38	5586 3850	887 2	849	2658 659	8903
275	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,4225032	439279,00 –	– –	185597 –	– –	185597	– 14848	200445
276	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0105444	496898,00 –	– –	5239 –	– –	5239	– 419	5659
277	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00271	438711,00 –	– –	1189 –	– –	1189	– 95	1284

				12								89500
278	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	200098,00 –	– –	1000 –	– –	1000	– 80	1081
279	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0268	254401,00 –	– –	6818 –	– –	6818	– 545	7363
282	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, из бетона В20	м3	1,12	27965,45 7889,81	2582,43 475,37	31321 8837	2892 532	19592	8526 3188	43035
283	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство лестничных маршей из бетона В20	м3	1,26	40467,69 12493,00	2822,76 480,15	50989 15741	3557 605	31691	14875 5269	71133
284	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12464	214720,00 –	– –	26763 –	– –	26763	– 2141	28904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				591895				
		РАЗДЕЛ 19.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9,14)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
448	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	859,91	1279,52 806,60	69,56 52,19	1100275 693603	59816 44876	346856	590783 135285	1826343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1826343				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								43104074
		Блок Б Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	123,5	19940,93 4063,50	2338,40 450,40	2462705 501818	288792 55624	1672095	518421 238490	3219616
37	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	325	-246,59 -246,59	– –	-80143 -80143	– –	–	-74533 -12374	-167050
38	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СТ-1(230пм) (АС-19)	т	0,16008	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	50074 9010	339 97	40725	8470 4684	63228
39	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	10,2	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	201937 39985	23852 4594	138100	41459 19472	262867
40	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	53,62	2189,85 1168,08	128,44 25,45	117420 62632	6887 1365	47901	59517 14155	191092

41	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,052	254401,00	–	13229	–	13229	–		89500
					–	–	–	–		1058		
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм /Петля П-1 и стержень/ СТ РК 2591-2014	т	0,01248	192860,00	–	2407	–	2407	–		14287
					–	–	–	–		193		
				Узел 1								
43	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	6	3293,64	64,19	19762	385	14642	4403		2599
					789,16	8,54	4735	51		1933		
		Арматурные выпуски для сердечников										
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02975	58407,71	2120,51	1738	63	–	1574		26098
					56287,20	608,04	1675	18		265		
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016156	192860,00	–	3116	–	3116	–		3577
					–	–	–	–		249		
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000364	200098,00	–	73	–	73	–		3365
					–	–	–	–		6		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3619759					79
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(14ШТ), Мс-2(12шт) (АС-9)										
49	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,532	33828,31	5972,94	85653	15123	44750	26103		120697
					10181,60	1147,35	25780	2905		8941		
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17732	17095,97	904,01	3031	160	51	2610		6093
					15900,96	273,36	2820	48		451		
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	200098,00	–	5931	–	5931	–		6405
					–	–	–	–		474		
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14768	192860,00	–	28482	–	28482	–		30760
					–	–	–	–		2279		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				163955					
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-15)										
53	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,7304	40414,10	4254,44	110347	11616	64358	33168		154996
					12589,10	760,09	34373	2075		11481		
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2997888	17006,34	1252,44	5098	375	87	4306		10157
					15462,90	321,60	4636	96		752		

55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12872	192860,00 –	– –	24825 –	– –	24825	– 1986	89500
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0837408	187146,00 –	– –	15672 –	– –	15672	– 1254	26811
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087328	200098,00 –	– –	17474 –	– –	17474	– 1398	16925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227761				18872

РАЗДЕЛ 6.Рамы

		Рама Рм-1 /1шт/									
58	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,052	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	70836 20893	12256 2354	37687	21155 7359	99350
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,664	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	117938 36865	16239 2896	64834	36183 12330	166451
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,656892	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	11171 10157	823 211	191	9436 1649	22255
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,479484	187146,00 –	– –	89734 –	– –	89734	– 7179	96912
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,252864	200098,00 –	– –	50598 –	– –	50598	– 4048	54645
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,051516	192860,00 –	– –	9935 –	– –	9935	– 795	10730
64	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,011664	137704,00 –	– –	1606 –	– –	1606	– 128	1735
		Рама Рм-2 /1шт/									
65	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,026	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	35418 10446	6128 1177	18844	10577 3680	49675
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,62	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	71719 22418	9875 1761	39426	22003 7498	101220
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,382842	17006,34	1252,44	6511	479	112	5499	12971

												89500
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283392	15462,90 187146,00	321,60 –	5920 53036	123 –	53036	961 –	57279
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,14337	200098,00	–	28688	–	28688	4243 –	30983
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,031482	192860,00	–	6072	–	6072	2295 –	6557
71	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00972	137704,00	–	1338	–	1338	486 –	1446
		Рама Рм-3 /1шт/								107	
72	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,026	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	35418 10446	6128 1177	18844	10577 3680	49675
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,702	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	31078 9715	4279 763	17084	9535 3249	43862
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,301932	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5135 4669	378 97	88	4337 758	10229
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,208242	187146,00 –	– –	38972 –	– –	38972	– 3118	42089
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,120114	200098,00 –	– –	24035 –	– –	24035	– 1923	25957
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,01431	192860,00 –	– –	2760 –	– –	2760	– 221	2981
78	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00972	137704,00 –	– –	1338 –	– –	1338	– 107	1446
		Рама Рм-4 /2шт/									
79	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,052	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	70836 20893	12256 2354	37687	21155 7359	99350
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,16	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	95626 29891	13167 2348	52568	29338 9997	134960

											89500
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,50832	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	8645 7860	637 163	148	7301 1276	17222
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348336	187146,00 –	– –	65190 –	– –	65190	– 5215	70405
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20376	200098,00 –	– –	40772 –	– –	40772	– 3262	44034
84	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,015552	137704,00 –	– –	2142 –	– –	2142	– 171	2313
		Рама Рм-5 /1шт/									
85	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,513	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	17709 5223	3064 589	9422	5289 1840	24838
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,08	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	47813 14945	6584 1174	26284	14669 4999	67480
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,207306	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3526 3206	260 67	60	2978 520	7023
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136908	187146,00 –	– –	25622 –	– –	25622	– 2050	27672
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070398	200098,00 –	– –	14086 –	– –	14086	– 1127	15213
90	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,005832	137704,00 –	– –	803 –	– –	803	– 64	867
		Рама Рм-6 /1шт/									
91	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,026	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	35418 10446	6128 1177	18844	10577 3680	49675
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,972	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	43032 13451	5925 1057	23656	13202 4499	60732
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,284958	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4846 4406	357 92	83	4093 715	9654

94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180522	187146,00 –	– –	33784 –	– –	33784	– 2703	89500
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104436	200098,00 –	– –	20897 –	– –	20897	– 1672	36487
96	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00972	137704,00 –	– –	1338 –	– –	1338	– 107	22569
		Рама Рм-7 /1шт/									1446
97	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,513	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	17709 5223	3064 589	9422	5289 1840	24838
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,972	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	43032 13451	5925 1057	23656	13202 4499	60732
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,216216	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3677 3343	271 70	63	3106 543	7325
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143262	187146,00 –	– –	26811 –	– –	26811	– 2145	28956
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072954	200098,00 –	– –	14598 –	– –	14598	– 1168	15766
102	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,007776	137704,00 –	– –	1071 –	– –	1071	– 86	1156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1719163				

РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-28)

109	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	9	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	58196 25523	11051 2291	21622	32821 7281	98298
110	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26	5067,20 2173,50	935,83 189,39	131747 56511	24331 4924	50905	72494 16339	220580
111	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	110,709	5091,00 –	– –	563620 –	– –	563620	– 45090	608709
112	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	33,12	4654,00 –	– –	154140 –	– –	154140	– 12331	166472
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-28)									

114	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА КЛВ12,5	м3	9,75	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	287535 81725	44869 7978	160941	81629 29533	398697	89500
115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4766	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	8105 7370	597 153	138	6846 1196	16147	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51788	200098,00 –	– –	103627 –	– –	103627	– 8290	111917	
117	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0014533	254401,00 –	– –	370 –	– –	370	– 30	399	
118	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,07228	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	8952 8828	93 26	31	8057 1361	18369	
119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер Ан-7/ ГОСТ 5781-82	т	0,07228	192860,00 –	– –	13940 –	– –	13940	– 1115	15055	
	Монолитный участок Ум-1 /2шт/											
120	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	2874 789	258 48	1827	761 291	3926	
121	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01087	17095,97 15900,96	904,01 273,36	186 173	10 3	3	160 28	373	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00253	200098,00 –	– –	506 –	– –	506	– 40	547	
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00834	192860,00 –	– –	1608 –	– –	1608	– 129	1737	
	Монолитный участок Ум-2 /3шт/											
124	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,128	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	3679 1010	331 61	2338	974 372	5026	
125	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01344	17095,97 15900,96	904,01 273,36	230 214	12 4	4	198 34	462	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00316	200098,00 –	– –	632 –	– –	632	– 51	683	
127	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01028	192860,00	–	1983	–	1983	–	2141	

						–	–	–	–		159	89500
		Монолитный участок Ум-3 /3шт/										
128	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,46	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	13222 3629	1188 219	8405	3502 1338	18061
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02976	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	506 460	37 10	9	427 75	1008
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	200098,00 –	– –	1841 –	– –	1841	– 147	1988
131	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	196759,00 –	– –	9208 –	– –	9208	– 737	9945
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02056	192860,00 –	– –	3965 –	– –	3965	– 317	4282
		Монолитный участок Ум-4 /3шт/										
133	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	22994 6312	2066 380	14616	6090 2327	31411
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02976	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	506 460	37 10	9	427 75	1008
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	200098,00 –	– –	1841 –	– –	1841	– 147	1988
136	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	196759,00 –	– –	11648 –	– –	11648	– 932	12580
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02056	192860,00 –	– –	3965 –	– –	3965	– 317	4282
		Монолитный участок Ум-5 /3шт/										
138	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,52	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	51073 11773	2690 540	36610	11206 4982	67261
139	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13498	214720,00 –	– –	28983 –	– –	28983	– 2319	31302
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	192860,00 –	– –	2469 –	– –	2469	– 197	2666
		Монолитный участок Ум-6 /1шт/										

				20								89500
141	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,35	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	45361 10457	2389 480	32515	9952 4425	59738
142	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11988	214720,00 --	-- --	25741 --	-- --	25741	-- 2059	27800
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	192860,00 --	-- --	2083 --	-- --	2083	-- 167	2250
		Монолитный участок Ум-7 /3шт/									
144	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,76	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	25536 5887	1345 270	18304	5603 2491	33630
145	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06748	214720,00 --	-- --	14489 --	-- --	14489	-- 1159	15648
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	192860,00 --	-- --	1234 --	-- --	1234	-- 99	1333
		Монолитный участок Ум-8 /3шт/									
147	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	43114 11835	3874 713	27405	11418 4363	58896
148	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16812	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2859 2600	211 54	48	2415 422	5696
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	200098,00 --	-- --	5763 --	-- --	5763	-- 461	6224
150	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15168	196759,00 --	-- --	29844 --	-- --	29844	-- 2388	32232
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13932	187146,00 --	-- --	26073 --	-- --	26073	-- 2086	28159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2128927				
		РАЗДЕЛ 15.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-12)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
297	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	112,46	1295,15 806,60	69,56 52,19	145652 90710	7823 5869	47119	77263 17833	240749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				240749				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
		Блок В Общестроительные работы									8100314

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

41	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	197,6	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	3940328 802908	462068 88999	2675352	829474 381584	5151386
42	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	520	-246,59 -246,59	-- --	-128229 -128229	-- --	--	-119253 -19799	-267280
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(360пм) (АС-24)	т	0,25056	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	78377 14103	531 152	63743	13258 7331	98966
44	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	63,75	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	1262106 249906	149073 28713	863127	259116 121698	1642919
45	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	351,3	3255,13 1347,06	243,02 47,52	1143528 473222	85374 16693	584932	455621 127932	1727081
46	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СТ-2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,208	254401,00 --	-- --	52915 --	-- --	52915	-- 4233	57149
47	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05586	214720,00 --	-- --	11994 --	-- --	11994	-- 960	12954
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Петля П-1 и стержень/ СТ РК 2591-2014	т	0,04774	192860,00 --	-- --	9207 --	-- --	9207	-- 737	9944
		Узел 1									
49	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	12	3293,64 789,16	64,19 8,54	39524 9470	770 102	29284	8807 3866	52197
		Арматурные выпуски для сердечников									
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,119	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	6951 6698	252 72	--	6297 1060	14307
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064624	192860,00 --	-- --	12463 --	-- --	12463	-- 997	13460
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001456	200098,00 --	-- --	291 --	-- --	291	-- 23	315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8513397				

РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-13)

55	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,27	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	212104 63839	37450 7194	110815	64640 22139	298883
56	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Мс-1,2,3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,45714	17095,97 15900,96	904,01 273,36	7815 7269	413 125	133	6728 1163	15707
57	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Мс-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1641	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2805 2609	148 45	48	2415 418	5638
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40754	192860,00 –	– –	78598 –	– –	78598	– 6288	84886
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	200098,00 –	– –	20010 –	– –	20010	– 1601	21611
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатапая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1011	187146,00 –	– –	18920 –	– –	18920	– 1514	20434
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				447159				

РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)

61	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	6,747	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	272674 84939	28705 5128	159030	81961 28371	383006
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69565	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	11830 10757	871 224	202	9992 1746	23569
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22001	200098,00 –	– –	44024 –	– –	44024	– 3522	47545
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46474	192860,00 –	– –	89630 –	– –	89630	– 7170	96800
65	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01189	254401,00 –	– –	3025 –	– –	3025	– 242	3267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				554187				

РАЗДЕЛ 6.Рамы

		Рама Рм-1 /2шт/									
66	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,6944	34520,54	5972,94	162053	28039	86217	48396	227285

												89500
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			10181,60	1147,35	47797	5386		16836		
			м3	4,896	44271,16	6095,85	216752	29845	119154	66499	305910	
					13838,40	1087,13	67753	5323		22660		
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
			т	33,1749568	17006,34	1252,44	564184	41550	9653	476522	1123963	
					15462,90	321,60	512981	10669		83256		
69	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм										
			т	0,323968	13870,18	848,68	4493	275	94	3829	8988	
					12730,50	257,28	4124	83		666		
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	1,425216	187146,00	–	266723	–	266723	–	288061	
					–	–	–	–		21338		
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014										
			т	0,897696	200098,00	–	179627	–	179627	–	193997	
					–	–	–	–		14370		
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82										
			т	0,094976	192860,00	–	18317	–	18317	–	19782	
					–	–	–	–		1465		
73	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012										
			т	0,01728	137704,00	–	2380	–	2380	–	2570	
					–	–	–	–		190		
		Рама Рм-2 /1шт/										
74	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										
			м3	2,3562778	34520,54	5972,94	81340	14074	43275	24292	114082	
					10181,60	1147,35	23991	2703		8451		
75	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м										
			м3	2,4574676	44271,16	6095,85	108795	14980	59808	33378	153547	
					13838,40	1087,13	34007	2672		11374		
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
			т	0,990231	17006,34	1252,44	16840	1240	288	14224	33549	
					15462,90	321,60	15312	318		2485		
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	16,214153	187146,00	–	3034414	–	3034414	–	3277167	
					–	–	–	–		242753		
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014										
			т	0,4505839	200098,00	–	90161	–	90161	–	97374	
					–	–	–	–		7213		
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82										
			т	0,0476717	192860,00	–	9194	–	9194	–	9929	
					–	–	–	–		736		

80	* С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0086734	137704,00 –	– –	1194 –	– –	1194	– 96	1290	89500
		Рама Рм-3 /1шт/										
81	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6704355	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	57664 17008	9977 1917	30679	17221 5991	80876	
82	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,7947671	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	123728 38675	17036 3038	68017	37959 12935	174622	
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4365217	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	7424 6750	547 140	127	6270 1096	14789	
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3058824	187146,00 –	– –	57245 –	– –	57245	– 4580	61824	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,1599362	200098,00 –	– –	32003 –	– –	32003	– 2560	34563	
86	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0086734	137704,00 –	– –	1194 –	– –	1194	– 96	1290	
		Рама Рм-4 /1шт/										
87	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6704355	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	57664 17008	9977 1917	30679	17221 5991	80876	
88	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,6264133	44271,16 13838,40	6095,85 1087,13	27732 8669	3819 681	15244	8508 2899	39139	
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3075047	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5230 4755	385 99	90	4417 772	10418	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2152453	187146,00 –	– –	40282 –	– –	40282	– 3223	43505	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /+ Анкер А-3,4/ СТ РК 2591-2014	т	0,1215563	200098,00 –	– –	24323 –	– –	24323	– 1946	26269	
92	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0086734	137704,00 –	– –	1194 –	– –	1194	– 96	1290	
		Колонна К-1										

												89500
93	* Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	1,9274256	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	66536 19624	11512 2211	35400	19870 6913	93319
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1435932	187146,00 --	-- --	26873 --	-- --	26873	-- 2150	29023
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616776	200098,00 --	-- --	12342 --	-- --	12342	-- 987	13329
96	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,1485724	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	33379 8919	176 71	24284	8181 3325	44885
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6607513				

РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-38)

97	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	46	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	297446 130451	56481 11711	110514	167752 37216	502413
98	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	129,3238	5091,00 --	-- --	658387 --	-- --	658387	-- 52671	711058
99	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	48,8488	4654,00 --	-- --	227342 --	-- --	227342	-- 18187	245530
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-38)									
101	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	15,31	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	451503 128328	70456 12528	252719	128179 46375	626057
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,793758	200098,00 --	-- --	158829 --	-- --	158829	-- 12706	171536
		Монолитный участок Ум-1 /3шт/									
103	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытии по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,12	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	32192 8837	2892 532	20463	8526 3257	43975
104	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06336	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1083 1007	57 17	19	933 161	2177
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01864	200098,00 --	-- --	3730 --	-- --	3730	-- 298	4028
106	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0966	196759,00 --	-- --	19007 --	-- --	19007	-- 1521	20527

107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04472	192860,00 –	– –	8625 –	– –	8625	– 690	89500 9315
		Монолитный участок Ум-1а /3шт/									
108	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам в монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,26	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	36216 9941	3254 599	23021	9592 3665	49472
109	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14968	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2559 2380	135 41	44	2203 381	5143
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	200098,00 –	– –	5042 –	– –	5042	– 403	5446
111	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13272	196759,00 –	– –	26114 –	– –	26114	– 2089	28203
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12448	192860,00 –	– –	24007 –	– –	24007	– 1921	25928
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/									
113	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,44	41245,18 12493,00	2822,76 480,15	59393 17990	4065 691	37338	17000 6111	82505
114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18916	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3217 2925	237 61	55	2717 475	6409
115	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0043	17095,97 15900,96	904,01 273,36	74 68	4 1	2	63 11	148
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02942	200098,00 –	– –	5887 –	– –	5887	– 471	6358
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	192860,00 –	– –	656 –	– –	656	– 52	708
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16064	187146,00 –	– –	30063 –	– –	30063	– 2405	32468
119	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04158	254401,00 –	– –	10578 –	– –	10578	– 846	11424
120	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,74	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	9270 1580	1217 283	6473	1714 879	11863

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2602691					
		РАЗДЕЛ 18.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-10,11)										
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
414	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	316,645	1279,52	69,56	405155	22026	127723	217544	672515
					806,60	52,19	255406	16525		49816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				672515				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								19397461
		Блок Г Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ										
22	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	60,8	19940,93	2338,40	1212409	142175	823185	255223	1585042
					4063,30	450,40	247049	27384		117411	
23	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	160	-246,59	--	-39455	--	--	-36693	-82240
					-246,59	--	-39455	--		-6092	
24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(260пм) (АС-15)	т	0,09048	312808,71	2120,51	28303	192	23018	4788	35738
					56287,20	608,04	5093	55		2647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1538540				
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-10)										
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛВ15	м3	1,3225	40414,10	4254,44	53448	5626	31173	16065	75074
					12589,10	760,09	16649	1005		5561	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14148	17006,34	1252,44	2406	177	41	2032	4793
					15462,90	321,60	2188	45		355	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081235	192860,00	--	15667	--	15667	--	16920
					--	--	--	--		1253	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046355	200098,00	--	9276	--	9276	--	10018
					--	--	--	--		742	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01389	187146,00	--	2599	--	2599	--	2807
					--	--	--	--		208	
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003695	254401,00	--	940	--	940	--	1015
					--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				110628				
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(208,2 п.м.) (АС-10)									

											89500
31	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,615	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	528229 158986	93267 17916	275976	160980 55137	744346
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,243594	17095,97 15900,96	904,01 273,36	4164 3873	220 67	71	3585 620	8370
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058296	200098,00 --	-- --	11665 --	-- --	11665	-- 933	12598
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185298	192860,00 --	-- --	35737 --	-- --	35737	-- 2859	38595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				803910				
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОННА К-1									
35	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	5,6	34520,54 10181,60	5972,94 1147,35	193315 57017	33448 6425	102850	57732 20084	271131
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0005964	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	10 9	1 --	--	9 1	20
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4172	187146,00 --	-- --	78077 --	-- --	78077	-- 6246	84323
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1792	200098,00 --	-- --	35858 --	-- --	35858	-- 2869	38726
39	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,074	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	16625 4442	88 35	12095	4075 1656	22356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				416557				
		РАЗДЕЛ 6.ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-12)									
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	5,166	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	156366 43301	23774 4227	89291	43251 15969	215586
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70602	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	12007 10917	884 227	206	10141 1772	23920
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58302	192860,00 --	-- --	112441 --	-- --	112441	-- 8995	121437

43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	209098,00	–	24612	–	24612	–		89500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		–	–	–	–		1969		26581
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				387523					
		Мастерская Общестроительные работы										3257158
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	975,2688	120,29 4,60	115,68 37,50	117311 4488	112823 36576	–	29566 11750		158627
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,3712	1681,68 1681,68	– –	29213 29213	– –	–	21033 4020		54266
		Устройство грунтовой подушки										
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	491,4	404,26 1,28	402,86 122,17	198655 631	197966 60033	58	43678 19387		261720
		Съезд-выезд										
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	78,75	187,94 9,06	178,88 40,20	14800 714	14086 3166	–	2793 1407		19001
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,75	30,99 –	30,99 10,84	2441 –	2441 854	–	615 244		3300
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,75	135,12 71,28	63,84 29,56	10641 5613	5027 2328	–	5717 1309		17667
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78,75	77,60 8,05	66,55 13,74	6111 634	5241 1082	236	1235 588		7934
		Недостающий грунт 6,82 м3. Балланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				522515					
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ(АС-4)										
		ЛЕНТОЧНЫЕ										
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	6,615	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	113834 7037	7036 1350	99761	7633 9717		131184
14	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В 15	м3	41,895	22503,94 3592,80	1960,37 351,03	942803 150520	82130 14706	710153	150356 87453		1180612
15	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065415	230995,00	–	15111	–	15111	–		16319

16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13965	214720,00 –	– –	29986 –	– –	29986	– 1209	89500 32384
17	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	27,93	772,30 359,84	10,31 4,50	21570 10050	280 126	11240	9464 2483	33517
18	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03824	36630,35 34258,50	1947,36 597,19	1401 1310	74 23	17	1213 209	2823
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АВ-1	т	0,00576	200098,00 –	- -	1153 –	– –	1153	– 92	1245
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03248	192860,00 –	- -	6264 –	– –	6264	– 501	6765
21	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БЕТОН КЛ.В12,5 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	м3	0,89775	19890,83 3162,24	8,16 –	17857 2839	7 –	15011	2669 1642	22168
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166725	192860,00 –	– –	3215 –	– –	3215	– 257	3473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1430490				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	46,36	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	924462 188375	108408 20881	627679	194607 89526	1208594
24	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	122	-246,59 -246,59	– –	-30084 -30084	– –	–	-27979 -4645	-62708
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(124,8км) (АС-9)	т	0,0936	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	29279 5268	198 57	23813	4953 2739	36970
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	25,65	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	507812 100551	59980 11553	347281	104256 48965	661033
27	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	7,11	3255,13 1347,06	243,02 47,52	23144 9578	1728 338	11838	9221 2589	34955
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СГ-2 ГОСТ 23279-2012	т	0,0082579	254401,00	–	2101	–	2101	–	2269

		Арматурные выпуски для сердечников				–	–	–	–		168	89500
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00472	58407,71 56287,20	2120,8 608,4	276 266	10 3	–	250 42	567
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004616	192860,00 –	- -	890 –	– –	890	– 71	961
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000104	200098,00 –	- -	21 –	– –	21	– 2	22
		Изделия металлическое ИМ-1									
32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,002262	681916,20 51795,10	6764,3 1159,7	1542 117	15 3	1410	141 135	1819
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1	т	0,00504	200098,00 –	– –	1008 –	– –	1008	– 81	1089
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1885572				
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(8ШТ), Мс-2(2шт) (АС-15)									
34	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,28	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	43300 13032	7645 1469	22623	13196 4520	61016
35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0668	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1142 1062	60 18	20	983 170	2295
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0532	192860,00 –	– –	10260 –	– –	10260	– 821	11081
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	200098,00 –	– –	2721 –	– –	2721	– 218	2939
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				77331				
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-15)									
38	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,6	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	105077 32732	11062 1976	61283	31584 10933	147594
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28888	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4913 4467	362 93	84	4149 725	9787
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1133	187146,00 –	– –	21204 –	– –	21204	– 1696	22900

41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09238	192860,00 –	– –	17816 –	– –	17816	– 1425	19242	89500
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	200098,00 –	– –	16648 –	– –	16648	– 1332	17980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				217503					
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-16)										
43	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	13	6466,21 2835,90	1227,84 254,59	84061 36867	15962 3310	31232	47408 10518	141986	
44	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	13	5067,20 2173,50	935,83 189,39	65874 28256	12166 2462	25452	36247 8170	110290	
45	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	124,7198	4654,00 –	– –	580446 –	– –	580446	– 46436	626882	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-16)										
46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	4,08	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	120322 34199	18776 3338	67347	34159 12358	166839	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,183	200098,00 –	– –	36618 –	– –	36618	– 2929	39547	
48	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0351	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	4347 4287	45 13	15	3912 661	8920	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351	200098,00 –	– –	7023 –	– –	7023	– 562	7585	
		Узел 1 /30,4п.м/										
50	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,7936	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	52895 15034	8254 1468	29607	15016 5433	73344	
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,082688	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1406 1279	104 27	23	1188 208	2801	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082688	200098,00 –	– –	16546 –	– –	16546	– 1324	17869	
		Узел 29 /8п.м/										
53	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03552	123845,65 122130,00	1291,16 357,25	4399 4338	46 13	15	3959 669	9027	

54	* С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	т	0,03552	200098,00	–	7107	–	7107	–		89500
					–	–	–	–		569		7676
		Узел 41 /6п.м/										
55	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,002544	123845,65	1291,16	315	3	1	284		647
					122130,00	357,25	311	1		48		
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	т	0,002544	200098,00	–	509	–	509	–		550
					–	–	–	–		41		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1213964					
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									
		Котельная Общестроительные работы										5347375
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	159,9433	187,94	178,88	30059	28610	–	5673		38591
					9,06	40,20	1449	6430		2859		
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9467	1681,68	–	8319	–	–	5990		15453
					1681,68	–	8319	–		1145		
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	30	404,26	402,86	12128	12086	3	2667		15978
					1,28	122,17	39	3665		1184		
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,216	30,99	30,99	1680	1680	–	423		2272
					–	10,84	–	588		168		
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,216	15,30	15,30	830	830	–	209		1122
					–	5,35	–	290		83		
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,554	665,52	–	9020	–	–	6495		16756
					665,52	–	9020	–		1241		
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,216	135,12	63,84	7326	3461	–	3936		12163
					71,28	29,56	3865	1602		901		
		Съезд-выезд										
8	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,15	187,94	178,88	592	563	–	112		760
					9,06	40,20	29	127		56		
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	30,99	30,99	98	98	–	25		132
					–	10,84	–	34		10		

				34								
10	* Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,15	135,12 71,28	63,84 29,56	426 225	201 93	–	229 52	707	89500
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,15	77,60 8,05	66,55 13,74	244 25	210 43	9	49 24	317	
		Лишний грунт 67,12 м3. Балланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104250					
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	3,36	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	57820 3574	3574 686	50672	3877 4936	66633	
13	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	19,52	19738,87 2710,02	1298,35 256,47	385303 52900	25344 5006	307059	52694 35040	473037	
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16897	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	2173 1956	212 85	5	1858 322	4353	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16897	214720,00 –	– –	36281 –	– –	36281	– 2902	39184	
16	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	15,4926	792,42 359,84	10,01 4,50	12277 5575	155 70	6547	5250 1402	18928	
17	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02383	36630,35 34258,50	1947,36 597,89	873 816	46 14	11	756 130	1759	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02383	192860,00 –	– –	4596 –	– –	4596	– 368	4964	
		Фундамент под оборудование Фо-1,2 (АС-10)										
19	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,44	21031,75 3746,25	582,62 194,76	72349 12887	2004 670	57458	12337 6775	91461	
20	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0126468	225836,35 34258,50	1947,36 597,89	2856 433	25 8	2398	401 261	3518	
		ПАНДУС П-1(АС-11)										
21	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,11	16736,02 913,74	1145,57 229,25	18577 1014	1272 254	16291	1155 1579	21310	
22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02766	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	356 320	35 14	1	304 53	713	

23	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02766	254401,00 --	-- --	7037 --	-- --	7037	-- 563	89500
24	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5	1736,09 1595,12	95,88 24,17	8680 7976	479 121	225	7611 1303	7600
		Крыльцо Кр-2									17594
25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	0,34	665,52 665,52	-- --	226 226	-- --	--	163 31	420
26	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	0,38	18338,65 2664,00	462,35 153,80	6969 1012	176 58	5781	974 635	8579
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00868	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	112 100	11 4	1	95 17	224
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00868	254401,00 --	-- --	2208 --	-- --	2208	-- 177	2385
29	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,5	1736,09 1595,12	95,88 24,17	2604 2393	144 36	67	2283 391	5278
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,322	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	5541 343	343 66	4855	372 473	6386
31	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,483	19890,83 3162,24	8,16 --	9607 1527	4 --	8076	1436 883	11926
32	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022218	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	286 257	28 11	1	244 42	572
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022218	214720,00 --	-- --	4771 --	-- --	4771	-- 382	5152
34	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20 мм/	м2 поверхности	0,7728	772,30 359,84	10,01 4,50	597 278	8 3	311	262 69	927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				792903				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ									
51	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	33,85	19344,77 4063,30	2338,40 450,40	654821 137543	79155 15246	438123	142094 63753	860667

52	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	89,0789474	-246,59 -246,59	-- --	-21966 -21966	-- --	--	-20429 -3392	-45787	89500
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/	т металлических изделий	0,063	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	19707 3546	134 38	16027	3333 1843	24884	
54	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,6	19201,57 3920,10	2338,40 450,40	88327 18032	10757 2072	59538	18697 8562	115586	
55	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/	т металлических изделий	0,0052288	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	1636 294	11 3	1331	277 153	2065	
56	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,54	3045,14 1139,82	240,27 46,28	32096 12014	2532 488	17550	11626 3498	47220	
57	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/	т металлических изделий	0,0126162	312808,71 56287,20	2120,51 608,04	3946 710	27 8	3209	668 369	4983	
58	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов	0,004744	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	3235 246	32 6	2957	296 283	3814	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 /АС-10/ мм ГОСТ 5781-82	т	0,0071	192860,00 --	-- --	1369 --	-- --	1369	-- 110	1479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1014912					
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ										
60	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,936	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	31663 9530	5591 1074	16542	9650 3305	44618	
61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,082284	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1407 1308	74 22	25	1211 209	2827	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0140316	200098,00 --	-- --	2808 --	-- --	2808	-- 225	3032	
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0682524	192860,00 --	-- --	13163 --	-- --	13163	-- 1053	14216	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-5										
64	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,98	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	39606 12337	4169 745	23100	11905 4121	55631	

65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12842	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2184 1986	161 41	37	1845 322	4351	89500
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02664	200098,00 –	– –	5331 –	– –	5331	– 426	5757	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10178	187146,00 –	– –	19048 –	– –	19048	– 1524	20572	
		ПОКРЫТИЕ /АС-12а/										
68	Е11-070505-0107 1107-0505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5	6605,86 3186,58	1480,45 271,14	33029 15933	7402 1356	9694	20401 4274	57704	
69	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	5,35	44682,00 –	– –	239049 –	– –	239049	– 19124	258173	
70	Е11-070103-0101 1107-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м	шт. сборных конструкций	5	8271,03 4512,60	2432,19 827,74	41355 22563	12161 4139	6631	31508 5829	78692	
71	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /Стакан СБ-7А-1/	м3	0,6	44682,00 –	– –	26809 –	– –	26809	– 2145	28954	
72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0595	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	21989 12193	70 28	9726	11122 2649	35760	
73	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02682	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	1566 1510	57 16	–	1419 239	3224	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	200098,00 –	– –	3602 –	– –	3602	– 288	3890	
75	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00882	196759,00 –	– –	1735 –	– –	1735	– 139	1874	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОКРЫТИЙ УМ-1										
76	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,35	32823,03 7745,66	1769,68 355,51	11488 2711	619 124	8158	2580 1125	15194	
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03347	254401,00 –	– –	8515 –	– –	8515	– 681	9196	

78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/СТ РК 2591-2014	т	0,0022	200098,00 –	– –	440 –	– –	440	– 35	89500
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3038	43578,93 13838,40	6095,85 1087,13	13239 4204	1852 330	7183	4126 1389	18755
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0657139	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1118 1016	82 21	20	944 165	2226
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073059	200098,00 –	– –	1462 –	– –	1462	– 117	1579
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058408	187146,00 –	– –	10931 –	– –	10931	– 874	11805
83	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,10434	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	3158 875	480 85	1803	874 323	4354
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0115987	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	197 179	15 4	3	167 29	393
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046389	200098,00 –	– –	928 –	– –	928	– 74	1002
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069598	192860,00 –	– –	1342 –	– –	1342	– 107	1450
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2									
87	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,87	27965,45 7889,81	2582,43 475,37	24330 6864	2247 414	15219	6623 2476	33429
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	254401,00 –	– –	26458 –	– –	26458	– 2117	28574
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/СТ РК 2591-2014	т	0,01004	200098,00 –	– –	2009 –	– –	2009	– 161	2170
90	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4225	43578,93 13838,40	6095,85 1087,13	105570 33524	14767 2634	57279	32903 11078	149551
91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4381495	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	7451 6775	549 141	127	6294 1100	14844

92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0531335	200098,00 –	– –	10632 –	– –	10632	– 851	89500 11482
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385016	187146,00 –	– –	72054 –	– –	72054	– 5764	77819
		Карнизная ж/б монолит.плита /1шт/									
94	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,081	32823,03 7745,66	1769,68 355,51	2659 627	143 29	1889	597 260	3516
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	200098,00 –	– –	288 –	– –	288	– 23	311
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00609	192860,00 –	– –	1175 –	– –	1175	– 94	1268
		Обвязочный пояс ОП-1,2									
97	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,932	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	58478 16194	8891 1581	33393	16175 5972	80626
98	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,146178	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2486 2260	183 47	43	2100 367	4952
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05733	200098,00 –	– –	11472 –	– –	11472	– 918	12389
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088848	192860,00 –	– –	17135 –	– –	17135	– 1371	18506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1125145				
		РАЗДЕЛ 6.Парапет									
101	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Бортик из раствора М100. Устройство	м3	0,31	30322,03 8382,00	4601,97 818,26	9400 2598	1427 254	5375	2595 960	12955
102	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	45,9	172,59 158,42	13,41 3,51	7922 6904	615 161	403	6500 1154	15576
103	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	51,867	661,00 –	– –	34284 –	– –	34284	– 2743	37027

104	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	52,785	772,00	--	40750	--	40750	--	44010
108	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БРУСКА	м3 древесины в конструкции	0,0548182	90862,95	952,38	4981	52	3807	1030	6492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		20475,00	405,36	1122	22		481	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				116059				3153269

2-1-1/2 Блок А ОСР	Тенге	43 104 074	в т.ч. ст-сть оборудования
2-2-1/2 Блок Б ОСР	Тенге	8 100 314	
2-3-1/2 Блок В ОСР	Тенге	19 397 461	
2-4-1/2 Блок Г ОСР	Тенге	3 257 158	
2-5-1/1 Мастерская ОСР	Тенге	5 347 375	
6-1-1/1 Котельная ОСР	Тенге	3 153 269	
ИТОГО	**Тенге**	**82 359 651**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**82 359 651**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 235 395	
Итого	**Тенге**	**83 595 045**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	585 165	
Итого	**Тенге**	**84 180 211**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**84 180 211**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 683 604	
Итого	**Тенге**	**85 863 815**	
В т.ч. В ценах 2018г.-20%	Тенге	17 172 763	
В ценах 2019г.-80% К=1,0498961	Тенге	72 118 467	
С понижающим коэффицентом К=0,9999382231087	Тенге	89 285 714	
НДС 12%	Тенге	10 714 286	
Всего	**Тенге**	**100 000 000**	

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Таубаев А.Т.

Авторский надзор:
Инженер-эксперт ТОО "НПТЦ"САМИ"

Джанаев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.Х.