СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик **КГУ "Общеобразовательная школа №4" отдела образования г.Жезказгана управления образования области Улытау"**

Директор Баютбекова Ш. Ж.

Стройка: 012-2022

Капитальный ремонт здания КГУ" Общеобразовательная школа №4" г.Жезказган ул. Алашахана №15 области Улытау

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**146,93372**	**0,868244**	**0,868244**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	76,80872	0,490270	0,490270	100,00	Казахстан
100399	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	70,125	0,377974	0,377974	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**0,2045**	**0,001066**	**0,001066**	**100,00**	**Казахстан**
100393	Песок кварцевый строительный	т	0,2045	0,001066	0,001066	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**72,56437**	**0,517849**	**0,517849**	**100,00**	**Казахстан**
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	37,2444	0,293784	0,293784	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	35,3073	0,224025	0,224025	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01267	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**230,4759**	**6,766381**	**6,675632**	**98,66**	**Россия, Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	0,090749			Россия (исх. Казахстан)
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,3452	3,022012	3,022012	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,49168	1,671137	1,671137	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1421	0,004204	0,004204	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,17692	1,580394	1,580394	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	0,022997	0,022997	100,00	Казахстан
279379	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	12,342	0,374888	0,374888	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**65,1119**	**1,981466**	**1,976195**	**99,73**	**Казахстан, Россия**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,27664	0,006361	0,006361	100,00	Казахстан

100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,17692	1,580394	1,580394	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	0,022997	0,022997	100,00	Казахстан
279379	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,	м3	12,342	0,374888	0,374888	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**65,1119**	**1,981466**	**1,976195**	**99,73**	**Казахстан, Россия**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,27664	0,006361	0,006361	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,062	0,001513	0,001513	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	23,53589	0,664136	0,664136	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,9868	1,063890	1,063890	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,25662	0,005271			Россия (исх. Казахстан)
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,19945	0,097721	0,097721	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,7945	0,142574	0,142574	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт**	**0,50388**	**0,044372**	**0,044372**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,50388	0,044372	0,044372	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**4,56**	**0,757425**	**0,757425**	**100,00**	**Казахстан**
274290	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,84	0,628408	0,628408	100,00	Казахстан
274315	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,72	0,129017	0,129017	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт**	**46**	**0,039238**	**0,039238**	**100,00**	**Казахстан**
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	46	0,039238	0,039238	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**3,8**	**0,334571**	**0,334571**	**100,00**	**Казахстан**
293106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,8	0,334571	0,334571	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**21,527**	**0,022237**	**0,022237**	**100,00**	**Казахстан**
149145	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	21,527	0,022237	0,022237	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**604,3392**	**16,057321**	**16,057321**	**100,00**	**Казахстан**
102727	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	318,5664	8,025962	8,025962	100,00	Казахстан
102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	285,7728	8,031359	8,031359	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**10,54366**	**2,242424**	**2,242424**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05413	0,039731	0,039731	100,00	Казахстан (задано проектом)
149224	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00154	0,001158	0,001158	100,00	Казахстан (задано проектом)
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,01152	0,017217	0,017217	100,00	Казахстан (задано проектом)

149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00066	0,000446	0,000446	100,00	Казахстан (задано
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	10,36615	2,063196	2,063196	100,00	Казахстан (задано
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	0,000726	0,000726	100,00	Казахстан (задано
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00802	0,007949	0,007949	100,00	Казахстан (задано
278582	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,01408	0,015696	0,015696	100,00	Казахстан (задано
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01772	0,015679	0,015679	100,00	Казахстан (задано
316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,06864	0,080627	0,080627	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**6432,25198**	**2,307881**	**2,307881**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,49676	0,001476	0,001476	100,00	Казахстан (задано
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	28,0551	0,021041	0,021041	100,00	Казахстан (задано
249433	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	14,2	0,040200	0,040200	100,00	Казахстан (задано
249435	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	1639,14	0,211449	0,211449	100,00	Казахстан (задано
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	16,3845	0,029197	0,029197	100,00	Казахстан (задано
249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	15,837	0,002692	0,002692	100,00	Казахстан (задано
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	824,3035	0,095619	0,095619	100,00	Казахстан (задано
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,23479	0,005629	0,005629	100,00	Казахстан (задано
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,487	0,003216	0,003216	100,00	Казахстан (задано
249517	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	22,88	0,141353	0,141353	100,00	Казахстан (задано
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,612	0,000151	0,000151	100,00	Казахстан (задано
272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, KEDPOFF Зимний	кг	18,6004	0,016182	0,016182	100,00	Казахстан (задано проектом)

278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	58,98243	0,046596	0,046596	100,00	Казахстан (задано)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2744,7505	0,894789	0,894789	100,00	Казахстан (задано)
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	151,81	0,185664	0,185664	100,00	Казахстан (задано)
304171	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	881,478	0,612627	0,612627	100,00	Казахстан (задано)
	Краски и лаки	**шт**	**0,854**	**0,001249**	**0,001249**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,854	0,001249	0,001249	100,00	Казахстан (задано)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,84012**	**0,051299**	**0,051299**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,13997	0,003788	0,003788	100,00	Казахстан
144477	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,00957	0,000253	0,000253	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0058	0,001059	0,001059	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,60805	0,039195	0,039195	100,00	Казахстан (задано)
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0013	0,000924	0,000924	100,00	Казахстан (задано)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,05306	0,001880	0,001880	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,02237	0,004200	0,004200	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**199669,6923**	**16,211928**	**16,211928**	**100,00**	**Казахстан**
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	349,61	0,088451	0,088451	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	7,6703	0,000997	0,000997	100,00	Казахстан (задано)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3496,1	0,297169	0,297169	100,00	Казахстан (задано)
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3605,394	0,692236	0,692236	100,00	Казахстан (задано)
249637	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2789,38	0,312411	0,312411	100,00	Казахстан
249643	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	261,76	0,031411	0,031411	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	351,426	0,062202	0,062202	100,00	Казахстан
309297	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	188808,352	14,727051	14,727051	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**6227,00437**	**52,458047**	**52,458047**	**100,00**	**Казахстан**
269575	Панели фасадные алюминиевые	м2	4558	45,967430	45,967430	100,00	Казахстан (задано)
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	891,5055	2,269773	2,269773	100,00	Казахстан (задано)
287794	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,72287	0,019432	0,019432	100,00	Казахстан (задано)

287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	346,596	1,122624	1,122624	100,00	Казахстан (задано проектом)
306695	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	417,18	3,078788	3,078788	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м**	**752,046**	**1,486795**	**1,486795**	**100,00**	**Казахстан**
279916	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	752,046	1,486795	1,486795	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**287,22942**	**13,423276**	**13,423276**	**100,00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	46,24543	0,678235	0,678235	100,00	Казахстан (задано проектом)
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	93,89914	1,154772	1,154772	100,00	Казахстан (задано проектом)
133763	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	4,84614	0,066901	0,066901	100,00	Казахстан (задано проектом)
133765	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,34291	0,041054	0,041054	100,00	Казахстан (задано проектом)
133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-12П	м2	34,6354	0,441047	0,441047	100,00	Казахстан (задано проектом)
133844	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,4	0,222210	0,222210	100,00	Казахстан
133933	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	12,0204	0,657901	0,657901	100,00	Казахстан (задано проектом)
271939	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	54,01	6,876715	6,876715	100,00	Казахстан (задано проектом)
271943	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,49	2,045988	2,045988	100,00	Казахстан (задано проектом)
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,26	0,074126	0,074126	100,00	Казахстан (задано проектом)
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	17,08	1,164327	1,164327	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**22,68756**	**0,002162**	**0,002162**	**100,00**	**Казахстан**
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	3,834	0,000464	0,000464	100,00	Казахстан (задано проектом)

316006	Лента ПСУЛ	м	0,11556	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан (задано)
316007	Лента бутиловая	м	18,738	0,001668	0,001668	100,00	Казахстан (задано)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**16676,15**	**1,415328**	**1,415328**	**100,00**	**Казахстан**
154329	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1002,87	0,121347	0,121347	100,00	Казахстан
154330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	490,05	0,087229	0,087229	100,00	Казахстан
154332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	393,03	0,113586	0,113586	100,00	Казахстан
154334	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	226,71	0,102246	0,102246	100,00	Казахстан
154336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	194,04	0,132723	0,132723	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12144	0,655776	0,655776	100,00	Казахстан (задано)
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1459	0,113802	0,113802	100,00	Казахстан (задано)
154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	551	0,035815	0,035815	100,00	Казахстан (задано)
154783	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	50	0,007150	0,007150	100,00	Казахстан (задано)
154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	99	0,022077	0,022077	100,00	Казахстан (задано)
154876	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	54,45	0,018404	0,018404	100,00	Казахстан (задано)
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	12	0,005172	0,005172	100,00	Казахстан (задано)
	Трубы из пластмасс	**шт**	**23333,392**	**3,132364**	**3,132364**	**100,00**	**Казахстан**
163857	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	662	0,163514	0,163514	100,00	Казахстан
164707	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром	шт.	121	0,150766	0,150766	100,00	Казахстан
164708	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром	шт.	49	0,092169	0,092169	100,00	Казахстан
164709	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром	шт.	12	0,023172	0,023172	100,00	Казахстан
165254	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	219	0,322806	0,322806	100,00	Казахстан
165255	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	123	0,192495	0,192495	100,00	Казахстан
165256	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	37	0,066785	0,066785	100,00	Казахстан

181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	128	0,006400	0,006400	100,00	Казахстан
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	64	0,005120	0,005120	100,00	Казахстан
181616	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	16	0,002000	0,002000	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16	шт.	17097,6	0,085488	0,085488	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20	шт.	1088,74	0,005444	0,005444	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25	шт.	420,2	0,002521	0,002521	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32	шт.	244,155	0,002442	0,002442	100,00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40	шт.	117,477	0,002115	0,002115	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50	шт.	87,22	0,002529	0,002529	100,00	Казахстан
182204	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	15	0,005025	0,005025	100,00	Казахстан (задано
182206	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	0,014076	0,014076	100,00	Казахстан (задано
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной	шт.	37	0,003922	0,003922	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной	шт.	91	0,034762	0,034762	100,00	Казахстан
182847	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной	шт.	15	0,001365	0,001365	100,00	Казахстан
182849	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной	шт.	14	0,004410	0,004410	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	50	0,003600	0,003600	100,00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной	шт.	63	0,011907	0,011907	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с	шт.	16	0,004432	0,004432	100,00	Казахстан
182871	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	18	0,002016	0,002016	100,00	Казахстан
182874	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной	шт.	14	0,004102	0,004102	100,00	Казахстан
182876	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с	шт.	20	0,008120	0,008120	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	35	0,006160	0,006160	100,00	Казахстан (задано
182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	562	0,038778	0,038778	100,00	Казахстан
182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	452	0,091756	0,091756	100,00	Казахстан

274910	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром	шт.	605	0,726605	0,726605	100,00	Казахстан
274911	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром	шт.	175	0,218050	0,218050	100,00	Казахстан
274921	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	647	0,827513	0,827513	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**300,2757**	**0,284113**	**0,284113**	**100,00**	**Казахстан**
134872	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	18,0278	0,068235	0,068235	100,00	Казахстан
134946	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	49,105	0,149770	0,149770	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	37,7869	0,009976	0,009976	100,00	Казахстан
135565	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	16,38	0,002260	0,002260	100,00	Казахстан (задано)
248637	Изол ГОСТ 10296-79	м2	178,976	0,053872	0,053872	100,00	Казахстан (задано)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1128,93707**	**1,094230**	**1,094230**	**100,00**	**Казахстан**
135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	267,495	0,304409	0,304409	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2,07648	0,002309	0,002309	100,00	Казахстан (задано)
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	238,088	0,623552	0,623552	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	552,908	0,132145	0,132145	100,00	Казахстан
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	51,75669	0,023187	0,023187	100,00	Казахстан (задано)
295762	Замазка защитная	кг	15,2	0,007174	0,007174	100,00	Казахстан (задано)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,175	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан (задано)
295776	Клей столярный сухой	кг	0,032	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано)
295787	Клей марки БМК-5к	кг	1,19	0,000369	0,000369	100,00	Казахстан (задано)
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0159	0,000503	0,000503	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт**	**2178,12473**	**1,591214**	**1,591214**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	112,595	0,141082	0,141082	100,00	Казахстан (задано)
279978	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	92	0,101384	0,101384	100,00	Казахстан (задано)
279979	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	46	0,027048	0,027048	100,00	Казахстан (задано)

279980	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	46	0,059938	0,059938	100,00	Казахстан (задано
279981	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	46	0,102028	0,102028	100,00	Казахстан (задано
279982	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	0,011400	0,011400	100,00	Казахстан (задано
279984	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	22	0,013090	0,013090	100,00	Казахстан (задано
279985	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	141	0,171174	0,171174	100,00	Казахстан (задано
279986	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	1251	0,506655	0,506655	100,00	Казахстан (задано
279987	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	356	0,209328	0,209328	100,00	Казахстан (задано
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,1344	0,010870	0,010870	100,00	Казахстан (задано
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	54,39533	0,237218	0,237218	100,00	Казахстан (задано
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**2,36376**	**0,517152**	**0,517152**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00014	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	1,96399	0,407064	0,407064	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,39659	0,105348	0,105348	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00304	0,004709	0,004709	100,00	Казахстан (задано
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**819**	**0,841047**	**0,841047**	**100,00**	**Казахстан**
279976	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	417	0,404073	0,404073	100,00	Казахстан (задано
279977	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	402	0,436974	0,436974	100,00	Казахстан (задано
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**1,04185**	**0,575770**	**0,575770**	**100,00**	**Казахстан**
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,04185	0,575770	0,575770	100,00	Казахстан (задано
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт**	**126**	**1,037568**	**1,037568**	**100,00**	**Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	38	0,061560	0,061560	100,00	Казахстан (задано
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	44	0,398376	0,398376	100,00	Казахстан (задано
286219	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	44	0,577632	0,577632	100,00	Казахстан (задано проектом)

18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата**	**м3**	**505,3968**	**9,673295**	**9,673295**	**100,00**	**Казахстан**
136005	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	334,152	6,410706	6,410706	100,00	Казахстан (задано проектом)
136269	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	135,7128	2,705163	2,705163	100,00	Казахстан
271988	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	35,532	0,557426	0,557426	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	**м**	**2061,4**	**2,098946**	**2,098946**	**100,00**	**Казахстан**
140246	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	231	0,081774	0,081774	100,00	Казахстан
140671	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	16,5	0,003366	0,003366	100,00	Казахстан (задано проектом)
297007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	19,8	0,004356	0,004356	100,00	Казахстан (задано проектом)
297008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	22	0,005016	0,005016	100,00	Казахстан (задано проектом)
297013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	0,003751	0,003751	100,00	Казахстан (задано проектом)
297017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	33	0,018810	0,018810	100,00	Казахстан (задано проектом)
297018	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	33	0,019767	0,019767	100,00	Казахстан (задано проектом)
297020	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	82,5	0,057750	0,057750	100,00	Казахстан (задано проектом)
297022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	91,3	0,074410	0,074410	100,00	Казахстан (задано проектом)
297024	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	132	0,132792	0,132792	100,00	Казахстан (задано проектом)

297025	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	27,5	0,043478	0,043478	100,00	Казахстан (задано проектом)
297026	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	154	0,251636	0,251636	100,00	Казахстан (задано проектом)
297033	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	181,5	0,070422	0,070422	100,00	Казахстан (задано проектом)
297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	88	0,041360	0,041360	100,00	Казахстан (задано проектом)
297038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	115,5	0,059483	0,059483	100,00	Казахстан (задано проектом)
297058	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	187	0,172788	0,172788	100,00	Казахстан (задано проектом)
297061	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	122,1	0,136508	0,136508	100,00	Казахстан (задано проектом)
297063	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	154	0,224224	0,224224	100,00	Казахстан (задано проектом)
297064	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	88	0,135168	0,135168	100,00	Казахстан (задано проектом)
297068	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	86,9	0,170498	0,170498	100,00	Казахстан (задано проектом)
297070	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	184,8	0,391591	0,391591	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	**т**	**0,01334**	**0,047962**	**0,047962**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01334	0,047962	0,047962	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	**рулон**	**281,1**	**0,694036**	**0,694036**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10	рулон	281,1	0,694036	0,694036	100,00	Казахстан (задано

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	**1000 м2**	**0,83785**	**0,080172**	**0,080172**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,83785	0,080172	0,080172	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**4701,216**	**22,284111**	**22,284111**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	4211,688	17,023643	17,023643	100,00	Казахстан
274784	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина	м2	489,528	5,260468	5,260468	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м3**	**7,53573**	**1,086420**	**1,086420**	**100,00**	**Казахстан**
150047	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	5,88035	0,893078	0,893078	100,00	Казахстан (задано проектом)
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,65538	0,193342	0,193342	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**2957,149**	**0,748419**	**0,748419**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2539,039	0,454488	0,454488	100,00	Казахстан (задано проектом)
281888	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	418,11	0,293931	0,293931	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**кг**	**597,14**	**2,086833**	**2,086833**	**100,00**	**Казахстан**
282951	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от	кг	564,42	1,990145	1,990145	100,00	Казахстан (задано проектом)
282953	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	32,72	0,096688	0,096688	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**56,04883**	**0,637263**	**0,637263**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м,	м3	0,08723	0,012692	0,012692	100,00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0028	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08871	0,008487	0,008487	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00968	0,001156	0,001156	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00806	0,000990	0,000990	100,00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,088	0,088366	0,088366	100,00	Казахстан (задано проектом)
131574	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2135	0,020427	0,020427	100,00	Казахстан (задано проектом)

131585	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,156	0,014925	0,014925	100,00	Казахстан (задано)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0815	0,007798	0,007798	100,00	Казахстан (задано)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,26856	0,031762	0,031762	100,00	Казахстан (задано)
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02174	0,002571	0,002571	100,00	Казахстан (задано)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08737	0,010333	0,010333	100,00	Казахстан (задано)
131603	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0832	0,009840	0,009840	100,00	Казахстан (задано)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,17844	0,014471	0,014471	100,00	Казахстан (задано)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01742	0,001415	0,001415	100,00	Казахстан (задано)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,11904	0,009668	0,009668	100,00	Казахстан (задано)
248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,32025	0,030640	0,030640	100,00	Казахстан (задано)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00069	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан (задано)
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,41022	0,017532	0,017532	100,00	Казахстан (задано)
248387	Опилки древесные	м3	52,80642	0,353856	0,353856	100,00	Казахстан (задано)
	Лесоматериалы	**м**	**556,304**	**0,240323**	**0,240323**	**100,00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	556,304	0,240323	0,240323	100,00	Казахстан (задано)
	Лесоматериалы	**м2**	**4002,28832**	**3,576741**	**3,576741**	**100,00**	**Казахстан**
133083	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м2	3996,2624	3,560670	3,560670	100,00	Казахстан (задано)
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,02592	0,016071	0,016071	100,00	Казахстан (задано)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**2648,44448**	**1,352911**	**1,352911**	**100,00**	**Казахстан, Россия**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	25,662	0,067927	0,067927	100,00	Казахстан (задано)
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,6	0,001770	0,001770	100,00	Казахстан (задано)
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	62,83	0,043478	0,043478	100,00	Казахстан (задано)

127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,27769	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан (задано
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	176,22321	0,110844	0,110844	100,00	Казахстан (задано
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	268,83692	0,253513	0,253513	100,00	Казахстан (задано
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	33,229	0,030139	0,030139	100,00	Казахстан (задано
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,3384	0,002848	0,002848	100,00	Казахстан (задано
127930	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	376,98	0,321564	0,321564	100,00	Казахстан (задано
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,7345	0,006937	0,006937	100,00	Казахстан (задано
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0005				Россия (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	2,7	0,022008	0,022008	100,00	Казахстан (задано
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,92516	0,010569	0,010569	100,00	Казахстан (задано
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1680,1071	0,480511	0,480511	100,00	Казахстан (задано
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	**10 м**	**0,05088**	**0,000539**	**0,000539**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05008	0,000531	0,000531	100,00	Казахстан (задано проектом)
128852	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,0008	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	**т**	**1,99322**	**0,892949**	**0,892949**	**100,00**	**Казахстан**
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0004	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан (задано
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01716	0,072354	0,072354	100,00	Казахстан (задано
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02216	0,007854	0,007854	100,00	Казахстан (задано
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1131	0,053379	0,053379	100,00	Казахстан (задано
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,45596	0,213152	0,213152	100,00	Казахстан (задано

279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,47844	0,197460	0,197460	100,00	Казахстан (задано)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	0,014875	0,014875	100,00	Казахстан (задано)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00528	0,002832	0,002832	100,00	Казахстан (задано)
279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,37835	0,156415	0,156415	100,00	Казахстан (задано)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22111	0,078026	0,078026	100,00	Казахстан (задано)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16998	0,057694	0,057694	100,00	Казахстан (задано)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02308	0,009345	0,009345	100,00	Казахстан (задано)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	т	0,0486	0,017192	0,017192	100,00	Казахстан (задано)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0196	0,012242	0,012242	100,00	Казахстан (задано)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	**м2**	**23,4**	**0,332116**	**0,332116**	**100,00**	**Казахстан**
269569	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	м2	23,4	0,332116	0,332116	100,00	Казахстан (задано)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт**	**5,6**	**0,095642**	**0,095642**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	5,6	0,095642	0,095642	100,00	Казахстан (задано)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**135,27257**	**0,128644**	**0,128644**	**100,00**	**Казахстан**
329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	135,27257	0,128644	0,128644	100,00	Казахстан (задано)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**6,12136**	**6,265998**	**6,265998**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,94737	1,086407	1,086407	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,724	0,830665	0,830665	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1211	0,142856	0,142856	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00644	0,007698	0,007698	100,00	Казахстан
130852	Стальные детали лесов	т	1,5953	1,060878	1,060878	100,00	Казахстан (задано)

131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29444	0,333470	0,333470	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00916	0,010283	0,010283	100,00	Казахстан
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12474	0,147703	0,147703	100,00	Казахстан
131029	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,29881	2,646038	2,646038	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**11480,495**	**4,339940**	**4,339940**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9116	3,500544	3,500544	100,00	Казахстан
131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2364,495	0,839396	0,839396	100,00	Казахстан (задано
	Металлоконструкции строительные	**шт**	**54,131**	**0,003967**	**0,003967**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	13,585	0,000530	0,000530	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	37,202	0,003237	0,003237	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,344	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт**	**15**	**0,173403**	**0,173403**	**100,00**	**Казахстан**
187703	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	6	0,109872	0,109872	100,00	Казахстан
187829	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	9	0,063531	0,063531	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**м**	**30**	**0,614840**	**0,614840**	**100,00**	**Казахстан**
156344	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	10	0,112240	0,112240	100,00	Казахстан (задано
156345	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	20	0,502600	0,502600	100,00	Казахстан (задано
	Трубы чугунные	**шт**	**3**	**0,023281**	**0,023281**	**100,00**	**Казахстан**
185586	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	0,005147	0,005147	100,00	Казахстан (задано
185587	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	0,018134	0,018134	100,00	Казахстан (задано
26	**Трубы стальные**	**м**	**1958,32**	**2,853158**	**2,853158**	**100,00**	**Казахстан**
150364	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,17	0,000649	0,000649	100,00	Казахстан (задано
150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	445	0,281685	0,281685	100,00	Казахстан (задано
150377	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	223	0,144727	0,144727	100,00	Казахстан (задано

150378	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	170	0,199240	0,199240	100,00	Казахстан (задано
150379	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	120	0,172080	0,172080	100,00	Казахстан (задано
150462	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	0,071640	0,071640	100,00	Казахстан (задано
150554	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	36	0,039852	0,039852	100,00	Казахстан (задано
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	196	0,296156	0,296156	100,00	Казахстан (задано
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	79	0,161397	0,161397	100,00	Казахстан (задано
150585	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	40	0,106840	0,106840	100,00	Казахстан (задано
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	163	0,441078	0,441078	100,00	Казахстан (задано
150594	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	121,5	0,377136	0,377136	100,00	Казахстан (задано
150665	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	4	0,108420	0,108420	100,00	Казахстан (задано
151699	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х7,0	м	1,65	0,028588	0,028588	100,00	Казахстан (задано
249790	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	75	0,092550	0,092550	100,00	Казахстан (задано
249791	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	140	0,205660	0,205660	100,00	Казахстан (задано
249795	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	123	0,125460	0,125460	100,00	Казахстан (задано
	Трубы стальные	**шт**	**131**	**0,169952**	**0,169952**	**100,00**	**Казахстан**
158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	16	0,008336	0,008336	100,00	Казахстан (задано проектом)
158072	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	12	0,015684	0,015684	100,00	Казахстан (задано проектом)
158084	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	2	0,003972	0,003972	100,00	Казахстан (задано проектом)
158367	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	13	0,012103	0,012103	100,00	Казахстан (задано
158372	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	0,004306	0,004306	100,00	Казахстан (задано

158376	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	0,012680	0,012680	100,00	Казахстан (задано проектом)
158378	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	2	0,010932	0,010932	100,00	Казахстан (задано проектом)
158575	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан (задано проектом)
158576	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	0,000718	0,000718	100,00	Казахстан (задано проектом)
158584	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	9	0,010827	0,010827	100,00	Казахстан (задано проектом)
158590	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,001170	0,001170	100,00	Казахстан (задано проектом)
158596	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,000770	0,000770	100,00	Казахстан (задано проектом)
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	0,009489	0,009489	100,00	Казахстан (задано проектом)
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	0,006447	0,006447	100,00	Казахстан (задано проектом)
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	0,008006	0,008006	100,00	Казахстан (задано проектом)
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	38	0,061598	0,061598	100,00	Казахстан (задано проектом)
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	18	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт**	**10,71**	**0,021538**	**0,021538**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	10,71	0,021538	0,021538	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**16331**	**11,040986**	**11,040986**	**100,00**	**Казахстан**
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2878	1,145444	1,145444	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5013	3,012813	3,012813	100,00	Казахстан
197826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	2478	1,286082	1,286082	100,00	Казахстан

197827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	34	0,027098	0,027098	100,00	Казахстан
197917	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	461	0,294118	0,294118	100,00	Казахстан
197918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	265	0,258905	0,258905	100,00	Казахстан
197919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	140	0,209860	0,209860	100,00	Казахстан
197920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	209	0,452276	0,452276	100,00	Казахстан
197921	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	182	0,693602	0,693602	100,00	Казахстан
197922	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	105	0,621390	0,621390	100,00	Казахстан
197931	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	55	0,313830	0,313830	100,00	Казахстан
197933	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	50	0,615850	0,615850	100,00	Казахстан
197962	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	6	0,132558	0,132558	100,00	Казахстан
198712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м	23	0,027094	0,027094	100,00	Казахстан
198713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	350	0,434700	0,434700	100,00	Казахстан
198714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	6	0,011046	0,011046	100,00	Казахстан
198759	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-1	м	6	0,251376	0,251376	100,00	Казахстан

200518	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	48	0,019536	0,019536	100,00	Казахстан
201441	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	323	0,230622	0,230622	100,00	Казахстан
201457	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х1,5	м	180	0,156240	0,156240	100,00	Казахстан
273979	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	30	0,013290	0,013290	100,00	Казахстан (задано
273993	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	1490	0,143040	0,143040	100,00	Казахстан (задано
293635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	1290	0,368940	0,368940	100,00	Казахстан
293737	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	599	0,247986	0,247986	100,00	Казахстан
293748	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	62	0,034410	0,034410	100,00	Казахстан
293749	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	48	0,038880	0,038880	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,18**	**0,006921**	**0,006921**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,18	0,006921	0,006921	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт**	**883**	**13,030951**	**13,030951**	**100,00**	**Казахстан**
263971	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	693	6,246009	6,246009	100,00	Казахстан (задано
263974	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	38	1,091626	1,091626	100,00	Казахстан (задано
264081	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	97	3,754870	3,754870	100,00	Казахстан (задано проектом)
289110	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	37	1,805600	1,805600	100,00	Казахстан (задано
289117	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	12	0,117120	0,117120	100,00	Казахстан (задано
306617	Лампа светодиодная типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	6	0,015726	0,015726	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**м**	**30**	**0,002610**	**0,002610**	**100,00**	**Казахстан**

238270	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	30	0,002610	0,002610	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт**	**54,125**	**0,015690**	**0,015690**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	48,175	0,014453	0,014453	100,00	Казахстан (задано
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,95	0,001238	0,001238	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**2252**	**2,188885**	**2,188885**	**100,00**	**Казахстан**
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	144	0,087696	0,087696	100,00	Казахстан (задано
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	80	0,004000	0,004000	100,00	Казахстан (задано
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	0,039042	0,039042	100,00	Казахстан (задано
264327	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,016904	0,016904	100,00	Казахстан (задано
264328	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,029772	0,029772	100,00	Казахстан (задано
264329	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	0,041872	0,041872	100,00	Казахстан (задано
264330	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	0,054568	0,054568	100,00	Казахстан (задано
264339	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,018861	0,018861	100,00	Казахстан (задано
264340	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,014484	0,014484	100,00	Казахстан (задано
264341	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	0,059072	0,059072	100,00	Казахстан (задано
264342	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,021004	0,021004	100,00	Казахстан (задано
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	647	0,027174	0,027174	100,00	Казахстан (задано
264672	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	0,113406	0,113406	100,00	Казахстан (задано
264743	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	74	0,056462	0,056462	100,00	Казахстан (задано
264775	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	13	0,029523	0,029523	100,00	Казахстан (задано
264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	0,007332	0,007332	100,00	Казахстан (задано
264934	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	0,003179	0,003179	100,00	Казахстан (задано

264958	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	5	0,048020	0,048020	100,00	Казахстан (задано
264959	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	0,019208	0,019208	100,00	Казахстан (задано
264960	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 35А 10 кА "С"	шт.	2	0,020280	0,020280	100,00	Казахстан (задано
264961	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	0,009604	0,009604	100,00	Казахстан (задано
265217	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан (задано
265221	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	20	0,045180	0,045180	100,00	Казахстан (задано
265222	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	5	0,011295	0,011295	100,00	Казахстан (задано
265226	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	0,002965	0,002965	100,00	Казахстан (задано
265243	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	89	0,316306	0,316306	100,00	Казахстан (задано
265269	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	2	0,011234	0,011234	100,00	Казахстан (задано
265272	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	0,005378	0,005378	100,00	Казахстан (задано
265275	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	3	0,016299	0,016299	100,00	Казахстан (задано
265361	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	6	0,017112	0,017112	100,00	Казахстан (задано
265377	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,008192	0,008192	100,00	Казахстан (задано
265394	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	0,012124	0,012124	100,00	Казахстан (задано
266095	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	0,159230	0,159230	100,00	Казахстан (задано проектом)
271418	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	372	0,188976	0,188976	100,00	Казахстан (задано
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	50	0,012600	0,012600	100,00	Казахстан (задано
274100	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	0,043602	0,043602	100,00	Казахстан (задано
274110	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	0,010658	0,010658	100,00	Казахстан (задано

275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	165	0,078870	0,078870	100,00	Казахстан (задано проектом)
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	0,001746	0,001746	100,00	Казахстан (задано проектом)
275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	87	0,046632	0,046632	100,00	Казахстан (задано проектом)
275796	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000613	0,000613	100,00	Казахстан (задано проектом)
275806	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	0,004774	0,004774	100,00	Казахстан (задано проектом)
275818	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	284	0,174092	0,174092	100,00	Казахстан (задано проектом)
275825	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	96	0,081216	0,081216	100,00	Казахстан (задано проектом)
275829	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0,001490	0,001490	100,00	Казахстан (задано проектом)
291787	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	0,012531	0,012531	100,00	Казахстан (задано проектом)
291788	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	0,012477	0,012477	100,00	Казахстан (задано проектом)
291790	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	0,012515	0,012515	100,00	Казахстан (задано проектом)
291792	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	0,012531	0,012531	100,00	Казахстан (задано проектом)
291793	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	0,012580	0,012580	100,00	Казахстан (задано проектом)
305946	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	0,002971	0,002971	100,00	Казахстан (задано проектом)
339750	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	0,029585	0,029585	100,00	Казахстан (задано проектом)
339753	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР	шт.	3	0,118824	0,118824	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**28,8617**	**0,101518**	**0,101518**	**100,00**	**Казахстан**
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,16	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	23,6067	0,076840	0,076840	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	5,095	0,024645	0,024645	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт**	**0,17846**	**0,000089**	**0,000089**	**100,00**	**Казахстан**

242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,17846	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт**	**58,114**	**0,130757**	**0,130757**	**100,00**	**Казахстан**
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	58,114	0,130757	0,130757	100,00	Казахстан (задано
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборна**	**шт**	**134**	**3,776405**	**3,776405**	**100,00**	**Казахстан**
254257	Кран латунный муфтовый, проходный,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	0,016945	0,016945	100,00	Казахстан
254258	Кран латунный муфтовый, проходный,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	0,004474	0,004474	100,00	Казахстан
254411	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	0,017970	0,017970	100,00	Казахстан (задано проектом)
266140	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	2	0,150360	0,150360	100,00	Казахстан
266222	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100	шт.	4	1,331600	1,331600	100,00	Казахстан (задано
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	16	0,370912	0,370912	100,00	Казахстан
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	0,034164	0,034164	100,00	Казахстан
275173	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,057708	0,057708	100,00	Казахстан (задано проектом)
275326	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	0,022364	0,022364	100,00	Казахстан (задано
280585	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	0,238400	0,238400	100,00	Казахстан (задано
280586	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	0,051880	0,051880	100,00	Казахстан (задано
280587	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	0,105400	0,105400	100,00	Казахстан (задано
280588	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	0,075036	0,075036	100,00	Казахстан
280589	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	12	0,188424	0,188424	100,00	Казахстан
280590	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	0,084140	0,084140	100,00	Казахстан
282085	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	0,427752	0,427752	100,00	Казахстан

282086	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	0,292455	0,292455	100,00	Казахстан
282087	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	0,211125	0,211125	100,00	Казахстан
283090	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	0,025688	0,025688	100,00	Казахстан (задано
283091	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	0,033272	0,033272	100,00	Казахстан (задано
283092	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	0,036336	0,036336	100,00	Казахстан (задано
	Арматура для трубопроводов и водозаборна	**кг**	**6,822**	**0,009571**	**0,009571**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	6,822	0,009571	0,009571	100,00	Казахстан (задано
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**157**	**0,738519**	**0,738519**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	44	0,090244	0,090244	100,00	Казахстан
187900	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	44	0,035860	0,035860	100,00	Казахстан
187903	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	0,005376	0,005376	100,00	Казахстан (задано
187914	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	2	0,027522	0,027522	100,00	Казахстан (задано
273312	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	0,068644	0,068644	100,00	Казахстан
275117	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	2	0,130976	0,130976	100,00	Казахстан (задано
275129	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	0,024991	0,024991	100,00	Казахстан (задано
286229	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	0,038115	0,038115	100,00	Казахстан (задано
286233	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	27	0,100845	0,100845	100,00	Казахстан (задано
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	15	0,141210	0,141210	100,00	Казахстан (задано
286245	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	0,074736	0,074736	100,00	Казахстан (задано
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**79**	**2,613290**	**2,613290**	**100,00**	**Казахстан**

273974	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	3	0,011682	0,011682	100,00	Казахстан
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	36	1,931904	1,931904	100,00	Казахстан (задано проектом)
295061	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	2	0,107038	0,107038	100,00	Казахстан (задано проектом)
295062	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	38	0,562666	0,562666	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт**	**1932**	**4,036320**	**4,036320**	**100,00**	**Казахстан**
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	229	0,472427	0,472427	100,00	Казахстан (задано проектом)
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	57	0,149739	0,149739	100,00	Казахстан (задано проектом)
252467	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	47	0,184851	0,184851	100,00	Казахстан (задано проектом)
252468	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	17	0,093466	0,093466	100,00	Казахстан (задано проектом)
252808	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	64	0,598208	0,598208	100,00	Казахстан (задано проектом)
252955	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	0,022370	0,022370	100,00	Казахстан
254407	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	0,101664	0,101664	100,00	Казахстан
255458	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	0,080844	0,080844	100,00	Казахстан (задано проектом)
257098	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	0,064354	0,064354	100,00	Казахстан (задано проектом)
257144	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	3	0,118047	0,118047	100,00	Казахстан (задано проектом)
257145	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,045604	0,045604	100,00	Казахстан (задано проектом)
257146	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	5	0,298775	0,298775	100,00	Казахстан (задано проектом)
257147	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	0,140440	0,140440	100,00	Казахстан (задано проектом)
280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1456	1,537536	1,537536	100,00	Казахстан (задано проектом)

300868	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	23	0,127995	0,127995	100,00	Казахстан (задано
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**1322,74**	**9,900571**	**9,900571**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	80,26	0,450740	0,450740	100,00	Казахстан
188077	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	45,82	0,292561	0,292561	100,00	Казахстан
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	105,16	0,656304	0,656304	100,00	Казахстан
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1076,8	8,349507	8,349507	100,00	Казахстан
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,78	0,010909	0,010909	100,00	Казахстан (задано
188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	13,92	0,140550	0,140550	100,00	Казахстан (задано
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**713**	**5,748031**	**5,748031**	**100,00**	**Казахстан**
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	3	0,024000	0,024000	100,00	Казахстан
188187	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	5	0,047265	0,047265	100,00	Казахстан
188201	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	1	0,037469	0,037469	100,00	Казахстан
188207	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	0,050408	0,050408	100,00	Казахстан
188208	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	0,027225	0,027225	100,00	Казахстан
261887	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	339	1,542111	1,542111	100,00	Казахстан (задано
262499	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.	2	0,076370	0,076370	100,00	Казахстан (задано
262612	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	339	2,845905	2,845905	100,00	Казахстан (задано
262696	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	0,144072	0,144072	100,00	Казахстан (задано
270391	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	4	0,065376	0,065376	100,00	Казахстан (задано

273545	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	0,010722	0,010722	100,00	Казахстан
273852	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	0,037574	0,037574	100,00	Казахстан
273856	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	2	0,090112	0,090112	100,00	Казахстан
273942	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 900 мм	шт.	1	0,049653	0,049653	100,00	Казахстан
273947	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	0,073114	0,073114	100,00	Казахстан
286958	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 280	шт.	1	0,104315	0,104315	100,00	Казахстан
287132	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	0,255158	0,255158	100,00	Казахстан
306301	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 800-го типоразмера	шт.	2	0,267182	0,267182	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**36**	**0,027900**	**0,027900**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	0,027900	0,027900	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**2953**	**6,588143**	**6,588143**	**100,00**	**Казахстан**
260388	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2953	6,588143	6,588143	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**27**	**0,126446**	**0,126446**	**100,00**	**Казахстан**
261719	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	4	0,060436	0,060436	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	23	0,066010	0,066010	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт**	**116**	**1,208112**	**1,208112**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	48	0,051216	0,051216	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
187953	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	16	0,022720	0,022720	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
267061	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	32	0,591008	0,591008	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
271551	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	16	0,542688	0,542688	100,00	Казахстан (задано поставщиком)
	Мебель и инвентарь	**м**	**390**	**0,478290**	**0,478290**	**100,00**	**Казахстан**
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	320	0,388480	0,388480	100,00	Казахстан (задано поставщиком)

187944	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	70	0,089810	0,089810	100,00	Казахстан (задано
	Мебель и инвентарь	**м2**	**154,972**	**0,683427**	**0,683427**	**100,00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	154,972	0,683427	0,683427	100,00	Казахстан (задано
41	**Прочие**	**т**	**5,10013**	**1,190269**	**1,190269**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,20324	0,193902	0,193902	100,00	Казахстан
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00108	0,001369	0,001369	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),	т	0,00222	0,000686	0,000686	100,00	Казахстан (задано
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00253	0,001393	0,001393	100,00	Казахстан (задано
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,016	0,016358	0,016358	100,00	Казахстан (задано
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0384	0,004388	0,004388	100,00	Казахстан (задано
146798	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0003	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00113	0,001781	0,001781	100,00	Казахстан (задано
146880	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,01584	0,017124	0,017124	100,00	Казахстан (задано
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01335	0,005084	0,005084	100,00	Казахстан (задано
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00228	0,001320	0,001320	100,00	Казахстан (задано
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00075	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан (задано
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0128	0,004186	0,004186	100,00	Казахстан (задано
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00072	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан (задано
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан (задано
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00597	0,001640	0,001640	100,00	Казахстан (задано
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00372	0,023530	0,023530	100,00	Казахстан (задано
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01073	0,083304	0,083304	100,00	Казахстан (задано
147697	Смола каменноугольная	т	0,00449	0,000478	0,000478	100,00	Казахстан (задано

293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,73659	0,612618	0,612618	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00132	0,003113	0,003113	100,00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00021	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,36914	0,032505	0,032505	100,00	Казахстан
315960	Натрий фтористый технический	т	0,00336	0,006532	0,006532	100,00	Казахстан
315962	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-	т	0,00136	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан
315973	Сульфат аммония	т	0,00098	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан (задано
315974	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00375	0,002721	0,002721	100,00	Казахстан (задано
315989	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00065	0,000283	0,000283	100,00	Казахстан (задано
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00027	0,000365	0,000365	100,00	Казахстан (задано
329348	Каболка	т	0,0059	0,002500	0,002500	100,00	Казахстан (задано
С1214-101 0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00066	0,000223	0,000223	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-105 0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0258	0,012061	0,012061	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-201 0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04826	0,017946	0,017946	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-403 0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28542	0,115566	0,115566	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7,п.7.2	Доплата за сталь марки С245	т	3,28079	0,025561	0,025561	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**2348,74362**	**2,557002**	**2,557002**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	104,62899	0,166360	0,166360	100,00	Казахстан
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,285	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,9932	0,000481	0,000481	100,00	Казахстан
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	3,87	0,002930	0,002930	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,83194	0,000460	0,000460	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,582	0,000546	0,000546	100,00	Казахстан (задано

146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	115,2	0,019699	0,019699	100,00	Казахстан (задано
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,087	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан (задано
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,057	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан (задано
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,04	0,005010	0,005010	100,00	Казахстан (задано
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	23,684	0,011653	0,011653	100,00	Казахстан (задано
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,64	0,000518	0,000518	100,00	Казахстан (задано
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	367,772	0,260383	0,260383	100,00	Казахстан (задано
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,41752	0,010090	0,010090	100,00	Казахстан (задано
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,4115	0,020961	0,020961	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	116,252	0,143455	0,143455	100,00	Казахстан (задано
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	55,257	0,060341	0,060341	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных	кг	0,63034	0,000941	0,000941	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	285,47306	0,245792	0,245792	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	183,92222	0,218132	0,218132	100,00	Казахстан
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,32	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,426	0,004807	0,004807	100,00	Казахстан
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	0,60277	0,000888	0,000888	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	704,41182	0,966453	0,966453	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0418	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,32367	0,000645	0,000645	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	154,004	0,192659	0,192659	100,00	Казахстан
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,27876	0,010077	0,010077	100,00	Казахстан
314901	Топливо дизельное	кг	14,212	0,004420	0,004420	100,00	Казахстан
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	18,64667	0,039307	0,039307	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	122,31626	0,134915	0,134915	100,00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	2,8655	0,011482	0,011482	100,00	Казахстан (задано
329346	Очес льняной	кг	22,1706	0,009445	0,009445	100,00	Казахстан (задано

С1261-301 0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//стояков/	кг	19,089	0,013515	0,013515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**шт**	**107745,8**	**39,719556**	**39,719556**	**100,00**	**Казахстан**
145203	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	27348	2,734800	2,734800	100,00	Казахстан
146057	Крепитель кассеты (икля)	шт.	11911,64	0,941020	0,941020	100,00	Казахстан (задано
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	27348	2,625408	2,625408	100,00	Казахстан (задано
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	33415,2	2,238818	2,238818	100,00	Казахстан
147826	Салазка	шт.	6413,96	1,154513	1,154513	100,00	Казахстан (задано
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	97	0,470741	0,470741	100,00	Казахстан (задано
271963	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	32	0,024000	0,024000	100,00	Казахстан (задано
295359	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	25	0,347375	0,347375	100,00	Казахстан
295377	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	78	0,077376	0,077376	100,00	Казахстан
329607	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	117	2,653911	2,653911	100,00	Казахстан (задано
370270	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	6	0,046686	0,046686	100,00	Казахстан (задано
374997	Динамик настенный ОПР-С120.1, мощность 20 Вт	шт.	34	0,624818	0,624818	100,00	Казахстан (задано
375089	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	132	2,708772	2,708772	100,00	Казахстан (задано
375093	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	35	0,435785	0,435785	100,00	Казахстан (задано
375144	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	33	0,216612	0,216612	100,00	Казахстан (задано
375166	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	0,500224	0,500224	100,00	Казахстан (задано
375255	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	56	1,362032	1,362032	100,00	Казахстан (задано
375406	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	0,072318	0,072318	100,00	Казахстан (задано
375443	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	0,031882	0,031882	100,00	Казахстан (задано
375449	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	6	0,287064	0,287064	100,00	Казахстан (задано

375540	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления	шт.	1	0,305028	0,305028	100,00	Казахстан (задано
511-101-0103	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин/ГНОМ 10-10/	шт.	3	0,495990	0,495990	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
515-301-0144	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 /Щит управления вентилятором/	шт.	2	1,024564	1,024564	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
515-301-0308	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1,054234	1,054234	100,00	Казахстан
515-301-0316	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 2шт, предохранитель ППН35 (125А-250А) - 6шт; для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (100/5А-250/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина	шт.	1	0,362219	0,362219	100,00	Казахстан
515-301-0553	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3108-21УЗ	шт.	1	0,638064	0,638064	100,00	Казахстан
519-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,214055	0,214055	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-204-0203	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	107	6,620197	6,620197	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-204-0204	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70	4,473210	4,473210	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-204-0205	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	0,943096	0,943096	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-204-0206	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	0,593760	0,593760	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-204-0207	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	0,321748	0,321748	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-103-0134002	Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 1300х900х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-900/1300/Местный вентиляционный отсос (в комплекте фильтр жироуловитель типа ФЖВ) МВО-430%	шт.	4	1,766804	1,766804	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

C1223-502 0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	226	0,135826	0,135826	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1241-112 0124	ОтвоПд бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	0,004168	0,004168	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1241-114 0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 /89х38/	шт.	6	0,007866	0,007866	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1241-114 0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 /89х32/	шт.	4	0,005244	0,005244	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1241-114 0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 /89х50/	шт.	3	0,002310	0,002310	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1241-220 0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм/Прочистка/	шт.	38	0,012730	0,012730	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1241-220 0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/Прочистка/	шт.	20	0,015640	0,015640	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1245-405 1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном Airvent,T от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	12	0,054588	0,054588	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1245-601 0801	Щтуцер из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	0,144072	0,144072	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1247-102 0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /с пиктограммой ПЭУ 010/	шт.	10	0,097600	0,097600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1247-102 0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 70/	шт.	10	0,097600	0,097600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1247-102 2116	Светильник светодиодный офисный DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	61	0,497638	0,497638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1247-209 0105	Пост кнопочный /ПКУ15-21.111 У2/ VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO	шт.	16	0,119136	0,119136	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
C1247-217 0704	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N/ПВ3-16М1/, характеристика "В" iC60N 1П 16А В 6kA	шт.	2	0,014402	0,014402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1248-304 0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"/ПЭУ 010/	шт.	12	0,049656	0,049656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-306 0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /БР12 исп. 2х17/	шт.	2	0,036060	0,036060	100,00	Казахстан (задано
С1248-306 0307	Источник вторичного питания DR-15.24	шт.	2	0,057896	0,057896	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**100 шт**	**3,31455**	**0,005487**	**0,005487**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1136	0,000661	0,000661	100,00	Казахстан (задано
145990	Глухари	100 шт.	0,396	0,002230	0,002230	100,00	Казахстан (задано
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,80495	0,002596	0,002596	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м3**	**586,78953**	**0,404936**	**0,404936**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	19,9201	0,112110	0,112110	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	126,77001	0,060089	0,060089	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	102,78392	0,012540	0,012540	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	335,5735	0,012081	0,012081	100,00	Казахстан
С1215-202 0503	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм,III сорта	м3	1,742	0,208117	0,208117	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**100 м**	**0,20592**	**0,000476**	**0,000476**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,20592	0,000476	0,000476	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м**	**8334,7256**	**6,514299**	**6,514299**	**100,00**	**Казахстан**
147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2364,495	2,255728	2,255728	100,00	Казахстан (задано
147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	2364,495	1,572389	1,572389	100,00	Казахстан (задано
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45	м	14,20782	0,001961	0,001961	100,00	Казахстан
288033	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	59,84506	0,012388	0,012388	100,00	Казахстан
309286	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	13,95493	0,000949	0,000949	100,00	Казахстан (задано
309287	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	14,63627	0,000937	0,000937	100,00	Казахстан (задано
309288	Лента армирующая бумажная	м	27,56292	0,000469	0,000469	100,00	Казахстан (задано

315949	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	33,2926	0,000466	0,000466	100,00	Казахстан (задано
352197	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	1490	0,235420	0,235420	100,00	Казахстан (задано
362868	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	595	0,083300	0,083300	100,00	Казахстан (задано
373967	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ	м	640	1,523840	1,523840	100,00	Казахстан
373970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	64	0,090496	0,090496	100,00	Казахстан
С1222-905-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм /Поручень/	м	4	0,105368	0,105368	100,00	Казахстан (задано
С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм /40х4/ГОСТ 8242-88	м	77,1	0,226751	0,226751	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	335,328	0,102946	0,102946	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	195,608	0,272873	0,272873	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5/2х1,5/	м	32	0,022848	0,022848	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1201-107-0671	Профиль монтажный /ПВХ/	м	9,2	0,005170	0,005170	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**комплект**	**1711,12**	**44,510257**	**44,510257**	**100.00**	**Казахстан**
147531	Шпильки	комплект	1689,12	1,442508	1,442508	100,00	Казахстан (задано
513-201-0342	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт/ОВ-502,910 кВт,ГВС-А2-050 кВт/	комплект	1	23,735515	23,735515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
514-401-0203	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час/UTR 60-35 3558 м3/час/	комплект	1	2,137524	2,137524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
514-401-0203	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час/UTR 60-35 4000 м3/час/	комплект	1	2,137524	2,137524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
514-401-0204	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час/ANR6 6000 м3/час/	комплект	1	2,343881	2,343881	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

514-401-0204	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час/ANR8 6399 м3/час/	комплект	1	2,343881	2,343881	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
514-401-0206	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час/ANR8 9365 м3/час/	комплект	1	2,949018	2,949018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
514-401-0208	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м3/час/ANR8 16379 м3/час/	комплект	1	3,611694	3,611694	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч 70м3/час/	комплект	1	0,033899	0,033899	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч/К 125/1 290м3/час/	комплект	1	0,035254	0,035254	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч/К 125/1 400м3/час/	комплект	1	0,039779	0,039779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч/К 200/1 400м3/час/	комплект	1	0,039779	0,039779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч/К 160/1/	комплект	1	0,039779	0,039779	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч/К 200/1 900м3/час/	комплект	1	0,049450	0,049450	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0508	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч/ВКПт 40-20/2Е 2760м3/час/	комплект	1	0,383949	0,383949	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0508 #прим	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч/ВКПт 50-25/2Е 2000м3/час/	комплект	1	0,383949	0,383949	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1246-401-0514	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч/ВКПт 80-50/2D 4000м3/час/	комплект	1	0,316592	0,316592	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-401-0521	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч/ВКПт 80-50/2D 6400 м3/час/	комплект	2	0,935204	0,935204	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1246-403 0114	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0/FUA-3000/	комплект	2	0,189212	0,189212	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1246-502 0202	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 600°С ГОСТ 24814-81 Р 3 кВт, n 1000 об/мин/VDNV DU 400-80B-4x10/комплект	комплект	2	1,361866	1,361866	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**л**	**30,5462**	**0,110506**	**0,110506**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,748	0,011889	0,011889	100,00	Казахстан (задано
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	26,7982	0,098617	0,098617	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**пара**	**97**	**0,327860**	**0,327860**	**100,00**	**Казахстан**
271970	Ручка на планке	пара	97	0,327860	0,327860	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м2**	**1585,35487**	**11,706565**	**11,706565**	**100,00**	**Казахстан**
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	135,45687	0,549549	0,549549	100,00	Казахстан
С1223-102 0101 прим.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Экран из ПВХ/	м2	17,28	0,580591	0,580591	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1233-202 0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	1413,618	10,432501	10,432501	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1255-102 0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	19	0,143925	0,143925	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**11,39276**	**0,079818**	**0,079818**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,39276	0,079818	0,079818	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**4,7223**	**0,491832**	**0,491832**	**100,00**	**Казахстан**
373130	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 м2	4,7223	0,491832	0,491832	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**/ОВ-713,234 кВТ, ГВС-115,440/комплект**	**1**	**23,735515**	**23,735515**	**100,00**	**Казахстан**
513-201-0342	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт	/ОВ-713,234 кВТ, ГВС-115,440/комплект	1	23,735515	23,735515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
	Прочие	**шт**	**46**	**2,870607**	**2,870607**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс-лист	Вытяжное устройство ЕА-2	шт	6	1,483606	1,483606	100,00	Казахстан (задано
Прайс-лист	Поддон для сбора конденсата	шт	2	0,032479	0,032479	100,00	Казахстан (задано

Прайс-лист	Стационарный механический фильтр MF-3000-4	шт	1	0,251683	0,251683	100,00	Казахстан (задано
Прайс-лист	Стационарный механический фильтр MF-3000-10	шт	1	0,535820	0,535820	100,00	Казахстан (задано
Прайс-лист	Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L±98	шт	4	0,205232	0,205232	100,00	Казахстан (задано
Прайс-лист	Устройство (ящик) управления ЯАВР-1-50 1Ф 50А	шт	1	0,107826	0,107826	100,00	Казахстан (задано
Прайс-лист	Ящик управления реверсивный типа Я 5415-2474 УХЛ4	шт	1	0,093600	0,093600	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист	Блок речевого оповещения, напряжением 220В Рупор -300	шт	2	0,084940	0,084940	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт	8	0,039361	0,039361	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист	Противопожарная муфта ПМ-110	шт	20	0,036060	0,036060	100,00	Казахстан (задано
	Итого:			**383,265835**	**383,169815**	**99,97**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Директор Мусабай Е

Главный инженер проекта Камбатыров Т