Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ" Общеобразовательная школа №4" г.Жезказган ул. Алашахана №15 области Улытау

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	4 558	10 085	45 967 430
2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	4 211,688	4 042	17 023 642,9
3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	188 808,352	78	14 727 051,46
4	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1 413,618	7 380	10 432 500,84
5	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1 076,8	7 754	8 349 507,2
6	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	285,7728	28 104	8 031 358,77
7	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	318,5664	25 194	8 025 961,88
8	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	54,01	127 323	6 876 715,23

1	2	3	4	5	6	7
9	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2 953	2 231	6 588 143
10	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	334,152	19 185	6 410 706,12
11	247-101-0105	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	693	9 013	6 246 009
12	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	489,528	10 746	5 260 467,89
13	247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	97	38 710	3 754 870
14	215-304-0104	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	$м^2$	3 996,2624	891	3 560 669,8
15	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9 116	384	3 500 544
16	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	417,18	7 380	3 078 788,4
17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	106,3452	28 417	3 022 011,55
18	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 013	601	3 012 813
19	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	339	8 395	2 845 905
20	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	27 348	100	2 734 800
21	248-302-0228	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	132	20 521	2 708 772
22	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	135,7128	19 933	2 705 163,24
23	248-302-0216	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	117	22 683	2 653 911
24	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,29881	1 151 047	2 646 038,35
25	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	27 348	96	2 625 408

1	2	3	4	5	6	7
26	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	891,5055	2 546	2 269 773
27	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2 364,495	954	2 255 728,23
28	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем и полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	33 415,2	67	2 238 818,4
29	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	10,3661536	199 032	2 063 196,28
30	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	14,49	141 200	2 045 988
31	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	564,42	3 526	1 990 144,92
32	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	36	53 664	1 931 904
33	247-102-0175	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	37	48 800	1 805 600
34	212-101-0401	Бетон тяжелый класса B10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	56,49168	29 582	1 671 136,88
35	212-101-0601	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	51,17692	30 881	1 580 394,47
36	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	2 364,495	665	1 572 389,18
37	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	339	4 549	1 542 111
38	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1 456	1 056	1 537 536
39	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	640	2 381	1 523 840
40	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	752,046	1 977	1 486 794,94
41	261-107-0646	Шпильки	комплект	1 689,12	854	1 442 508,48
42	248-304-0232	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	56	24 322	1 362 032
43	246-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 600°C ГОСТ 24814-81 P 3 кВт, n 1000 об/мин/VDNV DU 400-80B-4x10/комплект	комплект	2	680 933	1 361 866
44	245-706-0209	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 $м^3$/ч, DN 100	шт.	4	332 900	1 331 600

1	2	3	4	5	6	7
45	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	2 478	519	1 286 082
46	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	17,08	68 169	1 164 326,52
47	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	93,89914	12 298	1 154 771,62
48	261-107-0861	Салазка	шт.	6 413,96	180	1 154 512,8
49	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 878	398	1 145 444
50	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	346,596	3 239	1 122 624,44
51	247-101-0108	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	38	28 727	1 091 626
52	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,94737	1 146 761	1 086 406,97
53	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	32,9868	32 252	1 063 890,27
54	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,5953	665 002	1 060 877,69
55	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	704,41182	1 372	966 453,02
56	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	11 911,64	79	941 019,56
57	246-401-0521 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 $м^3$/ч/ВКПт 80-50/2D 6400 $м^3$/час/	комплект	2	467 602	935 204
58	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2 744,7505	326	894 788,66
59	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	5,88035	151 875	893 078,16
60	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2 364,495	355	839 395,73
61	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,724	1 147 327	830 664,75
62	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	647	1 279	827 513
63	241-208-0101	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	605	1 201	726 605
64	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	281,1	2 469	694 035,9

1	2	3	4	5	6	7
65	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	182	3 811	693 602
66	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3 605,394	192	692 235,65
67	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	154,972	4 410	683 426,52
68	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	46,24543	14 666	678 235,48
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	23,53589	28 218	664 135,74
70	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	12,0204	54 732	657 900,53
71	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	105,16	6 241	656 303,56
72	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12 144	54	655 776
73	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,84	163 648	628 408,32
74	248-202-0213	Динамик настенный ОПР-С120.1, мощность 20 Вт	шт.	34	18 377	624 818
75	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	238,088	2 619	623 552,47
76	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	105	5 918	621 390
77	243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	50	12 317	615 850
78	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	881,478	695	612 627,21
79	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,73659	831 695	612 618,22
80	242-303-0901	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	64	9 347	598 208
81	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	32	18 469	591 008
82	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Экран из ПВХ/	$м^2$	17,28	33 599	580 590,72

1	2	3	4	5	6	7
83	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	44	13 128	577 632
84	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	1,0418475	552 642	575 768,69
85	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	38	14 807	562 666
86	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	35,532	15 688	557 426,02
87	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	135,456868	4 057	549 548,51
88	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	16	33 918	542 688
89	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	1 251	405	506 655
90	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	20	25 130	502 600
91	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112	500 224
92	247-102-2116 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	61	8 158	497 638
93	235-104-0302	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 $м^2$	4,7223	104 151	491 832,27
94	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	76,80872	6 383	490 270,06
95	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1 680,1071	286	480 510,63
96	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	229	2 063	472 427
97	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	97	4 853	470 741
98	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2 539,039	179	454 487,98
99	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	209	2 164	452 276
100	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	80,26	5 616	450 740,16
101	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	163	2 706	441 078

1	2	3	4	5	6	7
102	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	34,635404	12 734	441 047,23
103	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	402	1 087	436 974
104	248-302-0232	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	35	12 451	435 785
105	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	350	1 242	434 700
106	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	47 528	427 752
107	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,963986	207 264	407 063,59
108	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	417	969	404 073
109	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	44	9 054	398 376
110	234-303-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	184,8	2 119	391 591,2
111	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	320	1 214	388 480
112	246-401-0508 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 $м^3$/ч/ВКПт 50-25/2Е 2000$м^3$/час/	комплект	1	383 949	383 949
113	246-401-0508 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 $м^3$/ч/ВКПт 40-20/2Е 2760$м^3$/час/	комплект	1	383 949	383 949
114	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	70,125	5 390	377 973,75
115	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	121,5	3 104	377 136
116	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	12,342	30 375	374 888,25
117	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	16	23 182	370 912
118	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	1 290	286	368 940

1	2	3	4	5	6	7
119	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	52,80642	6 701	353 855,82
120	254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	25	13 895	347 375
121	225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,8	88 045	334 571
122	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29444	1 132 558	333 470,38
123	214-301-0201	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	$м^2$	23,4	14 193	332 116,2
124	223-502-0903	Ручка на планке	пара	97	3 380	327 860
125	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	219	1 474	322 806
126	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	376,98	853	321 563,94
127	246-401-0514 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 $м^3$/ч/ВКПт 80-50/2D 4000$м^3$/час/	комплект	1	316 592	316 592
128	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	89	3 554	316 306
129	243-107-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	55	5 706	313 830
130	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 789,38	112	312 410,56
131	248-310-0102	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления	шт.	1	305 028	305 028
132	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	267,495	1 138	304 409,31
133	242-404-0307	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	5	59 755	298 775
134	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3 496,1	85	297 168,5
135	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	196	1 511	296 156
136	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	461	638	294 118
137	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	418,11	703	293 931,33

1	2	3	4	5	6	7
138	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	37,2444	7 888	293 783,83
139	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	45,82	6 385	292 560,7
140	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	58 491	292 455
141	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	6	47 844	287 064
142	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	445	633	281 685
143	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	195,608	1 395	272 873,16
144	246-309-0107	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 800-го типоразмера	шт.	2	133 591	267 182
145	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	367,772	708	260 382,58
146	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	265	977	258 905
147	246-306-0685	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2	127 579	255 158
148	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	268,8369176	943	253 513,21
149	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	154	1 634	251 636
150	243-108-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-1	м	6	41 896	251 376
151	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	599	414	247 986
152	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	285,4730617	861	245 792,31
153	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	556,304	432	240 323,33

1	2	3	4	5	6	7
154	242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	11 920	238 400
155	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	54,3953275	4 361	237 218,02
156	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	1 490	158	235 420
157	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	323	714	230 622
158	232-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм /40х4/ГОСТ 8242-88	м	77,1	2 941	226 751,1
159	234-303-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	154	1 456	224 224
160	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	35,3073	6 345	224 024,82
161	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	5,4	41 150	222 210
162	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	183,92222	1 186	218 131,75
163	241-208-0102	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	175	1 246	218 050
164	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	33	6 564	216 612
165	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,4559646	467 480	213 154,33
166	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	1 639,14	129	211 449,06
167	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 375	211 125
168	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	140	1 499	209 860
169	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	356	588	209 328
170	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм,III сорта	$м^3$	1,742	119 470	208 116,74
171	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	140	1 469	205 660

1	2	3	4	5	6	7
172	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	170	1 172	199 240
173	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4784376	412 717	197 459,33
174	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2032426	954 056	193 904,85
175	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1,65538	116 796	193 341,76
176	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	154,004	1 251	192 659
177	241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	123	1 565	192 495
178	246-403-0114 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0/FUA-3000/	комплект	2	94 606	189 212
179	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	372	508	188 976
180	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	12	15 702	188 424
181	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	151,81	1 223	185 663,63
182	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	47	3 933	184 851
183	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	284	613	174 092
184	234-303-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	187	924	172 788
185	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	120	1 434	172 080
186	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	141	1 214	171 174
187	234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	86,9	1 962	170 497,8
188	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	104,62899	1 590	166 360,09
189	241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	662	247	163 514
190	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	79	2 043	161 397

1	2	3	4	5	6	7
191	247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	79 615	159 230
192	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,378352	413 413	156 415,64
193	243-202-1203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5x1,5	м	180	868	156 240
194	241-208-0103	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	121	1 246	150 766
195	245-710-0204	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	2	75 180	150 360
196	224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	49,105	3 050	149 770,25
197	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	57	2 627	149 739
198	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12474	1 184 085	147 702,76
199	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	223	649	144 727
200	245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	36 018	144 072
201	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Щтуцер из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	36 018	144 072
202	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	19	7 575	143 925
203	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	116,252	1 234	143 454,97
204	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм x 10 мм	м	1 490	96	143 040
205	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,121097	1 179 654	142 852,56
206	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4,7945	29 737	142 574,05
207	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	22,88	6 178	141 352,64
208	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	15	9 414	141 210
209	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	112,595	1 253	141 081,54

1	2	3	4	5	6	7
210	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	13,92	10 097	140 550,24
211	242-404-0308	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	70 220	140 440
212	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	122,1	1 118	136 507,8
213	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	226	601	135 826
214	234-303-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	88	1 536	135 168
215	218-103-0201	Ветошь	кг	122,3162565	1 103	134 914,83
216	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	132	1 006	132 792
217	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	194,04	684	132 723,36
218	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	6	22 093	132 558
219	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	552,908	239	132 145,01
220	244-301-0207	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	2	65 488	130 976
221	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	58,114	2 250	130 756,5
222	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	179 190	129 016,8
223	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	135,27257	951	128 644,21
224	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	23	5 565	127 995
225	241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	123	1 020	125 460
226	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1 002,87	121	121 347,27
227	247-209-0105 *СпрСЦ 01.2024*	Пост кнопочный /ПКУ15-21.111 У2/ VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO	шт.	16	7 446	119 136

1	2	3	4	5	6	7
228	248-306-0343	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР	шт.	3	39 608	118 824
229	242-404-0305	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	3	39 349	118 047
230	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	12	9 760	117 120
231	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28542	404 898	115 565,99
232	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 459	78	113 802
233	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	393,03	289	113 585,67
234	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	18 901	113 406
235	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	10	11 224	112 240
236	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	19,9201	5 628	112 110,32
237	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	176,223208	629	110 844,4
238	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	6	18 312	109 872
239	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	4	27 105	108 420
240	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	2	53 519	107 038
241	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	40	2 671	106 840
242	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	13 175	105 400
243	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм /Поручень/	м	4	26 342	105 368
244	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,3965879	265 635	105 347,63
245	246-306-0211	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 280 мм	шт.	1	104 315	104 315
246	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	335,328	307	102 945,7
247	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	226,71	451	102 246,21

1	2	3	4	5	6	7
248	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	46	2 218	102 028
249	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5 648	101 664
250	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	92	1 102	101 384
251	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	27	3 735	100 845
252	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	26,7982	3 680	98 617,38
253	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,19945	30 543	97 720,8
254	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /с пиктограммой ПЭУ 010/	шт.	10	9 760	97 600
255	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 70/	шт.	10	9 760	97 600
256	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	32,72	2 955	96 687,6
257	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	5,6	17 079	95 642,4
258	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	824,3035	116	95 619,21
259	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	17	5 498	93 466
260	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	75	1 234	92 550
261	241-208-0104	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	49	1 881	92 169
262	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	452	203	91 756
263	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,264	27 803	90 748,99
264	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	64	1 414	90 496
265	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	44	2 051	90 244
266	246-304-0865	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	2	45 056	90 112
267	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	70	1 283	89 810
268	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	349,61	253	88 451,33

1	2	3	4	5	6	7
269	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,088	81 219	88 366,27
270	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	144	609	87 696
271	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	490,05	178	87 228,9
272	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	17 097,6	5	85 488
273	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок речевого оповещения, напряжением 220В Рупор -300	шт	2	42 470,07	84 940,14
274	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	21 035	84 140
275	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	595	140	83 300
276	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,010725	7 763 690	83 265,58
277	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	231	354	81 774
278	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	96	846	81 216
279	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	20 211	80 844
280	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0686434	1 174 643	80 631,51
281	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,837846	95 688	80 171,81
282	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	11,39276	7 006	79 817,68
283	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	165	478	78 870
284	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22111	352 882	78 025,74
285	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	78	992	77 376
286	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	23,6067	3 255	76 839,81
287	245-508-0104	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.	2	38 185	76 370
288	242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	18 759	75 036

1	2	3	4	5	6	7
289	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	12 456	74 736
290	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	91,3	815	74 409,5
291	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,26	58 830	74 125,8
292	246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	36 557	73 114
293	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01716	4 216 417	72 353,72
294	248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318	72 318
295	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	3 582	71 640
296	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	181,5	388	70 422
297	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 644	68 644
298	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	18,0278	3 785	68 235,22
299	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	25,662	2 647	67 927,31
300	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	4,84614	13 805	66 900,96
301	241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	37	1 805	66 785
302	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	23	2 870	66 010
303	246-305-0210	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	4	16 344	65 376
304	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354	64 354
305	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	9	7 059	63 531
306	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	351,426	177	62 202,4
307	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	38	1 621	61 598

1	2	3	4	5	6	7
308	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	38	1 620	61 560
309	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	4	15 109	60 436
310	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	55,257	1 092	60 340,64
311	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	126,7700115	474	60 088,99
312	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	46	1 303	59 938
313	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	115,5	515	59 482,5
314	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	7 384	59 072
315	248-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Источник вторичного питания DR-15.24	шт.	2	28 948	57 896
316	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	82,5	700	57 750
317	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 854	57 708
318	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16998	339 414	57 693,59
319	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	74	763	56 462
320	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном Airvent,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	12	4 549	54 588
321	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	13 642	54 568
322	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	178,976	301	53 871,78
323	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1131	471 964	53 379,13
324	242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 970	51 880
325	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	48	1 067	51 216

1	2	3	4	5	6	7
326	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	25 204	50 408
327	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"/ПЭУ 010/	шт.	12	4 138	49 656
328	246-304-0967	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 900 мм	шт.	1	49 653	49 653
329	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч/К 200/1 900$м^3$/час/	комплект	1	49 450	49 450
330	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	5	9 604	48 020
331	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,013342	3 595 322	47 968,61
332	246-301-0302	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	5	9 453	47 265
333	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	6	7 781	46 686
334	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	87	536	46 632
335	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	58,982429	790	46 596,12
336	242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	45 604	45 604
337	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	20	2 259	45 180
338	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,50388	88 060	44 371,67
339	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	21 801	43 602
340	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	62,83	692	43 478,36
341	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	27,5	1 581	43 477,5
342	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	10 468	41 872
343	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	88	470	41 360

1	2	3	4	5	6	7
344	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	3,342912	12 281	41 054,3
345	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	14,2	2 831	40 200,2
346	241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	36	1 107	39 852
347	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч/К 200/1 400$м^3$/час/	комплект	1	39 779	39 779
348	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч/К 160/1/	комплект	1	39 779	39 779
349	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч/К 125/1 400$м^3$/час/	комплект	1	39 779	39 779
350	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0541279	733 984	39 729,04
351	СТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт	8	4 920,12	39 360,96
352	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	18,6466667	2 108	39 307,17
353	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	46	853	39 238
354	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,6080492	64 460	39 194,85
355	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	1 446	39 042
356	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	48	810	38 880
357	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	562	69	38 778
358	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	4 235	38 115
359	246-304-0861	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	37 574	37 574
360	246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	1	37 469	37 469
361	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	9 084	36 336

1	2	3	4	5	6	7
362	СТПРАЙС-ЛИСТ	Противопожарная муфта ПМ-110	шт	20	1 803,01	36 060,2
363	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /БР12 исп. 2х17/	шт.	2	18 030	36 060
364	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	44	815	35 860
365	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	551	65	35 815
366	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч/К 125/1 290$м^3$/час/	комплект	1	35 254	35 254
367	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	91	382	34 762
368	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	62	555	34 410
369	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 796	34 164
370	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч 70$м^3$/час/	комплект	1	33 899	33 899
371	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8 318	33 272
372	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,369138	88 056	32 504,82
373	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
374	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,268558	118 266	31 761,28
375	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	261,76	120	31 411,2
376	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,32025	95 676	30 640,24
377	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	33,229	907	30 138,7
378	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	9 924	29 772

1	2	3	4	5	6	7
379	248-306-0340	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	29 585	29 585
380	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	13	2 271	29 523
381	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	16,3845	1 782	29 197,18
382	241-108-0224	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х7,0 мм	м	1,65	17 326	28 587,9
383	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	775	27 900
384	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	2	13 761	27 522
385	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	27 225	27 225
386	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	647	42	27 174
387	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	34	797	27 098
388	243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м	23	1 178	27 094
389	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	46	588	27 048
390	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6 422	25 688
391	Т ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7,п.7.2	Доплата за сталь марки С245	т	3,28079	7 791	25 560,63
392	244-302-0502	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	24 991	24 991
393	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,095	4 837	24 644,52
394	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	3	8 000	24 000
395	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	32	750	24 000
396	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003715	6 325 216	23 498,18

1	2	3	4	5	6	7
397	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	51,756694	448	23 187
398	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	12	1 931	23 172
399	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	32 209	22 997,23
400	243-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5/2х1,5/	м	32	714	22 848
401	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	16	1 420	22 720
402	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	4 474	22 370
403	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5 591	22 364
404	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	21,527	1 033	22 237,39
405	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	99	223	22 077
406	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	2,7	8 151	22 007,7
407	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	10,71	2 011	21 537,81
408	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	28,0551	750	21 041,32
409	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 502	21 004
410	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,411504	2 492	20 961,47
411	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,2135	95 676	20 426,83
412	247-204-1830	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 35А 10 кА "С"	шт.	2	10 140	20 280
413	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	33	599	19 767
414	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	115,2	171	19 699,2
415	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	48	407	19 536

1	2	3	4	5	6	7
416	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	13,72287	1 416	19 431,58
417	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	9 604	19 208
418	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	6 287	18 861
419	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	33	570	18 810
420	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	54,45	338	18 404,1
421	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	9 067	18 134
422	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1 797	17 970
423	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,048256	371 864	17 944,67
424	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,41022	42 738	17 531,98
425	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,01152	1 494 528	17 216,96
426	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	353 737	17 191,62
427	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,015837	1 081 076	17 121
428	247-208-0105	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	6	2 852	17 112
429	242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 389	16 945
430	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452	16 904
431	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,016	1 022 349	16 357,58
432	247-204-2918	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	3	5 433	16 299

1	2	3	4	5	6	7
433	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	18,6004	870	16 182,35
434	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	6,02592	2 667	16 071,13
435	247-106-0101	Лампа светодиодная типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	6	2 621	15 726
436	236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,01408	1 114 768	15 695,93
437	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	12	1 307	15 684
438	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0177242	884 809	15 682,5
439	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/Прочистка/	шт.	20	782	15 640
440	215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,156	95 676	14 925,46
441	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	371 864	14 874,56
442	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7 242	14 484
443	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1784377	81 097	14 470,76
444	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	48,175	300	14 452,5
445	247-217-0704 *СпрСЦ 01.2024*	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N/ПВ3-16М1/, характеристика "В" iC60N 1П 16А В 6kA	шт.	2	7 201	14 402
446	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	18	782	14 076
447	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//стояков/	кг	19,089	708	13 515,01
448	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	30	443	13 290
449	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	22	595	13 090
450	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм/Прочистка/	шт.	38	335	12 730

1	2	3	4	5	6	7
451	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,08723	145 504	12 692,31
452	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	3 170	12 680
453	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	50	252	12 600
454	247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	12 580	12 580
455	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	102,783922	122	12 539,64
456	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	12 531	12 531
457	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	12 531	12 531
458	247-204-3406	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	12 515	12 515
459	247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	12 477	12 477
460	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	59,84506	207	12 387,93
461	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0195984	624 577	12 240,71
462	247-208-0145	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	6 062	12 124
463	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	13	931	12 103
464	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	335,5734981	36	12 080,65
465	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0258	467 480	12 060,98
466	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	189	11 907
467	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,748	3 172	11 888,66
468	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	3	3 894	11 682
469	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	23,684	492	11 652,53

1	2	3	4	5	6	7
470	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	2,8655	4 007	11 482,06
471	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	1 900	11 400
472	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	5	2 259	11 295
473	247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	2	5 617	11 234
474	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	6	1 841	11 046
475	241-113-0115	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	2	5 466	10 932
476	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,78	13 986	10 909,08
477	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,1344	2 117	10 869,52
478	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	9	1 203	10 827
479	246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	5 361	10 722
480	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
481	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,9251637	2 146	10 569,4
482	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,087366	118 266	10 332,43
483	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0091631	1 122 582	10 286,36
484	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,41752	2 284	10 089,62
485	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,2787593	1 086	10 076,73
486	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	37,7869	264	9 975,74
487	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0832	118 266	9 839,73

1	2	3	4	5	6	7
488	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,119044	81 219	9 668,63
489	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	9 604	9 604
490	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	6,822	1 403	9 571,27
491	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	3 163	9 489
492	217-701-0308	Очес льняной	кг	22,170602	426	9 444,68
493	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02308	404 898	9 345,05
494	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0887112	95 676	8 487,53
495	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	16	521	8 336
496	247-208-0125	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	4 096	8 192
497	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	406	8 120
498	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
499	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0080165	991 185	7 945,8
500	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм/80х25/	шт.	6	1 311	7 866
501	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89	т	0,02216	354 405	7 853,61
502	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0815	95 676	7 797,59
503	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00644	1 195 418	7 698,49
504	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 444	7 332

1	2	3	4	5	6	7
505	261-105-0618	Замазка защитная	кг	15,2	472	7 174,4
506	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	50	143	7 150
507	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,7345	1 030	6 936,54
508	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,18	38 449	6 920,82
509	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0033592	1 944 167	6 530,85
510	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
511	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	128	50	6 400
512	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,27664	22 993	6 360,78
513	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	35	176	6 160
514	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,23479	501	5 628,63
515	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 088,74	5	5 443,7
516	247-204-2914	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	5 378	5 378
517	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	896	5 376
518	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2566242	20 540	5 271,06
519	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм/80х32/	шт.	4	1 311	5 244
520	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	12	431	5 172
521	261-107-0671 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный /ПВХ/	м	9,2	562	5 170,4
522	241-507-0401	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	5 147	5 147
523	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	64	80	5 120

1	2	3	4	5	6	7
524	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0133473	380 806	5 082,73
525	241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	15	335	5 025
526	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	22	228	5 016
527	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,04	1 648	5 009,92
528	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,426	1 403	4 806,68
529	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	434	4 774
530	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00304	1 549 022	4 709,03
531	242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	4 474	4 474
532	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	277	4 432
533	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	14,212	311	4 419,93
534	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	315	4 410
535	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0384	114 283	4 388,47
536	234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	19,8	220	4 356
537	241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	2 153	4 306
538	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1421	29 582	4 203,6
539	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,022372	187 734	4 199,99
540	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0128	327 064	4 186,42
541	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	ОтвоПд бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	521	4 168
542	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	293	4 102

1	2	3	4	5	6	7
543	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	80	50	4 000
544	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	2	1 986	3 972
545	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 5 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	37	106	3 922
546	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,13997	27 062	3 787,87
547	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	341	3 751
548	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	72	3 600
549	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	16,5	204	3 366
550	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	37,202	87	3 236,57
551	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,487	1 293	3 215,69
552	247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	3 179	3 179
553	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001316	2 358 157	3 103,33
554	247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
555	247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2 965	2 965
556	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	3,87	757	2 929,59
557	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,3384	853	2 847,66
558	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0052783	536 379	2 831,19
559	247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2 824
560	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,003749	725 499	2 719,9
561	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	15,837	170	2 692,29

1	2	3	4	5	6	7
562	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	30	87	2 610
563	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,804945	1 438	2 595,51
564	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,021736	118 266	2 570,63
565	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	87,22	29	2 529,38
566	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	420,2	6	2 521,2
567	218-103-0208	Каболка	т	0,0059	423 648	2 499,52
568	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	244,155	10	2 441,55
569	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	18	130	2 340
570	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм/80х50/	шт.	3	770	2 310
571	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2,07648	1 112	2 309,05
572	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	16,38	138	2 260,44
573	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,396	5 631	2 229,88
574	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	117,477	18	2 114,59
575	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	112	2 016
576	241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	16	125	2 000
577	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,20782	138	1 960,68
578	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,053062	35 441	1 880,57
579	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0011335	1 576 025	1 786,42
580	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,6	316	1 769,6
581	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	582	1 746

1	2	3	4	5	6	7
582	223-503-0504	Лента бутиловая	м	18,738	89	1 667,68
583	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059745	274 757	1 641,52
584	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,062	24 407	1 513,23
585	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	745	1 490
586	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,4967605	986	1 475,81
587	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01742	81 219	1 414,83
588	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00253	550 450	1 392,64
589	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00108	1 267 216	1 368,59
590	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	91	1 365
591	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00228	579 055	1 320,25
592	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,854	1 462	1 248,55
593	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,95	208	1 237,6
594	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1 170
595	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015395	751 643	1 157,14
596	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00968	119 470	1 156,47
597	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,2045	5 215	1 066,47
598	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0058	182 510	1 058,56
599	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	7,6703	130	997,14
600	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008057	122 783	989,26
601	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	13,95493	68	948,94

1	2	3	4	5	6	7
602	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,630344	1 493	941,1
603	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	14,63627	64	936,72
604	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0012982	711 131	923,19
605	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,602774	1 473	887,89
606	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00136	599 312	815,06
607	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,2776904	629	803,67
608	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
609	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	604 794	725,75
610	241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	359	718
611	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00222	308 830	685,6
612	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1136	594	661,48
613	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,17	555	649,35
614	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,323666	1 993	645,07
615	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	613	613
616	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287	574
617	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,582	939	546,5
618	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,175	3 088	540,4
619	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0500788	10 602	530,94
620	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	13,585	39	529,82

1	2	3	4	5	6	7
621	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,64	809	517,76
622	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0159	31 625	502,84
623	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,9932	484	480,71
624	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	120	480
625	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0044944	106 532	478,79
626	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,20592	2 313	476,29
627	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	27,56292	17	468,57
628	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	33,2926	14	466,1
629	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3,834	121	463,91
630	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8319441	251	459,82
631	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006632	675 666	448,07
632	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,19	310	368,9
633	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002721	1 352 536	368
634	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,32	934	298,88
635	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000652	435 089	283,68
636	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0028024	95 676	268,12
637	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0095659	26 402	252,56
638	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00075	316 977	237,73
639	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00066	337 218	222,56
640	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000978	205 945	201,41
641	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,344	60	200,64

1	2	3	4	5	6	7
642	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0002077	961 398	199,63
643	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00072	272 284	196,04
644	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,285	543	154,76
645	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,612	246	150,55
646	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0004	328 457	131,38
647	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,178464	501	89,41
648	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,057	1 416	80,71
649	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0418	1 674	69,97
650	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0006912	95 676	66,13
651	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0003	151 769	45,53
652	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,032	1 276	40,83
653	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0126696	3 191	40,43
654	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001219	289 955	35,35
655	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,087	401	34,89
656	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,16	211	33,76
657	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0001384	219 078	30,33
658	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,11556	259	29,93
659	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,0008	10 289	8,23
660	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0005	175	0,09
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**299 053 026**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт	/ОВ-713,234 кВТ, ГВС-115,440/комплект	1	23 735 515	23 735 515
2	513-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт/ОВ-502,910 кВт,ГВС-143,050 кВт/	комплект	1	23 735 515	23 735 515
3	519-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	107	61 871	6 620 197
4	519-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70	63 903	4 473 210
5	514-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 $м^3$/час/ANR8 16379 $м^3$/час/	комплект	1	3 611 694	3 611 694
6	514-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 $м^3$/час/ANR8 9365$м^3$/час/	комплект	1	2 949 018	2 949 018
7	514-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 $м^3$/час/ANR8 6400$м^3$/час/	комплект	1	2 343 881	2 343 881
8	514-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 $м^3$/час/ANR6 6000 $м^3$/час/	комплект	1	2 343 881	2 343 881
9	514-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 $м^3$/час/UTR 60-35 3558$м^3$/час/	комплект	1	2 137 524	2 137 524

1	2	3	4	5	6	7
10	514-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 $м^3$/час/UTR 60-35 4000 $м^3$/час/	комплект	1	2 137 524	2 137 524
11	522-103-0134002 *СпрСЦ 01.2024*	Зонт вытяжной пристенный из жаропрочной нержавеющей стали 1300х900х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВП-900/1300/Местный вентиляционный отсос (в комплекте фильтр жироуловитель типа ФяРБ) МВО 420/	шт.	4	441 701	1 766 804
12	ТПрайс-лист	Вытяжное устройство ЕА-2	шт	6	247 267,6	1 483 605,6
13	515-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1 054 234	1 054 234
14	515-301-0144 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 /Щит управления вентилятором/	шт.	2	512 282	1 024 564
15	519-204-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	67 364	943 096
16	515-301-0553 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3108-21УЗ	шт.	1	638 064	638 064
17	519-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	74 220	593 760
18	ТПрайс-лист	Стационарный механический фильтр MF-3000-10	шт	1	535 820,06	535 820,06
19	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин/ГНОМ 10-10/	шт.	3	165 330	495 990
20	515-301-0316 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 2шт, предохранитель ППН35 (125А-250А) - 6шт; для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (100/5А-250/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм, 6х30мм	шт.	1	362 219	362 219
21	519-204-0207 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	80 437	321 748
22	ТПрайс-лист	Стационарный механический фильтр MF-3000-4	шт	1	251 683,09	251 683,09

1	2	3	4	5	6	7
23	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	214 055	214 055
24	ТПрайс-лист	Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=98	шт	4	51 308,03	205 232,12
25	ТПрайс-лист	Устройство (ящик) управления ЯАВР-1-50 1Ф 50А	шт	1	107 826,34	107 826,34
26	ТПрайс-лист	Ящик управления реверсивный типа Я 5415-2474 УХЛ4	шт	1	93 599,62	93 599,62
27	ТПрайс-лист	Поддон для сбора конденсата	шт	2	16 239,3	32 478,6
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**84 212 738**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**383 265 764,72**

Директор Мусабай Е

Главный инженер проекта Камбатыров Т