Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Михайловка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140009873	070240017539			139	19.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Михайловка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области	**104 226 356,30**	**104 226 356,30**	**104 226 356,30**				**11 167 109,60**	**104 226 356,30**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
БИН 130140019139

Эксперт _____ **Замединов Н. К.**
ИИН 550904301303
аттестат №KZ70VJE00066061 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066062 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066063 от 02.06.2021 г.

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цены региона Акмолинская область Аршалынский район

Форма 2В
Заказ 3ШкМих

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Митченко, 14, тел 87164420127
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 112, тел 8 (777) 100-06-30
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления, деревянных окон с заменой на пластиковые в КГУ "Общеобразовательная школа села Михайловка отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области
Договор подряда №139 от 19 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по смете 2-01-00-01:	Тенге			**17 526 121**
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**4 978 715**
1	1	1146-0401-1101 Кклим = 1,12	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	419,6296	8309	3 486 702
2	2	1146-0401-1102 Кклим = 1,12	**Витраж деревянный. Разборка**	м2	187,68	7658	1 437 253
3	3	1146-0401-1103 Кклим = 1,12 :	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка /дверного блока с окном/**	м2	7,476	4820	36 034
4	4	414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	1 т	10,3	1353	13 936
5	5	412-102-0105 Коб=5	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	1 т·км	51,5	93	4 790
			Раздел 2. Кладка стены, ИТОГО:	тенге			**4 296 837**
6	6	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /кирпич керамический М150 на р-р М50/**	м3	30	113015	3 390 450
7	7	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	м2	47	4744	222 968
			неучтенные ресурсы				

1	2	3	4	5	6	7	8
8	7.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,8789	24588	21 610
9	7.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,6038	1069	2 783
10	8	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина 2 мм**	м2	47	3197	150 259
			неучтенные ресурсы				
11	8.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	105,2612	71	7 474
12	9	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	м2	47	2279	107 113
			неучтенные ресурсы				
13	9.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02961	250310	7 412
14	10	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	м2	47	3899	183 253
			неучтенные ресурсы				
15	10.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,8883	24588	21 842
16	11	6112-0303-0106 Кклим = 1,06	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	м2	47	536	25 192
			неучтенные ресурсы				
17	11.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,86	301	5 376
18	12	1108-0701-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	47	3215	151 105
			Раздел 3. Устройство оконных проёмов , ИТОГО:	тенге			7 197 754
19	13	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-2,3,6/**	м2	8,16	13225	107 916
20	15	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК-1,4,5,7,8,9/**	м2	518,211	8744	4 531 237
21	17	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	м	268,58	5978	1 605 571
22	20	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	м	268,58	2175	584 162
			неучтенные ресурсы				
23	20.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	282,009	443	124 930
24	20.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	282,009	865	243 938
			Раздел 4. Устройство витражей , ИТОГО:	тенге			672 645

1	2	3	4	5	6	7	8
25	21	6108-0301-0101 Кклим = 1,12	Установка блока витражного из ПВХ	м2	93,84	7168	672 645
			Раздел 5. Устройство двери с оконным блоком , ИТОГО:	тенге			380 170
26	23	6108-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	7,476	6311	47 181
27	24	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей с оконным блоком /прим/	1 м2	7,476	44541	332 989
			Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление				
			ВСЕГО по смете 2-01-00-02:	Тенге			11 410 786
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			3 601 981
28	1	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	186	4925	916 050
29	2	1215-0102-0302 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	760	2782	2 114 320
30	3	1215-0102-0301 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	280	1922	538 160
31	4	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	18,4	1353	24 895
32	5	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	92	93	8 556
			Раздел 2. Отопление, ИТОГО:	тенге			7 808 805
33	6	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	274,68	3291	903 972
			неучтенные ресурсы				
34	6.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	714,168	1056	754 161
35	7	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	1526	3264	4 980 864
36	8	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	207	871	180 297
			неучтенные ресурсы				
37	8.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	207	120	24 840
38	13	6114-0102-0505 Кклим = 1,06	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	3	9325	27 975

1	2	3	4	5	6	7	8
39	28	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	82	3239	265 598
40	29	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	99,4	3336	331 598
41	30	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	652	408	266 016
42	31	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	104	285	29 640
43	32	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177	м2	104	286	29 744
44	40	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /дренаж/	1 шт.	6	2350	14 100
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ					
			ВСЕГО по акту замены:	Тенге			46 606 930
		Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы					
			ВСЕГО по смете 2-01-00-01:	Тенге			39 140 913
			Раздел 3. Устройство оконных проёмов:	тенге			35 278 051
45	1	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	8,16	36353	296 640
46	2	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (СМЕТА=518,211м2; ФАКТ=584,16м2)	м2	65,949	8744	576 658
47	3	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	584,16	49842	29 115 703
48	4	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м (СМЕТА=268,58м.п.; ФАКТ=355м.п.)	м	86,42	5978	516 619
49	5	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	355	1598	567 290
50	6	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка сендвич-панелью	м2 поверхности	306	5191	1 588 446
51	7	261-107-0846, К=1,03	Сендвич-панель (прим.)	1000 м2	0,31518	3715098	1 170 925
52	8	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (на откосы)	шт.	101	1957	197 657
53	9	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление	м коробок	1020	923	941 460
54	10	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив (СМЕТА=268,58м.п.; ФАКТ=355м.п.)	м	86,42	2175	187 964

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	90,741	443	40 198
56	12	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	90,741	865	78 491
			Раздел 4. Устройство витражей , ИТОГО:	тенге			**3 601 767**
57	13	223-102-0306	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 58 мм ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным /прим/**	**1 м2**	**93,84**	**38382**	**3 601 767**
			Раздел 5. Устройство двери ПВХ:	тенге			**261 095**
58	14	6108-0202-0102 Кклим = 1,12	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 (СМЕТА=7,476м2; ФАКТ=(2,69х2,05)+(2,61х1,36)+(2,61х1,36)**	**м2**	**4,83**	**6311**	**30 482**
59	15	223-203-0305	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей с оконным блоком /прим/**	**1 м2**	**4,83**	**44541**	**215 133**
60	16	223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**4**	**3870**	**15 480**
			Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление				
			ВСЕГО по смете 2-01-00-02:	Тенге			**7 466 017**
			Раздел 2. Отопление, ИТОГО:	тенге			**7 466 017**
61	17	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) (СМЕТА=274,68кВт; ФАКТ=2230секц х 0,15=334,5кВт)**	**кВт**	**59,82**	**3291**	**196 868**
62	18	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	155,532	1056	164 242
63	19	245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт (СМЕТА=1526шт; ФАКТ=2230шт)**	**1 секция**	**704**	**3264**	**2 297 856**
64	20	241-112-0105	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	**шт.**	**434**	**137**	**59 458**
65	21	241-112-0110	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	**шт.**	**26**	**840**	**21 840**
66	22	241-112-0117	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм**	**шт.**	**48**	**477**	**22 896**
67	23	241-112-0126	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	**шт.**	**76**	**730**	**55 480**
68	24	242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**434**	**3525**	**1 529 850**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	25	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	8	9912	79 296
70	26	242-202-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	29043	116 172
71	27	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	41177	164 708
72	28	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (крепление из уголка №40 - 30м.п.)	т	0,035084	1059588	37 175
73	29	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. (СМЕТА=99,4м.п.; ФАКТ=110м.п.)	м	10,6	3336	35 362
74	30	6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	460	3532	1 624 720
75	31	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	460	1983	912 180
76	32	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17993	35 986
77	33	242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	44070	88 140
78	34	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	2004	4 008
79	35	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5585	11 170
80	36	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1435	2 870
81	37	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740

Всего по акту:	**75 543 837**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	4 759 262
Сметная прибыль (5)%	4 015 155
Непредвиденные работы и затраты (5)%	4 015 155
Итого	**88 333 409**

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого в текущих ценах 2023г.	**88 333 409**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	**94 958 415**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-1 899 168,30
Итого в текущих ценах	**93 059 246,70**
НДС (12 %)	11 167 109,60
Итого	**104 226 356,30**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлКурылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

Руководитель _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
БИН 130140019139

Эксперт _____ **Замединов Н. К.**
ИИН 530904301303
аттестат №KZ70VJE00066061 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066062 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066063 от 02.06.2021 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

_____ **Шаталов В. А.**
Приказ №104 от 15.05.2024г.