Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"

Договор: № 27 от "28" 03 2022 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы на 150 учащихся в селе Шокай Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект:«Строительство средней школы на 150 учащихся в селе Шокай Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»	174 600 000	174 600 000			87 300 000	87 300 000		
2	В том числе НДС	18 707 143	18 707 143			9 353 571	9 353 571		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**174 600 000**	**174 600 000**			**87 300 000**	**87 300 000**		

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

_____ **Сулейменов К. К.**

Генподрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"
Договор: № 27 от " 28 " 03 2022 г.

Форма 2В

Наименование «Строительство средней школы на 150 учащихся в селе Шокай Акбастауского сельского округа Жамбылского

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Гидроизоляция фундаментов и стен подвала										
1	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,69		591,33	5,39	253497,26	2310,64	72268,56	144063,85	429365,99
		НР - 80%, СП - 8%				417,36	2,71	178918,06	1161,75		31804,89	
2	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	428,69		2177,56	40,99	933498,20	17572,00	659723,91	241110,73	1268577,65
		НР - 93%; СП - 8%				597,64	7,13	256202,29	3056,56		93968,71	
3	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	428,69		2200,60	35,57	943375,21	15248,50	680686,84	231669,95	1269048,77
		НР - 93%; СП - 8%				577,20	3,89	247439,87	1667,60		94003,61	
4	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	230		2273,85	43,79	522985,50	10071,70	462755,40	48587,39	617298,72
		НР - 93%, СП - 8%				218,08	9,07	50158,40	2086,10		45725,83	
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	344,4		709,37	28,74	244307,03	9898,05	118790,46	113142,49	386045,49
		НР - 94%; СП - 8%				335,71	13,78	115618,52	4745,83		28595,96	
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	172,2		190,00	9,75	32718,00	1678,95	29609,79	2081,62	37583,59
		НР - 94%; СП - 8%				8,30	4,56	1429,26	785,23		2783,97	
7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(дополнительно по узлам)**	м2 стяжки	15		709,37	28,74	10640,55	431,10	5173,80	4927,81	16813,83
		НР - 94%; СП - 8%				335,71	13,78	5035,65	206,70		1245,47	
8	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой первый слой**	м2	305,64		134,53	2,40	41117,75	733,54	22119,16	12657,71	58077,50
		НР - 69%; СП - 8%				59,76	0,26	18265,05	79,47		4302,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	305,64	863,49	19,64	263917,08	6002,77	175171,45	77687,06	368932,47
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	82742,86	791,61		27328,33	
10	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	172,2	689,87	42,95	118795,61	7395,99	47711,45	60706,97	193862,79
		НР - 94%, СП - 8%			369,85	5,19	63688,17	893,72		14360,21	
11	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	**Герметизация мастикой вертикальных швов**	м шва	16,2	457,44	33,43	7410,53	541,57	3070,71	4481,94	12843,86
		НР - 118%; СП - 8%			234,46	--	3798,25	--		951,40	
12	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	1,8	896,84	2,42	1614,31	4,36	497,26	1315,46	3164,15
		НР - 118%, СП - 8%			618,16	1,17	1112,69	2,11		234,38	
13	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	16,2	1149,84	2,42	18627,41	39,20	8574,02	11839,11	32903,84
		НР - 118%; СП - 8%			618,16	1,17	10014,19	18,95		2437,32	
14	Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**	м2 площади прокладок	6,48	11890,07	28,83	77047,65	186,82	75720,09	1452,13	84779,76
		НР - 118%; СП - 8%			176,04	13,87	1140,74	89,88		6279,98	
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка(узел 18)**	т	0,19944	725133,39	1305,39	144620,60	260,34	130583,34	12636,81	169838,00
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	13776,92	109,68		12580,59	
16	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,19944	108285,00	--	21596,36	--	21596,36	--	23324,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1727,71	
17	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	3,9584	16858,00	--	66730,71	--	66730,71	--	72069,17
		СП - 8%			--	--	--	--		5338,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3702499,76**	**72375,53**	**2580783,31**	**968361,02**	**5044529,65**
							1049340,92	**15695,19**	--	**373668,86**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3702499,76				
		Материалы	Тенге				2492456,24				
		Всего заработная плата	Тенге					1065036,11			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21596,36				
		Местные материалы	Тенге				66730,71				
		Накладные расходы	Тенге				968361,02				
		Сметная прибыль	Тенге				373668,86				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5044529,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1065036,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5044529,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1065036,11			

РАЗДЕЛ 2.Рамы РМ1-РМ10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стойки рам РМ1-РМ10									
18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	71,1	39819,78	6379,30	2831186,36	453568,23	1511449,49	873341,22	4000889,78
		НР - 91%, СП - 8%			12182,40	1315,71	866168,64	93546,98		296362,21	
19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,64	30155,73	4627,01	49455,40	7588,30	32525,00	9964,70	64173,70
		НР - 91%, СП - 8%			5696,40	980,56	9342,10	1608,12		4753,61	
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,40784	725133,39	1305,39	295738,40	532,39	267033,24	25841,33	347306,11
		НР - 91%, СП - 8%			69078,00	549,96	28172,77	224,30		25726,38	
21	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,40784	108285,00	--	44162,95	--	44162,95	--	47695,99
		СП - 8%			--	--	--	--		3533,04	
22	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	81,57	39837,38	5645,14	3249535,09	460474,07	1614700,18	1161656,89	4764087,33
		НР - 91%, СП - 8%			14396,97	1252,73	1174360,84	102185,19		352895,36	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3925	891873,39	1305,39	350060,31	512,37	256989,38	84424,73	469243,84
		НР - 91%, СП - 8%			235818,00	549,96	92558,56	215,86		34758,80	
24	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,3925	108285,00	--	42501,86	--	42501,86	--	45902,01
		СП - 8%			--	--	--	--		3400,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6862640,37**	**922675,36**	**3769362,10**	**2155228,85**	**9739298,76**
							2170602,91	**197780,45**	--	**721429,54**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6862640,37**				
	Материалы		Тенге				**3682697,28**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2368383,36**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**86664,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**2155228,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**721429,55**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9739298,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2050,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2368383,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9739298,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2050,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2368383,36**			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
25	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	214,34	24524,37	1574,67	5256553,47	337514,77	3564024,09	1332060,17	7115702,73
		НР - 93%, СП - 8%			6321,80	360,68	1355014,61	77308,15		527089,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-080201-0502 1108-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	36,33	24161,37	1346,56	877782,57	48920,52	604091,61	219558,76	1185128,64
		НР - 93%; СП - 8%			6186,91	311,43	224770,44	11314,25		87787,31	
27	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	341,77	24125,41	1566,60	8245341,38	535416,88	5682917,39	1999178,86	11064081,86
		НР - 93%; СП - 8%			5930,91	358,86	2027007,11	122647,58		819561,62	
28	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	1753,08	-283,82	--	-497559,17	--	--	-462730,00	-1037112,33
		НР - 93%; СП - 8%			-283,82	--	-497559,17	--		-76823,14	
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4166	283988,00	--	402297,40	--	402297,40	--	434481,19
		СП - 8%			--	--	--	--		32183,79	
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Устройство арматуры над отверстиями**	т	0,04955	14710,04	1381,64	728,88	68,46	--	627,20	1464,57
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	660,42	28,81		108,49	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04955	246529,00	--	12215,51	--	12215,51	--	13192,75
		СП - 8%			--	--	--	--		977,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14297360,04	921920,63	10265546,00	3088695,00	18776939,42
							3109893,41	211298,79	--	1390884,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14297360,04				
	Материалы		Тенге				9851033,08				
	Всего заработная плата		Тенге					3321192,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414512,91				
		Накладные расходы	Тенге				3088695,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1390884,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18776939,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2918,76
		Сметная заработная плата	Тенге					3321192,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18776939,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2918,76
		Сметная заработная плата	Тенге					3321192,20			

РАЗДЕЛ 4.Перемычки

Перемычки ПМ1-ПМ17

32	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	36,993	40877,74	4319,15	1512190,24	159778,32	816435,14	517189,83	2191730,48
		НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	535976,78	32363,70		162350,41	
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,9823	246529,00	--	735223,44	--	735223,44	--	794041,31
		СП - 8%			--	--	--	--		58817,87	
34	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,64092	266090,00	--	170542,40	--	170542,40	--	184185,79
		СП - 8%			--	--	--	--		13643,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01614	283988,00	--	4583,57	--	4583,57	--	4950,26
		СП - 8%			--	--	--	--		366,69	
		Ж.б. пояс ПО1									
36	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояс в опалубке	м3	3,19656	30895,63	4677,35	98759,74	14951,43	52953,51	30817,47	139943,38
		НР - 91%, СП - 8%			9652,50	941,81	30854,80	3010,55		10366,18	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05159	234691,00	--	12107,71	--	12107,71	--	13076,33
		СП - 8%			--	--	--	--		968,62	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13852	225938,00	--	31296,93	--	31296,93	--	33800,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2503,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2564704,00**	**174729,75**	**1823142,70**	**548007,30**	**3361728,23**
							566831,58	**35374,25**	--	**249016,91**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2564704,00**				
	Материалы		Тенге				**869388,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**602205,83**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**953754,05**				
		Накладные расходы	Тенге				**548007,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**249016,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3361728,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**602205,83**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3361728,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**602205,83**			
		РАЗДЕЛ 5.Сердечники									
		Сердечники МС1, МС2, МС3									
39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников	м3	45,7252	26939,19	4627,01	1231799,85	211570,96	759759,86	277827,85	1630397,92
		НР - 91%, СП - 8%			5696,40	980,56	260469,03	44836,30		120770,22	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,32869	214611,00	--	499762,49	--	499762,49	--	539743,49
		СП - 8%			--	--	--	--		39981,00	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38282	234691,00	--	89844,41	--	89844,41	--	97031,96
		СП - 8%			--	--	--	--		7187,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1821406,75**	**211570,96**	**1349366,76**	**277827,85**	**2267173,37**
							260469,03	**44836,30**	--	**167938,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1821406,75**				
	Материалы		Тенге				**759759,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305305,33**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**589606,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**277827,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				167938,77				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2267173,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,18
		Сметная заработная плата	Тенге					305305,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2267173,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,18
		Сметная заработная плата	Тенге					305305,33			

РАЗДЕЛ 6.Узлы крепления

		Узел А,Б									
42	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00144	334290,53	2229,53	481,38	3,21	--	436,37	991,17
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	478,17	1,36		73,42	
43	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	6	29,00	--	174,00	--	174,00	--	187,92
		СП - 8%			--	--	--	--		13,92	
44	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01572	761438,42	6557,32	11969,81	103,08	10929,00	1131,28	14149,18
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	937,73	20,98		1048,09	
45	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	604,46	402,92	194,50	243549,02	117567,47	--	212716,36	492766,62
		НР - 118%; СП - 8%			208,42	89,81	125981,55	54286,55		36501,23	
46	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	48,3568	1630,00	--	78821,58	--	78821,58	--	85127,31
		СП - 8%			--	--	--	--		6305,73	
		Перегородки									
47	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	850,07	3910,64	115,87	3324317,74	98497,61	1573522,07	1558053,60	5272961,05
		НР - 93%; СП - 8%			1943,72	27,09	1652298,06	23028,40		390589,71	
48	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,74486	283988,00	--	211531,30	--	211531,30	--	228453,80
		СП - 8%			--	--	--	--		16922,50	
		Узел 2,3									
49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,52525	761438,42	6557,32	399945,53	3444,24	365169,13	37799,30	472764,42
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	31332,16	701,15		35019,59	
50	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00393	334290,53	2229,53	1313,76	8,76	--	1190,92	2705,06
		НР - 91%; СП - 8%			332061,00	942,52	1305,00	3,70		200,37	
51	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	1092	29,00	--	31668,00	--	31668,00	--	34201,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2533,44	
		Узел 5 перемычки во внутренних стенах									

1	2	3	4
52	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
		Узел 6 монолитный пояс	
55	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3
56	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**
Стоимость общестроительных работ		Тенге
Материалы		Тенге
Всего заработная плата		Тенге
Стоимость материалов и конструкций		Тенге
	Накладные расходы	Тенге
	Сметная прибыль	Тенге
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч
	Сметная заработная плата	Тенге
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч
	Сметная заработная плата	Тенге

57	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
59	Е11-060401-0109 1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т

5	6	7	8	9	10	11	12
0,452	40877,74	4319,15	18476,74	1952,26	9975,63	6319,30	26779,72
	14488,60	874,86	6548,85	395,44		1983,68	
0,00509	234691,00	--	1194,58	--	1194,58	--	1290,15
	--	--	--	--		95,57	
0,10057	225938,00	--	22722,58	--	22722,58	--	24540,39
	--	--	--	--		1817,81	
1,24184	28057,69	4677,35	34843,16	5808,52	17047,78	11972,36	50560,76
	9652,50	941,81	11986,86	1169,58		3745,24	
0,57746	283988,00	--	163991,71	--	163991,71	--	177111,05
	--	--	--	--		13119,34	
			4545000,89	227385,15	2486747,36	1829619,50	6884590,00
			1830868,38	79607,16	--	509969,63	
			4545000,89				
			1976643,63				
				1910475,54			
			510103,75				
			1829619,49				
			509969,64				
			6884590,00				
							1620,25
				1910475,54			
			6884590,00				
							1620,25
				1910475,54			

РАЗДЕЛ 7.Шахта лифта

2,76	26358,50	1988,87	72749,46	5489,28	55843,72	11403,77	90885,49
	4136,40	404,04	11416,46	1115,15		6732,26	
0,11827	225938,00	--	26721,69	--	26721,69	--	28859,42
	--	--	--	--		2137,74	
14,54	35987,22	2761,87	523254,18	40157,59	327449,96	150187,64	727317,16
	10704,72	646,13	155646,63	9394,73		53875,35	
0,09022	234691,00	--	21173,82	--	21173,82	--	22867,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1693,91	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,78526	225938,00	--	403358,07	--	403358,07	--	435626,72
		СП - 8%			--	--	--	--		32268,65	
		Перекрытие шахты лифта									
62	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,15	46040,46	1817,89	52946,53	2090,57	31014,32	18484,11	77145,09
		НР - 91%, СП - 8%			17253,60	409,19	19841,64	470,57		5714,45	
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09648	225938,00	--	21798,50	--	21798,50	--	23542,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1743,88	
64	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0052	725133,39	1305,39	3770,69	6,79	3404,69	329,48	4428,18
		НР - 91%, СП - 8%			69078,00	549,96	359,21	2,86		328,01	
65	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0052	108285,00	--	563,08	--	563,08	--	608,13
		СП - 8%			--	--	--	--		45,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1126336,00**	**47744,23**	**891327,85**	**180404,99**	**1411280,30**
							187263,94	**10983,31**	--	**104539,28**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1126336,00**				
	Материалы		Тенге				**417712,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**198247,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**473615,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**180405,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104539,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1411280,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174,42
		Сметная заработная плата	Тенге					198247,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1411280,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174,42
		Сметная заработная плата	Тенге					198247,25			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие и покрытие									
		Перекрытие подвала									
66	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	61	5638,44	962,72	343944,84	58725,92	132651,82	195720,10	582838,13
		НР - 118%, СП - 8%			2501,10	217,99	152567,10	13297,39		43173,20	
67	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	134	7176,92	1264,30	961707,28	169416,20	355003,52	562333,22	1645963,74
		НР - 118%, СП - 8%			3263,34	293,03	437287,56	39266,02		121923,24	
		Монолитные участки и узлы									
		УМ1									

1	2	3	4	5
68	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1
69	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,34301
70	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01365
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0123
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01884
73	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,16
		УМ2		
74	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,07
75	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,10112
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01935
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0694
78	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,4
		УМ3		
79	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,26
80	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,16922

6	7	8	9	10	11	12
34701,08	3124,70	72872,27	6561,87	42155,36	23164,72	103719,95
11502,40	619,38	24155,04	1300,70		7682,96	
246529,00	--	84561,91	--	84561,91	--	91326,86
--	--	--	--		6764,95	
266090,00	--	3632,13	--	3632,13	--	3922,70
--	--	--	--		290,57	
234691,00	--	2886,70	--	2886,70	--	3117,64
--	--	--	--		230,94	
214611,00	--	4043,27	--	4043,27	--	4366,73
--	--	--	--		323,46	
14727,43	1712,34	2356,39	273,97	1688,71	427,07	3006,14
2460,68	440,64	393,71	70,50		222,68	
34701,08	3124,70	37130,16	3343,43	21479,16	11802,98	52847,79
11502,40	619,38	12307,57	662,74		3914,65	
246529,00	--	24929,01	--	24929,01	--	26923,33
--	--	--	--		1994,32	
234691,00	--	4541,27	--	4541,27	--	4904,57
--	--	--	--		363,30	
214611,00	--	14894,00	--	14894,00	--	16085,52
--	--	--	--		1191,52	
14727,43	1712,34	20618,40	2397,28	14776,17	3736,90	26303,72
2460,68	440,64	3444,95	616,90		1948,42	
34701,08	3124,70	43723,36	3937,12	25293,22	13898,83	62231,97
11502,40	619,38	14493,02	780,42		4609,78	
246529,00	--	41717,64	--	41717,64	--	45055,05
--	--	--	--		3337,41	

1	2	3	4	5
81	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	1,764
		УМ5		
82	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,134
83	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,14931
84	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,26
		УМ8		
85	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном пер 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,3092
86	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,13759
		УМ10		
87	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,127
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,29106
		УМ11		
89	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,4536
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01764
		УМ12		
91	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,0528

6	7	8	9	10	11	12
14727,43	1712,34	25979,19	3020,57	18617,98	4708,49	33142,70
2460,68	440,64	4340,64	777,29		2455,01	
34701,08	3124,70	39351,02	3543,41	22763,89	12508,95	56008,77
11502,40	619,38	13043,72	702,38		4148,80	
246529,00	--	36809,24	--	36809,24	--	39753,98
--	--	--	--		2944,74	
14727,43	1712,34	18556,56	2157,55	13298,55	3363,21	23673,35
2460,68	440,64	3100,46	555,21		1753,58	
29790,48	2631,36	128373,14	11339,05	77905,43	37752,70	179415,90
9080,26	547,16	39128,66	2357,82		13290,07	
283988,00	--	39073,91	--	39073,91	--	42199,82
--	--	--	--		3125,91	
29790,48	2631,36	242107,23	21385,06	146926,90	71200,26	338372,09
9080,26	547,16	73795,27	4446,77		25064,60	
283988,00	--	82657,55	--	82657,55	--	89270,15
--	--	--	--		6612,60	
29790,48	2631,36	13512,96	1193,58	8200,57	3973,97	18885,88
9080,26	547,16	4118,81	248,19		1398,95	
283988,00	--	5009,55	--	5009,55	--	5410,31
--	--	--	--		400,76	
29790,48	2631,36	1572,94	138,94	954,56	462,58	2198,36
9080,26	547,16	479,44	28,89		162,84	

1	2	3	4	5
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00058
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0096
		Узел 1		
94	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояс в опалубке В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,188
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,34621
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,10051
97	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояс в опалубке В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,452
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,43202
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,16723
		Узел 3		
100	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояс в опалубке В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16,08
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,49848
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,23316
		Узел 4		
103	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояс в опалубке В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,605

6	7	8	9	10	11	12
234691,00	--	136,12	--	136,12	--	147,01
--	--	--	--		10,89	
214611,00	--	2060,27	--	2060,27	--	2225,09
--	--	--	--		164,82	
30895,63	4677,35	129390,90	19588,74	69377,49	40375,76	183348,00
9652,50	941,81	40424,67	3944,30		13581,33	
234691,00	--	81252,37	--	81252,37	--	87752,56
--	--	--	--		6500,19	
225938,00	--	22709,03	--	22709,03	--	24525,75
--	--	--	--		1816,72	
Узел 2						
30895,63	4677,35	322921,12	48887,66	173145,53	100765,87	457581,95
9652,50	941,81	100887,93	9843,80		33894,96	
234691,00	--	101391,21	--	101391,21	--	109502,51
--	--	--	--		8111,30	
225938,00	--	37783,61	--	37783,61	--	40806,30
--	--	--	--		3022,69	
30895,63	4677,35	496801,73	75211,78	266377,75	155024,42	703972,24
9652,50	941,81	155212,20	15144,30		52146,09	
234691,00	--	116988,77	--	116988,77	--	126347,87
--	--	--	--		9359,10	
225938,00	--	52679,70	--	52679,70	--	56894,08
--	--	--	--		4214,38	
30895,63	4677,35	49587,49	7507,15	26588,08	15473,52	70265,89
9652,50	941,81	15492,26	1511,61		5204,88	

1	2	3	4
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
		Узел 5	
106	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояс в опалубке В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
		Узел 29	
109	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные стержни. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
111	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т
		Узел 41	
112	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные стержни. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
114	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т
115	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций
116	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций

5	6	7	8	9	10	11	12
0,20384	234691,00	--	47839,41	--	47839,41	--	51666,56
	--	--	--	--		3827,15	
0,03852	225938,00	--	8703,13	--	8703,13	--	9399,38
	--	--	--	--		696,25	
1,128	30895,63	4677,35	34850,27	5276,05	18686,20	10874,85	49383,13
	9652,50	941,81	10888,02	1062,36		3658,01	
0,07163	234691,00	--	16810,92	--	16810,92	--	18155,79
	--	--	--	--		1344,87	
0,01805	225938,00	--	4078,18	--	4078,18	--	4404,43
	--	--	--	--		326,25	
0,00528	334290,53	2229,53	1765,05	11,78	--	1600,02	3634,27
	332061,00	942,52	1753,28	4,98		269,21	
0,00528	234691,00	--	1239,17	--	1239,17	--	1338,30
	--	--	--	--		99,13	
0,00528	108285,00	--	571,74	--	571,74	--	617,48
	--	--	--	--		45,74	
0,01134	334290,53	2229,53	3790,85	25,28	--	3436,40	7805,43
	332061,00	942,52	3765,57	10,69		578,18	
0,01134	234691,00	--	2661,40	--	2661,40	--	2874,31
	--	--	--	--		212,91	
0,01134	108285,00	--	1227,95	--	1227,95	--	1326,19
	--	--	--	--		98,24	
56	5638,44	962,72	315752,64	53912,32	121778,72	179677,47	535064,52
	2501,10	217,99	140061,60	12207,44		39634,41	
133	7176,92	1264,30	954530,36	168151,90	352354,24	558136,71	1633680,43

1	2	3	4	5
		НР - 118%, СП - 8%		
		УМ1		
117	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1
118	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,34301
119	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01365
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0123
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01884
122	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,16
		УМ2		
123	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,07
124	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,10112
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01935
126	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0694
127	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	1,4
		УМ3		
128	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,63
129	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08461

6	7	8	9	10	11	12
3263,34	293,03	434024,22	38972,99		121013,37	
34701,08	3124,70	72872,27	6561,87	42155,36	23164,72	103719,95
11502,40	619,38	24155,04	1300,70		7682,96	
246529,00	--	84561,91	--	84561,91	--	91326,86
--	--	--	--		6764,95	
266090,00	--	3632,13	--	3632,13	--	3922,70
--	--	--	--		290,57	
234691,00	--	2886,70	--	2886,70	--	3117,64
--	--	--	--		230,94	
214611,00	--	4043,27	--	4043,27	--	4366,73
--	--	--	--		323,46	
14727,43	1712,34	2356,39	273,97	1688,71	427,07	3006,14
2460,68	440,64	393,71	70,50		222,68	
34701,08	3124,70	37130,16	3343,43	21479,16	11802,98	52847,79
11502,40	619,38	12307,57	662,74		3914,65	
246529,00	--	24929,01	--	24929,01	--	26923,33
--	--	--	--		1994,32	
234691,00	--	4541,27	--	4541,27	--	4904,57
--	--	--	--		363,30	
214611,00	--	14894,00	--	14894,00	--	16085,52
--	--	--	--		1191,52	
14727,43	1712,34	20618,40	2397,28	14776,17	3736,90	26303,72
2460,68	440,64	3444,95	616,90		1948,42	
34701,08	3124,70	21861,68	1968,56	12646,61	6949,42	31115,98
11502,40	619,38	7246,51	390,21		2304,89	
246529,00	--	20858,82	--	20858,82	--	22527,53

1	2	3	4	5
		СП - 8%		
130	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,882
		УМ5		
131	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,134
132	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,14931
133	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,26
		УМ6		
134	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,134
135	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,13936
136	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	1,134
		УМ7		
137	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,696
138	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,08935
139	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,522
		УМ8		
140	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,8728
141	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,09173

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		1668,71	
14727,43	1712,34	12989,59	1510,28	9308,99	2354,25	16571,34
2460,68	440,64	2170,32	388,64		1227,51	
34701,08	3124,70	39351,02	3543,41	22763,89	12508,95	56008,77
11502,40	619,38	13043,72	702,38		4148,80	
246529,00	--	36809,24	--	36809,24	--	39753,98
--	--	--	--		2944,74	
14727,43	1712,34	18556,56	2157,55	13298,55	3363,21	23673,35
2460,68	440,64	3100,46	555,21		1753,58	
34701,08	3124,70	39351,02	3543,41	22763,89	12508,95	56008,77
11502,40	619,38	13043,72	702,38		4148,80	
246529,00	--	34356,28	--	34356,28	--	37104,78
--	--	--	--		2748,50	
14727,43	1712,34	16700,91	1941,80	11968,70	3026,89	21306,02
2460,68	440,64	2790,41	499,69		1578,22	
39592,35	3135,62	27556,28	2182,39	14443,07	10338,73	40926,61
15705,20	618,42	10930,82	430,42		3031,60	
246529,00	--	22027,37	--	22027,37	--	23789,56
--	--	--	--		1762,19	
14727,43	1712,34	7687,72	893,84	5509,41	1393,33	9807,53
2460,68	440,64	1284,47	230,01		726,48	
29790,48	2631,36	85582,09	7559,37	51936,95	25168,46	119610,60
9080,26	547,16	26085,77	1571,88		8860,04	
283988,00	--	26050,22	--	26050,22	--	28134,24
--	--	--	--		2084,02	

1	2	3	4	5
		УМ9		
142	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63
143	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,02029
		УМ10		
144	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,6688
145	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,31046
		УМ11		
146	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3608
147	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,05292
		УМ12		
148	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3234
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00353
150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0588
		Узел 1		
151	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,188
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,34621
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10051

6	7	8	9	10	11	12
29790,48	2631,36	18768,00	1657,76	11389,68	5519,40	26230,39
9080,26	547,16	5720,56	344,71		1942,99	
283988,00	--	5762,12	--	5762,12	--	6223,09
--	--	--	--		460,97	
29790,48	2631,36	258247,71	22810,73	156722,02	75946,94	360930,22
9080,26	547,16	78714,96	4743,22		26735,57	
283988,00	--	88166,91	--	88166,91	--	95220,26
--	--	--	--		7053,35	
29790,48	2631,36	40538,89	3580,76	24601,71	11921,90	56657,66
9080,26	547,16	12356,42	744,58		4196,86	
283988,00	--	15028,64	--	15028,64	--	16230,93
--	--	--	--		1202,29	
29790,48	2631,36	9634,24	850,98	5846,70	2833,29	13464,93
9080,26	547,16	2936,56	176,95		997,40	
234691,00	--	828,46	--	828,46	--	894,74
--	--	--	--		66,28	
214611,00	--	12619,13	--	12619,13	--	13628,66
--	--	--	--		1009,53	
30895,63	4677,35	129390,90	19588,74	69377,49	40375,76	183348,00
9652,50	941,81	40424,67	3944,30		13581,33	
234691,00	--	81252,37	--	81252,37	--	87752,56
--	--	--	--		6500,19	
225938,00	--	22709,03	--	22709,03	--	24525,75

1	2	3	4	5
		СП - 8%		
		Узел 2		
154	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	10,452
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,43202
156	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,16723
		Узел 3		
157	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	16,08
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,49848
159	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,23316
		Узел 4		
160	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	1,605
161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,13268
162	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,03852
		Узел 5		
163	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	1,128
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,07163
165	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,01805

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		1816,72	
30895,63	4677,35	322921,12	48887,66	173145,53	100765,87	457581,95
9652,50	941,81	100887,93	9843,80		33894,96	
234691,00	--	101391,21	--	101391,21	--	109502,51
--	--	--	--		8111,30	
225938,00	--	37783,61	--	37783,61	--	40806,30
--	--	--	--		3022,69	
30895,63	4677,35	496801,73	75211,78	266377,75	155024,42	703972,24
9652,50	941,81	155212,20	15144,30		52146,09	
234691,00	--	116988,77	--	116988,77	--	126347,87
--	--	--	--		9359,10	
225938,00	--	52679,70	--	52679,70	--	56894,08
--	--	--	--		4214,38	
30895,63	4677,35	49587,49	7507,15	26588,08	15473,52	70265,89
9652,50	941,81	15492,26	1511,61		5204,88	
234691,00	--	31138,80	--	31138,80	--	33629,90
--	--	--	--		2491,10	
225938,00	--	8703,13	--	8703,13	--	9399,38
--	--	--	--		696,25	
30895,63	4677,35	34850,27	5276,05	18686,20	10874,85	49383,13
9652,50	941,81	10888,02	1062,36		3658,01	
234691,00	--	16810,92	--	16810,92	--	18155,79
--	--	--	--		1344,87	
225938,00	--	4078,18	--	4078,18	--	4404,43
--	--	--	--		326,25	

1	2	3	4
		Узел 29	
166	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные стержни. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
168	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т
		Узел 41	
169	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные стержни. Установка.** *НР - 91%; СП - 8%*	т
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 мм до 12 СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
171	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т
172	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций
173	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций
		УМ1	
174	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3
175	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т
176	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т
177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т

5	6	7	8	9	10	11	12
0,05328	334290,53	2229,53	17811,00	118,79	--	16145,61	36673,14
	332061,00	942,52	17692,21	50,22		2716,53	
0,05328	234691,00	--	12504,34	--	12504,34	--	13504,69
	--	--	--	--		1000,35	
0,05328	108285,00	--	5769,42	--	5769,42	--	6230,97
	--	--	--	--		461,55	
0,01134	334290,53	2229,53	3790,85	25,28	--	3436,40	7805,43
	332061,00	942,52	3765,57	10,69		578,18	
0,01134	234691,00	--	2661,40	--	2661,40	--	2874,31
	--	--	--	--		212,91	
0,01134	108285,00	--	1227,95	--	1227,95	--	1326,19
	--	--	--	--		98,24	
58	5638,44	962,72	327029,52	55837,76	126127,96	186094,52	554173,96
	2501,10	217,99	145063,80	12643,42		41049,92	
116	7176,92	1264,30	832522,72	146658,80	307316,48	486795,93	1424864,14
	3263,34	293,03	378547,44	33991,48		105545,49	
2,1	34701,08	3124,70	72872,27	6561,87	42155,36	23164,72	103719,95
	11502,40	619,38	24155,04	1300,70		7682,96	
0,34301	246529,00	--	84561,91	--	84561,91	--	91326,86
	--	--	--	--		6764,95	
0,01365	266090,00	--	3632,13	--	3632,13	--	3922,70
	--	--	--	--		290,57	
0,0123	234691,00	--	2886,70	--	2886,70	--	3117,64
	--	--	--	--		230,94	
0,01884	214611,00	--	4043,27	--	4043,27	--	4366,73

1	2	3	4	5
		СП - 8%		
179	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,16
		УМ2		
180	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,07
181	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,10112
182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01935
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0694
184	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	1,4
		УМ3		
185	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,63
186	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,08461
187	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,882
		УМ4		
188	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63
189	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,07963
190	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,756
		УМ6		

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		323,46	
14727,43	1712,34	2356,39	273,97	1688,71	427,07	3006,14
2460,68	440,64	393,71	70,50		222,68	
34701,08	3124,70	37130,16	3343,43	21479,16	11802,98	52847,79
11502,40	619,38	12307,57	662,74		3914,65	
246529,00	--	24929,01	--	24929,01	--	26923,33
--	--	--	--		1994,32	
234691,00	--	4541,27	--	4541,27	--	4904,57
--	--	--	--		363,30	
214611,00	--	14894,00	--	14894,00	--	16085,52
--	--	--	--		1191,52	
14727,43	1712,34	20618,40	2397,28	14776,17	3736,90	26303,72
2460,68	440,64	3444,95	616,90		1948,42	
34701,08	3124,70	21861,68	1968,56	12646,61	6949,42	31115,98
11502,40	619,38	7246,51	390,21		2304,89	
246529,00	--	20858,82	--	20858,82	--	22527,53
--	--	--	--		1668,71	
14727,43	1712,34	12989,59	1510,28	9308,99	2354,25	16571,34
2460,68	440,64	2170,32	388,64		1227,51	
34701,08	3124,70	21861,68	1968,56	12646,61	6949,42	31115,98
11502,40	619,38	7246,51	390,21		2304,89	
246529,00	--	19631,10	--	19631,10	--	21201,59
--	--	--	--		1570,49	
14727,43	1712,34	11133,94	1294,53	7979,14	2017,93	14204,02
2460,68	440,64	1860,27	333,12		1052,15	

1	2	3	4	5
191	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,134
192	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,13936
193	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,134
		УМ7		
194	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,696
195	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,08935
196	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,522
		УМ8		
197	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,8728
198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,09173
		УМ9		
199	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63
200	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,02029
		УМ10		
201	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8762
202	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,17464
		УМ11		

6	7	8	9	10	11	12
34701,08	3124,70	39351,02	3543,41	22763,89	12508,95	56008,77
11502,40	619,38	13043,72	702,38		4148,80	
246529,00	--	34356,28	--	34356,28	--	37104,78
--	--	--	--		2748,50	
14727,43	1712,34	16700,91	1941,80	11968,70	3026,89	21306,02
2460,68	440,64	2790,41	499,69		1578,22	
39592,35	3135,62	27556,28	2182,39	14443,07	10338,73	40926,61
15705,20	618,42	10930,82	430,42		3031,60	
246529,00	--	22027,37	--	22027,37	--	23789,56
--	--	--	--		1762,19	
14727,43	1712,34	7687,72	893,84	5509,41	1393,33	9807,53
2460,68	440,64	1284,47	230,01		726,48	
29790,48	2631,36	85582,09	7559,37	51936,95	25168,46	119610,60
9080,26	547,16	26085,77	1571,88		8860,04	
283988,00	--	26050,22	--	26050,22	--	28134,24
--	--	--	--		2084,02	
29790,48	2631,36	18768,00	1657,76	11389,68	5519,40	26230,39
9080,26	547,16	5720,56	344,71		1942,99	
283988,00	--	5762,12	--	5762,12	--	6223,09
--	--	--	--		460,97	
29790,48	2631,36	145264,34	12831,04	88156,14	42720,16	203023,25
9080,26	547,16	44277,16	2668,06		15038,76	
283988,00	--	49595,66	--	49595,66	--	53563,31
--	--	--	--		3967,65	

1	2	3	4	5
203	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,3608
204	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,05292
		УМ12		
205	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0528
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00058
207	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0096
		УМ 13		
208	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4
209	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,44889
210	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0273
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01152
212	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00724
213	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04032
214	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,04
215	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Анкеры АС 1** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1425

6	7	8	9	10	11	12
29790,48	2631,36	40538,89	3580,76	24601,71	11921,90	56657,66
9080,26	547,16	12356,42	744,58		4196,86	
283988,00	--	15028,64	--	15028,64	--	16230,93
--	--	--	--		1202,29	
29790,48	2631,36	1572,94	138,94	954,56	462,58	2198,36
9080,26	547,16	479,44	28,89		162,84	
234691,00	--	136,12	--	136,12	--	147,01
--	--	--	--		10,89	
214611,00	--	2060,27	--	2060,27	--	2225,09
--	--	--	--		164,82	
34701,08	3124,70	48581,51	4374,58	28103,57	15443,15	69146,63
11502,40	619,38	16103,36	867,13		5121,97	
246529,00	--	110664,40	--	110664,40	--	119517,55
--	--	--	--		8853,15	
266090,00	--	7264,26	--	7264,26	--	7845,40
--	--	--	--		581,14	
234691,00	--	2703,64	--	2703,64	--	2919,93
--	--	--	--		216,29	
214611,00	--	1553,78	--	1553,78	--	1678,08
--	--	--	--		124,30	
283988,00	--	11450,40	--	11450,40	--	12366,43
--	--	--	--		916,03	
14727,43	1712,34	589,10	68,50	422,17	106,77	751,54
2460,68	440,64	98,43	17,63		55,67	
334290,53	2229,53	47636,40	317,71	--	43182,23	98084,12
332061,00	942,52	47318,69	134,31		7265,49	

1	2	3	4	5
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1425
217	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,1425
		Узел 1		
218	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,188
219	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,34621
220	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,10051
		Узел 2		
221	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,452
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,43202
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,16723
		Узел 3		
224	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16,08
225	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,49848
226	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,23316
		Узел 4		
227	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,065

6	7	8	9	10	11	12
234691,00	--	33443,47	--	33443,47	--	36118,95
--	--	--	--		2675,48	
108285,00	--	15430,61	--	15430,61	--	16665,06
--	--	--	--		1234,45	
30895,63	4677,35	129390,90	19588,74	69377,49	40375,76	183348,00
9652,50	941,81	40424,67	3944,30		13581,33	
234691,00	--	81252,37	--	81252,37	--	87752,56
--	--	--	--		6500,19	
225938,00	--	22709,03	--	22709,03	--	24525,75
--	--	--	--		1816,72	
30895,63	4677,35	322921,12	48887,66	173145,53	100765,87	457581,95
9652,50	941,81	100887,93	9843,80		33894,96	
234691,00	--	101391,21	--	101391,21	--	109502,51
--	--	--	--		8111,30	
225938,00	--	37783,61	--	37783,61	--	40806,30
--	--	--	--		3022,69	
30895,63	4677,35	496801,73	75211,78	266377,75	155024,42	703972,24
9652,50	941,81	155212,20	15144,30		52146,09	
234691,00	--	116988,77	--	116988,77	--	126347,87
--	--	--	--		9359,10	
225938,00	--	52679,70	--	52679,70	--	56894,08
--	--	--	--		4214,38	
30895,63	4677,35	32903,85	4981,38	17642,56	10267,48	46625,03
9652,50	941,81	10279,91	1003,03		3453,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13526	234691,00	–	31744,30	–	31744,30	–	34283,84
		СП - 8%			–	–	–	–		2539,54	
229	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02556	225938,00	–	5774,98	–	5774,98	–	6236,98
		СП - 8%			–	–	–	–		462,00	
		Узел 29									
230	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные стержни. Установка**	т	0,03552	334290,53	2229,53	11874,00	79,19	–	10763,74	24448,76
		НР - 91%, СП - 8%			332061,00	942,52	11794,81	33,48		1811,02	
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03552	234691,00	–	8336,22	–	8336,22	–	9003,12
		СП - 8%			–	–	–	–		666,90	
232	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,03552	108285,00	–	3846,28	–	3846,28	–	4153,98
		СП - 8%			–	–	–	–		307,70	
		Узел 41									
233	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные стержни. Установка.**	т	0,01134	334290,53	2229,53	3790,85	25,28	–	3436,40	7805,43
		НР - 91%, СП - 8%			332061,00	942,52	3765,57	10,69		578,18	
234	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 мм до 12 СТ РК 2591-2014**	т	0,01134	234691,00	–	2661,40	–	2661,40	–	2874,31
		СП - 8%			–	–	–	–		212,91	
235	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01134	108285,00	–	1227,95	–	1227,95	–	1326,19
		СП - 8%			–	–	–	–		98,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**11608525,18**	**1299078,62**	**6974901,58**	**3788200,15**	**16628463,36**
							3334545,00	**282519,30**	–	**1231738,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11608525,18**				
	Материалы		Тенге				**4250416,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3617064,29**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2724484,74**				
		Накладные расходы	Тенге				**3788200,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1231738,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16628463,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3080,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3617064,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**16628463,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3080,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3617064,29**			
		РАЗДЕЛ 9.Проемы									
		Окна									
236	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	301,5396	20333,00	–	6131204,69	–	6131204,69	–	6621701,06

1	2	3	4
		СП - 8%	
237	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2
238	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2
239	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2
240	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2
241	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м
242	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	шт.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге
	Сметная прибыль		Тенге
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге
		Лестница Л-1	
243	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3
244	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3
245	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%, СП - 8%*	т

5	6	7	8	9	10	11	12
	--		--			499496,37	
36,0036	19660,00	--	707830,78	--	707830,78	--	764457,24
	--	--	--	--		56626,46	
7,44	19660,00	--	146270,40	--	146270,40	--	157972,03
	--	--	--	--		11701,63	
3,24	29776,00	--	96474,24	--	96474,24	--	104192,18
	--	--	--	--		7717,94	
8,316	16723,00	--	139068,47	--	139068,47	--	150193,95
	--	--	--	--		11125,48	
173,44	2101,00	--	364397,44	--	364397,44	--	393549,24
	--	--	--	--		29151,80	
198	111,00	--	21978,00	--	21978,00	--	23736,24
	--	--	--	--		1758,24	
			7607224,00	--	7607224,00	--	8215801,94
			--	--	--	608577,92	
			7607224,00				
			7607224,00				
			608577,92				
			8215801,94				
			8215801,94				

РАЗДЕЛ 10.Лестницы

0,176	24534,85	2072,64	4318,13	364,79	3162,79	791,50	5518,40
	4491,76	450,15	790,55	79,23		408,77	
0,94	19510,12	1334,27	18339,51	1254,22	14153,51	2920,43	22960,74
	3118,92	295,19	2931,78	277,48		1700,80	
0,00692	891873,39	1305,39	6171,76	9,04	4530,86	1488,46	8273,03
	235818,00	549,96	1631,86	3,81		612,82	

1	2	3	4	5
246	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02952
247	Е11-070108-0101 1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2
248	Е11-070108-0107 1107-0108-0107 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2
249	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Накладные проступи. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	23
250	С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м2	7,8
251	С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м2	9,3912
252	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Проступи накладные *СП - 8%*	м	27,6
253	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	7,58
254	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02766
255	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки *СП - 8%*	т	0,02877
256	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5
		Лестница Л-2		
257	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,176

6	7	8	9	10	11	12
481883,22	11921,42	14225,19	351,92	6862,57	8320,94	24349,82
237490,00	1386,72	7010,70	40,94		1803,69	
4508,70	2311,16	9017,40	4622,32	300,08	6009,65	16229,21
2047,50	498,96	4095,00	997,92		1202,16	
7487,38	3874,28	14974,76	7748,56	393,40	9945,25	26913,61
3416,40	797,69	6832,80	1595,38		1993,60	
1840,67	57,63	42335,41	1325,49	12795,13	33631,07	82043,80
1226,73	12,44	28214,79	286,12		6077,32	
7652,00	--	59685,60	--	59685,60	--	64460,45
--	--	--	--		4774,85	
7698,00	--	72293,46	--	72293,46	--	78076,94
--	--	--	--		5783,48	
2305,00	--	63618,00	--	63618,00	--	68707,44
--	--	--	--		5089,44	
13470,41	84,09	102105,71	637,40	96036,48	6728,69	117541,16
716,60	35,68	5431,83	270,45		8706,75	
74038,27	25840,14	2047,90	714,73	329,96	847,92	3127,49
36269,50	8158,17	1003,21	225,65		231,67	
581941,00	--	16742,44	--	16742,44	--	18081,84
--	--	--	--		1339,40	
149,76	3,40	224,64	5,10	143,43	53,05	299,91
50,74	0,52	76,11	0,78		22,22	
24534,85	2072,64	4318,13	364,79	3162,79	791,50	5518,40
4491,76	450,15	790,55	79,23		408,77	

1	2	3	4	5
258	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,94
259	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,00692
260	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02952
261	Е11-070108-0101 1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2
262	Е11-070108-0107 1107-0108-0107 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2
263	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Накладные проступи. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	23
264	С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м2	7,8
265	С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м2	9,3912
266	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Проступи накладные** *СП - 8%*	м	27,6
267	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	8,76
268	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02766
269	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость стремянки** *СП - 8%*	т	0,02877
270	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	1,5

6	7	8	9	10	11	12
19510,12	1334,27	18339,51	1254,22	14153,51	2920,43	22960,74
3118,92	295,19	2931,78	277,48		1700,80	
891873,39	1305,39	6171,76	9,04	4530,86	1488,46	8273,03
235818,00	549,96	1631,86	3,81		612,82	
481883,22	11921,42	14225,19	351,92	6862,57	8320,94	24349,82
237490,00	1386,72	7010,70	40,94		1803,69	
4508,70	2311,16	9017,40	4622,32	300,08	6009,65	16229,21
2047,50	498,96	4095,00	997,92		1202,16	
7487,38	3874,28	14974,76	7748,56	393,40	9945,25	26913,61
3416,40	797,69	6832,80	1595,38		1993,60	
1840,67	57,63	42335,41	1325,49	12795,13	33631,07	82043,80
1226,73	12,44	28214,79	286,12		6077,32	
7652,00	--	59685,60	--	59685,60	--	64460,45
--	--	--	--		4774,85	
7698,00	--	72293,46	--	72293,46	--	78076,94
--	--	--	--		5783,48	
2305,00	--	63618,00	--	63618,00	--	68707,44
--	--	--	--		5089,44	
13470,41	84,09	118000,79	736,63	110986,74	7776,17	135839,11
716,60	35,68	6277,42	312,56		10062,16	
74038,27	25840,14	2047,90	714,73	329,96	847,92	3127,49
36269,50	8158,17	1003,21	225,65		231,67	
581941,00	--	16742,44	--	16742,44	--	18081,84
--	--	--	--		1339,40	
149,76	3,40	224,64	5,10	143,43	53,05	299,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible] СП - [illegible]			50,74	0,52	76,11	0,78		22,22	
271	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	1,03	23745,18	2072,64	24457,54	2134,81	17696,22	4632,05	31416,76
		НР - 91%; СП - 8%			4491,76	450,15	4626,51	463,65		2327,17	
272	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00703	283988,00	--	1996,44	--	1996,44	--	2156,15
		СП - 8%			--	--	--	--		159,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**894548,88**	**36301,18**	**736738,34**	**147153,44**	**1125038,51**
							121509,36	**8061,28**	--	**83336,19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**856968,20**				
	Материалы		Тенге				**309403,01**				
	Всего заработная плата		Тенге					**127112,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1996,44**				
	Местные материалы		Тенге				**391194,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**145457,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80194,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1082619,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127112,92**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**37580,68**				
	Материалы		Тенге				**659,90**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2457,72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33484,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**1695,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3142,14**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42418,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2457,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1125038,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129570,64**			

РАЗДЕЛ 11.Утепление кровли

273	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из полиэтиленовой пленки**	м2 изолируемой поверхности	63,93282	248,69	12,42	15899,45	794,05	10100,74	4780,74	22334,61
		НР - 92%; СП - 8%			78,28	3,00	5004,66	191,80		1654,42	
274	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	63,93282	588,46	53,83	37621,91	3441,50	21278,13	12601,80	54241,60
		НР - 92%; СП - 8%			201,81	12,44	12902,28	795,32		4017,90	
275	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	6,58508	25086,00	--	165193,32	--	165193,32	--	178408,79
		СП - 8%			--	--	--	--		13215,47	
276	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	63,93282	656,98	101,67	42002,58	6500,05	21396,39	14456,34	60975,63
		НР - 92%, СП - 8%			220,64	25,14	14106,14	1607,27		4516,71	

1	2	3	4
277	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**
278	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру кровли** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**
Стоимость общестроительных работ		Тенге
Материалы		Тенге
Всего заработная плата		Тенге
Стоимость материалов и конструкций		Тенге
	Накладные расходы	Тенге
	Сметная прибыль	Тенге
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч
	Сметная заработная плата	Тенге
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч
	Сметная заработная плата	Тенге
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**
	Временные здания и сооружения	**2,90%**
	Итого	
	Производство работ в зимнее время	**0,90%**
	ИТОГО	
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**
	ИТОГО	
	в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1,0500360**
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**
	Стоимость всего:	**Тенге**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95**
	в том числе НДС 12%	

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

ТАРАЗ ҚАЛАСЫ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ТАРАЗ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004" ЖШС

5	6	7	8	9	10	11	12
63,93282	97,59	7,51	6239,20	480,14	5496,94	355,26	7122,02
	4,10	1,94	262,12	124,03		527,56	
13,51329	335,80	12,42	4537,76	167,84	3312,10	1010,49	5992,11
	78,28	3,00	1057,82	40,54		443,86	
			271494,22	11383,58	226777,62	33204,63	329074,76
			33333,02	2758,96	--	24375,91	
			271494,22				
			61584,32				
				36091,98			
			165193,32				
			33204,63				
			24375,92				
			329074,77				
							35,16
				36091,98			
			329074,77				
							35,16
				36091,98			
	73 783 918						
	2 139 733,62						
	75 923 652						
	683 313						
	76 606 964						
	1 532 139						
	78 139 104						
	82 048 872						
	9 845 865						
	91 894 737						
	87 300 000						
	9 353 571						

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

Сулейменов К. К.