# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20240226-66043312
1.1. Номер учетной системы 00000000002
2. Дата выписки 26.02.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.02.2024
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ26070G001196N00981
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Дворец школьников в г.Кызылорда
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №33 к договору №290 от 12.10.2023г
27.4. Дата 25.01.2024
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 2
32.2 Дата 26.02.2024

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Дворец школьников в г.Кызылорда | | | Работа | 1 | 80 400 022.59 | 80 400 022.59 | | | 80 400 022.59 | 12% | 9 648 002.71 | 90 048 025.30 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 80 400 022.59 | | 0.00 | 80 400 022.59 | | 9 648 002.71 | 90 048 025.30 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Y5zlXv7ePNm7gduRUbhPFi+xwo23OBiEmrZYh23Yyvp gR8sChJUrNxvjkbDLcgGivEbe7UMhY6Qh9xoTc5sR6Q= =

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №33 от 25.01.2024 г. к договору №290 от 12.10.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 26.02.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дворец школьников в г.Кызылорда | | | Работа | 1 | 90 048 025,30 | 90 048 025,30 |
| | | | | Итого | 1 | x | 90 048 025,30 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529**

**Наименование строительства и его адрес: "Дворец школьников в г.Кызылорда"**

**Доп.соглашение № 33 от 25.01.2024 г. к договору № 290 от 12.10.2023 г.**

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат**
**за февраль(2) 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | | | наименование | код |
| | | 290 | 12.10.2023 | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по строительству** | 2 132 374 747,72 | | | | | | | | 9 648 002,71 | 90 048 025,30 |
| Акт вып работ №3 | 746 945 902,42 | 80 400 022,59 | | | | | | | **9 648 002,71** | **90 048 025,30** |
| **Всего к оплате:** | | **80 400 022,59** | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ К. Утегенов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор
_____ Н. Сандыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт" _____ А. Айтжанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Р. Искаков

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"**

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
**за февраль(2) месяц 2024 г.**

"Дворец школьников в городе Кызылорда"

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Колонна К-1 -75шт лист 23** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | $м^3$ | 49,125 | | 98269,47 | 42792,64 | 4827488 | 2102189 | 1493671 | 1578438 | 6918400 |
| | | НР - 91%, СП - 5% | | | | 25071,31 | 10237,55 | 1231628 | 502920 | | 512474 | |
| | | **Колонна К-3 -8шт лист 27** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | $м^3$ | 6,08 | | 98269,47 | 42792,64 | 597478 | 260179 | 184865 | 195357 | 856262 |
| | | НР - 91%, СП - 5% | | | | 25071,31 | 10237,55 | 152434 | 62244 | | 63427 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 5424966 | 2362368 | 1678536 | 1773795 | 7774662 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1384062 | 565164 | -- | 575901 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 5424966 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1678537 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | 1949226 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1773795 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 575901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 7774662 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 944 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | 1949226 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 7774662 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 944 |
| | | | | | | | | | 1949226 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ригель железобетонный** | | | | | | | | | | |
| | | **Ригель Р-1-3шт лист 34** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 5,42 | | 63226,77 | 8680,68 | 342689 | 47050 | 163549 | 130666 | 511224 |
| | | НР - 91%, СП - 5% | | | | 24370,85 | 2121,69 | 132090 | 11500 | | 37868 | |
| 4 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6985 | | 33661,73 | 1748,75 | 23513 | 1221 | 1243 | 19553 | 46511 |
| | | НР - 91%, СП - 5% | | | | 30133,98 | 627,20 | 21049 | 438 | | 3445 | |
| | | **Ригель Р-1.1-12шт лист 36** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 8,2 | | 63226,77 | 8680,68 | 518460 | 71182 | 247437 | 197687 | 773439 |
| | | НР - 91%, СП - 5% | | | | 24370,85 | 2121,69 | 199841 | 17398 | | 57292 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,94332 | 33661,73 | 1748,75 | 31754 | 1650 | 1678 | 26406 | 62813 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 28426 | 592 | | 4653 | |
| | | **Ригель Р-1.2-6шт лист 38** | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 4,1 | 63226,77 | 8680,68 | 259230 | 35591 | 123719 | 98844 | 386720 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 99920 | 8699 | | 28646 | |
| 8 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,60418 | 33661,73 | 1748,75 | 20338 | 1057 | 1075 | 16913 | 40231 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 18206 | 379 | | 2980 | |
| | | **Ригель Р-2-9шт лист 40** | | | | | | | | | |
| 9 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 9,12 | 63226,77 | 8680,68 | 576628 | 79168 | 275198 | 219867 | 860214 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 222262 | 19350 | | 63720 | |
| 10 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,1745 | 33661,73 | 1748,75 | 39536 | 2054 | 2090 | 32877 | 78206 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 35392 | 737 | | 5793 | |
| | | **Ригель Р-2.1-3шт лист 42** | | | | | | | | | |
| 11 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 2,4 | 63226,77 | 8680,68 | 151744 | 20834 | 72420 | 57860 | 226372 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 58490 | 5092 | | 16768 | |
| 12 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,30028 | 33661,73 | 1748,75 | 10108 | 525 | 534 | 8406 | 19995 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 9049 | 188 | | 1481 | |
| | | **Ригель Р-2.2-3шт лист 42.1** | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 0,87 | 63226,77 | 8680,68 | 55007 | 7552 | 26252 | 20974 | 82060 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 21203 | 1846 | | 6079 | |
| 14 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1039 | 33661,73 | 1748,75 | 3497 | 182 | 184 | 2908 | 6918 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 3131 | 65 | | 512 | |
| | | **Ригель Р-3-12шт лист 44** | | | | | | | | | |
| 15 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 8 | 63226,77 | 8680,68 | 505814 | 69446 | 241401 | 192866 | 754574 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 194967 | 16974 | | 55894 | |
| 16 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,15312 | 33661,73 | 1748,75 | 38816 | 2016 | 2052 | 32279 | 76782 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 34748 | 723 | | 5688 | |
| | | **Ригель Р-3.1-6шт лист 46** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 3,3 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 208648<br>80424 | 28647<br>7002 | 99577 | 79557<br>23056 | 311262 |
| 18 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,40992 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 13799<br>12353 | 717<br>257 | 729 | 11475<br>2022 | 27296 |
| | | **Ригель Р-3.2-9шт лист 48** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 8,25 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 521621<br>201060 | 71616<br>17504 | 248945 | 198893<br>57641 | 778155 |
| 20 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,9436 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 31763<br>28434 | 1650<br>592 | 1679 | 26414<br>4654 | 62831 |
| | | **Ригель Р-3.3-2шт лист 48.1** | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 5% | $м^3$ | 1,44 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 91047<br>35094 | 12500<br>3055 | 43453 | 34716<br>10061 | 135824 |
| 22 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 5% | т | 0,0184 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 5890<br>-- | --<br>-- | 5890 | --<br>471 | 6361 |
| 23 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,21694 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 7303<br>6537 | 379<br>136 | 387 | 6073<br>1070 | 14446 |
| 24 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,1413 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 45229<br>-- | --<br>-- | 45229 | --<br>3618 | 48847 |
| 25 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 5% | т | 0,07564 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 27474<br>-- | --<br>-- | 27474 | --<br>2198 | 29672 |
| | | **Ригель Р-3.4-1шт лист 48.2** | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 0,4 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 25291<br>9748 | 3473<br>849 | 12070 | 9643<br>2795 | 37729 |
| 27 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0092 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 2945<br>-- | --<br>-- | 2945 | --<br>236 | 3181 |
| 28 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,06102 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 2054<br>1839 | 106<br>38 | 109 | 1708<br>301 | 4063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,04055 | 320090,00 | -- | 12980 | -- | 12980 | -- | 14018 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,02052 | 363218,00 | -- | 7453 | -- | 7453 | -- | 8049 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| | | **Ригель Р-4-6шт лист 50** | | | | | | | | | |
| 31 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 9,12 | 63226,77 | 8680,68 | 576628 | 79168 | 275198 | 219867 | 860214 |
| | | | | | 24370,85 | 2121,69 | 222262 | 19350 | | 63720 | |
| 32 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,0712 | 320090,00 | -- | 22790 | -- | 22790 | -- | 24613 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1823 | |
| 33 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%, СП - 8% | т | 1,28588 | 33661,73 | 1748,75 | 43285 | 2249 | 2287 | 35995 | 85623 |
| | | | | | 30133,98 | 627,20 | 38749 | 807 | | 6342 | |
| 34 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,84084 | 320090,00 | -- | 269144 | -- | 269144 | -- | 290676 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21532 | |
| 35 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,44504 | 363218,00 | -- | 161647 | -- | 161647 | -- | 174579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12932 | |
| | | **Ригель Р-5-3шт лист 52** | | | | | | | | | |
| 36 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 2,95 | 63226,77 | 8680,68 | 186519 | 25608 | 89017 | 71119 | 278249 |
| | | | | | 24370,85 | 2121,69 | 71894 | 6259 | | 20611 | |
| 37 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,0224 | 320090,00 | -- | 7170 | -- | 7170 | -- | 7744 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 38 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%, СП - 8% | т | 0,26878 | 33661,73 | 1748,75 | 9048 | 470 | 479 | 7524 | 17898 |
| | | | | | 30133,98 | 627,20 | 8099 | 169 | | 1326 | |
| 39 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,1759 | 320090,00 | -- | 56304 | -- | 56304 | -- | 60808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4504 | |
| 40 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,09288 | 363218,00 | -- | 33736 | -- | 33736 | -- | 36435 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2699 | |
| | | **Ригель Р-5.1-3шт лист 52.2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 1,9 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 120131<br>46305 | 16493<br>4031 | 57333 | 45806<br>13275 | 179212 |
| 42 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0158 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 5057<br>-- | --<br>-- | 5057 | --<br>405 | 5462 |
| 43 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,25484 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 8578<br>7679 | 446<br>160 | 453 | 7134<br>1257 | 16969 |
| 44 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,1752 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 56080<br>-- | --<br>-- | 56080 | --<br>4486 | 60566 |
| 45 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,08964 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 32559<br>-- | --<br>-- | 32559 | --<br>2605 | 35164 |
| | | **Ригель Р-6-3шт лист 54** | | | | | | | | | |
| 46 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 6,1 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 385683<br>148662 | 52952<br>12942 | 184069 | 147060<br>42619 | 575363 |
| 47 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0488 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 15620<br>-- | --<br>-- | 15620 | --<br>1250 | 16870 |
| 48 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,82515 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 27776<br>24865 | 1443<br>518 | 1468 | 23098<br>4070 | 54944 |
| 49 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,54217 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 173543<br>-- | --<br>-- | 173543 | --<br>13883 | 187426 |
| 50 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,28298 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 102783<br>-- | --<br>-- | 102783 | --<br>8223 | 111006 |
| | | **Ригель Р-7-3шт лист 56** | | | | | | | | | |
| 51 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 3,8 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 240262<br>92609 | 32986<br>8062 | 114667 | 91611<br>26550 | 358423 |
| 52 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,029 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 9283<br>-- | --<br>-- | 9283 | --<br>743 | 10026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,52794 | 33661,73 | 1748,75 | 17771 | 923 | 939 | 14778 | 35153 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 15909 | 331 | | 2604 | |
| 54 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,3465 | 320090,00 | -- | 110911 | -- | 110911 | -- | 119784 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8873 | |
| 55 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18144 | 363218,00 | -- | 65902 | -- | 65902 | -- | 71174 |
| | | СП - 5% | | | -- | -- | -- | -- | | 5272 | |
| | | **Ригель Р-7.1-3шт лист 56.2** | | | | | | | | | |
| 56 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 2,88 | 63226,77 | 8680,68 | 182093 | 25000 | 86905 | 69432 | 271647 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 70188 | 6110 | | 20122 | |
| 57 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0224 | 320090,00 | -- | 7170 | -- | 7170 | -- | 7744 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 58 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,40482 | 33661,73 | 1748,75 | 13627 | 708 | 720 | 11332 | 26956 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 12199 | 254 | | 1997 | |
| 59 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2655 | 320090,00 | -- | 84984 | -- | 84984 | -- | 91783 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6799 | |
| 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,13932 | 363218,00 | -- | 50604 | -- | 50604 | -- | 54652 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4048 | |
| | | **Ригель Р-8-3шт лист 58** | | | | | | | | | |
| 61 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 2,35 | 63226,77 | 8680,68 | 148583 | 20400 | 70912 | 56654 | 221656 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 57271 | 4986 | | 16419 | |
| 62 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0224 | 320090,00 | -- | 7170 | -- | 7170 | -- | 7744 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 63 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,29721 | 33661,73 | 1748,75 | 10005 | 519 | 530 | 8320 | 19791 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 8956 | 186 | | 1466 | |
| 64 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,19567 | 320090,00 | -- | 62632 | -- | 62632 | -- | 67643 |
| | | СП - 5% | | | -- | -- | -- | -- | | 5011 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10154 | 363218,00 | -- | 36881 | -- | 36881 | -- | 39831 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2950 | |
| | | **Ригель Р-9-3шт лист 58** | | | | | | | | | |
| 66 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 1,6 | 63226,77 | 8680,68 | 101163 | 13889 | 48281 | 38573 | 150915 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 38993 | 3395 | | 11179 | |
| 67 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0158 | 320090,00 | -- | 5057 | -- | 5057 | -- | 5462 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 68 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,20473 | 33661,73 | 1748,75 | 6892 | 358 | 365 | 5731 | 13633 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 6169 | 128 | | 1010 | |
| 69 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,13883 | 320090,00 | -- | 44438 | -- | 44438 | -- | 47993 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3555 | |
| 70 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0659 | 363218,00 | -- | 23936 | -- | 23936 | -- | 25851 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1915 | |
| | | **Ригель Р-10-3шт лист 62** | | | | | | | | | |
| 71 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 3,17 | 63226,77 | 8680,68 | 200429 | 27518 | 95655 | 76423 | 299000 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 77256 | 6726 | | 22148 | |
| 72 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,029 | 320090,00 | -- | 9283 | -- | 9283 | -- | 10026 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 743 | |
| 73 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,42998 | 33661,73 | 1748,75 | 14474 | 752 | 765 | 12036 | 28631 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 30133,98 | 627,20 | 12957 | 270 | | 2121 | |
| 74 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,28094 | 320090,00 | -- | 89926 | -- | 89926 | -- | 97120 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7194 | |
| 75 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,14904 | 363218,00 | -- | 54134 | -- | 54134 | -- | 58465 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4331 | |
| | | **Ригель Р-10.1-3шт лист 62.2** | | | | | | | | | |
| 76 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25 | $м^3$ | 1,6 | 63226,77 | 8680,68 | 101163 | 13889 | 48281 | 38573 | 150915 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 24370,85 | 2121,69 | 38993 | 3395 | | 11179 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,029 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 9283<br>-- | --<br>-- | 9283 | --<br>743 | 10026 |
| 78 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,20778 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 6994<br>6261 | 363<br>130 | 370 | 5816<br>1025 | 13835 |
| 79 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,13214 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 42297<br>-- | --<br>-- | 42297 | --<br>3384 | 45681 |
| 80 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,07564 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 27474<br>-- | --<br>-- | 27474 | --<br>2198 | 29672 |
| | | **Ригель Р-11-12шт лист 64** | | | | | | | | | |
| 81 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 9,78 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 618358<br>238347 | 84897<br>20750 | 295114 | 235778<br>68331 | 922467 |
| 82 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,1344 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 43020<br>-- | --<br>-- | 43020 | --<br>3442 | 46462 |
| 83 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 2,20848 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 74341<br>66550 | 3862<br>1385 | 3929 | 61821<br>10893 | 147055 |
| 84 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 1,4436 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 462082<br>-- | --<br>-- | 462082 | --<br>36967 | 499049 |
| 85 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,76488 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 277818<br>-- | --<br>-- | 277818 | --<br>22225 | 300043 |
| | | **Ригель Р-12-3шт лист 66** | | | | | | | | | |
| 86 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 1,74 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 110015<br>42405 | 15105<br>3692 | 52505 | 41948<br>12157 | 164120 |
| 87 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0224 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 7170<br>-- | --<br>-- | 7170 | --<br>574 | 7744 |
| 88 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,24672 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 8305<br>7435 | 432<br>155 | 438 | 6906<br>1217 | 16428 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,1624 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 51983<br>-- | --<br>-- | 51983 | --<br>4159 | 56142 |
| 90 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,08432 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 30627<br>-- | --<br>-- | 30627 | --<br>2450 | 33077 |
| | | **Ригель Р-13-9шт лист 68** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 7,56 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 477994<br>184244 | 65626<br>16040 | 228124 | 182258<br>52820 | 713072 |
| 92 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0672 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 21510<br>-- | --<br>-- | 21510 | --<br>1721 | 23231 |
| 93 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 1,06926 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 35993<br>32221 | 1870<br>671 | 1902 | 29931<br>5274 | 71198 |
| 94 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,7677 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 245733<br>-- | --<br>-- | 245733 | --<br>19659 | 265392 |
| 95 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,30156 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 109532<br>-- | --<br>-- | 109532 | --<br>8763 | 118295 |
| | | **Ригель Р-14-3шт лист 70** | | | | | | | | | |
| 96 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%; СП - 8% | $м^3$ | 1,34 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 84724<br>32657 | 11632<br>2843 | 40435 | 32305<br>9362 | 126391 |
| 97 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0158 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 5057<br>-- | --<br>-- | 5057 | --<br>405 | 5462 |
| 98 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,186 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 6261<br>5605 | 326<br>117 | 330 | 5207<br>917 | 12385 |
| 99 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,1222 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 39115<br>-- | --<br>-- | 39115 | --<br>3129 | 42244 |
| 100 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,0638 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 23173<br>-- | --<br>-- | 23173 | --<br>1854 | 25027 |
| | | **Ригель Р-15-3шт лист 72** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 1,92 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 121395<br>46792 | 16667<br>4074 | 57936 | 46288<br>13415 | 181097 |
| 102 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0224 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 7170<br>-- | --<br>-- | 7170 | --<br>574 | 7744 |
| 103 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,27036 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 9101<br>8147 | 473<br>170 | 481 | 7568<br>1334 | 18003 |
| 104 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 5% | т | 0,1774 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 56784<br>-- | --<br>-- | 56784 | --<br>4543 | 61327 |
| 105 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,09296 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 33765<br>-- | --<br>-- | 33765 | --<br>2701 | 36466 |
| | | **Ригель Р-16-3шт лист 74** | | | | | | | | | |
| 106 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 1 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 63227<br>24371 | 8681<br>2122 | 30175 | 24108<br>6987 | 94322 |
| 107 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0224 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 7170<br>-- | --<br>-- | 7170 | --<br>574 | 7744 |
| 108 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,12663 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 4263<br>3816 | 221<br>79 | 226 | 3545<br>625 | 8432 |
| 109 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,08663 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 27729<br>-- | --<br>-- | 27729 | --<br>2218 | 29947 |
| 110 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,04 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 14529<br>-- | --<br>-- | 14529 | --<br>1162 | 15691 |
| | | **Ригель Р-17-3шт лист 76** | | | | | | | | | |
| 111 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 1,09 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 68917<br>26564 | 9462<br>2313 | 32891 | 26278<br>7616 | 102811 |
| 112 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0158 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 5057<br>-- | --<br>-- | 5057 | --<br>405 | 5462 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,15256 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 5135<br>4597 | 267<br>96 | 271 | 4271<br>752 | 10158 |
| 114 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,0996 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 31881<br>-- | --<br>-- | 31881 | --<br>2550 | 34431 |
| 115 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 5% | т | 0,05296 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 19236<br>-- | --<br>-- | 19236 | --<br>1539 | 20775 |
| | | **Ригель Р-18-3шт лист 78** | | | | | | | | | |
| 116 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 0,93 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 58801<br>22665 | 8073<br>1973 | 28063 | 22421<br>6498 | 87719 |
| 117 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0092 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 2945<br>-- | --<br>-- | 2945 | --<br>236 | 3181 |
| 118 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,12312 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 4144<br>3710 | 215<br>77 | 219 | 3446<br>607 | 8198 |
| 119 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,081 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 25927<br>-- | --<br>-- | 25927 | --<br>2074 | 28001 |
| 120 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,04212 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 15299<br>-- | --<br>-- | 15299 | --<br>1224 | 16523 |
| | | **Ригель Р-19-3шт лист 78.1** | | | | | | | | | |
| 121 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 1,2 | 63226,77<br>24370,85 | 8680,68<br>2121,69 | 75872<br>29245 | 10417<br>2546 | 36210 | 28930<br>8384 | 113186 |
| 122 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0092 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 2945<br>-- | --<br>-- | 2945 | --<br>236 | 3181 |
| 123 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,1542 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 5191<br>4647 | 270<br>97 | 274 | 4316<br>761 | 10268 |
| 124 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,0948 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 30345<br>-- | --<br>-- | 30345 | --<br>2428 | 32773 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,0594 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 21575<br>-- | --<br>-- | 21575 | --<br>1726 | 23301 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 11110747 | 1013246 | 6852944 | 3180792 | 15434871 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3244557 | 250823 | -- | 1143332 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 11110747 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 3453997 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3495380 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3398946 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3180792 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1143332 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15434871 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 3495380 | | | 1768 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15434871 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3495380 | | | 1768 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Диафрагмма жесткости лист93-97** | | | | | | | | | |
| | | **ДЖ-1 -1шт** | | | | | | | | | |
| 126 | 1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 | Устройство диафрагммы жесткости ДЖ-1. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 4,14 | 53966,35<br>14145,69 | 5574,59<br>1244,19 | 223421<br>58563 | 23079<br>5151 | 141779 | 57980<br>22512 | 303913 |
| 127 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,31164 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 10490<br>9391 | 545<br>195 | 554 | 8724<br>1537 | 20751 |
| | | **ДЖ-2 -2шт** | | | | | | | | | |
| 128 | 1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 | Устройство диафрагммы жесткости ДЖ-1. Устройство из бетона В25<br>НР - 91%, СП - 8% | $м^3$ | 6,92 | 53966,35<br>14145,69 | 5574,59<br>1244,19 | 373447<br>97888 | 38576<br>8610 | 236983 | 96913<br>37629 | 507989 |
| 129 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,53032 | 33661,73<br>30133,98 | 1748,75<br>627,20 | 17851<br>15981 | 928<br>333 | 942 | 14845<br>2616 | 35312 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 625209 | 63128 | 380258 | 178462 | 867965 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 181823 | 14289 | -- | 64294 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 625209 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 380259 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 196112 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 178462 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 64294 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 867965 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 196112 | | | 101 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 867965 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 196112 | | | 101 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Полы лист** | | | | | | | | | |
| | | **Цокольный этаж Тип3** | | | | | | | | | |
| 130 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%, СП - 8% | $м^2$ стяжки | 13,42 | 1073,99<br>568,53 | 41,00<br>23,33 | 14413<br>7630 | 550<br>313 | 6233 | 7466<br>1750 | 23630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 13,42 | | | | | | | |
| | | НР - 94%, СП - 5% | | | 3723,64 | 114,13 | 49971 | 1532 | 33505 | 14291 | 69404 |
| | | | | | 1112,80 | 20,11 | 14934 | 270 | | 5141 | |
| 132 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 13,42 | | | | | | | |
| | | НР - 94%, СП - 5% | | | 1073,99 | 41,00 | 14413 | 550 | 6233 | 7466 | 23630 |
| | | | | | 568,53 | 23,33 | 7630 | 313 | | 1750 | |
| 133 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 13,42 | | | | | | | |
| | | НР - 94%, СП - 5% | | | 5958,78 | 110,08 | 79967 | 1478 | 51333 | 26237 | 114700 |
| | | | | | 2023,54 | 56,30 | 27156 | 756 | | 8496 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 158764 | 4110 | 97304 | 55460 | 231364 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57350 | 1652 | -- | 17137 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 158764 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 97306 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 59002 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55460 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 231361 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 59002 | | | 30 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 231361 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 59002 | | | 30 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 134 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 418,93 | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 5% | | | 937,36 | 6,50 | 392688 | 2723 | 176101 | 171937 | 609794 |
| | | | | | 510,50 | 2,52 | 213864 | 1056 | | 45169 | |
| | | **Панели** | | | | | | | | | |
| 135 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 85,86 | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 5% | | | 2210,48 | 124,01 | 189792 | 10648 | 44066 | 115053 | 329233 |
| | | | | | 1573,24 | 101,77 | 135078 | 8738 | | 24388 | |
| 136 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 85,86 | | | | | | | |
| | | НР - 80%, СП - 5% | | | 5960,73 | 23,62 | 511788 | 2028 | 251415 | 207453 | 776780 |
| | | | | | 3008,91 | 11,32 | 258345 | 972 | | 57539 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1094268 | 15399 | 471582 | 494443 | 1715807 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 607287 | 10766 | -- | 127096 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1094268 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 471582 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 618053 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 494443 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 127096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1715807 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 618053 | | | 310 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1715807 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 618053 | | | 310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 6.Отопление** | | | | | | | | | |
| 137 | 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 70 | 19015,88 | 766,60 | 1331112 | 53662 | 1092815 | 198477 | 1651956 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 2637,64 | 255,62 | 184635 | 17893 | | 122367 | |
| 138 | 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 17 | 10813,07 | 27,41 | 183822 | 466 | 140597 | 41920 | 243802 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 2515,25 | 0,96 | 42759 | 16 | | 18059 | |
| 139 | 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 46 | 3729,73 | 24,27 | 171568 | 1116 | 61737 | 106569 | 300388 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 2363,36 | 0,64 | 108715 | 29 | | 22251 | |
| 140 | 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 100 | 3043,63 | 20,58 | 304363 | 2058 | 86646 | 211388 | 557011 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 2156,59 | 0,43 | 215659 | 43 | | 41260 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1990865 | 57302 | 1381795 | 558354 | 2753157 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 551768 | 17981 | – | 203937 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1990865 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1381795 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 569749 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 558354 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 203937 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2753156 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 569749 | | | 262 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2753156 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 569749 | | | 262 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 141 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 20 | 3070,19 | 25,19 | 61404 | 504 | 6815 | 53012 | 123569 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 2704,24 | 0,43 | 54085 | 9 | | 9153 | |
| 142 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10 | 4066,16 | 34,61 | 40662 | 347 | 7939 | 31738 | 78192 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 3237,62 | 0,96 | 32376 | 10 | | 5792 | |
| 143 | 1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 5 | 5924,45 | 828,35 | 29622 | 4142 | 11967 | 14599 | 47759 |
| | | НР - 95%; СП - 5% | | | 2702,50 | 276,85 | 13513 | 1384 | | 3538 | |
| 144 | 242-207-3706 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 25438,00 | – | 25438 | – | 25438 | – | 27473 |
| | | СП - 5% | | | – | – | – | – | | 2035 | |
| 145 | 242-207-3703 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 15 | 6954,00 | – | 104310 | – | 104310 | – | 112655 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8345 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 27000 |
| 146 | 242-207-3702 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20<br>СП - 5% | шт. | 40 | 3569,00<br>– | –<br>– | 142760<br>– | –<br>– | 142760 | –<br>11421 | 154181 |
| 147 | 242-207-3701 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15<br>СП - 8% | шт. | 90 | 2379,00<br>– | –<br>– | 214110<br>– | –<br>– | 214110 | –<br>17129 | 231239 |
| 148 | 241-210-0510 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм<br>СП - 5% | шт. | 2 | 1929,00<br>– | –<br>– | 3858<br>– | –<br>– | 3858 | –<br>309 | 4167 |
| 149 | 241-210-0509 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм<br>СП - 8% | шт. | 2 | 1363,00<br>– | –<br>– | 2726<br>– | –<br>– | 2726 | –<br>218 | 2944 |
| 150 | 241-210-0506 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм<br>СП - 5% | шт. | 5 | 1022,00<br>– | –<br>– | 5110<br>– | –<br>– | 5110 | –<br>409 | 5519 |
| 151 | 241-210-0503 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм<br>СП - 8% | шт. | 3 | 851,00<br>– | –<br>– | 2553<br>– | –<br>– | 2553 | –<br>204 | 2757 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 632553 | 4993 | 527586 | 99349 | 790455 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 99974 | 1403 | – | 58553 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 500865 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 500865 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 40070 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 540935 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 131688 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 26722 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 101377 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99349 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 18483 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 249520 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 101377 | | | 47 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 790455 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 101377 | | | 47 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 152 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР - 95%, СП - 5% | м трубопровода | 50 | 3070,19<br>2704,24 | 25,19<br>0,43 | 153510<br>135212 | 1260<br>22 | 17038 | 132529<br>22883 | 308922 |
| 153 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР - 95%, СП - 5% | м трубопровода | 25 | 3544,74<br>2988,49 | 29,91<br>0,64 | 88619<br>74712 | 748<br>16 | 13159 | 73234<br>12948 | 174801 |
| 154 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР - 95%, СП - 8% | м трубопровода | 20 | 4066,16<br>3237,62 | 34,61<br>0,96 | 81323<br>64752 | 692<br>19 | 15879 | 63476<br>11584 | 156383 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 242-207-3706 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 1 | 25438,00 | -- | 25438 | -- | 25438 | -- | 27473 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2035 | |
| 156 | 242-207-3705 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 1 | 18301,00 | -- | 18301 | -- | 18301 | -- | 19765 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1464 | |
| 157 | 242-207-3704 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 5 | 10981,00 | -- | 54905 | -- | 54905 | -- | 59297 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4392 | |
| 158 | 242-207-3703 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 41 | 6954,00 | -- | 285114 | -- | 285114 | -- | 307923 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22809 | |
| 159 | 242-207-3701 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 40 | 2379,00 | -- | 95160 | -- | 95160 | -- | 102773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7613 | |
| 160 | 241-210-0510 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 2 | 1929,00 | -- | 3858 | -- | 3858 | -- | 4167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| 161 | 241-210-0509 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 2 | 1363,00 | -- | 2726 | -- | 2726 | -- | 2944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | |
| 162 | 241-210-0506 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 5 | 1022,00 | -- | 5110 | -- | 5110 | -- | 5519 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 409 | |
| 163 | 241-210-0503 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 3 | 851,00 | -- | 2553 | -- | 2553 | -- | 2757 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 164 | 242-301-0301 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 | | | | | | | | | |
| | | СН - 8% | шт. | 5 | 3486,00 | -- | 17430 | -- | 17430 | -- | 18824 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1394 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 834047 | 2700 | 556671 | 269239 | 1191548 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 274676 | 57 | -- | 88262 | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 510595 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 510595 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 40847 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 551442 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 323452 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 46076 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 274733 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 269239 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 47415 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 640106 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 274733 | | | 126 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1191548 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 126 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 274733 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Хозяйственно-бытовая канализация** | | | | | | | | | |
| 165 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 135 | 3058,72 | 5,12 | 412927 | 691 | 239868 | 169148 | 628641 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1276,80 | 1,72 | 172368 | 232 | | 46566 | |
| 166 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 28 | 812,00 | -- | 22736 | -- | 22736 | -- | 24555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1819 | |
| 167 | 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | **Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** | шт. | 6 | 397,00 | -- | 2382 | -- | 2382 | -- | 2573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| 168 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | **Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 25 | 812,00 | -- | 20300 | -- | 20300 | -- | 21924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1624 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 458345 | 691 | 285286 | 169148 | 677693 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 172368 | 232 | -- | 50200 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 45418 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45418 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3634 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 49052 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 412927 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 239868 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 172600 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 169148 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 46566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 628641 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 677693 | 172600 | | | 76 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 172600 | | | 76 |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Кабели силовые** | | | | | | | | | |
| 169 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 700 | 550,28 | 3,52 | 385196 | 2464 | 144620 | 172249 | 602042 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 340,16 | 1,60 | 238112 | 1120 | | 44597 | |
| 170 | 243-105-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 2,48 | 345657,00 | -- | 857229 | -- | 857229 | -- | 925807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68578 | |
| 171 | 243-105-0503 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 3,97 | 508038,00 | -- | 2016911 | -- | 2016911 | -- | 2178264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 161353 | |
| 172 | 243-105-0504 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66** | км | 0,04 | 821234,00 | -- | 32849 | -- | 32849 | -- | 35477 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2628 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 243-105-0903 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,075 | 1204116,00 | -- | 90309 | -- | 90309 | -- | 97534 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7225 | |
| 174 | 243-801-0203 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2 | км | 0,13 | 314849,00 | -- | 40930 | -- | 40930 | -- | 44204 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3274 | |
| 175 | 243-801-0204 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 | км | 0,09 | 521321,00 | -- | 46919 | -- | 46919 | -- | 50673 |
| | | СП - 5% | | | -- | -- | -- | -- | | 3754 | |
| 176 | 243-801-0205 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х4 мм2 | км | 0,02 | 854068,00 | -- | 17081 | -- | 17081 | -- | 18448 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1367 | |
| 177 | 243-801-0404 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х2,5 мм2 | км | 0,04 | 743882,00 | -- | 29755 | -- | 29755 | -- | 32135 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2380 | |
| 178 | 243-801-0405 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х4 мм2 | км | 0,105 | 1306744,00 | -- | 137208 | -- | 137208 | -- | 148185 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10977 | |
| 179 | 243-801-0406 РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х6 мм2 | км | 0,075 | 1929945,00 | -- | 144746 | -- | 144746 | -- | 156326 |
| | | СП - 5% | | | -- | -- | -- | -- | | 11580 | |
| 180 | 243-112-1011 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (ок)-0,66 | км | 0,01 | 3222280,00 | -- | 32223 | -- | 32223 | -- | 34801 |
| | | СП - 5% | | | -- | -- | -- | -- | | 2578 | |
| 181 | 243-902-0808 РСНБ РК 2022 | Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120 | 100 шт. | 0,1 | 26713,00 | -- | 2671 | -- | 2671 | -- | 2885 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 182 | 243-102-0505 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х4-0,66 | км | 0,018 | 1529084,00 | -- | 27524 | -- | 27524 | -- | 29726 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2202 | |
| 183 | 243-102-0506 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х6-0,66 | км | 0,174 | 2056063,00 | -- | 357755 | -- | 357755 | -- | 386375 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28620 | |
| 184 | 243-102-0507 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х10-0,66 | км | 0,127 | 3641095,00 | -- | 462419 | -- | 462419 | -- | 499413 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36994 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 243-102-0508 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х16-0,66 | км | 0,137 | 4915310,00 | -- | 673397 | -- | 673397 | -- | 727269 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 53872 | |
| 186 | 243-116-0503 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,03 | 1134522,00 | -- | 34036 | -- | 34036 | -- | 36759 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2723 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 5389158 | 2464 | 5148582 | 172249 | 6006323 |
| | | | | | | | 238112 | 1120 | -- | 444916 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 385196 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 144620 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 239232 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 172249 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44597 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 602042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 239232 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5003962 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5003962 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 400319 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5404281 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 6006323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 239232 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Лаборатория химии** | | | | | | | | | |
| 187 | 522-101-1216005 СпрСЦ 04.2023 | Стол ученический двухместный лабораторный с мойкой,каркас стола изготовленный из стальных прямоугольных труб,опоры выкрашены полимерно=порошковый краской,в центре установлена раквина полипропилен и смеситель с сифоном и гибким шлангом для подключения к канализации 1200х600х760 2ш.р. мм | шт. | 6 | 490638,85 | -- | 2943833 | -- | | -- | 2943833 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2943833 | -- | |
| 188 | 521-301-1805004 СпрСЦ 04.2023 | Стол учителя демонстрационный с раквиной и смесителем в компл. Основание: металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Размеры 2000х600х900-2ш.р.; Х,В,К | шт. | 1 | 833092,57 | -- | 833093 | -- | | -- | 833093 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 833093 | -- | |
| 189 | 522-101-1205002 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой:основание металл-каркас покрашенный полимерно-порошковую краску по выбору заказчика,размер стола 1200х600х760мм,тумба мобильная из ЛДСП,кромка пвх с колесиками.Телескопические напрвляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные,размеры 650х450х500мм | шт. | 1 | 212732,52 | -- | 212733 | -- | | -- | 212733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 212733 | -- | |
| 190 | 522-101-1231001 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф закрытый 800х400х1802 мм | шт. | 3 | 83851,28 | -- | 251554 | -- | | -- | 251554 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 251554 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 522-101-1233005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800х380х1970мм. | шт. | 2 | 77616,35 | -- | 155233 | -- | | -- | 155233 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 155233 | -- | |
| 192 | 521-301-1803002<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения реактивов 900х420х1920. Патрубок для ЦВС 100мм, МО-150м$^3$. Шкаф предназначен для хранения химических реактивов. Разделен на два закрытых отдела. В верхном имеется перегородка, с каждой стороны по 2 полки. В нижнем имеется перегородка, с каждой стороны по 1 полку. По середине этих отделов имеются 2 выдвижные полки. | шт. | 1 | 332513,85 | -- | 332514 | -- | | -- | 332514 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 332514 | -- | |
| 193 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850х600х500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 194 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600х600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| 195 | 522-101-1201002<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол компьютерный 900х600х810 мм | шт. | 1 | 27006,23 | -- | 27006 | -- | | -- | 27006 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 27006 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 4809835 | -- | -- | -- | 4809835 |
| | | | | | | | -- | -- | 4809835 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4752801 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 57035 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4809836 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 4809836 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Класс програмирования** | | | | | | | | | |
| 196 | 522-101-1233005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий 800х380х1970 мм | шт. | 3 | 77616,35 | -- | 232849 | -- | | -- | 232849 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 232849 | -- | |
| 197 | 522-101-1205002<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой:основание металл-каркас покрашенный полимерно-порошковую краску по выбору заказчика,размер стола 1600х600х760мм,тумба мобильная из ЛДСП,кромка пвх с колесиками.Телескопические напрвляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные,размеры 650х450х500мм | шт. | 1 | 212732,52 | -- | 212733 | -- | | -- | 212733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 212733 | -- | |
| 198 | 521-301-1802<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф с выдвижными ящиками.Корпус шкафа и полки-ДСП 18мм,двери щитовые,закрывают 5 выдвижных ящика,размеры 800х380х1970мм | шт. | 1 | 147733,78 | -- | 147734 | -- | | -- | 147734 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 147734 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 522-101-1240001<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф под файлы,корпус шкафа и полки-ДСП 18мм,двери щитовые,закрывают 5 выдвижных ящика,задняя стенка шкафа-ДВП,размеры 800x380x1970мм | шт. | 1 | 77073,92 | -- | 77074 | -- | | -- | 77074 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77074 | -- | |
| 200 | 522-101-1229001<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения.комплектация двухсекционный с вытяжным патрубком 1850x600x500 мм | шт. | 1 | 105302,65 | -- | 105303 | -- | | -- | 105303 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 105303 | -- | |
| 201 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 784383 | -- | -- | -- | 784383 |
| | | | | | | | -- | -- | 784383 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 775082 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 9302 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 784384 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 784384 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Робототехника сыныбы / Класс робототехники** | | | | | | | | | |
| 202 | 522-101-1212002<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол ученический СТОЛ С БЕНЧ системой, 1380x680/680x760. Столешница-корпус ЛДСП, покрытие меламиновое антивандальное, ножки металлические крашенные | шт. | 3 | 110132,92 | -- | 330399 | -- | | -- | 330399 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 330399 | -- | |
| 203 | 522-101-1205005<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол для полей с тумбой. Размеры: 2400x1200x750мм. | шт. | 1 | 217360,40 | -- | 217360 | -- | | -- | 217360 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 217360 | -- | |
| 204 | Прайс поз.122 | Тумба под 3D принтер. Размеры: 500x900x500 мм | шт | 1 | 50990,17 | -- | 50990 | -- | | -- | 50990 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 50990 | -- | |
| 205 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 206 | Прайс поз.123 | Шкаф для хранения наборов, с открытыми ячейками для лотков с техническими наборами. Размеры: 900x350x1500 мм | шт | 1 | 68305,93 | -- | 68306 | -- | | -- | 68306 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 68306 | -- | |
| 207 | Прайс поз.124 | Шкаф металлическский инструментальный. Нагрузка на полку 300 кг. Комплектация - корпус-1 шт. Полка оцинковенная большая (2мм). - 4 шт. Размеры: 950x500x1900 мм. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Тип замка: Ригельный.Количество полок: 4. | шт | 1 | 352406,41 | -- | 352406 | -- | | -- | 352406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 352406 | -- | |
| 208 | 522-101-1205003<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол преподавателя 1600x600x760 мм с тумбой | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 209 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1221518 | -- | -- | -- | 1221518 |
| | | | | | | | -- | -- | 1221518 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1207034 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 14485 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1221519 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1221519 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Зал хореографии** | | | | | | | | | |
| 210 | Прайс поз.190 | Куб гимнастические разных размеров | шт. | 22 | 3480,56 | -- | 76572 | -- | | -- | 76572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 76572 | -- | |
| 211 | 522-101-1229003 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды металлический с замком двухсекционный, размеры 600x500x2000 | шт. | 22 | 56648,72 | -- | 1246272 | -- | | -- | 1246272 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1246272 | -- | |
| 212 | Прайс поз.193 | Скамья 1200x300 деревянная | шт. | 6 | 13008,58 | -- | 78051 | -- | | -- | 78051 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 78051 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1400896 | -- | -- | -- | 1400896 |
| | | | | | | | -- | -- | 1400896 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1384284 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 16612 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1400896 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1400896 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Телестудия (актерское мастерство, журналистка)** | | | | | | | | | |
| 213 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970мм. | шт. | 2 | 77616,35 | -- | 155233 | -- | | -- | 155233 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 155233 | -- | |
| 214 | 522-101-1205003 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760мм. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 215 | 522-101-1217029 СпрСЦ 04.2023 | Стол белый для новостей. Размеры 1600x600x750 | шт. | 1 | 31625,00 | -- | 31625 | -- | | -- | 31625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 31625 | -- | |
| 216 | 522-101-1213001 СпрСЦ 04.2023 | Стол компьютерный одноместный 900x600x810 мм | шт. | 5 | 22243,76 | -- | 111219 | -- | | -- | 111219 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 111219 | -- | |
| 217 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 218 | Прайс поз.196 | Зеркало настенное размеры 1000x1800м | шт. | 1 | 18795,01 | -- | 18795 | -- | | -- | 18795 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 18795 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 510236 | -- | -- | -- | 510236 |
| | | | | | | | -- | -- | 510236 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 504186 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 6051 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 510237 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 510237 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.Артистическая для мальчиков и девочек** | | | | | | | | | |
| 219 | Прайс поз.210 | Стол гримерный трехстворчатом зеркалом и осветительной системой, 1000x600x1800мм, высотой столешницы 750 мм | шт. | 4 | 335003,63 | -- | 1340015 | -- | | -- | 1340015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1340015 | -- | |
| 220 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 2 | 8691,06 | -- | 17382 | -- | | -- | 17382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17382 | -- | |
| 221 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф закрытый 800x400x1802 мм | шт. | 2 | 82096,48 | -- | 164193 | -- | | -- | 164193 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 164193 | -- | |
| 222 | Прайс поз.212 | Турник для вешалок на колесиках передвижное длиной 1м | шт. | 2 | 20483,08 | -- | 40966 | -- | | -- | 40966 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 40966 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 1562556 | -- | -- | -- | 1562556 |
| | | | | | | | -- | -- | 1562556 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1544027 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 18529 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1562556 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 1562556 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Акт залы / Актовый зал** | | | | | | | | | |
| 223 | Прайс поз.214 | Кресло для актового зала 520x450 h-900 складные, полумягкие, с подлокотниками секция состоит из 3 кресел | шт. | 37 | 39382,51 | -- | 1457153 | -- | | -- | 1457153 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1457153 | -- | |
| 224 | Прайс поз.215 | Кресло для актового зала 520x450 h-900 складные, полумягкие, с подлокотниками секция состоит из 4 кресел | шт. | 13 | 39382,51 | -- | 511973 | -- | | -- | 511973 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 511973 | -- | |
| 225 | Прайс поз.216 | Рабочий стол, на О образных металлических ножках, Основание металло-каркас покрашенный в полимерно-порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Размеры стола 1580x680x750мм. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхном ящике, ручки интегрированные. Размеры: 450x500x560мм. | шт. | 1 | 77938,38 | -- | 77938 | -- | | -- | 77938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77938 | -- | |
| 226 | 522-101-1243001 СпрСЦ 04.2023 | Трибуна для выступлений 600x500x1195мм столешница ЛДСП с кромкой ПВХ | шт. | 1 | 22539,26 | -- | 22539 | -- | | -- | 22539 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22539 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 2069603 | -- | -- | -- | 2069603 |
| | | | | | | | -- | -- | 2069603 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 2045062 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 24541 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 2069603 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | | Тенге | | | | 2069603 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 18.Студия звукозаписи** | | | | | | | | | | | |
| 227 | 522-101-1205003<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол преподавателя 1600x600x760 мм с тумбой | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 228 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 229 | 522-101-1231002<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф закрытыми полками 800x400x1800 мм | шт. | 3 | 82096,48 | -- | 246289 | -- | | -- | 246289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 246289 | -- | |
| 230 | 522-101-1232001<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф. Размеры:800x400x1800мм. Корпус ЛДСП, кромка ПВХ 1 мм, Фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2 мм, фасад верхний МДФ +стекло. Система "ручка-паз" | шт. | 2 | 190544,42 | -- | 381089 | -- | | -- | 381089 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 381089 | -- | |
| 231 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 2 | 8691,06 | -- | 17382 | -- | | -- | 17382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17382 | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | Тенге | | | | 838125 | -- | -- | -- | 838125 |
| | | | | | | | -- | -- | 838125 | -- | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 828187 | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | Тенге | | | | 9938 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 838125 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | Тенге | | | | 838125 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 19.Раздевалка для мальчиков и девочек с санузлами** | | | | | | | | | | | |
| 232 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 4 | 8691,06 | -- | 34764 | -- | | -- | 34764 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 34764 | -- | |
| 233 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды металлический с замком двухсекционный с 4-мя отделениями ШРМ 24, размеры 600x500x1860 | шт. | 28 | 45178,72 | -- | 1265004 | -- | | -- | 1265004 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1265004 | -- | |
| 234 | Прайс поз.232 | Скамья 1200x300 деревянная | шт. | 7 | 13008,58 | -- | 91060 | -- | | -- | 91060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 91060 | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | | Тенге | | | | 1390828 | -- | -- | -- | 1390828 |
| | | | | | | | -- | -- | 1390828 | -- | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 1374336 | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | Тенге | | | | 16492 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 1390828 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | | Тенге | | | | 1390828 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 20.Пост охраны** | | | | | | | | | | | |
| 235 | 522-101-1217030<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1200x600x760мм. | шт. | 1 | 22588,85 | -- | 22589 | -- | | -- | 22589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22589 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 522-101-1232001<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф. Размеры:800x400x1800мм. Корпус ЛДСП, кромка ПВХ 1 мм, Фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2 мм, фасад верхний МДФ +стекло. Система "ручка-паз" | шт. | 1 | 190544,42 | -- | 190544 | -- | | -- | 190544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 190544 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 213133 | -- | -- | -- | 213133 |
| | | | | | | | -- | -- | 213133 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 210606 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 2527 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 213133 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 213133 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21.Кофетерий и подсобное помещение** | | | | | | | | | |
| 237 | 522-103-0112<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол производственный. Размеры:1200x600x850мм | шт. | 1 | 146795,66 | -- | 146796 | -- | | -- | 146796 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 146796 | -- | |
| 238 | 522-103-0160<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол производственный. Размеры:1500x700x850мм | шт. | 1 | 197395,66 | -- | 197396 | -- | | -- | 197396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 197396 | -- | |
| 239 | Прайс поз.246 | Шкаф подвесной для посуды. Размеры:1050x420x1000мм | шт. | 1 | 71930,94 | -- | 71931 | -- | | -- | 71931 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 71931 | -- | |
| 240 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 424813 | -- | -- | -- | 424813 |
| | | | | | | | -- | -- | 424813 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 419776 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 5038 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 424814 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 424814 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Санузлы, санузел для МГН, помещение для хранения уборочного инвентаря(цокольный этаж: №5, №6; 1-этаж: №25, №26, №27, №28; 2-этаж: №4, 4.1;)** | | | | | | | | | |
| 241 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 9 | 8691,06 | -- | 78220 | -- | | -- | 78220 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 78220 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 78220 | -- | -- | -- | 78220 |
| | | | | | | | -- | -- | 78220 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 77292 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 928 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 78220 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 78220 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23.Администрация** | | | | | | | | | |
| 242 | 522-101-1217029<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный 1500x600x750 мм,основание:металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика,столешница ЛДСП с кромкой ПВХ | шт. | 6 | 31625,00 | -- | 189750 | -- | | -- | 189750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 189750 | -- | |
| 243 | 522-101-1231002<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф.Размеры 800x400x1802 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,фасад верхний МДФ+стекло,Система "ручка-паз" | шт. | 6 | 82096,48 | -- | 492579 | -- | | -- | 492579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 492579 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 522-101-1229004<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды, 800x432x1800 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,ручка профиль алюминий длиной 900мм.Штанга обвальная полка под головные уборы | шт. | 2 | 54213,85<br>-- | --<br>-- | 108428<br>-- | --<br>-- | <br>108428 | --<br>-- | 108428 |
| 245 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | <br>8691 | --<br>-- | 8691 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 799448<br>-- | --<br>-- | --<br>799448 | --<br>-- | 799448 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 789968 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 9480 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 799448 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 799448 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24.Медпункт** | | | | | | | | | |
| 246 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | <br>8691 | --<br>-- | 8691 |
| 247 | 522-101-1231002<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф.Размеры 800x400x1802 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,фасад верхний МДФ+стекло,Система "ручка-паз" | шт. | 1 | 82096,48<br>-- | --<br>-- | 82096<br>-- | --<br>-- | <br>82096 | --<br>-- | 82096 |
| 248 | 522-101-1229004<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды, 800x432x1800 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,ручка профиль алюминий длиной 900мм.Штанга обвальная полка под головные уборы | шт. | 1 | 54213,85<br>-- | --<br>-- | 54214<br>-- | --<br>-- | <br>54214 | --<br>-- | 54214 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 145001<br>-- | --<br>-- | --<br>145001 | --<br>-- | 145001 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 143282 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 1719 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 145001 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 145001 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25.Кабинет директора** | | | | | | | | | |
| 249 | 522-101-1231002<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф.Размеры 800x400x1802 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,фасад верхний МДФ+стекло,Система "ручка-паз",цвет дуб Бардолина | шт. | 6 | 82096,48<br>-- | --<br>-- | 492579<br>-- | --<br>-- | <br>492579 | --<br>-- | 492579 |
| 250 | 522-101-1229004<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды, 800x432x1800 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,ручка профиль алюминий длиной 900мм.Штанга обвальная полка под головные уборы,цвет дуб Бардолина | шт. | 2 | 54213,85<br>-- | --<br>-- | 108428<br>-- | --<br>-- | <br>108428 | --<br>-- | 108428 |
| 251 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | <br>8691 | --<br>-- | 8691 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | 609698<br>-- | --<br>-- | --<br>609698 | --<br>-- | 609698 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 602468 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 7230 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 609698 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | | | Тенге | | | | 609698 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 26.Бухгалтерия** | | | | | | | | | | | |
| 252 | 522-101-1217029 СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный 1500x600x750 мм,основание:металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика,столешница ЛДСП с кромкой ПВХ | шт. | 4 | 31625,00 | -- | 126500 | -- | | -- | 126500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 126500 | -- | |
| 253 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф.Размеры 800x400x1802 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,фасад верхний МДФ+стекло,Система "ручка-паз" | шт. | 4 | 82096,48 | -- | 328386 | -- | | -- | 328386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 328386 | -- | |
| 254 | 522-101-1229004 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды, 800x432x1800 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,ручка профиль алюминий длиной 900мм.Штанга обвальная полка под головные уборы | шт. | 1 | 54213,85 | -- | 54214 | -- | | -- | 54214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 54214 | -- | |
| 255 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | | | Тенге | | | | 517791 | -- | -- | -- | 517791 |
| | | | | | | | -- | -- | 517791 | -- | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 511651 | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | Тенге | | | | 6140 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 517791 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | | | Тенге | | | | 517791 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 27.Приемная** | | | | | | | | | | | |
| 256 | 522-101-1217029 СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный 1500x600x750 мм,основание:металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика,столешница ЛДСП с кромкой ПВХ | шт. | 1 | 31625,00 | -- | 31625 | -- | | -- | 31625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 31625 | -- | |
| 257 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф.Размеры 800x400x1802 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,фасад верхний МДФ+стекло,Система "ручка-паз" Цвет дуб,Бардолина | шт. | 4 | 82096,48 | -- | 328386 | -- | | -- | 328386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 328386 | -- | |
| 258 | 522-101-1229004 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды, 800x432x1800 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,ручка профиль алюминий длиной 900мм.Штанга обвальная полка под головные уборы,Цвет дуб.Бардолина | шт. | 1 | 54213,85 | -- | 54214 | -- | | -- | 54214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 54214 | -- | |
| 259 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | | | Тенге | | | | 422916 | -- | -- | -- | 422916 |
| | | | | | | | -- | -- | 422916 | -- | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 417901 | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | Тенге | | | | 5015 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 422916 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | 422916 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 28.Кабинет завуча** | | | | | | | | | |
| 260 | 522-101-1217029 СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный 1500х600х750 мм,основание:металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика,столешница ЛДСП с кромкой ПВХ | шт. | 3 | 31625,00 | -- | 94875 | -- | | -- | 94875 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 94875 | -- | |
| 261 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф.Размеры 800х400х1802 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,фасад верхний МДФ+стекло,Система "ручка-паз" | шт. | 4 | 82096,48 | -- | 328386 | -- | | -- | 328386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 328386 | -- | |
| 262 | 522-101-1229004 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды, 800х432х1800 мм,корпус ЛДСП,кромка ПВХ 1мм,фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2мм,ручка профиль алюминий длиной 900мм.Штанга обвальная полка под головные уборы | шт. | 1 | 54213,85 | -- | 54214 | -- | | -- | 54214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 54214 | -- | |
| 263 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600х600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | 486166 | -- | -- | -- | 486166 |
| | | | | | | | -- | -- | 486166 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 480401 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 5765 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 486166 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | 486166 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 29.Учительская** | | | | | | | | | |
| 264 | 522-101-1201003 СпрСЦ 04.2023 | Компьютерные столы эргономичные "КУЛ-004",размеры 1600х1000х750мм,функционал:статичное положение,материал:каркас столешница ЛДСП-16мм,безовая модель | шт. | 2 | 45670,55 | -- | 91341 | -- | | -- | 91341 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 91341 | -- | |
| 265 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки,задняя стенка шкафа-ДВП,размеры 800х400х1802мм | шт. | 4 | 82096,48 | -- | 328386 | -- | | -- | 328386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 328386 | -- | |
| 266 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600х600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | 428418 | -- | -- | -- | 428418 |
| | | | | | | | -- | -- | 428418 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 423338 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 5080 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 428418 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | 428418 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 30.Студия вокала и хорового пения** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72<br>-- | --<br>-- | 45179<br>-- | --<br>-- | --<br>45179 | --<br>-- | 45179 |
| 268 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | --<br>8691 | --<br>-- | 8691 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | 53870<br>-- | --<br>-- | --<br>53870 | --<br>-- | 53870 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 53231 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 639 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 53870 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | 53870 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 31.Студия музыкальных инструментов(домбра,гитара,скрипка и т.д.)** | | | | | | | | | |
| 269 | 522-101-1205002<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой:основание металл-каркас покрашенный полимерно-порошковую краску по выбору заказчика,размер стола 1600x600x760мм,тумба мобильная из ЛДСП,кромка пвх с колесиками.Телескопические напрвляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные,размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 212732,52<br>-- | --<br>-- | 212733<br>-- | --<br>-- | --<br>212733 | --<br>-- | 212733 |
| 270 | Прайс поз.298 | Шкаф пристенный для подвесного хранения инструментов 900x800x2200мм | шт | 1 | 77920,97<br>-- | --<br>-- | 77921<br>-- | --<br>-- | --<br>77921 | --<br>-- | 77921 |
| 271 | Прайс поз.299 | Шкаф для хранения муз инструментов размеры:600x900x3000мм | шт | 3 | 111377,83<br>-- | --<br>-- | 334133<br>-- | --<br>-- | --<br>334133 | --<br>-- | 334133 |
| 272 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72<br>-- | --<br>-- | 45179<br>-- | --<br>-- | --<br>45179 | --<br>-- | 45179 |
| 273 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | --<br>8691 | --<br>-- | 8691 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | 678657<br>-- | --<br>-- | --<br>678657 | --<br>-- | 678657 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 670609 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 8048 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 678657 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | 678657 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 32..Лаборатория экологии и биологии** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 522-101-1216005 СпрСЦ 04.2023 | Стол ученический двухместный лабораторный с мойкой типа labtroyapro.0110 Troya. Каркас стола изготовленный из стальных прямоугольных труб (60х30х2 и 30х30х2 мм). Опоры выкрашены полимерно-порошковый краской. Столешница химически стойкий пластик толщиной 18 мм, остальные ЛДСП не менее 18 мм с кромкой ПВХ. В каждой боковой опоре 2 по 220 В. В центре установлена раквина полипропилен и смеситель, с сифоном и гибким гофрированным шлангом для подключения к канализации. Размеры (ДхШхВ) 1200х600х760 2 ш.р. | шт. | 6 | 490638,85 | -- | 2943833 | -- | | -- | 2943833 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2943833 | -- | |
| 275 | 521-301-1805004 СпрСЦ 04.2023 | Стол учителя демонстрационный с раквиной и смесителем в компл. Основание: металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Размеры 2000х600х900-2ш.р.; Х,В,К | шт. | 1 | 833092,57 | -- | 833093 | -- | | -- | 833093 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 833093 | -- | |
| 276 | 522-101-1205002 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола (ДхШхВ) 1200х600х760мм. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650х450х500мм | шт. | 1 | 212732,52 | -- | 212733 | -- | | -- | 212733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 212733 | -- | |
| 277 | 521-301-1801002 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф вытяжной демонстрационный ШВД с подводом воды (раквина, смеситель, сифон) пердназначен для проведения демонстрационных анализов с токсичными веществами. Металлический каркас стола; корпус-листвой металл с химическим покрытием; подьемный защитный экран с противовесом, безопасное стекло типа триплекс; патрубок для подключения к вытяжной системе; освещение рабочей зоны шкафа. Имеет одну зону вытяжки - сверху рабочего объема. Нижняя часть - сборно -разборный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровности пола. 900х550х1900мм э1ф ш.р., Х.Г.В.К., МО-1100м$^3$/час. | шт. | 1 | 1556853,72 | -- | 1556854 | -- | | -- | 1556854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1556854 | -- | |
| 278 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки,задняя стенка шкафа-ДВП,размеры 800х400х1802мм | шт. | 6 | 82096,48 | -- | 492579 | -- | | -- | 492579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 492579 | -- | |
| 279 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800х380х1970мм. | шт. | 3 | 77616,35 | -- | 232849 | -- | | -- | 232849 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 232849 | -- | |
| 280 | 521-301-1803002 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения реактивов 900х420х1920. Патрубок для ЦВС 100мм, МО-150м³. Шкаф предназначен для хранения химических реактивов. Разделен на два закрытых отдела. В верхном имеется перегородка, с каждой стороны по 2 полки. В нижнем имеется перегородка, с каждой стороны по 1 полку. По середине этих отделов имеются 2 выдвижные полки. | шт. | 2 | 332513,85 | -- | 665028 | -- | | -- | 665028 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 665028 | -- | |
| 281 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600х600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | 6945659 | -- | -- | -- | 6945659 |
| | | | | | | | -- | -- | 6945659 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 6863299 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 82361 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 6945660 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | 6945660 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 33.Лаборатория аквапоники и гидропоники** | | | | | | | | | |
| 282 | 521-301-1805004 СпрСЦ 04.2023 | Стол учителя демонстрационный с раквиной и смесителем в компл. Основание: металло-каркас покрашенный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Размеры 2000х600х900 2ш.р.; Х,В,К | шт. | 1 | 833092,57 | -- | 833093 | -- | | -- | 833093 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 833093 | -- | |
| 283 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки,задняя стенка шкафа-ДВП,размеры 800х400х1802мм | шт. | 3 | 82096,48 | -- | 246289 | -- | | -- | 246289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 246289 | -- | |
| 284 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800х380х1970мм. | шт. | 1 | 77616,35 | -- | 77616 | -- | | -- | 77616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77616 | -- | |
| 285 | 522-101-1248001 СпрСЦ 04.2023 | Аудиторная Доска мел+маркер настенная 100х200см. (низ на 85 см от пола) | шт. | 1 | 79513,85 | -- | 79514 | -- | | -- | 79514 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 79514 | -- | |
| 286 | 522-101-1205002 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой:основание металл-каркас покрашенный полимерно-порошковую краску по выбору заказчика,размер стола 1600х600х760мм,тумба мобильная из ЛДСП,кромка пвх с колесиками.Телескопические напрвляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные,размеры 650х450х500мм | шт. | 1 | 212732,52 | -- | 212733 | -- | | -- | 212733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 212733 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 288 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | 1503115 | -- | -- | -- | 1503115 |
| | | | | | | | -- | -- | 1503115 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1485291 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 17824 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1503115 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | 1503115 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 34.Класс промышленного дизайна** | | | | | | | | | |
| 289 | 522-101-1205002<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой:основание металл-каркас покрашенный полимерно-порошковую краску по выбору заказчика,размер стола 1600x600x760мм,тумба мобильная из ЛДСП,кромка пвх с колесиками.Телескопические напрвляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные,размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 212732,52 | -- | 212733 | -- | | -- | 212733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 212733 | -- | |
| 290 | 522-101-1231002<br>СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки,задняя стенка шкафа-ДВП,размеры 800x400x1802мм | шт. | 1 | 82096,48 | -- | 82096 | -- | | -- | 82096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 82096 | -- | |
| 291 | 522-101-1233005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970мм. | шт. | 1 | 77616,35 | -- | 77616 | -- | | -- | 77616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77616 | -- | |
| 292 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 293 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | | 426315 | -- | -- | -- | 426315 |
| | | | | | | | -- | -- | 426315 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 421260 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 5055 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 426315 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | | 426315 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 35.Модель автономной солнечной электростанции** | | | | | | | | | |
| 294 | 522-101-1205002 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой:основание металл-каркас покрашенный полимерно-порошковую краску по выбору заказчика,размер стола 1600x600x760мм,тумба мобильная из ЛДСП,кромка пвх с колесиками.Телескопические напрвляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные,размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 212732,52 | – | 212733 | – | | – | 212733 |
| | | | | | – | – | – | – | 212733 | – | |
| 295 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки,задняя стенка шкафа-ДВП,размеры 800x400x1802мм | шт. | 1 | 82096,48 | – | 82096 | – | | – | 82096 |
| | | | | | – | – | – | – | 82096 | – | |
| 296 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970мм. | шт. | 1 | 77616,35 | – | 77616 | – | | – | 77616 |
| | | | | | – | – | – | – | 77616 | – | |
| 297 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | – | 45179 | – | | – | 45179 |
| | | | | | – | – | – | – | 45179 | – | |
| 298 | Прайс поз.336 | Шкаф для хранения наборов, с открытыми ячейками для лотков с техническими наборами. Размеры: 900x350x1500 мм. | шт | 1 | 68305,93 | – | 68306 | – | | – | 68306 |
| | | | | | – | – | – | – | 68306 | – | |
| 299 | Прайс поз.337 | Шкаф металлическский инструментальный. Нагрузка на полку 300 кг. Комплектация - корпус-1 шт. Полка оцинковенная большая (2мм). - 4 шт. Размеры: 950x500x1900 мм. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Тип замка: Ригельный.Количество полок: 4. | шт | 1 | 352406,41 | – | 352406 | – | | – | 352406 |
| | | | | | – | – | – | – | 352406 | – | |
| 300 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | – | 8691 | – | | – | 8691 |
| | | | | | – | – | – | – | 8691 | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | 847027 | – | – | – | 847027 |
| | | | | | | | – | – | 847027 | – | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 836984 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 10044 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 847028 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | 847028 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 36.Класс гибридизации источников энергии в модели автомобиля** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 522-101-1205003 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм. | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 302 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа -ДВП, размеры: 800x400x1802 мм | шт. | 1 | 82096,48 | -- | 82096 | -- | | -- | 82096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 82096 | -- | |
| 303 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970 мм | шт. | 1 | 77616,35 | -- | 77616 | -- | | -- | 77616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77616 | -- | |
| 304 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 305 | Прайс поз.343 | Шкаф для хранения наборов, с открытыми ячейками для лотков с техническими наборами. Размеры: 900x350x1500 мм. | шт. | 1 | 68305,93 | -- | 68306 | -- | | -- | 68306 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 68306 | -- | |
| 306 | Прайс поз.344 | Шкаф металлическский инструментальный. Нагрузка на полку 300 кг. Комплектация - корпус-1 шт. Полка оцинковенная большая (2мм). - 4 шт. Размеры: 950x500x1900 мм. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Тип замка: Ригельный.Количество полок: 4 | шт. | 1 | 352406,41 | -- | 352406 | -- | | -- | 352406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 352406 | -- | |
| 307 | 522-101-1212002 СпрСЦ 04.2023 | Стол ученический СТОЛ С БЕНЧ системой, 1380x680/680x760. Столешница-корпус ЛДСП, покрытие меламиновое антивандальное, ножки металлические крашенные | шт. | 2 | 110132,92 | -- | 220266 | -- | | -- | 220266 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 220266 | -- | |
| 308 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | | 1002747 | -- | -- | -- | 1002747 |
| | | | | | | | -- | -- | 1002747 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 990857 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 11890 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1002747 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | | 1002747 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 37.Лаборатория возобновляемых источников энергии** | | | | | | | | | |
| 309 | 522-101-1205003 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм. | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 310 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа -ДВП, размеры: 800x400x1802 мм | шт. | 1 | 82096,48 | -- | 82096 | -- | | -- | 82096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 82096 | -- | |
| 311 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970 мм | шт. | 1 | 77616,35 | -- | 77616 | -- | | -- | 77616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77616 | -- | |
| 312 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 313 | Прайс поз.350 | Шкаф для хранения наборов, с открытыми ячейками для лотков с техническими наборами. Размеры: 900x350x1500 мм. | шт. | 1 | 68305,93 | -- | 68306 | -- | | -- | 68306 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 68306 | -- | |
| 314 | Прайс поз.351 | Шкаф металлическский инструментальный. Нагрузка на полку 300 кг. Комплектация - корпус-1 шт. Полка оцинковенная большая (2мм). - 4 шт. Размеры: 950x500x1900 мм. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Тип замка: Ригельный.Количество полок: 4. | шт. | 1 | 352406,41 | -- | 352406 | -- | | -- | 352406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 352406 | -- | |
| 315 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | Тенге | | | | 782481 | -- | -- | -- | 782481 |
| | | | | | | | -- | -- | 782481 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 773203 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 9278 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 782481 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | Тенге | | | | 782481 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 38. Радиоузел** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 522-101-1217030<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1200x600x760мм | шт. | 3 | 22588,85 | -- | 67767 | -- | | -- | 67767 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 67767 | -- | |
| 317 | 522-101-1231002<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф. Размеры:800x400x1800мм. Корпус ЛДСП, кромка ПВХ 1 мм, Фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2 мм, фасад верхний МДФ +стекло. Система "ручка-паз" | шт. | 2 | 82096,48 | -- | 164193 | -- | | -- | 164193 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 164193 | -- | |
| 318 | 522-101-1229004<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды. Размеры:800x432x1800мм. Корпус ЛДСП, кромка ПВХ 1 мм, фасад нижний ЛДСП и ПВХ 2 мм. Ручка профиль алюминий длиной 900 мм. Штанга обвальная, полка под головные уборы. | шт. | 1 | 54213,85 | -- | 54214 | -- | | -- | 54214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 54214 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | Тенге | | | | 286173 | -- | -- | -- | 286173 |
| | | | | | | | -- | -- | 286173 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 282780 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 3394 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 286174 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | Тенге | | | | 286174 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 39.Класс 2D/3D графики** | | | | | | | | | |
| 319 | 522-101-1233005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970 мм | шт. | 2 | 77616,35 | -- | 155233 | -- | | -- | 155233 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 155233 | -- | |
| 320 | 522-101-1205003<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 321 | 522-101-1213001<br>СпрСЦ 04.2023 | Стол компьютерный одноместный 900x600x810 мм | шт. | 4 | 22243,76 | -- | 88975 | -- | | -- | 88975 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 88975 | -- | |
| 322 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 323 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | Тенге | | | | 446264 | -- | -- | -- | 446264 |
| | | | | | | | -- | -- | 446264 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 440972 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 5292 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 446264 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | Тенге | | | | 446264 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 40.Студия изобразительного искусства** | | | | | | | | | |
| 324 | 522-101-1205003 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 148186,15 | -- | 148186 | -- | | -- | 148186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 148186 | -- | |
| 325 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа -ДВП, размеры: 800x400x1802 мм | шт. | 1 | 82096,48 | -- | 82096 | -- | | -- | 82096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 82096 | -- | |
| 326 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970 мм | шт. | 1 | 77616,35 | -- | 77616 | -- | | -- | 77616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77616 | -- | |
| 327 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | -- | 45179 | -- | | -- | 45179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45179 | -- | |
| 328 | 522-101-1217029 СпрСЦ 04.2023 | Стол письменный Solid для учёбы творчества и работы с ноутбуком | шт. | 10 | 31625,00 | -- | 316250 | -- | | -- | 316250 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 316250 | -- | |
| 329 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | -- | 8691 | -- | | -- | 8691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8691 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | | | 678019 | -- | -- | -- | 678019 |
| | | | | | | | -- | -- | 678019 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 669979 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 8039 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 678018 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | Тенге | | | | 678018 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 41.Ручное искусство** | | | | | | | | | |
| 330 | 522-101-1233005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для учебных пособий. Корпус шкафа и полки - ДСП 18 мм, кромка нижние двери щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-стекло б/ц 5мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа - ДВП, размеры 800x380x1970 мм | шт. | 1 | 77616,35 | -- | 77616 | -- | | -- | 77616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 77616 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 522-101-1205003 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 148186,15 | – | 148186 | – | | – | 148186 |
| | | | | | – | – | – | – | 148186 | – | |
| 332 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом: полка под головной убор, перекладина, 2 крюка, вентиляцмя на дверцах. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип соединения: сварной. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. Материал сталь. Количество замков: 2. Тип замка: почтовый. | шт. | 1 | 45178,72 | – | 45179 | – | | – | 45179 |
| | | | | | – | – | – | – | 45179 | – | |
| 333 | 522-101-1229005 СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. | шт. | 2 | 45178,72 | – | 90357 | – | | – | 90357 |
| | | | | | – | – | – | – | 90357 | – | |
| 334 | 522-201-0502001 СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06 | – | 8691 | – | | – | 8691 |
| | | | | | – | – | – | – | 8691 | – | |
| 335 | Прайс поз.394 | Турник для вешалок на колесиках передвижное длиной 1м | шт. | 1 | 20483,08 | – | 20483 | – | | – | 20483 |
| | | | | | – | – | – | – | 20483 | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | Тенге | | | | 390513 | – | – | – | 390513 |
| | | | | | | | – | – | 390513 | – | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 385882 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 4630 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 390512 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | | Тенге | | | | 390512 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 42.Домоводство** | | | | | | | | | |
| 336 | 522-101-1231002 СпрСЦ 04.2023 | ШКАФ, Корпус шкафа и полки -ЛДСП 18 мм, кромка нижние двери-щитовые, закрывают 2 нижних полки; верхние двери-тонированные стекло б/ц 5 мм, закрывают 3 верхних полки; задняя стенка шкафа -ДВП, размеры: 800x400x1802 мм | шт. | 1 | 82096,48 | – | 82096 | – | | – | 82096 |
| | | | | | – | – | – | – | 82096 | – | |
| 337 | 522-101-1205003 СпрСЦ 04.2023 | Стол с тумбой: Основание: металло-каркас покрашеный в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные. Размеры 650x450x500мм | шт. | 1 | 148186,15 | – | 148186 | – | | – | 148186 |
| | | | | | – | – | – | – | 148186 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 522-101-1229005<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для хранения. Комплектация: 2 отделения, в каждом. Цвет: RAL 7035, серый. Размеры:1850x600x500 мм. Тип покрытия: полимерно-порошковое. Количество секции 2. | шт. | 1 | 45178,72<br>-- | --<br>-- | 45179<br>-- | --<br>-- | 45179 | --<br>-- | 45179 |
| 339 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 1 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 8691<br>-- | --<br>-- | 8691 | --<br>-- | 8691 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | Тенге | | | | 284152<br>-- | --<br>-- | --<br>284152 | --<br>-- | 284152 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 280783 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 3369 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 284152 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | Тенге | | | | 284152 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 43.Комната персонала с санузлом (мужская и женская)** | | | | | | | | | |
| 340 | 522-201-0502001<br>СпрСЦ 04.2023 | Зеркало настенное 600x600 мм | шт. | 4 | 8691,06<br>-- | --<br>-- | 34764<br>-- | --<br>-- | 34764 | --<br>-- | 34764 |
| 341 | 522-101-1229001<br>СпрСЦ 04.2023 | Шкаф для одежды 2-секц. 870x500x1800 мм | шт. | 10 | 105302,65<br>-- | --<br>-- | 1053027<br>-- | --<br>-- | 1053027 | --<br>-- | 1053027 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | Тенге | | | | 1087791<br>-- | --<br>-- | --<br>1087791 | --<br>-- | 1087791 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1074892 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 12899 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1087791 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | Тенге | | | | 1087791 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 71570214 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 6811977 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 3526401 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 863487 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 17380548 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 34126373 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 6951291 | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2773628 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 37 443 841 | 34 126 373 | 71 570 214 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | 1,5% | 561 658 | | 561 658 | | | | |
| | | Итого с временными | | | 38 005 499 | 34 126 373 | 72 131 872 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время | | 0,7% | 266 038 | | 266 038 | | | | |
| | | Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия | | | | 3 307 314 | 3 307 314 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия | | | 38 271 537 | 34 126 373 | 3 307 314 | 75 705 224 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | 2% | 765 431 | | | 765 431 | | | |
| | | Итого с непредвиденными затратами | | | 39 036 968 | 34 126 373 | 3 307 314 | 76 470 654 | | | |
| | | в том числе на 2023 год | | 67% | 26 154 768 | 22 864 670 | 2 215 900 | 51 235 339 | | | |
| | | в том числе на 2024 год | | 33% | 12 882 199 | 11 261 703 | 1 091 413 | 25 235 316 | | | |
| | | 2023 год - 67 %, К=1,079 | | | 28 220 995 | 24 670 979 | 2 390 956 | 55 282 930 | | | |
| | | НДС в текущих ценах 2023 г | | 12% | | | 6 633 952 | 6 633 952 | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2023 г | | | 28 220 995 | 24 670 979 | 9 024 908 | 61 916 882 | | | |
| | | 2024 год - 33 %, К=1,163 | | | 14 981 998 | 13 097 361 | 1 269 314 | 29 348 672 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС в текущих ценах 2024 г | | 12% | | | 3 521 841 | 3 521 841 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2024 г | | | 14 981 998 | 13 097 361 | 4 791 155 | 32 870 513 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 10 155 792 | 10 155 792 | | | | |
| | | ВСЕГО | | | 43 202 993 | 37 768 340 | 13 816 062 | 94 787 395 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | | 0,95 | 41 042 843,40 | 35 879 922,55 | 3 477 256,64 | 80 400 022,59 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 9 648 002,71 | 9 648 002,71 | | | | |
| | | ИТОГО по акту | | | **41 042 843,40** | **35 879 922,55** | **13 125 259,35** | **90 048 025,30** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

_____ **К. Утегенов**

**ТЕХ.НАДЗОР:**

**ТОО "Аймереке" Технадзор**

_____ **Н. Сандыбаев**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Потенциал-Продукт"** _____ **А. Айтжанов**

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Авангард ПГС"**

_____ **Р. Искаков**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах
за февраль(2) 2024 г.
"Дворец школьников в городе Кызылорда"

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 129 423 597 | 51 506 917 | | 100 |
| | | | | |
| ИТОГО | 1 129 423 597 | 51 506 917 | 0 | 100 |

| № п/п Товара (п) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) % | Сертификат СТ-KZ | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| 1 | 197,78 | 27 304,58 | 5 400 300 | 30% | | | |
| 2 | 10,68224 | 323 695,97 | 3 457 798 | 65% | | | |
| 3 | 1816,095 | 198,38 | 360 277 | 54% | | | |
| 4 | 129,237 | 2 238,20 | 289 258 | 28% | | | |
| 5 | 490,94 | 3 428,19 | 1 683 036 | 40% | | | |
| 6 | 1225,361 | 28 820,05 | 35 314 965 | 85% | | | |
| 7 | 7,521 | 664 975,80 | 5 001 283 | 99% | | | |
| п | | | 51 506 917 | 57,3% | | | |

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СДj - СТj - ССДj)\times Rj + \sum_{i=1}^{n}(СТi \times Mi)\right)}{S}.$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mср/у = 100\% x \frac{\sum((1\,129\,423\,597 - 51\,506\,917 - 0) \times 1 + \sum(51\,506\,917 x 57{,}3\%))}{1\,129\,423\,597} = 98{,}05\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 98,05%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон