Заказчик: Государственное учреждение "Управление ветеринарии Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, ВЕТЕРИНАРЛЫК БЕКЕТИ, 3 БИН 140540009643

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис" Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, С.СЕЙФУЛЛИН, 10. БИН/ИИН/ИНН/УНП 110140014035

Наименование стройки: Строительство скотомогильника в селе Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 01.08.2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		140540009643/230107/02	**от 01.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительство скотомогильника в селе Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области	**36 946 225,34**									
в том числе, за июль		**32 987 701,20**							**3 958 524,14**	
	19 083 061,26	17 038 447,55							2 044 613,71	
	17 863 164,08	15 949 253,65							1 913 910,44	
Пропорциональное удержание ранее оплаченного аванса в размере 30 %	11 083 867,60	9 896 310,36							1 187 557,24	
Итого за месяц:		**23 091 390,84**							**2 770 966,90**	**25 862 357,74**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление ветеринарии Алматинской области", БИН 140540009643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Киялбеков Нуртас Тыныбаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис", БИН/ИИН/ИНН/УНП 110140014035
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Курбанов Адыхан Жумадилович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Национальный центр экспертизы" Құрмашев Кенес Молдағазыұлы
КZ83VTE00017016
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление ветеринарии Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство скотомогильника в селе Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство скотомогильника в селе Жайдакбулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98** от **27.10.2023 г.**
Доп.соглашение **№140540009643/230107/02** от **01.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **01 август 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы-АС										
1	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. #Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам		99,125	340,23	340,23	33725	33725	0	6259	43183	
				м^3 грунта		0	87,7	0	8693		3199		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,		2,97375	3043,66	0	9051	0	0	6517	16813	
				м^3 грунта		3043,66	0	9051	0		1245		
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		40,75	77,94	77,94	3176	3176	0	688	4173	
				м^3 грунта		0	23,44	0	955		309		
4	4	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		56,875	179,83	171,79	10228	9770	53	1969	13173	
				м^3 грунта		7,11	40,97	404	2330		976		
5	5	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		1492,96875	29		43296				46760	
				т·км							3464		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		40,75	246,46	117,45	10043	4786	0	5355	16630	
				м^3 уплотненного грунта		129,01	53,5	5257	2180		1232		
7	7	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,588	11830,63	1510,54	6956	888	5350	1008	8601	
				м^3 основания		1220,64	622,89	718	366		637		
8	8	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство		1,5	53666,5	2885,01	80500	4328	59944	15674	103868	
				м^3		10818,58	664	16228	996		7694		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03072	30087,77	1709,2	924	53	12	799	1861	
						27994,57	582,34	860	18		138		
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02112	383478		8099		8099		8747	Казахстан
											648		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	399352		3834		3834		4141	Казахстан
											307		
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02532	372974,03	1961,63	9444	50	0	8568	19453	
						371012,4	864,72	9394	22		1441		
13	13	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01884	441684		8321		8321		8987	Казахстан
											666		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00648	383478		2485		2485		2684	Казахстан
											199		
15	15	Е11-270602-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	$м^2$ покрытия	19,84	1100,28	105,5	21830	2093	18904	1568	25270	
						41,94	31,24	832	620		1872		
16	16	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16	3257,84	1767,2	52125	28275	0	41452	101063	
						1490,64	704,89	23850	11278		7486		
17	18	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	15,088	44789		675776		675776		729838	Казахстан
											54062		
18	19	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,2	1208,66	28,22	54631	1275	34127	18054	78500	
						425,41	4,08	19229	184		5815		
19	20	Е11-060801-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия каналов. Устройство	$м^3$	2,86	62978,49	3733,8	180118	10679	128935	39121	236778	
						14162,62	868,9	40505	2485		17539		
20	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6727	372799		250782		250782		270845	Казахстан
											20063		
21	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	383478		844		844		911	Казахстан
											67		
22	23	Е11-090701-0127 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,18255	267222,51	15589,4	48781	2846	1292	31331	86521	
						244555,2	4186,71	44644	764		6409		
23	24	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,11848	380647		45099		45099		48707	Казахстан
											3608		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	25	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0162	463375		7507		7507		8108	Казахстан
											601		
25	26	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04163	441684		18387		18387		19858	Казахстан
											1471		
26	27	С1214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,0062	419177		2599		2599		2807	Казахстан
											208		
27	28	С1241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	0,1	382		38		38		41	
											3		
28	29	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,01939	553868		10740		10740		11599	
											859		
29	30	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,073	116,65	3,15	125	3	51	49	188	
						65,75	0,39	71	0		14		
30	31	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,073	96,67	2,3	104	2	60	29	144	
						38,44	0,39	41	0		11		
31	32	Е11-080201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,8784	22718,46	4387,77	428888	82834	150954	200622	679871	
						10334,58	1092,35	195100	20622		50361		
32	33	С1213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	7,1509114	0		0				0	Казахстан
33	34	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	3471,06	1960,49	41653	23525	826	26648	73765	
						1441,75	440,2	17301	5282		5464		
34	35	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,51	131071		66846		66846		72194	Казахстан
											5348		
35	36	Е11-090403-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	$м^2$	3,12	9700,93	1579	30267	4927	178	18406	52567	
						8065,01	484,91	25163	1513		3894		
36	37	С1223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный	$м^2$	3,12	72846		227280		227280		245462	
											18182		
37	38	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8,4	4294,45	67,85	36073	569	5535	20856	61483	
						3567,65	30,65	29968	257		4554		
38	39	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,4	55181		463520		463520		500602	
											37082		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	40	Е11-100106-0802 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м² проемов	0,91	1440,24	11,77	1311	11	420	796	2276	
						967,02	5,5	880	5		169		
40	41	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	2,6	1733		4506		4506		4866	Казахстан
											360		
41	42	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м² фасада (без вычета проемов)	0,48	221,99	0,44	107	0	66	37	155	
						83,61	0,2	40	0		11		
42	43	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	2	2406,16	27,61	4812	55	1781	2397	7786	
						1488,23	9,96	2976	20		577		
43	44	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	2	5913,71	24,73	11827	50	4431	5900	19145	
						3673,28	14,29	7347	29		1418		
44	45	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	52,85	1797,58	24,02	95002	1270	41312	42304	148290	
						991,88	8,68	52421	459		10984		
45	46	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	46,7	5080,54	21,62	237261	1010	110551	100938	365255	
						2691,66	10,12	125701	473		27056		
46	47	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	6,15	1068,13	4,88	6569	30	1346	4166	11594	
						844,46	2,32	5193	14		859		
47	48	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	12,5	1230,66	23,66	15383	296	494	13258	30932	
						1167,46	11	14593	138		2291		
48	49	С1215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м²	13,125	4030		52894		52894		57126	
											4232		
49	50	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	15,05	503,09	45,87	7572	690	0	6782	15502	
						457,22	22,19	6881	334		1148		
50	51	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,775075	34911		27059		27059		29224	Казахстан
											2165		
51	52	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	15,05	1228,12	35,52	18483	534	10298	7487	28048	
						508,34	20,87	7651	314		2078		
52	53	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(50мм)	м² стяжки	15,05	1098,87	36,42	16538	549	15423	826	18753	
						37,69	20,7	567	312		1389		
53	54	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0033411	23076,3	2074,96	77	7	0	67	155	
						20959,34	914,22	70	3		11		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	55	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0033411	481766		1610		1610		1739	
											129		
55	56	Е11-270602-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	м² покрытия	33,19	1100,28	105,5	36518	3502	31625	2623	42272	
						41,94	31,24	1392	1037		3131		
56	57	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,6552	39616,75	1651,33	105190	4385	95688	5550	119599	
						1927,48	369,48	5118	981		8859		
57	58	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,19	1228,12	35,52	40761	1179	22711	16511	61854	
						508,34	20,87	16872	693		4582		
58	59	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	33,19	261,77	0,84	8688	28	6779	1781	11306	
						56,69	0,39	1882	13		837		
59	60	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,19	1228,12	35,52	40761	1179	22711	16511	61854	
						508,34	20,87	16872	693		4582		
60	61	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,19	1278,97	34,47	42449	1144	24604	16350	63503	
						503,2	20,87	16701	693		4704		
61	62	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103(30мм)	м² стяжки	33,19	394,36	12,14	13089	403	12284	593	14777	
						12,11	6,9	402	229		1095		
62	63	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	3,08	13016,66	2622,13	40091	8076	27918	7054	50917	
						1330,18	1132,38	4097	3488		3772		
63	64	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,31	39616,75	1651,33	91515	3814	83248	4828	104050	
						1927,48	369,48	4452	853		7707		
64	65	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,024836	246890,29	54358,02	253022	55708	7254	145426	430324	
						185454,36	20200,95	190060	20703		31876		
65	66	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3616	449500		162539		162539		175542	
											13003		
66	67	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,066696	417640		27855		27855		30083	
											2228		
67	68	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,3724	492392		183367		183367		198036	
											14669		
68	69	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1853	463375		85863		85863		92732	Казахстан
											6869		
69	70	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03884	441684		17155		17155		18527	Казахстан
											1372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	71	Е11-090102-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,024836	102302,58	26893,02	104843	27561	29122	39316	155692	
						46992,96	8606,14	48160	8820		11533		
71	72	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	32,4	116,65	3,15	3779	102	1547	1479	5679	
						65,75	0,39	2130	13		421		
72	73	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	32,4	96,67	2,3	3132	75	1812	868	4320	
						38,44	0,39	1245	13		320		
73	74	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	47,8	939,81	219,53	44923	10494	7559	21022	71221	
						562,15	75,22	26871	3596		5276		
74	75	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	52,8668	3371		178214		178214		192471	
											14257		
75	76	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,94225	207596,32	1150,8	195608	1085	160130	31332	245095	
						36500,98	446,53	34393	421		18155		
76	77	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	66,5	3454,8	32,41	229744	2156	113704	105174	361712	
						1712,55	6,55	113885	436		26794		
77	78	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	73,549	3915		287944		287944		310980	Казахстан
											23036		
78	79	С1217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,02	51266		1025		1025		1107	Казахстан
											82		
79	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015984	399352		638		638		689	Казахстан
											51		
80	81	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,876	4978,81	21,2	19298	82	12787	5934	27251	
						1658,62	5,5	6429	21		2019		
81	82	С1217-105-0202	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	332,5	20		6650		6650		7182	
											532		
82	83	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1.08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	66,5	413,14	4,05	27474	269	23784	3187	33114	
						51,43	1,81	3420	120		2453		
83	84	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	87,04	283,52	283,52	24678	24678	0	4580	31599	
						0	73,08	0	6361		2341		
84	85	Е11-010205-0202 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	$м^3$ грунта	87,04	4605,01	0	400820	0	0	288591	744564	
						4605,01	0	400820	0		55153		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	86	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		23,67488	77,94	77,94	1845	1845	0	400	2425	
				м^3 грунта		0	23,44	0	555		180		
86	87	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		150,40512	179,83	171,79	27047	25838	140	5207	34835	
				м^3 грунта		7,11	40,97	1069	6162		2581		
87	88	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3948,1344	29		114496				123656	
				т·км							9160		
88	89	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		23,67488	246,46	117,45	5835	2781	0	3111	9662	
				м^3 уплотненного грунта		129,01	53,5	3054	1267		716		
89	90	Е11-270602-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня		23,6196	1100,28	105,5	25988	2492	22506	1867	30083	
				м^2 покрытия		41,94	31,24	991	738		2228		
90	91	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		1,04	39616,75	1651,33	41201	1717	37479	2174	46845	
				м^3		1927,48	369,48	2005	384		3470		
91	92	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		60,4	58194,31	4305,37	3514936	260045	2479038	798882	4658924	
				м^3		12845,27	1689,38	775854	102039		345106		
92	93	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		5,6066	30087,77	1709,2	168690	9583	2153	145800	339649	
				т		27994,57	582,34	156954	3265		25159		
93	94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		5,44109	372799		2028433		2028433		2190708	Казахстан
				т							162275		
94	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16551	399352		66097		66097		71385	Казахстан
				т							5288		
95	96	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		163,2	1208,66	28,22	197253	4606	123221	65187	283436	
				м^2 поверхности		425,41	4,08	69427	666		20996		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы-АС									**15806702**	
			Раздел: 2. Локальная смета№7-1-1.Благоустройство территории										
96	1	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		5,82	55994,8	4305,37	325890	25057	226073	76978	435097	
				м^3		12845,27	1689,38	74759	9832		32229		
97	2	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,687	30550,83	1362,8	20988	936	264	18317	42449	
				т		28804,03	494,99	19788	340		3144		
98	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,677	383478		259615		259615		280384	Казахстан
				т							20769		
99	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01	399352		3994		3994		4313	Казахстан
				т							319		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	5	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	25,2	1208,66	28,22	30458	711	19027	10066	43766	
						425,41	4,08	10720	103		3242		
101	6	С1236-105-0209	Композиция антикоррозионная на основе полиэфира(лизол)	кг	7,3	22134		161578		161578		174504	
102	7	С1215-206-0401	Опилки древесные	м³	18	4459		80262		80262	12926	86683	
103	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,4	38940,49	1651,33	210279	8917	190953	6421	239291	
						1927,48	369,48	10408	1995		11287		
104	9	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	43,2	44134,88	2017,25	1906627	87145	1607523	17725	2287178	
						4906,46	464,19	211959	20053		211131		
105	10	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	7,47	44953,99	2017,25	335806	15068	284086	169420	402099	
						4906,46	464,19	36651	3467		36508		
106	11	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	16,2	1174		19019		19019	29785	20541	
107	12	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,10875	173554,52	2172,64	18874	236	1641	1522	33110	
						156291,66	736,61	16997	80		11783		
108	13	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10875	481766		52392		52392	2453	56583	
109	14	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	24,96	14006,1	3993,58	349592	99680	88363	4191	562300	
						6472,35	896,7	161550	22382		171056		
110	15	Е11-080201-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	8,64	23990,23	3812,05	207276	32936	60799	41652	345326	
						13141,25	855,94	113540	7395		112470		
111	16	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	2100	481		1010100		1010100	25580	1090908	Казахстан
112	17	С1213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м³	30	85863		2575890		2575890	80808	2781961	Казахстан
113	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,262	38940,49	1651,33	88083	3736	79988	206071	100236	
						1927,48	369,48	4360	836		4728		
114	19	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	18,096	44134,88	2017,25	798665	36504	673373	7425	958073	
						4906,46	464,19	88787	8400		88440		
115	20	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	3,198	44953,99	2017,25	143763	6451	121621	70968	172144	
						4906,46	464,19	15691	1484		15630		
116	21	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	6,786	1174		7967		7967	12751	8604	
117	22	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,05616	173554,52	2172,64	9747	122	847	637	17099	
						156291,66	736,61	8777	41		6085		
											1267		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	23	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05616	481766		27056		27056		29220	
119	24	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,4	14006,1	3993,58	145663	41534	36818	2164	234291	
120	25	Е11-080201-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,744	6472,35	896,7	67312	9326		17355	149641	
121	26	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	884	23990,23	3812,05	89819	14273	26346	48737	459220	Казахстан
122	27	С1213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	$м^3$	13	13141,25	855,94	49201	3205		11085	1205517	Казахстан
123	28	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	1560	481		425204		425204	34016	1423656	
124	29	Е11-090701-0131 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процесс работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,33962	845		1318200		1318200	89298	294911	
125	30	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2126	533978,12	137686,96	181350	46761	4584	105456	101414	Казахстан
126	31	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00062	382793,04	8588,7	130004	2917		91716	305	Казахстан
127	32	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,12246	441684		93902		93902	21845	56997	
128	33	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00332	454453		282		282	7512	1446	
129	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00062	403367		1339		1339	23	268	Казахстан
130	35	Е11-090403-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,44162	399352		248		248	107	150912	
131	36	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45	240309,24	116198,3	106125	51315	15378	20	16915	Казахстан
132	37	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,7	89289,86	21003,2	39432	9275		33608	5154	
133	38	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,7	34805		15662		15662	11179	1960	
						131,5	0,78	1933	11	1404	1253		
						96,67	2,3	1421	34	822	1342		
						38,44	0,39	565	6		382		
											394		
											145		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	39	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		45,4	9704,81	1455,19	440598	66066	364662	28646	506783	
			м^3 материала основания в плотном теле			217,41	366,83	9870	16654		37539		
			Итого по разделу: 2. Локальная смета№7-1-1.Благоустройство территории									**14781259**	
			Раздел: 3. Корректировочная смета №1										
135	5	Е11-070101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		25	2445,57	1289,34	61139	32234	0	49341	119319	
			шт. сборных конструкций			1156,23	516,36	28906	12909		8839		
136	6	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	3,956	44789		177185		177185	22386	191363	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №1									**310682**	
			ИТОГО:					**25760425**	**1331905**	**20522252**	**3606988**	**30898643**	
			В том числе :					**3748481**	**391266**		**2349398**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения 1,4%							**432 581,00**		**31 331 224,00**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями							**219 318,57**		**31 550 542,57**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**631 010,85**		**32 181 553,42**	
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									**34 723 896,14**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**4 166 867,54**		**38 890 763,68**	
			Итого со скидкой 5%							**1 944 538,34**		**36 946 225,34**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление ветеринарии Алматинской области"

_____**Киялбеков Н.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "СПК ХАН ТЕНГРИ"

_____**Ахметова К. Ш.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Национальный центр эксперт"

_____**Құрмашев К.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Қазығұрт-Сервис"

_____**Курманов А.Ж.**