«Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Сарышаған кенті, «Сарышаған станциясы бойынша «Тасарал соль» ЖШС кірме темір жолының жанасуы» (сметалық құжаттамасыз)

жұмыс жобасы бойынша

18.03.2024 ж. № 01-0114/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Тасарал соль" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ПроектАртАзия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0114/24 от 18.03.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Примыкание подъездного железнодорожного пути ТОО «Тасарал соль» по станции Сарышаган», Карагандинская область, Актогайский район, п.Сарышаган» (без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тасарал соль"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектАртАзия"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Примыкание подъездного железнодорожного пути ТОО «Тасарал соль» по станции Сарышаган», Карагандинская область, Актогайский район, п.Сарышаган» (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 16.01.2024 г. № 01-0077.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тасарал соль".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектАртАзия", лицензия от 06.03.2023 г. №17-ГСЛ №002711 (II категория).
ГИП – Ковальчук О.В.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 10 апреля 2023 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района» от 18 июня 2023 №KZ88VUA00936873;
акт на право на право временного возмездного землепользования на земельный участок № 2305261420822936 от 25 мая 2023 года (кадастровый номер 09-102-022-825) площадью 3,0000 га, зарегистрированный отделом Актогайского района земельного кадастра и регистрация филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Карагандинской области»;
акт обследования места примыкание подъездного железнодорожного пути, составленный комиссией от 01 августа 2023 года;
схема примыкания подъездного железнодорожного пути, утвержденный АО НК «Қазақстан темір жолы»-«Жамбылское отделение магистральной сети»;
ситуационный план расположения земельного участка, изготовленный отделом Актогайского района земельного кадастра и регистрация филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Карагандинской области» от 17 февраля 2023 года;
эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района» от 05 октября 2023 года № KZ26VUA00992891;
письмо-справка ТОО «Тасарал соль» №2 от 12 июня 2023 года о планируемом годовом грузообороте;
протокол испытаний МЭД гамма-фона от 26 сентября 2023 года № 388 проведенные ИЛ ТОО «Ecologic Lab»;
протокол испытаний плотности потока почвенного радона от 26 сентября 2023 года № 389 проведенные ИЛ ТОО «Ecologic Lab»;
письмо от 5 октября 2023г. исх.№3Т-2023-01974423 РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области КСЭК МЗ РК» об отсутствии на отводимом земельном участке и в радиусе 1000 м скотомогильников, пунктов почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве;

письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области от 24 октября 2023 года №3Т-2023-01974434 об отсутствии водоохранной зоны и полос по указанным координатам участка строительства;

письмо ТОО «Тасарал соль» №19/10-23 от 19 октября 2023 года о сроках начала строительства.

Технические условия:

№2845-и от 26 сентября 2023 года на примыкание подъездного железнодорожного пути, выданные АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

№01/24 от 17 октября 2023 года на электроосвещения проектируемого железнодорожного пути, выданные ТОО «Тасарал соль».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование АО «НК «Қазақстан темір жолы» №ЦЖС/8440-И от 28 декабря 2023 года на рабочий проект;

письмо ТОО «Тасарал соль» № 27/12-2023 от 27 декабря 2023 года о согласовании рабочего проекта в части раздела электроосвещения;

план железнодорожного пути, согласованный службами АО «НК «Қазақстан темір жолы» (альбом 02/2023-ПЖ лист 4);

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» №KZ09VDC00099819 от 24 ноября 2023 года касательно отсутствий требования на получение заключения государственной экологической экспертизы.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Актогайский р-н, Участок строительства подъездного железнодорожного пути расположен на станции Сарышаган Актогайского района Карагандинской области.

Сейсмичность района: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство подъездного железнодорожного пути ТОО «Тасарал соль» по станции Сарышаган Актогайского района Карагандинской области.

Проектирование железнодорожной пути выполнено согласно требованиям СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» и относятся к III-п категории.

Назначение проектируемых путей – погрузочный, порядок движения - маневровый, скорость движения менее 25 км/ч. Строительная длина проектируемого подъездного железнодорожного пути составляет - 175 м.

Проектируемый путь укладывается рельсошпальными решетками из рельса типа Р 65 (С) на деревянных шпалах по ГОСТ 78-2004. Шпалы к укладке приняты с эпюрой 1440 шт/км на прямых и 1600 шт/км на кривых участках. Балласт принят однослойный: щебеночный балласт ГОСТ 7392-2014 толщиной 25 см.

Рабочим проектом предусмотрено сооружение погрузочной рампы с пандусом в плане с размерами в осях 120,0х8,0 м и пандуса с размерами 15,0х8,0 м, высотой от уровня головки рельс 1,1 м и общей высотой Н=1,79 м.

Рабочим проектом предусмотрено наружное электроосвещение стрелочных перевода и грузового фронта.

Расчетный санитарный разрыв для железнодорожного пути устанавливается 100 м.

Соответствие разделов проекта строительства, с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Пути железнодорожные	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
2	Проект организации строительства	Тлегенов Ш.Т.	KZ58VJE00023500	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ88VJE00023057	Соответствует
4	Конструктивные решения	Тлегенов Ш.Т.	KZ88VJE00023057	Соответствует
5	Наружное освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория подъездного пути по СП РК 3.03-122-2013	-	III-п	III-п
2	Эксплуатационная длина подъездного железнодорожного пути	м	203,27	203,27
3	Строительная длина подъездного железнодорожного пути	м	175	175
4	Грузовой фронт	м	77	77

5	Тип рельса	-	Р 65 (С)	Р 65 (С)
6	Тип шпал	-	деревянный	деревянный
7	Тип балласта	-	щебень	щебень
9	Ширина земляного полотна	м	5,8	5,8
10	Ширина балластной призмы	м	3,2	3,2
11	Продолжительность строительства	мес	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Примыкание подъездного железнодорожного пути ТОО «Тасарал соль» по станции Сарышаган», Карагандинская область, Актогайский район, п.Сарышаган» (без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Сарышаған кенті, «Сарышаған станциясы бойынша «Тасарал соль» ЖШС кірме темір жолының жанасуы» (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"