Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» 12 **2024г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«СЕрВИС НС», Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды строение №160**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шохшина Жандоса Сарсенбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция дороги от поворота на санаторий «Шалкар су» до ДОЦ «Сокол». Корректировка сметной документации**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского районаСеверо-Казахстанской области»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строй-Инженер.KZ», ТОО «НҰР ОРДА ҚҰРЫЛЫС»**

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **соответствует смете Заказчика КГУ «Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского районаСеверо-Казахстанской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского районаСеверо-Казахстанской области», приказ №73 от 01.09.2023г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Категория дороги		V	V	V	V
2	Подготовительные работы	км	2,03	2,03	2,03	2,03
3	Земляные работы. Устройство насыпи	м3	14 152,395	14 152,395	14 152,395	14 152,395
4	Устранение пучин	м3	1 032,01	1 032,01	1 032,01	1 032,01
5	Устройство основания из щебня, толщиной 15см	м2	10 778,32	10 778,32	10 778,32	10 778,32
6	Устройство нижнего покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6 см	м2	9 117	9 117	9 117	9 117
7	Устройство верхнего покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 см	м2	9 117	9 117	9 117	9 117
8	Укрепление обочин	м2	2 100	2 100	2 100	2 100
9	Съезды ПК1+80,ПК14+70,ПК18+65	м2	270	270	270	270
10	Обустройство улицы, организация и безопасность движения. Установка дорожных знаков	шт	158	158	158	158
11	Устройство круглых стальных труб диаметром 1000 мм. (4шт.), диаметром 400мм. (1шт)	шт	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Подготовительные работы-2,03км; Земляные работы. Устройство насыпи - 14 152,395 м3; Устранение пучин- 1 032,01м3; Устройство основания из щебня, толщиной 15см- 10 778,32 м2; Устройство нижнего покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6 см - 9 117 м2; Устройство верхнего покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 см - 9 117 м2; Укрепление обочин – 2 100 м2; Съезды ПК1+80,ПК14+70,ПК18+65 – 270м2; Обустройство улицы, организация и безопасность движения. Установка дорожных знаков -158шт; Устройство круглых стальных труб диаметром 1000 мм. (4шт.), диаметром 400мм. (1шт).**

Краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте оборудование не предусмотрено

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; **согласно специальным нормам и правилам «Охрана труда и техника безопасности» СНиП РК 1.03-05-2001. По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024года;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев;**
фактически: **4 месяца**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжения и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспеченью:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция дороги от поворота на санаторий «Шалкар су» до ДОЦ «Сокол». Корректировка сметной документации** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«СЕрВИС НС» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда район имени Казыбек би

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Категория дороги		V	V	V	V
2	Подготовительные работы	км	2,03	2,03	2,03	2,03
3	Земляные работы. Устройство насыпи	м3	14 152,395	14 152,395	14 152,395	14 152,395
4	Устранение пучин	м3	1 032,01	1 032,01	1 032,01	1 032,01
5	Устройство основания из щебня, толщиной 15см	м2	10 778,32	10 778,32	10 778,32	10 778,32
6	Устройство нижнего покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6 см	м2	9 117	9 117	9 117	9 117
7	Устройство верхнего покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 см	м2	9 117	9 117	9 117	9 117
8	Укрепление обочин	м2	2 100	2 100	2 100	2 100
9	Съезды ПК1+80,ПК14+70,ПК18+65	м2	270	270	270	270
10	Обустройство улицы, организация и безопасность движения. Установка дорожных знаков	шт	158	158	158	158
11	Устройство круглых стальных труб диаметром 1000 мм. (4шт.), диаметром 400мм. (1шт)	шт	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Подготовительные работы-2,03км; Земляные работы. Устройство насыпи - 14 152,395 м3; Устранение пучин- 1 032,01м3; Устройство основания из щебня, толщиной 15см- 10 778,32 м2; Устройство нижнего покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6 см - 9 117 м2; Устройство верхнего покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 см - 9 117 м2; Укрепление обочин – 2 100 м2; Съезды ПК1+80,ПК14+70,ПК18+65 – 270м2; Обустройство улицы, организация и безопасность движения. Установка дорожных знаков -158шт; Устройство круглых стальных труб диаметром 1000 мм. (4шт.), диаметром 400мм. (1шт).**

Краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте оборудование не предусмотрено

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; **согласно специальным нормам и правилам «Охрана труда и техника безопасности» СНиП РК 1.03-05-2001. По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024года;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев;**
фактически: **4 месяца**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжения и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспеченью:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция дороги от поворота на санаторий «Шалкар су» до ДОЦ «Сокол». Корректировка сметной документации** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

«СЕрВИС НС» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда район имени Казыбек би