ТОО «Асад-ЛТД»
Государственная лицензия №24011570 от 22.02.2024 года
ТОО «TOP PROJECT»
Лицензия 17-ГСЛ №001889 от 22.11.2023 года

Заказ: №52-2024
Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство здания акимата в микрорайоне «Ұлы дала» в городе Тараз

Том 4
Сметная документация
Книга 1

г. Шымкент – 2024 г.

ТОО «Асад-ЛТД»

Государственная лицензия №24011570 от 22.02.2024 года

ТОО «TOP PROJECT»

Лицензия 17-ГСЛ №001889 от 22.11.2023 года

Заказ: №52-2024
Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство здания акимата в микрорайоне «Ұлы дала» в городе Тараз

Том 4
Сметная документация
Книга 1

Директор ТОО «Асад-ЛТД» **Акжолов А.Б.**

Главный архитектор проекта **Павлиди А. П.**

Директор ТОО «TOP PROJECT» **Маханбетов О.К**

г. Шымкент - 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на **РП «Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз»**

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2024.11) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2024 года.
При составлении смет использованы:

Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения (НДЦС РК 8.04-03-2024);

1) ССЦ РК 8.04-08-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции";

2) ССЦ РК 8.04-09-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства";

3) ЭСН РК 8.04-02-2024 " сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы";

4) СЦЭМ РК 8.04-11-2024 "Сметных цен на эксплуатацию строительных машин";

5) НДЦС РК 8.04-07-2024 "Индексы стоимости для строительства"

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- в главу 8 «Затраты на организацию и управление строительством» включено средства на покрытие общеплощадочных затрат, связанных с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке в целом по стройке, и дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства 6,2%;

- сметная прибыль в размере 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ;

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2024-2025 гг.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету:	**1 984 824, 798**	**тыс.тенге**
в том числе:		
строительно-монтажных работ	**1 351 050, 679**	**тыс.тенге**
оборудование	**284 671, 342**	**тыс.тенге**
прочих работ и затрат	**349 102, 778**	**тыс.тенге**

Составила **Нуримова А.**

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1984824,798 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 212659,800 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	88 814,096	88 814,096
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	3 300,815	3 300,815
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**92 114,911**	**92 114,911**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Здание акимата	815 160,229	200 896,846	--	1 016 057,075
		Всего по главе	**815 160,229**	**200 896,846**	**--**	**1 016 057,075**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	18 833,207	60 394,446	--	79 227,653
5	4-2	Наружные сети телефонизации	3 803,531	--	--	3 803,531
		Всего по главе	**22 636,738**	**60 394,446**	**--**	**83 031,184**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Поливочный водопровод	9 018,948	712,503	--	9 731,451
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	32 052,9	--	--	32 052,9
8	6-3	Наружные сети водопровода и канализации	9 526,951	--	--	9 526,951
		Всего по главе	**50 598,799**	**712,503**	**--**	**51 311,302**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
9	7-1	Генеральный план	228 273,148	--	--	228 273,148
		Всего по главе	**228 273,148**	**--**	**--**	**228 273,148**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 116 668,914**	**262 003,795**	**--**	**1 378 672,709**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,2%	69 233,473	--	--	69 233,473
		Итого по главе 8	**69 233,473**	**--**	**--**	**69 233,473**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 185 902,387**	**262 003,795**	**--**	**1 447 906,182**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	59 295,119	--	--	59 295,119
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	35 577,072	7 860,114	--	43 437,185
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 280 774,578**	**269 863,909**	**--**	**1 550 638,486**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
13		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 10 %	128 077,458	26 986,391	--	155 063,849
14		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %	384 232,373	80 959,173	--	465 191,546
15		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 30 %	384 232,373	80 959,173	--	465 191,546
16		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 30 %	384 232,373	80 959,173	--	465 191,546
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	130 536,545	27 504,53	--	158 041,075
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	399 140,589	84 100,389	--	483 240,978
19	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587	406 786,814	85 711,476	--	492 498,29
20	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079	414 586,731	87 354,947	--	501 941,678
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 351 050,679**	**284 671,342**	**--**	**1 635 722,02**
21		- в том числе на 2025 г.	1 351 050,679	284 671,342	--	1 635 722,02
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,551 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,551 : 1,168 = 1,328 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,281 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,281 : 1,168 = 1,097 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,27 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,27 : 1,168 = 0,231 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,097x2,61% + 0,231x0,2x2,61%)/1,328x100 = 2,25 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,25 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1550638,486x0,46% = 7132,937	--	--	7 132,937	7 132,937
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	--	--	726,989	726,989
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	--	--	2 222,908	2 222,908

25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587	--	--	2 265,492	2 265,492
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079	--	--	2 308,932	2 308,932
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 524,321**	**7 524,321**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1550638,486x2,25% = 34889,366	--	--	34 889,366	34 889,366
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	--	--	3 555,924	3 555,924
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	--	--	10 872,922	10 872,922
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587	--	--	11 081,212	11 081,212
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,079	--	--	11 293,688	11 293,688
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**36 803,746**	**36 803,746**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
32		I квартал 2025 г., доля - 10%, к - 1,0192	--	--	4 282,913	4 282,913
33		II квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,0388	--	--	13 095,831	13 095,831
34		III квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,0587	--	--	13 346,704	13 346,704
35		IV квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,079	--	--	13 602,619	13 602,619
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**44 328,067**	**44 328,067**
36		- в том числе на 2025 г.	--	--	44 328,067	44 328,067
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 280 774,578**	**269 863,909**	**134 137,214**	**1 684 775,7**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 351 050,679**	**284 671,342**	**136 442,978**	**1 772 165**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
37	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	11 053,789	11 053,789
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**130 536,545**	**27 504,53**	**4 282,913**	**162 323,988**
38		- в том числе затраты по части II	130 536,545	27 504,53	--	158 041,075
39		- в том числе затраты по части III	--	--	4 282,913	4 282,913
40	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	19 478,879	19 478,879
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**399 140,589**	**84 100,389**	**13 095,831**	**496 336,808**
41		- в том числе затраты по части II	399 140,589	84 100,389	--	483 240,978
42		- в том числе затраты по части III	--	--	13 095,831	13 095,831
43	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	59 560,417	59 560,417
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**406 786,814**	**85 711,476**	**13 346,704**	**505 844,993**
44		- в том числе затраты по части II	406 786,814	85 711,476	--	492 498,29
45		- в том числе затраты по части III	--	--	13 346,704	13 346,704
46	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	60 701,399	60 701,399
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**414 586,731**	**87 354,947**	**13 602,619**	**515 544,298**

47		- в том числе затраты по части II	414 586,731	87 354,947	--	501 941,678
48		- в том числе затраты по части III	--	--	13 602,619	13 602,619
49	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	61 865,316	61 865,316
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**212 659,8**	**212 659,8**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 351 050,679**	**284 671,342**	**349 102,778**	**1 984 824,798**

Директор ТОО "Асад-ЛТД" **Акжолов А.Б.**

Главный архитектор проекта **Павлиди А.П.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание акимата

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1016057,075	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	67,532	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	321536,232	тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Конструкции железобетонные	233 788,19	--	--	233 788,19	19,955	90 814,535	--
2.	2-1-2	Архитектурно-строительная часть	457 912,429	2 132,157	--	460 044,586	39,4	189 167,931	--
3.	2-1-3	Отопление и вентиляция	26 380,071	17 922,659	--	44 302,73	2,226	11 626,766	--
4.	2-1-4	Водопровод и канализация	44 607,184	5 800,86	--	50 408,044	0,6	3 194,782	--
5.	2-1-5	Электроосвещение и электрооборудование	27 778,274	17 530,845	--	45 309,119	2,529	12 881,028	--
6.	2-1-6	Слаботочные сети	8 269,103	63 405,977	--	71 675,08	1,314	5 962,36	--
7.	2-1-7	Видеонаблюдение	7 344,237	1 867,364	--	9 211,601	0,438	2 242,1	--
8.	2-1-8	Пожарная сигнализация	9 080,741	--	--	9 080,741	1,07	5 646,73	--
9.	2-1-9	Технологическое оборудование	--	92 236,984	--	92 236,984	--	--	--
		Всего :	**815 160,229**	**200 896,846**	**--**	**1 016 057,075**	**67,532**	**321 536,232**	

Главный архитектор проекта **Павлиди А.П.**

Составил **Нуримова И.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3320'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Здание акимата'РП'2'2-1-1'Конструкции железобетонные'КЖ''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	Р Земляные работы (КЖ-6)*
4	П2 РАСТ.СЛОЙ *
5	У6101-0104-0105'395=Ф10''Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
6	У6101-0104-0113'Ф10''Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
7	П2 КОТЛОВАН*
8	Х2303,38-395=Ф4*
9	У6101-0101-0217'Ф4.0,97''Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 1,0 м^3,группа грунта 2'м^3*
10	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'Ф4.0,03''Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.#Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
11	С3412-102-0201'(Ф4).1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/ОТВАЛ/''т·км*
12	У6101-101-302(РС100081)'Ф4''Работа на отвале,группа грунта 2,3'м^3*
13	П2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*
14	Х1390,33=Ф6*
15	У6101-0103-0240(РС100081РС100249)'Ф6''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
16	С3412-102-0201'(Ф6).1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/С ОТВАЛА/''т·км*
17	У6101-0106-0104'Ф6.0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1'м^3 грунта*
18	У6101-0206-0102'Ф6.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
19	У6101-0107-0501'(Ф6).0,9''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
20	П2 Устройство въезда*
21	У6101-0103-0110'55,76*
22	У6101-0106-0105'55,76''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
23	У6101-0106-0111'55,76''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
24	У6101-0107-0501'55,76''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
25	Р Фундаменты (КЖ-8-9)*
26	П2 Фундамент ФМ-1 /32шт/*
27	Н43=32*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	У6109-0301-0201'0,36:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
29	У6103-0101-0202(РМ100533РС100615)'1,57''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
30	С1214-403-0103'(36).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
31	У6103-0701-0801(РМ315946)'(54,4+6,5+7,9).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
32	С1214-210-0101'7,9.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
33	С1214-210-0202'(54,4+6,5).0,001*
34	У6111-0401-0107'7,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
35	П2 Фундамент ФМ-2 /6шт/*
36	Н43=6*
37	У6109-0301-0201'0,48:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
38	У6103-0101-0203(РМ100533РС100615)'2,23''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м^3. Устройство'м^3*
39	С1214-403-0103'(60).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
40	У6103-0701-0801(РМ315946)'(108,8+13+15,8).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
41	С1214-210-0101'15,8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
42	С1214-210-0202'(108,8+13).0,001*
43	У6111-0401-0107'9,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
44	Н43=1*
45	С1214-210-0201'(1,23.152).0,001*
46	П2 Ленточный фундамент*
47	У6109-0301-0201'14,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
48	У6103-0101-0209(РМ100533РС279444)'85,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м^3*
49	С1214-403-0103'(176.11,6).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
50	С1214-210-0101'0,13.1400.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
51	У6111-0401-0101(РС102633РМ102673)(РМ102673=0,05)(РМ146546)'84,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм'м^2 поверхности*
52	У6111-0401-0107'644''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
53	Н43=1*
54	П2 Стены подвала*
55	У6103-0101-0301(РМ100467РМ100560)'194,6''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м^3*
56	С1214-403-0103'(12,1.1490).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
57	С1214-210-0101'0,13.5960.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
58	С1241-102-0226'0,45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м*
59	С1241-102-0238'0,45.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм'м*
60	У6111-0401-0101(РС102633РМ102673)(РМ102673=0,05)(РМ146546)'84,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм'м^2 поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	У6111-0401-0107'558''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
62	П2 Усиления отверстия*
63	У6103-0703-0102(РМ295570)''(12.0,62+12.0,67+240.0,84+6.0,98+6.1,42+42.1,51+148.1,78+60.2,31+72.0,25).0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
64	С1214-210-0201'(12.0,62+12.0,67+240.0,84+6.0,98+6.1,42+42.1,51+148.1,78+60.2,31).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
65	С1214-210-0101'72.0,25.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
66	ПР Колонна К-1*
67	Н43=44*
68	Е11-060501-0106(РС100533РС100615)'3,63''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство'м^3*
69	С1214-210-0202'(196,8+37,8+138,4+30,4+32,3+3,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
70	С1214-210-0101'(189,6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
71	С1214-210-0201'(22,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
72	С1214-208-0101'(3,8+7,8).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
73	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'3,63''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
74	Н43=1*
75	Р Ригели *
76	П2 Рама Р-1 - 4шт*
77	Н43=4*
78	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,08''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
79	С1214-210-0202'(100,8+202,4+54,4+7,8+5,3).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
80	С1214-210-0101'(138,6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
81	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
82	Н43=1*
83	П2 Рама Р-2 - 2шт*
84	Н43=2*
85	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
86	С1214-210-0202'(50,4+101,2+72,8+62,4+3,9+5,3).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
87	С1214-210-0101'(112).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
88	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
89	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	П2 Рама Р-3 - 4шт*
91	Н43=4*
92	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,85''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
93	С1214-210-0202'(60,8+70,4+84+71,6+48+106+7,8+10,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
94	С1214-210-0101'(189).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
95	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
96	Н43=1*
97	П2 Рама Р-4 - 2шт*
98	Н43=2*
99	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,12''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
100	С1214-210-0202'(76+107,2).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
101	С1214-210-0101'(74,2).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
102	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
103	Н43=1*
104	П2 Рама Р-5 - 4шт*
105	Н43=4*
106	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,78''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
107	С1214-210-0202'(101,6+124+86,8+119,2+7,8+10,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
108	С1214-210-0101'(184,8).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
109	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
110	Н43=1*
111	П2 Рама Р-6 - 8шт*
112	Н43=8*
113	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,19''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
114	С1214-210-0202'(62,8+72,8+84,4+120,4+3,9+5,3).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
115	С1214-210-0101'(147).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
116	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
117	Н43=1*
118	П2 Рама Р-7 - 4шт*
119	Н43=4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,08''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
121	C1214-210-0202'(156,8+328,8+84,8+17,9+33,8+15,4+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
122	C1214-210-0101'(138,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
123	C1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
124	Н43=1*
125	П2 Рама Р-8 - 2шт*
126	Н43=2*
127	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
128	C1214-210-0202'(78,4+164,4+113,2+101,6+17,9+33,8+7,7+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
129	C1214-210-0101'(112).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
130	C1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
131	Н43=1*
132	П2 Рама Р-9 - 4шт*
133	Н43=4*
134	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,85''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
135	C1214-210-0202'(94,8+114+130,8+116+74,8+172+17,9+33,8+42,6+21,8+15,4+21,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
136	C1214-210-0101'(189).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
137	C1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
138	Н43=1*
139	П2 Рама Р-10 - 2шт*
140	Н43=2*
141	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,12''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
142	C1214-210-0202'(118,4+174+43,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
143	C1214-210-0101'(74,2).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
144	C1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
145	Н43=1*
146	П2 Рама Р-11 - 4шт*
147	Н43=4*
148	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,78''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
149	С1214-210-0202'(158,4+200,8+135,6+193,2+37,7+81,2+15,4+21,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
150	С1214-210-0101'(184,8).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
151	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
152	Н43=1*
153	П2 Рама Р-12 - 8шт*
154	Н43=8*
155	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,19''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
156	С1214-210-0202'(97,6+118+131,6+195,2+43,6+45,4+7,7+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
157	С1214-210-0101'(147).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
158	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
159	Н43=1*
160	П2 Рама Р-13- 8шт*
161	Н43=8*
162	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,08''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
163	С1214-210-0202'(156,8+328,8+84,8+15,4+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
164	С1214-210-0101'(138,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
165	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
166	Н43=1*
167	П2 Рама Р-14 - 4шт*
168	Н43=4*
169	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
170	С1214-210-0202'(78,4+164,4+113,2+101,6+7,7+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
171	С1214-210-0101'(112).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
172	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
173	Н43=1*
174	П2 Рама Р-15 - 8шт*
175	Н43=8*
176	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,85''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
177	С1214-210-0202'(94,8+114+130,8+116+74,8+172+15,4+21,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
178	С1214-210-0101'(189).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
179	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
180	Н43=1*
181	П2 Рама Р-16 - 4шт*
182	Н43=4*
183	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,12''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
184	С1214-210-0202'(118,4+174).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
185	С1214-210-0101'(74,2).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
186	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
187	Н43=1*
188	П2 Рама Р-17 - 8шт*
189	Н43=8*
190	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,78''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
191	С1214-210-0202'(158,4+200,8+135,6+193,2+15,4+21,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
192	С1214-210-0101'(184,8).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
193	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
194	Н43=1*
195	П2 Рама Р-18 - 16шт*
196	Н43=2*
197	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,19''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
198	С1214-210-0202'(97,6+118+131,6+195,2+7,7+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
199	С1214-210-0101'(147).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
200	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
201	Н43=1*
202	П2 Балка Б1 - 4шт*
203	Н43=4*
204	У6103-0401-0401(РМ295474РС100615)'0,4''Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм'м^3*
205	С1214-210-0202'(31,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
206	С1214-210-0101'(10,1).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
207	С1214-208-0101'10,1.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
208	Н43=1*
209	П2 Балка Б2 - 8шт*
210	Н43=8*
211	У6103-0401-0401(РМ295474РС100615)'0,4''Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм'м^3*
212	С1214-210-0202'(88,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
213	С1214-210-0101'(31,7).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
214	С1214-208-0101'10,1.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
215	Н43=1*
216	Р Плита перекрытия (КЖ-34)*
217	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'153,1+153,3+153,3+160,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
218	С1214-403-0103'(1625,6+1625,6+1625,6+1745,6).8,89.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/''т*
219	С1214-210-0101'(6500+6500+6500+6980).0,001.0,36''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/''т*
220	Р Лестница*
221	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'13,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
222	С1214-210-0202'(2135,2+80,6+104,4+506,5+506,5+124,3+124,3+360+381,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
223	С1214-210-0101'(30,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
224	У6106-0304-0301'45,2''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
225	Р Вход в подвалП2 Вход в подвал №1*
226	Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,09*
227	У6103-0101-0301(РМ100467РС279379)'5,6=Ф2''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м^3*
228	С1214-403-0101'3,25.21,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/''т*
229	У6111-0401-0107'25,53''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
230	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'3,75.11.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/''т*
231	У6106-0302-0112(РМ295605)''(20,6.5).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
232	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
233	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
234	У6106-0302-0301(РМ295605)''(2,54.5+105,5+23,9.6+3,88.6).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
235	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
236	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
237	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'13,5''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
238	С1214-204-1022'13,5.1,15''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
239	У6110-0203-0201'4,8+5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
240	П2 Вход в подвал №2*
241	Н43=2*
242	Е11-060201-0101(РС100467РС100489)'0,09*
243	У6103-0101-0301(РМ100467РС279379)'5,4=Ф2''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м^3*
244	С1214-403-0101'3,25.18,7.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/'т*
245	У6111-0401-0107'25,53''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
246	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'3,75.11.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/'т*
247	У6106-0302-0112(РМ295605)'(20,6.5).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
248	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
249	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
250	У6106-0302-0301(РМ295605)'(2,54.5+100,3+23,9.6+3,88.6).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
251	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
252	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
253	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'12,8''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
254	С1214-204-1022'12,8.1,15''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
255	У6110-0203-0201'4,6+4,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
256	Н43=1*
257	П2 Воздухозаборная шахта*
258	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'0,12''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
259	У6103-0101-0301(РМ100467РС279419)'1,23''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
260	С1214-403-0103'8,88.0,88.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т*
261	С1214-403-0101'3,25.26.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
262	С1214-210-0101/6мм/'1,42.2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
263	У6111-0401-0107'25,53''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
264	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'0,81.4.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-2/'т*
265	У6106-0302-0301(РМ295605)'(16,6+11,3).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
266	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
267	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
268	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'1,54''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
269	С1214-204-1022'1,54.1,15''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
270	П2 Фундамент под оборудование Фо-1*
271	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'0,11''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
272	У6103-0101-0201(РМ100467РС279419)'0,21''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
273	С1214-210-0101'0,25.4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
274	С1214-210-0201'(8,64.1,26).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
275	П2 Бетонный лоток для ВК*
276	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'0,3''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
277	У6103-0101-0201(РМ100467РС279419)'0,74''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
278	С1214-403-0101'3,25.7,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
279	П2 Устройство приямка №1*
280	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'0,14''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
281	Е11-061301-0103(РС100533РС279419)'0,39''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
282	С1214-403-0101'3,25.3,9.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
283	Е11-080201-0703'(42,7+0,14+4,81.3,7).0,001''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
284	Н43=1*
285	П2 Устройство приямка №2*
286	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'0,36''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
287	Е11-061301-0103(РС100533РС279419)'0,8''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
288	С1214-403-0101'3,25.7,68.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
289	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,41.1''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
290	С1225-202-1104'0,41''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
291	Н43=1*
292	П2 Подпольный канал для ОВ*
293	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'8''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
294	Е11-061301-0103(РС100533РС279419)'18''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
295	С1214-403-0101'3,25.135,4.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
296	Н43=1*
297	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Здание акимата

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные

(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	**233788,190**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	90814,535	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,955	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**233 788 190**
	Раздел 1.	**Земляные работы (КЖ-6)**				**4 701 471**
		РАСТ.СЛОЙ				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	395	89	35 155
2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	395	77	30 415
		КОТЛОВАН				
3	У6101-0101-0217 6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 1,0 $м^3$,группа грунта 2**	**$м^3$**	1 851,1286	329	609 021
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработ ка вручную,зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях,разработ анных механизированным способом,применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	57,2514	8 670	496 370

1	2	3	4	5	6	7
5	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/ОТВАЛ/	т·км	3 339,665	285	951 805
6	У6101-101-302 6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	$м^3$	1 908,38	72	137 403
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА				
7	У6101-0103-0240 6101-0103-0240 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 390,33	259	360 095
8	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/С ОТВАЛА/	т·км	2 433,0775	285	693 427
9	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1 251,297	51	63 816
10	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	139,033	3 770	524 154
11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 251,297	594	743 270
		Устройство въезда				
12	У6101-0103-0110 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	55,76	332	18 512
13	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	55,76	61	3 401
14	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	55,76	27	1 506
15	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	55,76	594	33 121
	Раздел 2.	**Фундаменты (КЖ-8-9)**				**70 101 003**
		Фундамент ФМ-1 /32шт/				
16	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	115,2	4 292	494 438
17	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	50,24	52 852	2 655 284

1	2	3	4	5	6	7
18	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,152	438 524	505 180
19	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,2016	1 452 853	3 198 601
20	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2528	303 138	76 633
21	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9488	282 285	550 117
22	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	227,2	3 704	841 549
		Фундамент ФМ-2 /6шт/				
23	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	28,8	4 292	123 610
24	У6103-0101-0203 6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	13,38	45 053	602 809
25	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36	438 524	157 869
26	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,8256	1 452 853	1 199 475
27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0948	303 138	28 737
28	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7308	282 285	206 294
29	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	55,2	3 704	204 461
30	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18696	292 427	54 672
		Ленточный фундамент				
31	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	143	4 292	613 756
32	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	85,5	49 053	4 194 032

1	2	3	4	5	6	7
33	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0416	438 524	895 291
34	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182	303 138	55 171
35	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	$м^2$ поверхности	84,3	3 087	260 234
36	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	644	3 704	2 385 376
		Стены подвала				
37	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	194,6	79 639	15 497 749
38	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	18,029	438 524	7 906 149
39	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7748	303 138	234 871
40	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,45	8 132	3 659
41	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,9	15 564	14 008
42	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	$м^2$ поверхности	84,3	3 087	260 234
43	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	558	3 704	2 066 832
		Усиления отверстия				
44	У6103-0703-0102 6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,71494	63 533	45 422
45	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69694	292 427	203 804
46	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	303 138	5 456
	Подраздел 2.1.	Колонна К-1				24 559 230

1	2	3	4	5	6	7
47	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	159,72	60 954	9 735 573
48	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19,338	282 285	5 458 827
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,3424	303 138	2 528 898
50	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9856	292 427	288 216
51	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,5104	406 801	207 631
52	У6103-0201-0114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^3	159,72	39 695	6 340 085
	Раздел 3.	**Ригели**				**41 530 148**
		Рама Р-1 - 4шт				
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	8,32	127 223	1 058 495
54	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4828	282 285	418 572
55	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5544	303 138	168 060
56	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Рама Р-2 - 2шт				
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	3,36	127 223	427 469
58	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,592	282 285	167 113
59	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,224	303 138	67 903

1	2	3	4	5	6	7
60	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0202	406 801	8 217
		Рама Р-3 - 4шт				
61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,4	127 223	1 450 342
62	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8368	282 285	518 501
63	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,756	303 138	229 172
64	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Рама Р-4 - 2шт				
65	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,24	127 223	284 980
66	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3664	282 285	103 429
67	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1484	303 138	44 986
68	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0202	406 801	8 217
		Рама Р-5 - 4шт				
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,12	127 223	1 414 720
70	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8	282 285	508 113
71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7392	303 138	224 080
72	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Рама Р-6 - 8шт				

1	2	3	4	5	6	7
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	17,52	127 223	2 228 947
74	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,7968	282 285	789 495
75	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,176	303 138	356 490
76	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0808	406 801	32 870
		Рама Р-7 - 4шт				
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	8,32	127 223	1 058 495
78	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5932	282 285	732 021
79	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5544	303 138	168 060
80	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-8 - 2шт				
81	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	3,36	127 223	427 469
82	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0556	282 285	297 980
83	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,224	303 138	67 903
84	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0226	406 801	9 194
		Рама Р-9 - 4шт				
85	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	11,4	127 223	1 450 342

1	2	3	4	5	6	7
86	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,422	282 285	965 979
87	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,756	303 138	229 172
88	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-10 - 2шт				
89	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,24	127 223	284 980
90	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,672	282 285	189 696
91	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1484	303 138	44 986
92	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0226	406 801	9 194
		Рама Р-11 - 4шт				
93	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,12	127 223	1 414 720
94	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,3756	282 285	952 881
95	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7392	303 138	224 080
96	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-12 - 8шт				
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	17,52	127 223	2 228 947
98	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1992	282 285	1 467 656

1	2	3	4	5	6	7
99	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,176	303 138	356 490
100	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-13- 8шт				
101	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	16,64	127 223	2 116 991
102	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7728	282 285	1 347 290
103	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1088	303 138	336 119
104	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-14 - 4шт				
105	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	6,72	127 223	854 939
106	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9044	282 285	537 584
107	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,448	303 138	135 806
108	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-15 - 8шт				
109	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	22,8	127 223	2 900 684
110	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,9152	282 285	1 669 772
111	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,512	303 138	458 345

1	2	3	4	5	6	7
112	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-16 - 4шт				
113	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,48	127 223	569 959
114	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1696	282 285	330 161
115	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2968	303 138	89 971
116	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-17 - 8шт				
117	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	22,24	127 223	2 829 440
118	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,8	282 285	1 637 253
119	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4784	303 138	448 159
120	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-18 - 16шт				
121	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,38	127 223	557 237
122	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1218	282 285	316 667
123	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,294	303 138	89 123
124	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0226	406 801	9 194
		Балка Б1 - 4шт				

1	2	3	4	5	6	7
125	У6103-0401-0401 6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м^3	1,6	113 116	180 986
126	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1264	282 285	35 681
127	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0404	303 138	12 247
128	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Балка Б2 - 8шт				
129	У6103-0401-0401 6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	м^3	3,2	113 116	361 971
130	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7072	282 285	199 632
131	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2536	303 138	76 876
132	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0808	406 801	32 870
	Раздел 4.	**Плита перекрытия (КЖ-34)**				**105 755 702**
133	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	620,1	124 252	77 048 665
134	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/	т	58,873136	438 524	25 817 283
135	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/	т	9,5328	303 138	2 889 754
	Раздел 5.	**Лестница**				**4 521 140**
136	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	13,2	124 252	1 640 126
137	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,3234	282 285	1 220 431

1	2	3	4	5	6	7
138	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0305	303 138	9 246
139	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	45,2	36 534	1 651 337
	Раздел 6.	Вход в подвалП2 Вход в подвал №1				7 178 726
140	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,09	43 375	3 904
141	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	5,6	77 471	433 838
142	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0689	392 951	27 074
143	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	25,53	3 704	94 563
144	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,04125	2 139 986	88 274
145	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,103	71 784	7 394
146	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,103	1 149 962	118 446
147	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,987	393	1 174
148	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28488	327 966	93 431
149	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28488	1 131 473	322 334
150	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	8,26152	3 345	27 635
151	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	13,5	3 994	53 919

1	2	3	4	5	6	7
152	С1214-204-1022 214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	15,525	3 850	59 771
153	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	9,8	7 500	73 500
		Вход в подвал №2				
154	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,18	43 375	7 808
155	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	10,8	77 471	836 687
156	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,12155	392 951	47 763
157	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	51,06	3 704	189 126
158	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,0825	2 139 986	176 549
159	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,206	71 784	14 788
160	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,206	1 149 962	236 892
161	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	5,974	393	2 348
162	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,55936	327 966	183 451
163	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55936	1 131 473	632 901
164	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	16,22144	3 345	54 261
165	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	25,6	3 994	102 246

1	2	3	4	5	6	7
166	С1214-204-1022 214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	29,44	3 850	113 344
167	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	18,8	7 500	141 000
		Воздухозаборная шахта				
168	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,12	27 846	3 342
169	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,23	78 746	96 858
170	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,0078144	438 524	3 427
171	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0845	392 951	33 204
172	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	303 138	861
173	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25,53	3 704	94 563
174	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-2/	т	0,00324	2 139 986	6 934
175	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0279	327 966	9 150
176	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0279	1 131 473	31 568
177	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,8091	3 345	2 706
178	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1,54	3 994	6 151
179	С1214-204-1022 214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,771	3 850	6 818
		Фундамент под оборудование Фо-1				

1	2	3	4	5	6	7
180	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,11	27 846	3 063
181	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,21	58 144	12 210
182	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	303 138	303
183	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108864	292 427	3 183
		Бетонный лоток для ВК				
184	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,3	27 846	8 354
185	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,74	58 144	43 027
186	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0234	392 951	9 195
		Устройство приямка №1				
187	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,14	27 846	3 898
188	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,39	109 410	42 670
189	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012675	392 951	4 981
190	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,060637	1 426 301	86 487
		Устройство приямка №2				
191	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,36	27 846	10 025
192	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,8	109 410	87 528
193	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02496	392 951	9 808

1	2	3	4	5	6	7
194	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,41	35 144	14 409
195	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 $тс/м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	0,41	84 186	34 516
		Подпольный канал для ОВ				
196	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	8	27 846	222 768
197	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	18	109 410	1 969 380
198	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44005	392 951	172 918

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 224,4351	22 800	27 917 120,28
2	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/	т	58,873136	438 524	25 817 283,09
3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	73,0508	282 285	20 621 145,08
4	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	21,5826	438 524	9 464 488,08
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,32714	303 138	6 768 204,57
6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	57,497921	109 237	6 280 900,4
7	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,860437	1 131 473	4 367 980,23
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 807,648	1 112	4 234 104,58
9	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	197,519	20 124	3 974 872,36
10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1 215,947	2 758	3 353 581,83
11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	26,795101	109 237	2 927 016,45
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/	т	9,5328	303 138	2 889 753,93
13	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	86,7825	20 362	1 767 065,26
14	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45,2	29 813	1 347 547,6

1	2	3	4	5	6	7
15	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9,065888	109 237	990 330,41
16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,87214	1 131 473	986 802,86
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	895,7486914	861	771 239,62
18	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	324,7033416	2 280	740 323,62
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,5588	204 681	728 418,74
20	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,5294	406 801	622 161,45
21	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	17,7324	27 340	484 803,82
22	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	20,7263	19 244	398 856,92
23	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,528543	109 237	385 447,45
24	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,309	1 149 962	355 338,26
25	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	160,6554442	2 146	344 766,58
26	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	16,646	17 988	299 428,25
27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9856	292 427	288 216,05
28	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	475,956	557	265 107,49
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8947864	292 427	261 659,7
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2608157	954 056	248 832,82
31	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,869192	278 998	242 502,83
32	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,585585	392 951	230 106,21
33	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	8,43	22 706	191 411,58
34	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	46,736	3 850	179 933,6
35	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,2106	17 987	165 671,06
36	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,12699	1 114 679	141 553,09
37	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	20,193219	7 006	141 473,69
38	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,149984	90 707	104 311,6

1	2	3	4	5	6	7
39	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,16302	494 396	80 596,44
40	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,19045	392 951	74 837,52
41	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	76,60153	943	72 235,24
42	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,5809534	122 915	71 407,89
43	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9914008	64 460	63 905,7
44	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	0,41	84 186	34 516,26
45	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,5526	3 925	33 568,95
46	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,320352	95 688	30 653,84
47	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,030272	827 451	25 048,6
48	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,2808	4 011	21 181,29
49	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0843	246 580	20 786,69
50	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,96425	19 036	18 355,46
51	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,143748	109 237	15 702,6
52	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,9	15 564	14 007,6
53	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,6404	3 953	10 437,5
54	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	0,168	54 239	9 112,15
55	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2754	17 811	4 905,15
56	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,576	8 507	4 900,03
57	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,2218468	767	4 772,16
58	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0009492	4 159 618	3 948,31
59	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,01394	273 233	3 808,87
60	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,45	8 132	3 659,4
61	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,0078144	438 524	3 426,8

1	2	3	4	5	6	7
62	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,432	880	3 020,16
63	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,731264	1 372	2 375,29
64	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0036382	624 577	2 272,35
65	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0017194	1 121 498	1 928,34
66	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,256	629	1 419,02
67	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,384	3 626	1 392,38
68	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001613	859 926	1 387,04
69	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,14482	629	1 349,09
70	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0022914	524 292	1 201,37
71	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	12,96	92	1 192,32
72	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,12	9 712	1 165,44
73	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,8128	1 221	992,43
74	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0454778	21 264	967,04
75	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,649118	550	907,01
76	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,6828856	986	673,33
77	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007087	943 399	668,57
78	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3080512	1 993	613,95
79	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0021685	274 757	595,8
80	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,144	484	553,7
81	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	23,04	23	529,92
82	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,444	1 085	481,74
83	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	0,1668396	2 738	456,81
84	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,303185	1 293	392,02
85	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,3981652	36	338,33
86	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	42,96	7	300,72
87	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,34804	848	295,14
88	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003662	680 949	249,33
89	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0220873	10 602	234,17
90	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00943	23 722	223,7
91	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	0,697	311	216,77

1	2	3	4	5	6	7
92	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001181	1 352 536	159,75
93	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002509	602 024	151,05
94	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0012166	109 237	132,89
95	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4962804	251	124,57
96	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001066	109 237	116,45
97	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0758762	1 103	83,69
98	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,009408	973	9,15
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**131 954 707**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**131 954 706,72**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3330'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Здание акимата'РП'2'2-1-2'Архитектурно-строительная часть'АР''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	М279563=37506'М101838=37188*
4	(РМ295961РС249453)(РМ295570)(РМ295715)*
5	Р Стены и перегородки*
6	ПР Крепление стен толщ.250мм*
7	У6105-0201-0101(РМ102633РС102634)(РМ295491РС102867)'221,4+259,2+322,5''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
8	У6105-0401-0103'(905+1926,6+2601,6).0,001.0,37''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-3/'т металлических изделий*
9	П2 К-1,2,3,4,5,6,7,8*
10	Е11-090301-0201(РС295605)'(42,5.337+22,4.156+9,44.119+11,09.180+11,8+15,3.4+17.10+7,55.58).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
11	С1214-203-0401'Ф1''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
12	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
13	У6106-0302-0201(РМ295605)'0,58.(523+522+432).0,001''Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
14	С1214-201-0102'0,58.(523+522+432).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
15	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'1,4.(340+334+312).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
16	ПР Крепление перегородок толщ.120мм*
17	У6105-0201-0502(РМ279845)(РМ295491РС102867)'(35,2+70,4+65,5):0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
18	С1214-403-0101'(476,5+381,2+354,7).0,001.0,33''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
19	У6104-0802-0403'(316+664+568).0,001.1,4''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
20	Е11-090301-0201(РС295605)'(35.116+69,9.13+38,7.98+77,4.34+28,3.31+56,5.7+32,1.24+64,1.5+3,63.13+4,66.17+5,18.41+0,58.142).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
21	С1214-203-0401'(34,2.116+34,2.2.13+37,96.98+37,96.2.34+27,5.31+27,5.2.7+31,3.24+31,3.2.5).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*
22	С1214-208-0102'(0,38.116+0,4.116+0,38.2.13+0,7.13+0,38.98+0,4.98+0,38.2.34+0,7.34+0,38.31+0,4.31+0,38.2.7+0,7.7+0,38.24+0,4.24+0,38.2.5+0,7.5).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
23	У6106-0302-0201(РМ295605)'(3,63.13+4,66.17+5,18.41+0,58.142).0,001''Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
24	С1214-203-0401'(3,63.13+4,66.17+5,18.41).0,001''Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-201-0102'(0,58.142).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
26	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
27	Р ПРОЕМЫ (АР-17)*
28	П2 Окна*
29	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,7.1,5.20+1,2.0,8.29''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
30	У6108-0102-0106(РМ295687)'2,6.0,8.90''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
31	С1223-102-0106'0,7.1,5.20+2,6.0,8.90''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м^2*
32	С1223-102-0104'1,2.0,8.29''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
33	У6108-0107-0201'0,77.20+1,41.90''Сетки антимоскитные. Установка'м^2*
34	У6108-0105-0204(РМ312790)'40,5+40,5=Ф10''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
35	С1223-501-0114'Ф10''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм'м*
36	У6112-0401-0202'32+40,5+40,5+26,1''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
37	П2 Двери наружные*
38	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.1.4''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
39	С1223-207-0101'2,1.1.4''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
40	П2 Двери внутренние*
41	У6108-0201-0105(РМ295688)'2,1.0,8.6+2,1.0,8.6+2,1.0,9.19+2,1.1.2+2,3.1.34+2,3.1,3.8''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2'м^2*
42	С1223-201-0102'2,1.0,8.(6+6)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
43	С1223-201-0103'2,1.0,9.19+2,1.1.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
44	С1223-201-0106'2,3.1.34+2,3.1,3.8''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м^2*
45	С1223-502-0902'6+6+13+6+2+13+21+8''Ручка раздельная'пара*
46	С1223-502-0301'6+6+13+6+2+13+21+8''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1'шт.*
47	С1223-504-0302'(6+6+13+6+2+13+21+8).2''Петли дверные'шт.*
48	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.1.5+1,7.0,9.2''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
49	С1223-207-0101'2,1.1.5+1,7.0,9.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
50	П2 Витражи из ПВХ*
51	У6108-0301-0101(РМ295676)'2,9.2,5.1+2,9.5,5+3,9.6+3,5.2,85+3,5.5,8''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м^2*
52	С1223-102-0101'2,9.2,5.1+2,9.5,5+3,9.6+3,5.2,85+3,5.5,8-1,3.2,1-1,5.2,4-1.2,1-1,5.2,4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1223-203-0404'1,3.2,1+1,5.2,4+1.2,1+1,5.2,4''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный'м^2*
54	П2 Изделие металл.ИМ-1,2,3*
55	У6104-0802-0403'(41,8+0,57+56,2+0,57+50,4+0,57).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
56	П2 Витражи алюминиевые /теплый витраж/*
57	Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'1,3.2,1+1.2,1+1,5.2,4+162,7''Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м^2*
58	С1223-205-1512'1,5.2,4''Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15'м^2*
59	С1223-205-1502'1.2,1''Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09'м^2*
60	С1223-205-1505'1,3.2,1''Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13'м^2*
61	С1223-301-0803 прим.'162,7''Витраж наружный из стоечно-ригельной системы типа SCHUCO TAK04-FA-W01.01 / + алюминиевые профили (стойки, ригели, крышки, прижим, закладная, опоры неподвижные, опоры подвижные, вставка, капельник/)'м^2*
62	У6110-0203-0201'9,6''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
63	Р Полы (АР-23)*
64	ПР Цокольный этаж*
65	П2 Тип 1*
66	Х165,9=Ф1*
67	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
68	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
69	У6109-0302-0101'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м^2 покрытия*
70	У6109-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(ВП)'Ф1''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
71	У6109-0302-0501'Ф1''Покрытия цементные. Железнение'м^2 покрытия*
72	У6109-0401-0201'122''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
73	П2 Тип 2*
74	Х483=Ф1*
75	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
76	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
77	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
78	У6109-0401-0402'162''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
79	П2 Тип 3*
80	Х63,8=Ф1*
81	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
82	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
83	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	У6111-0403-0101(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
85	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
86	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
87	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
88	У6109-0401-0402'74,7''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
89	П2 Тип 4*
90	Х5,8=Ф1*
91	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
92	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
93	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м^2*
94	У6109-0308-0102'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике'м^2 покрытия*
95	У6109-0401-0801'8,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
96	ПР Первый этаж*
97	П2 Тип 1*
98	Х208,7=Ф1*
99	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/'м^2*
100	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
101	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20/5/ мм'м^2*
102	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
103	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
104	У6109-0401-0402'102,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
105	П2 Тип 2*
106	Х40,1=Ф1*
107	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
108	У6111-0403-0101(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
109	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
110	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
111	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
112	У6109-0401-0402'70,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
113	П2 Тип 3*
114	Х408,6=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
115	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/'м^2*
116	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.11)(Н52.11)(Н53.11) #К=11'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
117	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
118	У6109-0307-0401(РМ293171РС150013)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м^2 покрытия*
119	У6109-0401-0801'343''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
120	П2 Тип 4*
121	Х18,9=Ф1*
122	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/'м^2*
123	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.11)(Н52.11)(Н53.11) #К=11'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
124	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
125	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
126	Е11-110101-5102'16''Сборно-разборные системы фальшполов из ДСП панелей размером 600х600 мм, с устройством стрингеров. Монтаж'м^2*
127	У6109-0401-0201'18,3''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
128	П2 Тип 5*
129	Х29,2+9+8,6=Ф1*
130	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
131	У6109-0401-0402'20,4''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
132	ПР Второй этаж*
133	П2 Тип 1*
134	Х191,4=Ф1*
135	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/'м^2*
136	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
137	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
138	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
139	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
140	У6109-0401-0402'126,1''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
141	П2 Тип 2*
142	Х34,2=Ф1*
143	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
144	У6111-0403-0101(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
145	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
146	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
147	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
148	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
149	У6109-0401-0402'59,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
150	П2 Тип 3*
151	Х348,7=Ф1*
152	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/'м^2*
153	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.11)(Н52.11)(Н53.11) #К=11'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
154	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
155	У6109-0307-0401(РМ293171РС150013)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м^2 покрытия*
156	У6109-0401-0801'226,2''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
157	П2 Тип 4*
158	Х104,9=Ф1*
159	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/65/'м^2*
160	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) #К=9'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
161	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
162	У6109-0307-0301'Ф1''Покрытия из досок паркетных. Устройство'м^2 покрытия*
163	У6109-0401-0801'84,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
164	П2 Тип 5*
165	Х37,8+10,5=Ф1*
166	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
167	У6109-0401-0402'23,8''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
168	ПР Техэтаж*
169	П2 Тип 1*
170	Х715,5=Ф1*
171	У6111-0403-0101'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
172	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
173	С1234-101-0113'Ф1.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140'м^3*
174	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 /40/мм'м^2*
175	У6109-0201-0102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
176	У6103-0701-0810(РС295570)'Ф1.2,12.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
177	С1214-403-0101'Ф1.2,12.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
178	У6109-0401-0201'160,2''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
179	П2 Тип 2*
180	Х37,8+10,5=Ф1*
181	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
182	У6109-0401-0402'23,8''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
183	Р Кровля*
184	П2 ПАРАПЕТ*
185	У6104-0601-0501(РМ295547)'61+10+2+4+2+4+2+4+2+4''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
186	С1222-105-0207 прим.'0,046.61+0,021.10+0,017.2+0,0396.4+0,013.2+0,02.4+0,11.2+0,083.4''Панель стеновая кровли и парапета наружная'м^3*
187	У6105-0201-0101(РМ102640РМ102641)(РМ295491РМ102867)'19,4''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
188	У6105-0401-0103'0,37.100,7.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/'т металлических изделий*
189	У6112-0201-0101'100,3''Стены. Штукатурка простая цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
190	У6112-0303-0101'100,3''Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая'м^2 фасада*
191	У6103-0701-0801(РМ315946РС144766)'0,19.194.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
192	П Ж.б пояс-обвязка, п.м*
193	Е11-060701-0201'0,04.101''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
194	С1214-210-0101'(0,19.3.101).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
195	С1214-210-0201'(0,617.4.101).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
196	П Монолитный сердечник МС-1*
197	Е11-060501-0109'0,05.34,5''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство'м^3*
198	С1214-210-0101'(0,23.4.34,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
199	С1214-210-0201'(1,07.2.34,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
200	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'1,51.28.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
201	С1214-210-0202'(2,68.28).0,001*
202	П2 Кровля*
203	У6111-0402-0301'806,6''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
204	У6111-0402-0202'806,6.0,335''Покрытия. Утепление керамзитом'м^3 утеплителя*
205	У6110-0302-0101'806,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/40/ мм. Устройство'м^2 стяжки*
206	У6110-0302-0102(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К=25'806,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
207	У6103-0701-0810(РС295570)'806,6.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
208	С1214-403-0101'806,6.1,18.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
209	У6111-0402-0304'806''Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой /битумный праймер/'м^2 изолируемой поверхности*
210	У6110-0101-0212 прим.'806''Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /унифлекс/'м^2 кровли*
211	У6110-0101-0105(РС135525)(РС135526)'806,6=Ф40''Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя'м^2 кровли*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
212	С1235-103-0306'Ф40.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой'м^2*
213	С1235-103-0308'Ф40.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой'м^2*
214	У6110-0203-0201'1,8+4,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
215	Н43=1*
216	П2 Водосточная система*
217	У6110-0401-0101'49,4''Желоба настенные. Устройство'м желобов*
218	С1224-106-0101'49,4''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
219	С1224-106-0110'20''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
220	С1224-106-0107'25''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
221	С1224-106-0104'4''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
222	У6110-0401-0301'36+4''Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
223	С1224-106-0102'36+4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
224	С1224-106-0108'16''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
225	С1224-106-0103'4+4''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
226	П2 Утепление воздуховодов В-1*
227	Е12-060101-2201(РС295564РС279800)'(4,81.7,6+0,38.12+23,5.2,11+3.0,16).0,001=Ф13''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
228	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф13.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
229	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,09''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м^3 изоляции*
230	С1234-101-0112'0,09.1,08''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120'м^3*
231	У6110-0203-0201'1''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
232	П2 Утепление воздуховодов В-2*
233	Е12-060101-2201(РС295564РС279800)'(7,8.4,81+12.0,47+2,45.23,5+0,16.3).0,001=Ф13''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
234	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф13.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
235	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,1''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м^3 изоляции*
236	С1234-101-0112'0,1.1,08''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120'м^3*
237	У6110-0203-0201'1,15''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
238	П2 Утепление воздуховодов В-3*
239	Е12-060101-2201(РС295564РС279800)'(7,9.4,81+0,38.6+0,66.6+23,5.2,62+0,18.3).0,001=Ф13''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
240	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф13.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
241	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,11''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м^3 изоляции*
242	С1234-101-0112'0,11.1,08''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120'м^3*
243	У6110-0203-0201'1,23''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
244	П2 Утепление воздуховодов В-4*
245	Е12-060101-2201(РС295564РС279800)'(4,81.8,4+12.0,75+3,47.23,5+0,3.3).0,001=Ф13''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
246	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф13.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
247	У6111-0101-1101(РМ295721)'0,15''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м^3 изоляции*
248	С1234-101-0112'0,15.1,08''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120'м^3*
249	У6110-0203-0201'1,63''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
250	Р Внутренняя отделка (АР-25)*
251	ПР Цокольный этаж*
252	П2 Потолки*
253	У6112-0202-0108'147+60,1+63,8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
254	У6112-0301-0301'147+60,1+63,8''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
255	Е11-150401-0102(РС295961РС249453)'147''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*
256	У6112-0302-0106(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'60,1+63,8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
257	У6112-0501-0106'447,6''Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей'м^2*
258	П2 Стены*
259	У6112-0202-0101'158,2+235,64*
260	У6112-0202-0103'508,53''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
261	У6112-0301-0202'222,1+508,53''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
262	У6112-0301-0203'222,1+508,53''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
263	Е11-150401-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС295961РС249453)'380,3''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*
264	У6112-0302-0105(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'207,21''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
265	У6112-0102-0203'235,64''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
266	ПР Первый этаж*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
267	П2 Потолки*
268	У6112-0202-0108'40,1+65,2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
269	У6112-0301-0301'40,1+65,2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
270	У6112-0302-0106(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'40,1+65,2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
271	У6112-0501-0106'408,6+200,2''Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей'м^2*
272	П2 Стены*
273	У6112-0202-0103'1289,92+298,11+422,1+309,1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
274	У6112-0301-0202'29,71+1315,31+172,58+44+466,1+309,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
275	У6112-0301-0203'29,71+1315,31+172,58+44+466,1+309,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
276	У6112-0302-0105(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1315,31+172,58+466,1+309,1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
277	У6112-0102-0203'4,32+125,53''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
278	ПР Второй этаж*
279	П2 Потолки*
280	У6112-0202-0108'29,8+74,2+4,4''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
281	У6112-0301-0301'29,8+74,2+4,4''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
282	У6112-0302-0106(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'29,8+74,2+4,4''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
283	У6112-0501-0106'210+293,7+104,9''Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей'м^2*
284	П2 Стены*
285	У6112-0202-0103'681,45+219,85+239,4+518,26''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
286	У6112-0301-0202'681,45+128,57+239,4+48,72+518,26+13,2''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
287	У6112-0301-0203'681,45+128,57+239,4+48,72+518,26+13,2''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
288	У6112-0302-0105(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'681,45+128,57+239,4+518,26''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
289	У6112-0202-0101'32,25*
290	У6112-0102-0203'32,25+91,28''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
291	У6107-0102-0210 прим.'326,81''Стены из МДФ'м^2 стен (за вычетом проемов)*
292	ПР Техэтаж*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
293	П2 Потолок*
294	У6112-0202-0108'37,8+715,5''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
295	У6112-0301-0301'37,8+715,5''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
296	У6112-0302-0106(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'37,8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
297	Е11-150401-0102(РС295961РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'715,5''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*
298	П2 Стены*
299	У6112-0202-0103'80''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
300	У6112-0301-0202'80+344,3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
301	У6112-0301-0203'80+344,3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
302	У6112-0302-0105(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'80''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
303	Е11-150401-0102(РС295961РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'545,4''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*
304	У6112-0202-0107'201,1''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
305	П2 Откосы*
306	У6112-0202-0703'31,1+30,6=Ф10''Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм'м^2*
307	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф10*
308	Р Наружная отделка (АР-6)*
309	П2 ЦОКОЛЬ*
310	Х195,5=Ф1*
311	У6112-0102-0108(РМ271796РС274728)'Ф1''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на металлическом каркасе'м^2 поверхности облицовки*
312	Е11-150213-0101'Ф1''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м^2*
313	С1234-102-0102'Ф1.0,07''Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25'м^3*
314	П Крепление гранита*
315	С1214-210-0101'(0,04.18).0,001.Ф1''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
316	С1214-210-0201'(0,888.2+0,888.2).0,001.Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
317	С1214-210-0202'(0,36.5+0,44.1+5,8).0,001.Ф1*
318	П2 ФАСАД*
319	Х1350=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
320	У6112-0101-0206(РМ373114РС287768)'Ф1''Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2'м^2 поверхности облицовки*
321	Е11-150213-0101'Ф1''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м^2*
322	С1234-101-0113'Ф1.0,07''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140'м^3*
323	Е11-080701-0102'1400''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
324	П Крепление травертина*
325	С1214-210-0101'(5.0,24+0,04.18).0,001.Ф1''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
326	С1214-210-0201'(0,888.2+0,888.2).0,001.Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
327	П2 Откосы*
328	Х70=Ф1*
329	У6112-0101-0206(РМ373114РС287768)'Ф1''Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2'м^2 поверхности облицовки*
330	Н43=1*
331	П2 Крыльцо*
332	Х118,7+157,5=Ф1*
333	У6109-0306-0602(РМ293157РС274728)'Ф1''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
334	Н43=1*
335	Р Разные работы*
336	П2 Стеклянный козырек Ск-1,2*
337	Е11-150504-0101(РС295846)'11+4,52''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами'м^2 поверхности козырька*
338	С1223-301-0801 прим.'11+4,52''Стекляный козырек из закаленного стекла Триплекс / + система крепления стекла/ 'м^2*
339	П2 Решетка металлическая Рм-1*
340	Е11-090601-0102(РС295605)'0,001.(3,77.6,6+3,77.6,2+1,58.26,1+3,5.2+0,19.8+0,14.2)=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
341	С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
342	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
343	П2 Вентиляционная решетка*
344	Е11-090601-0102(РС295605)'0,001.(4,15.2+1,89.2+1,43.5+0,24.4)=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
345	С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
346	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
347	П2 Устройство барьера гардероба*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
348	У6107-0102-0207'0,003+0,02+0,009=Ф5''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
349	У6107-0115-0105'Ф5''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
350	У6107-0201-0401(РМ295715)'6,48''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
351	П2 Обшивка короба*
352	У6107-0201-0401(РМ295715)'11,5''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
353	У6112-0301-0204'11,5''Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
354	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'11,5*
355	П2 Раздаточное окно*
356	У6107-0102-0207'0,006.8,86+0,02+0,004+0,005.14+0,004=Ф5''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
357	У6107-0115-0105'Ф5''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
358	П Поручень для инвалидов*
359	У6106-0304-0301'7,5''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
360	П2 Пожарная лестница Лм-1*
361	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
362	У6106-0304-0101(РМ295605)'(51,2.2+11.2+1,07.37+2,26.2+0,9.12+0,48.2+11,54.12).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж't конструкций*
363	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы't*
364	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
365	П2 КРЫЛЬЦО Кр-1*
366	У6120-0102-0101(РМ315707)'1''Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
367	У6120-0102-0105'3''Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5'м*
368	516-201-0101'1''Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017'комплект*
369	У6103-0101-0201(РМ100533РС279429)'18,8''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
370	С1214-403-0101'3,25.75,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм't*
371	У6106-0304-0301'41,7+16''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
372	П2 КРЫЛЬЦО Кр-2*
373	У6103-0101-0201(РМ100533РС279429)'13,2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
374	С1214-403-0101'3,25.33,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм't*
375	У6106-0304-0301'30+11''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
376	П2 Навес Н-1*
377	П ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК*
378	У6110-0203-0201'2,25.3.0,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
379	С1224-106-0102'3,9''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
380	С1224-106-0110'1''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
381	С1224-106-0108'4''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
382	С1224-106-0103'1''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
383	У6104-0802-0403'(18,1+4,9+0,48).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/'т стальных элементов*
384	П2 Каркас козырька*
385	У6106-0302-0301(РМ295605)'(87,9+6,4+118,3).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
386	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
387	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
388	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
389	У6110-0203-0201'7,4.0,3+7,4.0,5''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
390	У6106-0401-0201'23''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
391	С1214-204-1022'23''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
392	П2 КАРКАС ПАРАПЕТА *
393	У6106-0302-0401(РМ295605)'(27,4+52+3,6+233,2+29,1+107,2).0,001=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
394	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
395	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
396	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
397	П2 СТОЙКА СТ-1*
398	У6106-0302-0112(РМ295605)'(210,9+2,8+18,8+7,9).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
399	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
400	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
401	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
402	У6104-0802-0403'(7,1.6).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/'т стальных элементов*
403	П2 Фундамент Фм-1*
404	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,13''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
405	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,34''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
406	П2 КРЫЛЬЦО Кр-3*
407	У6103-0101-0201(РМ100533РС279429)'17,2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
408	С1214-403-0101'3,25.44,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
409	У6106-0304-0301'40+19''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
410	Н43=1*
411	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Здание акимата

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	**460044,586**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	189167,931	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	39,4	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**460 044 586**
	Раздел 1.	**Стены и перегородки**				**94 715 580**
	Подраздел 1.1.	**Крепление стен толщ.250мм**				**64 249 473**
1	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**803,1**	**53 750**	**43 166 625**
2	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-3/**	**т металлических изделий**	**2,010284**	**679 321**	**1 365 628**
		К-1,2,3,4,5,6,7,8				
3	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**21,61736**	**78 999**	**1 707 750**
4	С1214-203-0401 214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**21,61736**	**575 115**	**12 432 468**

1	2	3	4	5	6	7
5	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	626,90344	3 345	2 096 992
6	У6106-0302-0201 6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,85666	280 109	239 958
7	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,85666	333 872	286 015
8	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,3804	2 139 986	2 954 037
Подраздел 1.2.	Крепление перегородок толщ.120мм					30 466 107
9	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 425,8333333	11 511	16 412 767
10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,400092	392 951	157 217
11	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,1672	1 478 206	3 203 568
12	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	14,17775	78 999	1 120 028
13	С1214-203-0401 214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	13,45946	575 115	7 740 737
14	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,29596	392 511	116 168
15	У6106-0302-0201 6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42115	280 109	117 968
16	С1214-203-0401 214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,33879	575 115	194 843
17	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08236	333 872	27 498
18	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	411,15475	3 345	1 375 313

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	ПРОЕМЫ (АР-17)				87 423 222
		Окна				
19	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	48,84	9 817	479 462
20	У6108-0102-0106 6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	187,2	6 972	1 305 158
21	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	208,2	62 645	13 042 689
22	С1223-102-0104 223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	27,84	42 294	1 177 465
23	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	142,3	5 571	792 753
24	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	81	3 149	255 069
25	С1223-501-0114 223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	81	1 655	134 055
26	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	139,1	3 248	451 797
		Двери наружные				
27	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	8,4	11 193	94 021
28	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	8,4	67 180	564 312
		Двери внутренние				
29	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	162,39	5 664	919 777
30	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	20,16	14 666	295 667

1	2	3	4	5	6	7
31	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	40,11	12 298	493 273
32	С1223-201-0106 223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	102,12	12 281	1 254 136
33	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	75	2 802	210 150
34	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	75	3 410	255 750
35	С1223-504-0302 223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	150	531	79 650
36	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	13,56	11 193	151 777
37	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	13,56	67 180	910 961
		Витражи из ПВХ				
38	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	76,875	5 649	434 267
39	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	64,845	36 391	2 359 774
40	С1223-203-0404 223-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	12,03	56 834	683 713
		Изделие металл.ИМ-1,2,3				
41	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15011	1 478 206	221 894
		Витражи алюминиевые /теплый витраж/				
42	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	171,13	20 219	3 460 077
43	С1223-205-1512 223-205-1512 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	3,6	90 609	326 192

1	2	3	4	5	6	7
44	С1223-205-1502 223-205-1502 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	м^2	2,1	164 574	345 605
45	С1223-205-1505 223-205-1505 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м^2	2,73	119 419	326 014
46	С1223-301-0803 223-301-0803 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	Витраж наружный из стоечно-ригельной системы типа SCHUCO TAK04-FA-W01.01 / + алюминиевые профили (стойки, ригели, крышки, прижим, закладная, опоры неподвижные, опоры подвижные, вставка, капельник/)	м^2	162,7	346 194	56 325 764
47	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	9,6	7 500	72 000
	Раздел 3.	Полы (АР-23)				54 997 275
	Подраздел 3.1.	Цокольный этаж				10 344 241
		Тип 1				
48	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	165,9	481	79 798
49	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	13,272	39 072	518 564
50	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м^2 покрытия	165,9	2 410	399 819
51	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	-165,9	299	-49 604
52	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	165,9	564	93 568
53	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	122	618	75 396
		Тип 2				
54	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	483	481	232 323

1	2	3	4	5	6	7
55	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	38,64	39 072	1 509 742
56	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	483	9 835	4 750 305
57	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	162	3 499	566 838
		Тип 3				
58	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	63,8	481	30 688
59	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,104	39 072	199 423
60	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	63,8	2 047	130 599
61	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	63,8	5 500	350 900
62	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	63,8	6 480	413 424
63	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	63,8	2 047	130 599
64	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	63,8	8 976	572 669
65	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,7	3 499	261 375
		Тип 4				
66	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	5,8	481	2 790
67	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,464	39 072	18 129
68	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	5,8	2 660	15 428

1	2	3	4	5	6	7
69	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	5,8	6 120	35 496
70	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	8,4	711	5 972
	Подраздел 3.2.	Первый этаж				14 139 467
		Тип 1				
71	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/	м^2	208,7	2 660	555 142
72	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м^2	208,7	1 328	277 154
73	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20/5/ мм	м^2	208,7	2 047	427 209
74	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	208,7	169	35 270
75	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	208,7	9 835	2 052 564
76	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	102,5	3 499	358 648
		Тип 2				
77	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	40,1	2 047	82 085
78	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	40,1	5 500	220 550
79	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	40,1	6 480	259 848
80	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	40,1	2 047	82 085
81	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	40,1	8 976	359 938

1	2	3	4	5	6	7
82	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	70,5	3 499	246 680
		Тип 3				
83	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/	$м^2$	408,6	2 660	1 086 876
84	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	408,6	2 434	994 532
85	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	408,6	2 047	836 404
86	У6109-0307-0401 6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	408,6	10 565	4 316 859
87	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	343	711	243 873
		Тип 4				
88	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/	$м^2$	18,9	2 660	50 274
89	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	18,9	2 434	46 003
90	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	18,9	2 047	38 688
91	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	18,9	169	3 194
92	Е11-110101-5102 1111-0101-5102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 41*	Сборно-разборные системы фальшполов из ДСП панелей размером 600х600 мм, с устройством стрингеров. Монтаж	$м^2$	16	63 914	1 022 624
93	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	18,3	618	11 309
		Тип 5				
94	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	46,8	9 835	460 278

1	2	3	4	5	6	7
95	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,4	3 499	71 380
	Подраздел 3.3.	Второй этаж				15 827 468
		Тип 1				
96	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/	$м^2$	191,4	2 660	509 124
97	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	191,4	1 328	254 179
98	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	191,4	2 047	391 796
99	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	191,4	169	32 347
100	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	191,4	9 835	1 882 419
101	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	126,1	3 499	441 224
		Тип 2				
102	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	34,2	2 047	70 007
103	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	34,2	5 500	188 100
104	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	34,2	6 480	221 616
105	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	34,2	2 047	70 007
106	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	34,2	169	5 780
107	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	34,2	8 976	306 979

1	2	3	4	5	6	7
108	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	59,5	3 499	208 190
		Тип 3				
109	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/	$м^2$	348,7	2 660	927 542
110	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	348,7	2 434	848 736
111	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	348,7	2 047	713 789
112	У6109-0307-0401 6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	348,7	10 565	3 684 016
113	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	226,2	711	160 828
		Тип 4				
114	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/65/	$м^2$	104,9	2 660	279 034
115	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	104,9	1 991	208 856
116	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	104,9	2 047	214 730
117	У6109-0307-0301 6109-0307-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из досок паркетных. Устройство	$м^2$ покрытия	104,9	34 221	3 589 783
118	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	84,5	711	60 080
		Тип 5				
119	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	48,3	9 835	475 030
120	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	23,8	3 499	83 276
	Подраздел 3.4.	**Техэтаж**				**14 686 099**
		Тип 1				

1	2	3	4	5	6	7
121	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	715,5	5 493	3 930 242
122	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	715,5	1 363	975 226
123	С1234-101-0113 234-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м^3	110,54475	58 677	6 486 434
124	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 /40/мм	м^2	715,5	2 047	1 464 628
125	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	715,5	674	482 247
126	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,51686	61 944	93 960
127	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,51686	392 951	596 052
128	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	160,2	618	99 004
		Тип 2				
129	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	48,3	9 835	475 030
130	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	23,8	3 499	83 276
	Раздел 4.	**Кровля**				**23 727 009**
		ПАРАПЕТ				
131	У6104-0601-0501 6104-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	89	4 575	407 175
132	С1222-105-0207 222-105-0207 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	Панель стеновая кровли и парапета наружная	м^3	3,8664	133 483	516 099
133	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	19,4	53 469	1 037 299
134	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/	т металлических изделий	0,037259	679 321	25 311

1	2	3	4	5	6	7
135	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка простая цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	100,3	3 856	386 757
136	У6112-0303-0101 6112-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м^2 фасада	100,3	294	29 488
137	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03686	3 042 853	112 160
				Ж.б пояс-обвязка, п.м		
138	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	4,04	80 819	326 509
139	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05757	303 138	17 452
140	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249268	292 427	72 893
				Монолитный сердечник МС-1		
141	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м^3	1,725	67 223	115 960
142	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03174	303 138	9 622
143	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07383	292 427	21 590
144	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04228	2 139 986	90 479
145	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07504	282 285	21 183
		Кровля				
146	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	806,6	2 300	1 855 180
147	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	270,211	34 134	9 223 382
148	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/40/ мм. Устройство	м^2 стяжки	806,6	1 684	1 358 314

1	2	3	4	5	6	7
149	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	806,6	763	615 436
150	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,951788	61 944	58 958
151	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,951788	392 951	374 006
152	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой /битумный праймер/	$м^2$ изолируемой поверхности	806	1 311	1 056 666
153	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /унифлекс/	$м^2$ кровли	806	1 990	1 603 940
154	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	806,6	795	641 247
155	С1235-103-0306 235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$	911,458	995	906 901
156	С1235-103-0308 235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$	927,59	1 221	1 132 587
157	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6	7 500	45 000
		Водосточная система				
158	У6110-0401-0101 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Желоба настенные. Устройство	м желобов	49,4	13 568	670 259
159	С1224-106-0101 224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	49,4	2 371	117 127
160	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	1 401	28 020

1	2	3	4	5	6	7
161	С1224-106-0107 224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	1 094	27 350
162	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10 664
163	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	40	5 824	232 960
164	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	40	2 690	107 600
165	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1 310	20 960
166	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2 666	21 328
		Утепление воздуховодов В-1				
167	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,091181	665 732	60 702
168	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,644249	3 345	8 845
169	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,09	90 512	8 146
170	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	0,0972	46 117	4 483
171	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1	7 500	7 500
		Утепление воздуховодов В-2				
172	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,101213	665 732	67 381
173	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,935177	3 345	9 818

1	2	3	4	5	6	7
174	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,1	90 512	9 051
175	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	0,108	46 117	4 981
176	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	1,15	7 500	8 625
		Утепление воздуховодов В-3				
177	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,106349	665 732	70 800
178	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	3,084121	3 345	10 316
179	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,11	90 512	9 956
180	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	0,1188	46 117	5 479
181	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	1,23	7 500	9 225
		Утепление воздуховодов В-4				
182	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,131849	665 732	87 776
183	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	3,823621	3 345	12 790
184	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,15	90 512	13 577
185	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	0,162	46 117	7 471
186	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	1,63	7 500	12 225
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка (АР-25)**				**93 629 015**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 5.1.	Цокольный этаж				17 784 236
		Потолки				
187	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	270,9	2 343	634 719
188	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	270,9	2 433	659 100
189	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	147	570	83 790
190	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	123,9	2 943	364 638
191	У6112-0501-0106 6112-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей	м^2	447,6	13 491	6 038 572
		Стены				
192	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	393,84	3 892	1 532 825
193	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	508,53	4 660	2 369 750
194	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	730,63	1 937	1 415 230
195	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	730,63	1 647	1 203 348
196	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	380,3	1 143	434 683
197	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	207,21	2 634	545 791

1	2	3	4	5	6	7
198	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	235,64	10 617	2 501 790
	Подраздел 5.2.	Первый этаж				35 548 432
		Потолки				
199	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	105,3	2 343	246 718
200	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	105,3	2 433	256 195
201	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	105,3	2 943	309 898
202	У6112-0501-0106 6112-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей	м^2	608,8	13 491	8 213 321
		Стены				
203	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2 319,23	4 660	10 807 612
204	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 336,8	1 937	4 526 382
205	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 336,8	1 647	3 848 710
206	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	2 263,09	2 634	5 960 979
207	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	129,85	10 617	1 378 617
	Подраздел 5.3.	Второй этаж				32 068 716
		Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
208	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	108,4	2 343	253 981
209	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	108,4	2 433	263 737
210	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	108,4	2 943	319 021
211	У6112-0501-0106 6112-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей	м^2	608,6	13 491	8 210 623
		Стены				
212	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1 658,96	4 660	7 730 754
213	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	1 629,6	1 937	3 156 535
214	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	1 629,6	1 647	2 683 951
215	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	1 567,68	2 634	4 129 269
216	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	32,25	3 892	125 517
217	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	123,53	10 617	1 311 518
218	У6107-0102-0210 6107-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Стены из МДФ	м^2 стен (за вычетом проемов)	326,81	11 884	3 883 810
	Подраздел 5.4.	Техэтаж				8 227 631
		Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
219	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	753,3	2 343	1 764 982
220	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	753,3	2 433	1 832 779
221	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	37,8	2 943	111 245
222	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	715,5	1 143	817 816
		Стены				
223	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	80	4 660	372 800
224	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	424,3	1 937	821 869
225	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	424,3	1 647	698 822
226	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	80	2 634	210 720
227	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	545,4	1 143	623 392
228	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	201,1	1 898	381 688
		Откосы				
229	У6112-0202-0703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	61,7	5 272	325 282
230	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	61,7	4 315	266 236

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6.	Наружная отделка (АР-6)				86 239 013
		ЦОКОЛЬ				
231	У6112-0102-0108 6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на металлическом каркасе	м^2 поверхности облицовки	195,5	33 607	6 570 168
232	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	195,5	12 600	2 463 300
233	С1234-102-0102 234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	13,685	16 362	223 914
					Крепление гранита	
234	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14076	303 138	42 670
235	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,694416	292 427	203 066
236	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,57182	282 285	443 701
		ФАСАД				
237	У6112-0101-0206 6112-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2	м^2 поверхности облицовки	1 350	27 521	37 153 350
238	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	1 350	12 600	17 010 000
239	С1234-101-0113 234-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м^3	94,5	58 677	5 544 976
240	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м^2 вертикальной проекции	1 400	2 607	3 649 800
					Крепление травертина	
241	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,592	303 138	785 734
242	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,7952	292 427	1 402 246
		Откосы				

1	2	3	4	5	6	7
243	У6112-0101-0206 6112-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2	м^2 поверхности облицовки	70	27 521	1 926 470
		Крыльцо				
244	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м^2 поверхности облицовки	276,2	31 932	8 819 618
	Раздел 7.	**Разные работы**				19 313 472
		Стеклянный козырек Ск-1,2				
245	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.02*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м^2 поверхности козырька	15,52	8 252	128 071
246	С1223-301-0801 223-301-0801 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	Стекляный козырек из закаленного стекла Триплекс / + система крепления стекла/	м^2	15,52	343 915	5 337 561
		Решетка металлическая Рм-1				
247	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,098294	230 888	22 695
248	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,098294	1 139 033	111 960
249	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	2,850526	3 345	9 535
		Вентиляционная решетка				
250	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02019	230 888	4 662
251	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02019	1 139 033	22 997
252	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,58551	3 345	1 959
		Устройство барьера гардероба				
253	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,032	237 748	7 608
254	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,032	17 899	573

1	2	3	4	5	6	7
255	У6107-0201-0401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	6,48	8 468	54 873
		Обшивка короба				
256	У6107-0201-0401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	11,5	8 468	97 382
257	У6112-0301-0204 6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	11,5	1 361	15 652
258	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	11,5	4 315	49 622
		Раздаточное окно				
259	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,15116	237 748	35 938
260	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,15116	17 899	2 706
					Поручень для инвалидов	
261	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,5	36 534	274 005
		Пожарная лестница Лм-1				
262	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,2	44 625	8 925
263	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31875	245 820	78 355
264	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31875	1 145 676	365 184
265	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	9,24375	2 006	18 543
		КРЫЛЬЦО Кр-1				
266	У6120-0102-0101 6120-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	101 999	101 999
267	У6120-0102-0105 6120-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5	м	3	13 904	41 712

1	2	3	4	5	6	7
268	516-201-0101 516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 132 157	2 132 157
269	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	18,8	58 717	1 103 880
270	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2457	392 951	96 548
271	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	57,7	36 534	2 108 012
		КРЫЛЬЦО Кр-2				
272	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	13,2	58 717	775 064
273	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1092	392 951	42 910
274	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	41	36 534	1 497 894
		Навес Н-1				
					ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	
275	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	4,05	7 500	30 375
276	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,9	2 690	10 491
277	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1 401	1 401
278	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1 310	5 240
279	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 666	2 666
280	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/	т стальных элементов	0,02348	1 478 206	34 708
		Каркас козырька				

1	2	3	4	5	6	7
281	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2126	327 966	69 726
282	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2126	1 149 962	244 482
283	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,1654	254	1 566
284	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	6,1654	393	2 423
285	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	5,92	7 500	44 400
286	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	23	2 124	48 852
287	С1214-204-1022 214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	23	3 850	88 550
		КАРКАС ПАРАПЕТА				
288	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,4525	104 010	47 065
289	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4525	1 149 962	520 358
290	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	13,1225	254	3 333
291	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	13,1225	393	5 157
		СТОЙКА СТ-1				
292	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2404	71 784	17 257
293	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2404	1 149 962	276 451
294	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6,9716	254	1 771

1	2	3	4	5	6	7
295	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,9716	393	2 740
296	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/	т стальных элементов	0,0426	1 478 206	62 972
		Фундамент Фм-1				
297	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,13	27 666	3 597
298	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,34	50 071	17 024
		КРЫЛЬЦО Кр-3				
299	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	17,2	58 717	1 009 932
300	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14365	392 951	56 447
301	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	59	36 534	2 155 506

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-301-0803 *СпрСЦ 09.2024*	Витраж наружный из стоечно-ригельной системы типа SCHUCO TAK04-FA-W01.01 / + алюминиевые профили (стойки, ригели, крышки, прижим, закладная, опоры неподвижные, опоры подвижные, вставка, капельник/)	$м^2$	162,7	346 194	56 325 763,8
2	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 420	16 932	24 043 440
3	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	35,41561	575 115	20 368 048,55
4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	377,04	40 197	15 155 876,88
5	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	208,2	62 645	13 042 689
6	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	$м^3$	205,04475	58 677	12 031 410,8
7	232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	$м^2$	1 698,3	6 661	11 312 376,3
8	231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	$м^2$	482,9185	21 150	10 213 726,27
9	223-301-0801 *СпрСЦ 09.2024*	Стекляный козырек из закаленного стекла Триплекс / + система крепления стекла/	$м^2$	15,52	343 915	5 337 560,8
10	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	278,31733	18 858	5 248 508,21
11	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	165,2	29 813	4 925 107,6
12	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	772,446	5 610	4 333 422,06
13	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 047,03	3 908	4 091 793,24

1	2	3	4	5	6	7
14	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	192,744	20 570	3 964 744,08
15	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	86,85759	37 188	3 230 060,06
16	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	38 612,56786	77	2 973 167,73
17	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,38339	1 194 333	2 846 561,33
18	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	64,845	36 391	2 359 774,4
19	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	16 382,3	137	2 244 375,1
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	103,599193	21 125	2 188 532,95
21	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	$м^2$	106,998	20 114	2 152 157,77
22	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	734,609	2 591	1 903 371,92
23	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	63,27468	27 059	1 712 149,57
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,812714	292 427	1 699 794,52
25	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,42268	1 114 679	1 585 831,52
26	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	669,933	2 214	1 483 231,66
27	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	21,96	67 180	1 475 272,8
28	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	498,8004	2 549	1 271 442,22
29	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	102,12	12 281	1 254 135,72
30	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	27,84	42 294	1 177 464,96
31	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,7989388	200 964	1 165 377,94
32	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$	927,59	1 221	1 132 587,39
33	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	968,354	1 111	1 075 841,29

1	2	3	4	5	6	7
34	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,9055	1 149 962	1 041 290,59
35	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,773668	273 233	1 031 090,63
36	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	49,938	19 601	978 834,74
37	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,415502	392 951	949 173,93
38	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,6296	16 133	945 871,34
39	233-202-0501	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал $м^2$, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	$м^2$	16,432	56 758	932 647,46
40	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,96756	961 398	930 210,25
41	235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$	911,458	995	906 900,71
42	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 777,325	503	893 994,48
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,82207	303 138	855 476,66
44	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,047543	392 951	804 584,07
45	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,9353058	109 237	757 592
46	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	35,56018	21 125	751 208,8
47	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	32,90928	22 408	737 431,15
48	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	142,3	4 971	707 373,3
49	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	12,03	56 834	683 713,02
50	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	32,7941667	20 570	674 576,01
51	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	9 891,2	67	662 710,4
52	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	302,3890875	2 171	656 486,71
53	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 944,17668	310	602 694,77

1	2	3	4	5	6	7
54	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 225,736	245	545 305,32
55	215-301-0208	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	$м^2$	106,998	4 845	518 405,31
56	222-105-0207 *СпрСЦ 09.2024*	Панель стеновая кровли и парапета наружная	$м^3$	3,8664	133 483	516 098,67
57	261-107-0481	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм	$м^3$	31,994699	16 063	513 930,85
58	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	40,11	12 298	493 272,78
59	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	926,9	522	483 841,8
60	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,469	27 059	472 693,67
61	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,64686	282 285	464 883,88
62	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	112,743894	4 057	457 401,98
63	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	140,862	3 066	431 882,89
64	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,951788	392 951	374 006,05
65	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	926,9	402	372 613,8
66	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31875	1 145 676	365 184,22
67	223-205-1502	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	$м^2$	2,1	164 574	345 605,4
68	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,49	697 077	341 567,73
69	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	114,96	2 881	331 199,76
70	223-205-1512	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	3,6	90 609	326 192,4
71	223-205-1505	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	2,73	119 419	326 013,87
72	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,93902	333 872	313 512,49
73	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 114,856	141	298 194,7

1	2	3	4	5	6	7
74	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	7,372	40 197	296 332,28
75	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	20,16	14 666	295 666,56
76	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,574446	494 396	284 003,8
77	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,598864	109 237	283 892,11
78	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	264,798981	1 069	283 070,11
79	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	75	3 410	255 750
80	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	36,68576	6 701	245 831,28
81	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	922,7504	262	241 760,6
82	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	801,36	295	236 401,2
83	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	13,685	16 362	223 913,97
84	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,0155202	109 237	220 169,38
85	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	47,5773	4 522	215 144,55
86	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	75	2 802	210 150
87	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	47,6	4 410	209 916
88	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	261,5533854	767	200 611,45
89	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,264588	88 056	199 410,56
90	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,786635	19 036	186 298,38
91	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,4219802	427 131	180 240,81
92	236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	26,9593	5 868	158 197,17
93	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 956,08	80	156 486,4
94	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	7,038	21 264	149 656,03
95	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	571,8642341	251	143 537,92
96	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	464,016	301	139 668,82
97	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,118484	1 139 033	134 957,19
98	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	81	1 655	134 055

1	2	3	4	5	6	7
99	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	146,055	865	126 337,57
100	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3174896	392 511	124 618,16
101	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	43,9	2 690	118 091
102	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	49,4	2 371	117 127,4
103	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	287,3015	398	114 346
104	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	668,721	166	111 007,69
105	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	193,44	557	107 746,08
106	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	36,16045	2 758	99 730,52
107	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	115,1900635	861	99 178,64
108	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,656	19 400	90 326,4
109	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	23	3 850	88 550
110	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	$м^3$	1,2512	64 729	80 988,92
111	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	324	248	80 352
112	223-504-0302	Петли дверные	шт.	150	531	79 650
113	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	658,9759	116	76 441,2
114	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	46,098572	1 590	73 296,73
115	223-503-0504	Лента бутиловая	м	814,1796	89	72 461,98
116	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	64,77484	1 092	70 734,13
117	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	772,446	91	70 292,59
118	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	36,6435	1 906	69 842,51
119	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	790,994	82	64 861,51
120	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	30,0507496	2 146	64 488,91
121	218-103-0201	Ветошь	кг	55,3336114	1 103	61 032,97
122	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	146,055	384	56 085,12
123	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,58672	7 006	53 152,56
124	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	361,328	146	52 753,89
125	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	30,8646	1 557	48 056,18
126	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0720955	624 577	45 029,22
127	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	17,482891	2 280	39 860,99

1	2	3	4	5	6	7
128	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0752095	524 292	39 431,73
129	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	49,67512	735	36 511,21
130	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	41,97324	848	35 593,31
131	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	37,758	812	30 659,5
132	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0317437	954 056	30 285,26
133	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,85735	34 477	29 558,86
134	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	21	1 401	29 421
135	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	240,81915	121	29 139,12
136	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	28,7070789	986	28 305,18
137	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	217,298	129	28 031,44
138	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	1 094	27 350
139	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	34,09815	799	27 244,42
140	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,1392	23 722	27 024,1
141	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0975316	274 757	26 797,5
142	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	20	1 310	26 200
143	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,136076	187 771	25 551,13
144	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	18,624	1 308	24 360,19
145	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	2 666	23 994
146	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	5,916	4 042	23 912,47
147	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	0,486	46 117	22 412,86
148	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0205764	1 081 076	22 244,65
149	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	85,786314	259	22 218,66
150	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	17,072	1 283	21 903,38
151	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	17,072	1 282	21 886,3
152	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0230701	943 399	21 764,31
153	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0185843	1 121 498	20 842,3
154	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,188204	90 707	17 071,42
155	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	28,0931695	550	15 451,24
156	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16239	90 584	14 709,94

1	2	3	4	5	6	7
157	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0034692	4 159 618	14 430,55
158	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,4808	29 894	14 373,04
159	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	15,735	884	13 909,74
160	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	23,88	542	12 942,96
161	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	36,866192	341	12 571,37
162	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0103556	1 174 643	12 164,14
163	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	51,441	227	11 677,11
164	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	41,904	273	11 439,79
165	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10 664
166	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2995686	35 441	10 617,01
167	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	281,0972344	36	10 119,5
168	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0143803	680 949	9 792,26
169	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,44428	1 086	9 170,49
170	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0430409	200 900	8 646,91
171	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	41,904	202	8 464,61
172	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,7220527	10 602	7 655,2
173	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5,9813	1 253	7 494,57
174	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	22,570294	296	6 680,81
175	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,126	42 738	5 384,99
176	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0038761	1 352 536	5 242,52
177	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0177609	289 955	5 149,86
178	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,95536	1 186	4 691,06
179	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,2296	880	4 602,05
180	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0397451	109 237	4 341,63
181	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5924214	943	4 330,65
182	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,014585	278 998	4 069,19
183	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0047267	859 926	4 064,62
184	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0335706	106 532	3 576,34
185	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	9,9294	343	3 405,78

1	2	3	4	5	6	7
186	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	5,6316	543	3 057,96
187	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,09954	30 684	3 054,29
188	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1326	17 811	2 361,74
189	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0351983	64 460	2 268,88
190	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	16,376184	130	2 128,9
191	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	11,481532	182	2 089,64
192	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	25,25291	68	1 717,2
193	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	1,794968	862	1 547,26
194	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,7853664	1 855	1 456,85
195	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	20,396512	64	1 305,38
196	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,4582	484	1 189,77
197	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	1,35	880	1 188
198	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0094428	109 237	1 031,5
199	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	3,267	286	934,36
200	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,4383041	1 993	873,54
201	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	36,152386	17	614,59
202	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	190,567	3	571,7
203	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0048	109 237	524,34
204	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005175	90 707	469,41
205	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007353	602 024	442,65
206	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,63	629	396,27
207	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,003075	109 237	335,9
208	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0003686	827 451	305
209	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,34294	765	262,35
210	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00138	122 915	169,62
211	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0018316	90 707	166,14

1	2	3	4	5	6	7
212	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,225	692	155,7
213	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003939	380 806	150
214	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0137176	5 715	78,4
215	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,265582	264	70,11
216	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0004	109 237	43,69
217	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0009231	29 781	27,49
218	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00016	109 237	17,48
219	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000027	494 396	13,35
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**258 785 397**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 132 157	2 132 157
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 132 157**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**260 917 554,09**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3350'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Отопление и вентиляция'РП'2'2-1-3'Отопление и вентиляция'ОВ.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р ОТОПЛЕНИЕ*
5	У6114-0103-0506(РМ296009)'950''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
6	С1241-205-2101'950.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм'м*
7	У6114-0103-0507(РМ296009)'220''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
8	С1241-205-2201'220.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
9	У6114-0103-0508(РМ296009)'180''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
10	С1241-205-2202'180.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
11	У6114-0103-0315(РМ296009)'100''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
12	С1241-205-2203'100.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм'м*
13	У6114-0103-0316(РМ296009)'60+100''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14	С1241-205-2204'60.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм'м*
15	С1241-205-2205'100.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм'м*
16	У6114-0401-0101'950+220+180+100+60''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17	У6114-0401-0102'100''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
18	У6301-0301-0101'(950+220+180+100+60+100).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
19	С1241-208-2501'200''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
20	С1241-209-1901'240''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
21	С1241-209-2002'30''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
22	С1241-209-2004'30''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм'шт.*
23	С1241-209-2015'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм'шт.*
24	С1241-209-2020'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм'шт.*
25	У6114-0203-0102(РМ295077)'125+125''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1245-510-0209'125''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"'шт.*
27	С1242-303-0102'125''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
28	У6116-0701-0105(РМ254404РС254414)'125''Краны воздушные. Установка'шт.*
29	У6116-0301-0103(РМ296105)'75,02''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
30	С1245-102-0105'605''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт'секция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'2+5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
32	С1242-303-1002'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
33	С1242-303-1003'5''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
34	У6125-1001-0101'3+2+2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
35	С1242-401-1101'3''Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч'шт.*
36	С1242-401-1102'2''Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч'шт.*
37	С1242-401-1103'2''Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч'шт.*
38	С1241-102-0161'0,4.40''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм'м*
39	У6111-0101-1701(РМ295727)'180+100+60+100''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
40	С1234-303-0212'180.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
41	С1234-303-0214'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
42	С1234-303-0215'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
43	С1234-303-0219'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
44	П2 ТРУБОПРОВОДЫ ОТ БТП К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК*
45	У6114-0103-0316(РМ296009)'10+80''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
46	С1241-205-2204'10.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм'м*
47	С1241-205-2205'80.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм'м*
48	У6114-0401-0101'10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
49	У6114-0401-0102'80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
50	У6301-0301-0101'(10+80).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
51	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+80''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
52	С1234-303-0215'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
53	С1234-303-0219'80.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
54	П2 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ТС ДО БТП*
55	У6114-0102-0504(РМ373136)'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 65 до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
56	С1241-102-0153'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	У6114-0401-0102'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
58	У6111-0501-0517'1,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
59	У6111-0101-0901(РМ295721)'0,5''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3 изоляции*
60	С1234-201-0102'0,5.1,08''Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40'м^3*
61	У6111-0301-0703(РМ295858)'3,5''Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА'м^2 поверхности покрытия изоляции*
62	С1261-105-0190'3,5.1,2''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*
63	У6116-0603-0305(РС295823)(РМ296026)(РМ296106)'1''Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 400 до 500 кг'теплообменник*
64	513-201-0403'1''Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт'комплект*
65	Р ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ*
66	П2 П1*
67	У6118-0207-0401(РМ295485)(РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час'шт.*
68	514-401-0505'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
69	У6118-0202-0210'21''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
70	У6118-0202-0211'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
71	У6118-0301-0202(РМ296087)'1''Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
72	С1246-401-0408 прим.'1''Местный отсос МВО-1.0МС'комплект*
73	У6118-0203-0801(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
74	С1246-302-0404'1''Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
75	С1261-302-0159'1''Лючки'шт.*
76	У6118-0101-0303'8,4+8,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
77	У6118-0101-0310'20,4+17+6,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
78	С1261-301-0219'66,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
79	П2 П2*
80	У6118-0207-0401(РМ295485)(РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час'шт.*
81	514-401-0505'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
82	У6118-0202-0210'58''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
83	У6118-0101-0303'162+21+7,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	У6118-0101-0310'7,2+8,8+4,2+6,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
85	Е11-260301-0301(РС295573)'124,04''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м^2 поверхности покрытия изоляции*
86	С1234-302-0149'124,04.1,15''Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм'м^2*
87	С1261-301-0219'238,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
88	П2 В1*
89	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
90	С1246-401-0421'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м^3/ч, 380 В'комплект*
91	У6118-0202-0210'60''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
92	У6118-0101-0303'129+14+8+7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
93	С1261-301-0219'184''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
94	У6118-0204-0404'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами'зонт*
95	П2 В2*
96	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
97	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
98	У6118-0101-0301'1,01''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
99	У6118-0101-0302'7,2''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
100	С1261-301-0219'10''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
101	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
102	П2 В3*
103	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
104	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
105	У6118-0202-0210'10''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
106	У6118-0101-0301'1,01''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
107	У6118-0101-0303'13,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
108	С1261-301-0219'17''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
109	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
110	П2 В4*
111	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
112	С1246-401-0421'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м^3/ч, 380 В'комплект*
113	У6118-0202-0211'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	У6118-0101-0303'12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
115	У6118-0101-0310'6,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
116	С1261-301-0219'20,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
117	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
118	П2 В5*
119	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
120	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
121	У6118-0202-0210'12''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
122	У6118-0101-0301'1,01''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
123	У6118-0101-0303'12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
124	С1261-301-0219'14''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
125	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
126	П2 В6*
127	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
128	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
129	У6118-0203-0801(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
130	С1246-302-0404'1''Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
131	С1261-302-0159'1''Лючки'шт.*
132	У6118-0101-0301'1,26''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
133	У6118-0101-0303'17,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
134	С1261-301-0219'22''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
135	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
136	П2 В7*
137	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
138	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
139	У6118-0202-0210'3''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
140	У6118-0101-0301'0,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
141	У6118-0101-0303'13,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
142	С1261-301-0219'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
143	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
144	П2 В8*
145	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
146	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
147	У6118-0202-0210'2''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
148	У6118-0101-0301'0,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
149	У6118-0101-0303'12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
150	С1261-301-0219'14''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
151	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
152	П2 В9*
153	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
154	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
155	У6118-0202-0210'2''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
156	У6118-0101-0301'0,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
157	У6118-0101-0303'13,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
158	С1261-301-0219'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
159	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
160	Р ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ*
161	У6118-0202-0210'5''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
162	У6118-0101-0302'27''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
163	У6118-0204-0401'4+1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
164	Р Кондиционирование*
165	У6118-0505-0203(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)(РМ154779)(РМ295725)(РМ296094)(РМ296146)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность свыше 8 кВт'шт.*
166	С1248-404-2101 прим.'1''Кондиционер 'шт.*
167	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Отопление и вентиляция

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ.СО

Сметная стоимость	**44302,730**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	11626,766	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,226	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44 302 730**
		Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ				**22 754 949**
1	У6114-0103-0506 6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**950**	**760**	**722 000**
2	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**940,5**	**213**	**200 326**
3	У6114-0103-0507 6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**220**	**1 218**	**267 960**
4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**217,8**	**346**	**75 359**
5	У6114-0103-0508 6114-0103-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**180**	**1 333**	**239 940**
6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**178,2**	**564**	**100 505**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1 447	144 700
8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	99	903	89 397
9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	1 567	250 720
10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	59,4	1 412	83 873
11	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	99	1 941	192 159
12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 510	361	545 110
13	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	366	36 600
14	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,61	249 962	402 439
15	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	17	3 400
16	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	240	34	8 160
17	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	45	1 350
18	С1241-209-2004 241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	30	136	4 080
19	С1241-209-2015 241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	6	286	1 716
20	С1241-209-2020 241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	2	730	1 460
21	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	250	1 922	480 500

1	2	3	4	5	6	7
22	С1245-510-0209 245-510-0209 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	125	11 503	1 437 875
23	С1242-303-0102 242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	125	5 604	700 500
24	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	125	1 097	137 125
25	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	75,02	5 663	424 838
26	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	605	2 231	1 349 755
27	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	8 882	62 174
28	С1242-303-1002 242-303-1002 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	24 364	48 728
29	С1242-303-1003 242-303-1003 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	27 702	138 510
30	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	7	5 446	38 122
31	С1242-401-1101 242-401-1101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч	шт.	3	31 467	94 401
32	С1242-401-1102 242-401-1102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	33 451	66 902
33	С1242-401-1103 242-401-1103 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	49 777	99 554
34	С1241-102-0161 241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16	2 679	42 864
35	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	440	1 859	817 960
36	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	198	341	67 518

1	2	3	4	5	6	7
37	С1234-303-0214 234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	110	383	42 130
38	С1234-303-0215 234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	66	476	31 416
39	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	110	700	77 000
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ БТП К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК				
40	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1 567	141 030
41	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	9,9	1 412	13 979
42	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	79,2	1 941	153 727
43	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	361	3 610
44	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	366	29 280
45	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,09	249 962	22 497
46	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	1 859	167 310
47	С1234-303-0215 234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	476	5 236
48	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	88	700	61 600
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ТС ДО БТП				
49	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 65 до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 463	22 315
50	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	2 240	11 200

1	2	3	4	5	6	7
51	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	366	1 830
52	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,5	275	413
53	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,5	97 955	48 978
54	С1234-201-0102 234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,54	25 590	13 819
55	У6111-0301-0703 6111-0301-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,5	2 621	9 174
56	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0042	552 642	2 321
57	У6116-0603-0305 6116-0603-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 400 до 500 кг	теплообменник	1	55 001	55 001
58	513-201-0403 513-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	12 462 503	12 462 503
	Раздел 2.	ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ				20 649 181
		П1				
59	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	239 349	239 349
60	514-401-0505 514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 730 078	2 730 078
61	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	21	6 219	130 599
62	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	6 343	63 430
63	У6118-0301-0202 6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	30 548	30 548
64	С1246-401-0408 246-401-0408 *РСНБ РК 2022 прим.*	Местный отсос МВО-1.0МС	комплект	1	225 497	225 497

1	2	3	4	5	6	7
65	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 493	6 493
66	С1246-302-0404 246-302-0404 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	27 244	27 244
67	С1261-302-0159 261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	1	806	806
68	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,8	13 763	231 218
69	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	43,44	13 996	607 986
70	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,5	708	47 082
		П2				
71	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	239 349	239 349
72	514-401-0505 514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 730 078	2 730 078
73	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	58	6 219	360 702
74	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	190,2	13 763	2 617 723
75	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	26,24	13 996	367 255
76	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	124,04	9 398	1 165 728
77	С1234-302-0149 234-302-0149 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	$м^2$	142,646	13 788	1 966 803
78	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	238,5	708	168 858
		В1				

1	2	3	4	5	6	7
79	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
80	С1246-401-0421 246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м^3/ч, 380 В	комплект	1	337 512	337 512
81	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	60	6 219	373 140
82	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	158	13 763	2 174 554
83	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	184	708	130 272
84	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	31 767	31 767
		В2				
85	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
86	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч	комплект	1	112 157	112 157
87	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,01	13 629	13 765
88	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	7,2	14 462	104 126
89	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
90	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В3				
91	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
92	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч	комплект	1	112 157	112 157

1	2	3	4	5	6	7
93	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	10	6 219	62 190
94	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,01	13 629	13 765
95	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	13 763	181 672
96	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	708	12 036
97	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В4				
98	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
99	С1246-401-0421 246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	337 512	337 512
100	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	6 343	63 430
101	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	13 763	165 156
102	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,3	13 996	88 175
103	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,5	708	14 514
104	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В5				
105	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
106	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157

1	2	3	4	5	6	7
107	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	12	6 219	74 628
108	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,01	13 629	13 765
109	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	13 763	165 156
110	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708	9 912
111	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В6				
112	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
113	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
114	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 493	6 493
115	С1246-302-0404 246-302-0404 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	27 244	27 244
116	С1261-302-0159 261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	1	806	806
117	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,26	13 629	17 173
118	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,6	13 763	242 229
119	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	708	15 576
120	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В7				

1	2	3	4	5	6	7
121	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
122	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
123	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	3	6 219	18 657
124	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 629	8 586
125	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	13 763	181 672
126	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	708	11 328
127	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В8				
128	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
129	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
130	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	2	6 219	12 438
131	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 629	8 586
132	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	13 763	165 156
133	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708	9 912
134	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В9				

1	2	3	4	5	6	7
135	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
136	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
137	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	2	6 219	12 438
138	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 629	8 586
139	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	13 763	181 672
140	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	708	11 328
141	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
	Раздел 3.	**ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**				486 749
142	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	5	6 219	31 095
143	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27	14 462	390 474
144	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	13 036	65 180
	Раздел 4.	**Кондиционирование**				411 851
145	У6118-0505-0203 6118-0505-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность свыше 8 кВт	шт.	1	33 910	33 910
146	С1248-404-2101 248-404-2101 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	Кондиционер	шт.	1	377 941	377 941

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	492,4	6 118	3 012 503,2
2	234-302-0149	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	$м^2$	142,646	13 788	1 966 803,05
3	245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	125	11 503	1 437 875
4	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	605	2 231	1 349 755
5	246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	7	112 157	785 099
6	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	125	5 604	700 500
7	246-401-0421	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	337 512	675 024
8	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	75,98	7 372	560 124,56
9	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	618,5	708	437 898
10	248-404-2101 *СпрСЦ 09.2024*	Кондиционер	шт.	1	377 941	377 941
11	241-205-2205	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	178,2	1 941	345 886,2
12	246-401-0408 *РСНБ РК 2022*	Местный отсос МВО-1.0МС	комплект	1	225 497	225 497
13	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	195,052	1 056	205 974,91

1	2	3	4	5	6	7
14	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	940,5	213	200 326,5
15	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	79,5	2 469	196 285,5
16	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	8	19 444	155 552
17	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	198	700	138 600
18	242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	27 702	138 510
19	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	178,2	564	100 504,8
20	242-401-1103	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	49 777	99 554
21	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37,212	2 647	98 500,16
22	241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	69,3	1 412	97 851,6
23	242-401-1101	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч	шт.	3	31 467	94 401
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0977348	954 056	93 244,47
25	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	99	903	89 397
26	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	217,8	346	75 358,8
27	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	198	341	67 518
28	242-401-1102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	33 451	66 902
29	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,945196	2 647	63 382,93
30	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	27 244	54 488
31	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	52,295684	951	49 733,2
32	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	5	9 925	49 625
33	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	24 364	48 728

1	2	3	4	5	6	7
34	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	3,46	13 986	48 391,56
35	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16	2 679	42 864
36	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	110	383	42 130
37	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	125	320	40 000
38	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	77	476	36 652
39	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	6,18	5 285	32 661,3
40	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	7,579	3 680	27 890,72
41	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	26 061	26 061
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08299	303 138	25 157,42
43	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,52	1 590	23 086,8
44	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0050756	3 595 322	18 248,38
45	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,54	25 590	13 818,6
46	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	28,876632	448	12 936,73
47	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	2 240	11 200
48	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,453	1 186	10 025,26
49	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,026652	2 280	9 180,77
50	261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	13,061412	687	8 973,19
51	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	240	34	8 160
52	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,8	10 097	8 077,6
53	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	42,29	182	7 696,78
54	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,9325	767	6 851,23
55	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00791	831 695	6 578,71
56	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	940,5	5	4 702,5
57	241-209-2004	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	30	136	4 080
58	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	17	3 400

1	2	3	4	5	6	7
59	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,06	3 172	3 362,32
60	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,371	765	3 343,82
61	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00675	494 396	3 337,17
62	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	111,25	29	3 226,25
63	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00445	552 642	2 459,26
64	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,9555	286	1 989,27
65	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,391	426	1 870,57
66	241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	6	286	1 716
67	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	2	806	1 612
68	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,93	757	1 461,01
69	241-209-2020	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	2	730	1 460
70	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	45	1 350
71	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00084	1 549 022	1 301,18
72	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,98	1 234	1 209,32
73	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	112,5	10	1 125
74	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0004417	2 358 157	1 041,69
75	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	170,28	6	1 021,68
76	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	51,3	18	923,4
77	214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,347312	2 647	919,33
78	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	780
79	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,001003	711 131	713,26
80	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,35	1 403	491,05
81	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,505	907	458,04
82	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	1 267 216	456,2
83	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579 055	440,08
84	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,135	2 045	276,08
85	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,265	943	249,89
86	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,65	109	179,85
87	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0305	5 628	171,65
88	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	115,95

1	2	3	4	5	6	7
89	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,025	1 019	25,48
90	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0335	550	18,42
91	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000195	380 806	7,43
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 577 281**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	12 462 503	12 462 503
2	514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	2	2 730 078	5 460 156
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**17 922 659**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 499 940,08**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3360

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3360'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Водопровод и канализация'РП'2'2-1-4'Водопровод и канализация'ВК.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1*
5	Е11-160501-0207(РС295991)'8''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
6	С1241-201-0611'8.0,974''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм'м*
7	У6114-0102-0207(РМ373135)'3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
8	С1241-101-0408'3''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*
9	Е11-160501-0207(РС187490)(РС295991)(РС296040)(РС296299)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
10	С1241-205-1207'10.0,974''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм'м*
11	Е11-160501-0206(РС295991)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
12	С1241-205-1206'10.0,946''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм'м*
13	У6114-0103-0304(РМ296009)'45''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14	С1241-205-1204'45.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм'м*
15	У6114-0103-0303(РМ296009)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
16	С1241-205-1203'10.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
17	У6114-0103-0302(РМ296009)'70''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18	С1241-205-1202'70.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
19	У6114-0103-0301(РМ296009)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
20	С1241-205-1201'50.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
21	С1242-207-4106'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
22	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
23	С1242-207-4103'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
24	С1242-207-4102'9''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
25	С1242-207-4101'14''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
26	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	С1242-202-4001'8''Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
28	С1261-301-0370'0,5.12''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
29	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+45+10+50+40''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
30	С1234-303-0219'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
31	С1234-303-0214'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
32	С1234-303-0212'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
33	С1234-303-0209'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
34	С1234-303-0207'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
35	П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
36	У6114-0501-0101(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
37	С1244-301-0903'1''Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
38	С1242-404-0304'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
39	С1242-106-0102'2''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50'шт.*
40	С1261-301-0422'1''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
41	С1242-101-1501'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
42	Ц13-070401-0103(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,425 т.Монтаж оборудования'шт.*
43	511-801-0507'1''Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 50,0 м вод.ст.'шт.*
44	У6116-0401-0106(РМ261610)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 $м^3$'шт.*
45	513-204-0212'1''Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа'шт.*
46	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
47	С1242-403-0103004'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV'шт.*
48	У6116-0501-0201 прим.'6''Виброизолирующие опоры'шт.*
49	Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4*
50	У6114-0103-0304(РМ296009)'45''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
51	С1241-205-2304'45.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм'м*
52	У6114-0103-0303(РМ296009)'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1241-205-2303'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
54	У6114-0103-0302(РМ296009)'100''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
55	С1241-205-2302'100.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
56	У6114-0103-0301(РМ296009)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
57	С1241-205-2301'50.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
58	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
59	С1242-207-4103'3''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
60	С1242-207-4102'11''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
61	С1242-207-4101'5''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
62	С1242-202-4001'7''Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
63	С1244-104-0403'17''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
64	С1244-104-0505'4''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
65	У6111-0101-1701(РМ295727)'45+25+100+30''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
66	С1234-303-0312'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
67	С1234-303-0310'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
68	С1234-303-0307'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм'м*
69	С1234-303-0305'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
70	У6116-0701-0105'1''Краны воздушные. Установка'шт.*
71	П2 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2*
72	У6114-0601-0101'4''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
73	С1248-307-0106'4''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ'шт.*
74	С1248-305-0106'8''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10'шт.*
75	У6114-0102-0206(РМ373135)'65''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
76	С1241-101-0407'65''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм'м*
77	У6112-0305-0103'0,057.0,057.0,25.3,14.65''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
78	L У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
79	L 511-703-0208'1''Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro EN 32-200/171 S2JS ADL-U1, Q 9,9 - 40 $м^3$/ч, Н 30,4 - 12,85 м.вод.ст, арт. 99843932'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1*
81	У6114-0103-0102(РМ295994)'7+150''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
82	С1241-203-0408'(7+150).0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм'м*
83	У6114-0103-0101(РМ295994)'70''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
84	С1241-203-0402'70.998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
85	У6115-0102-0101'12''Унитазы напольные. Установка'комплект*
86	У6115-0103-0105(РМ296068)(РМ373838)(РМ388408)'17''Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя'комплект*
87	С1244-101-0101'17''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
88	У6115-0102-0201(РМ307174)'1''Установка биде'комплект*
89	С1244-101-0801'1''Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм'шт.*
90	У6115-0101-0202(РМ373841)'4''Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких'шт.*
91	С1244-102-0802'4''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
92	У6115-0101-0301'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
93	С1241-220-0204'10''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
94	С1241-220-0201'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
95	С1241-220-0204'6''Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
96	Ц13-180106-0105'3''Установка жироуловителя. Монтаж оборудования'шт.*
97	С1244-501-0107'3''Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с'шт.*
98	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'1+1+2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
99	511-303-0403'1''Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 $м^3$/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315'шт.*
100	511-103-0201'1''Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 $м^3$/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6'шт.*
101	511-304-0701'2''Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 $м^3$/ч, Н 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800'шт.*
102	С1242-207-4106'2''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
103	У6114-0202-0201(РМ296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
104	С1242-304-0203'2''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
105	У6114-0102-0208(РМ373135)'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
106	С1241-101-0410'20''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм'м*
107	П2 БАК РАЗРЫВА СТРУИ*
108	С1241-102-0240'0,2.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
109	С1241-102-0139'0,05.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
110	С1214-101-0201'31,4.0,4.2.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
111	С1241-101-0404'0,05.2''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1244-104-0601'2''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
113	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Водопровод и канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК.СО

Сметная стоимость	**50408,044**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3194,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,6	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50 408 044**
		Раздел 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				**6 542 051**
1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**8**	**3 336**	**26 688**
2	С1241-201-0611 241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**7,792**	**796**	**6 202**
3	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**3 767**	**11 301**
4	С1241-101-0408 241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**3**	**3 567**	**10 701**
5	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**10**	**3 336**	**33 360**

1	2	3	4	5	6	7
6	С1241-205-1207 241-205-1207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	9,74	2 827	27 535
7	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	2 894	28 940
8	С1241-205-1206 241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	9,46	1 735	16 413
9	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1 453	65 385
10	С1241-205-1204 241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	703	31 319
11	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1 333	13 330
12	С1241-205-1203 241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	450	4 455
13	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1 214	84 980
14	С1241-205-1202 241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	69,3	278	19 265
15	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	761	38 050
16	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	178	8 811
17	С1242-207-4106 242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 885	26 885
18	С1242-207-4104 242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
19	С1242-207-4103 242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366	7 366
20	С1242-207-4102 242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 796	34 164

1	2	3	4	5	6	7
21	С1242-207-4101 242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	2 530	35 420
22	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	8 882	71 056
23	С1242-202-4001 242-202-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	95 497	763 976
24	С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	524	3 144
25	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	155	1 859	288 145
26	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	11	700	7 700
27	С1234-303-0214 234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383	18 958
28	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	341	3 751
29	С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	294	16 170
30	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	44	228	10 032
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
31	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	61 402	61 402
32	С1244-301-0903 244-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
33	С1242-404-0304 242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643	36 643
34	С1242-106-0102 242-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	18 043	36 086

1	2	3	4	5	6	7
35	С1261-301-0422 261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
36	С1242-101-1501 242-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	149 461	149 461
37	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,425 т.Монтаж оборудования	шт.	1	159 916	159 916
38	511-801-0507 511-801-0507 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	2 838 845	2 838 845
39	У6116-0401-0106 6116-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 $м^3$	шт.	1	46 829	46 829
40	513-204-0212 513-204-0212 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	1 009 859	1 009 859
41	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 973	17 946
42	С1242-403-0103004 242-403-0103004 *СпрСЦ 09.2024*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV	шт.	2	19 351	38 702
43	У6116-0501-0201 6116-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Виброизолирующие опоры	шт.	6	50 695	304 170
	Раздел 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4					2 632 900
44	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1 453	65 385
45	С1241-205-2304 241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	765	34 081
46	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1 333	33 325
47	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	468	11 583

1	2	3	4	5	6	7
48	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1 214	121 400
49	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	99	282	27 918
50	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	761	38 050
51	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	189	9 356
52	С1242-207-4104 242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
53	С1242-207-4103 242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 366	22 098
54	С1242-207-4102 242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	3 796	41 756
55	С1242-207-4101 242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12 650
56	С1242-202-4001 242-202-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	95 497	668 479
57	С1244-104-0403 244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	17	11 136	189 312
58	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39 780
59	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	1 859	371 800
60	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49,5	515	25 492
61	С1234-303-0310 234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	35,2	470	16 544
62	С1234-303-0307 234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	110	388	42 680

1	2	3	4	5	6	7
63	С1234-303-0305 234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	33	354	11 682
64	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	1	897	897
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
65	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	44 696	178 784
66	С1248-307-0106 248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33 919	135 676
67	С1248-305-0106 248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18 470	147 760
68	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3 012	195 780
69	С1241-101-0407 241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	65	2 749	178 685
70	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,1657802	2 006	333
	Раздел 3.	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				41 233 093
71	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	157	3 287	516 059
72	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	156,686	903	141 487
73	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3 420	239 400
74	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	69 860	511	35 698 460
75	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы напольные. Установка	комплект	12	46 821	561 852
76	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	17	13 515	229 755

1	2	3	4	5	6	7
77	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	17	13 128	223 176
78	У6115-0102-0201 6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде	комплект	1	8 737	8 737
79	С1244-101-0801 244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	шт.	1	24 358	24 358
80	У6115-0101-0202 6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	4	6 696	26 784
81	С1244-102-0802 244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416
82	У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	32 232	32 232
83	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597	5 970
84	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341	682
85	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	597	3 582
86	Ц13-180106-0105 1318-0106-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Установка жироуловителя. Монтаж оборудования	шт.	3	71 824	215 472
87	С1244-501-0107 244-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	3	201 672	605 016
88	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	80 024	320 096
89	511-303-0403 511-303-0403 *СпрСЦ 11.2024*	Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 м^3/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315	шт.	1	285 544	285 544
90	511-103-0201 511-103-0201 *СпрСЦ 11.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 м^3/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6	шт.	1	1 169 718	1 169 718
91	511-304-0701 511-304-0701 *СпрСЦ 11.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 м^3/ч, Н 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	2	248 447	496 894

1	2	3	4	5	6	7
92	С1242-207-4106 242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	26 885	53 770
93	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5 773	11 546
94	С1242-304-0203 242-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	30 096	60 192
95	У6114-0102-0208 6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 783	75 660
96	С1241-101-0410 241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	20	4 963	99 260
		БАК РАЗРЫВА СТРУИ				
97	С1241-102-0240 241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,4	19 042	7 617
98	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,1	1 679	168
99	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512	313 526	7 876
100	С1241-101-0404 241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,1	1 718	172
101	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071	4 142

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-4

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	69 860	511	35 698 460
2	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	95 497	1 432 455
3	244-501-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	3	201 672	605 016
4	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	12	36 171	434 052
5	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	17	13 128	223 176
6	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	17	11 136	189 312
7	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	65	2 749	178 685
8	245-405-0201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 10, DN 125	комплект	6	28 679	172 074
9	242-101-1501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	149 461	149 461
10	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18 470	147 760
11	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	156,686	903	141 487,46
12	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33 919	135 676
13	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	53,25	2 469	131 474,25

1	2	3	4	5	6	7
14	244-301-0903	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
15	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416
16	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	20	4 963	99 260
17	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	23 182	92 728
18	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	26 885	80 655
19	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 796	75 920
20	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	30 096	60 192
21	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	8 772	52 632
22	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1 214	48 560
23	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	2 530	48 070
24	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	110	388	42 680
25	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39 780
26	242-403-0103004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV	шт.	2	19 351	38 702
27	242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643	36 643
28	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	18 043	36 086
29	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	17	2 071	35 207
30	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	765	34 080,75
31	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	703	31 318,65
32	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473

1	2	3	4	5	6	7
33	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	29 464
34	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	99	282	27 918
35	241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	9,74	2 827	27 534,98
36	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	17	1 579	26 843
37	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49,5	515	25 492,5
38	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	шт.	1	24 358	24 358
39	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
40	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02728	831 695	22 688,64
41	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	69,3	278	19 265,4
42	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383	18 958,5
43	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,0765	3 680	18 681,52
44	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	8,128	2 117	17 206,98
45	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	35,2	470	16 544
46	241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	9,46	1 735	16 413,1
47	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1 357	16 284
48	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	294	16 170
49	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
50	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	33	354	11 682
51	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	468	11 583
52	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	12	932	11 184

1	2	3	4	5	6	7
53	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	3	3 567	10 701
54	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	44	228	10 032
55	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	189	9 355,5
56	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
57	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	178	8 811
58	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
59	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512	313 526	7 875,77
60	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	11	700	7 700
61	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,4	19 042	7 616,8
62	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,47	1 234	6 749,98
63	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	2 071	6 213
64	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	7,792	796	6 202,43
65	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597	5 970
66	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,68	1 300	4 784
67	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	1 130	4 520
68	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	450	4 455
69	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
70	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,638	5 901	3 764,84
71	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	341	3 751
72	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	597	3 582
73	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	524	3 144

1	2	3	4	5	6	7
74	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3035	1 186	2 731,95
75	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,71	3 172	2 252,12
76	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
77	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	21,45	73	1 565,85
78	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7,0665	182	1 286,1
79	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,2063	550	1 213,47
80	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,056	20 570	1 151,92
81	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
82	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
83	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	46,17	18	831,06
84	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	129,88	6	779,28
85	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	6,6	109	719,4
86	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341	682
87	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,49	1 019	499,31
88	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	96	5	480
89	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,342	1 403	479,83
90	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,28	951	266,28
91	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	26	247
92	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	21,525	10	215,25
93	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	767	184,08
94	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,07	36	182,52
95	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,1	1 718	171,8
96	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0054	31 625	170,78
97	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,1	1 679	167,9
98	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	120	120
99	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	100	99
100	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	765	76,5
101	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	251	60,24
102	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1	426	42,6
103	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182 510	36,5
104	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0407819	767	31,28
105	218-103-0208	Каболка	т	0,00007	423 648	29,66
106	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,001	23 722	23,72

1	2	3	4	5	6	7
107	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0044761	986	4,41
108	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0004973	1 103	0,55
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**41 296 809**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-801-0507 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м^3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	2 838 845	2 838 845
2	511-103-0201 *СпрСЦ 11.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 м^3/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6	шт.	1	1 169 718	1 169 718
3	513-204-0212 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	1 009 859	1 009 859
4	511-304-0701 *СпрСЦ 11.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 м^3/ч, Н 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	2	248 447	496 894
5	511-303-0403 *СпрСЦ 11.2024*	Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 м^3/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315	шт.	1	285 544	285 544
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**5 800 860**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**47 097 669,12**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3370'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Электроосвещение и электрооборудование'РП'2'2-1-5'Электроосвещение и электрооборудование'ЭОМ.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
5	П2 ЩО-1*
6	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
7	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
8	У6401-0303-0601'1+14''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
9	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
10	С1247-204-0713'14''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
11	П2 ЩО-2*
12	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
13	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
14	У6401-0303-0601'1+13''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
15	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-0713'13''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
17	П2 ЩО-1*
18	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
19	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
20	У6401-0303-0601'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
21	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
22	С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
23	П2 ЩАО-1*
24	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
25	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
26	У6401-0303-0601'1+9''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
27	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
28	С1247-204-0713'9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
29	П2 ЩАО-2*
30	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
31	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
32	У6401-0303-0601'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
33	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
34	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	У6119-0401-0201'117+71+7+17+41+22''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
36	С1247-102-0509'117''Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K'шт.*
37	С1247-101-0117'71''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012'шт.*
38	С1247-101-0106'7''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА'шт.*
39	С1247-102-0120'17''Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014'шт.*
40	С1247-102-0119'41''Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.*
41	С1247-102-2521'22''Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)'шт.*
42	Ц13-080305-1301'4''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
43	С1247-203-0103'4''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
44	С1247-104-2502'4''Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54'шт.*
45	С1247-106-0102'156''Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20'шт.*
46	С1247-106-0106'64''Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W'шт.*
47	С1247-106-0113'15''Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13'шт.*
48	У6119-0402-0101(РМ296168)'105+12''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
49	С1247-212-0101'105''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
50	С1247-212-0104'12''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
51	У6119-0402-0102(РМ296168)'8''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
52	С1247-212-0201'8''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
53	С1247-202-0602'125''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
54	С1247-202-0603'468''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
55	С1252-207-3980'220''Разветвительная коробка У994'шт.*
56	С1261-404-0211'935''Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
57	У6119-0101-0101(РМ296127)'2425+325''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
58	С1243-107-0501'2425''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
59	С1243-107-0701'325''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'м*
60	У6119-0301-0201(РМ296009)'2750''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
61	С1241-207-1702'2750.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
62	Р ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
63	П2 ВРУ №1,№2,№3*
64	У6401-0303-0307'1+1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
65	515-301-0306'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А'шт.*
66	515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
67	515-301-322'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-47-00 УХЛ4 (распределительная панель), 1700х800х500мм; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16-100А) - 10 групп, шина алюминиевая 4х30мм'шт.*
68	515-301-0312'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А'шт.*
69	У6119-0602-0202(РМ313992)'3''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
70	С1247-301-0360'3''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94'шт.*
71	У6401-0103-0201'6+6''Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
72	С1247-302-0521'6''Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А'шт.*
73	С1247-302-0507'6''Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А'шт.*
74	П2 ЩС-1*
75	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
76	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
77	У6401-0303-0601'1+11''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
78	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
79	С1247-204-2810'11''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
80	П2 ЩС-2*
81	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
82	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
83	У6401-0303-0601'1+1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
84	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
85	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
86	С1247-204-2810'6''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
87	П2 ЩС-3*
88	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
89	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
90	У6401-0303-0601'1+12''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
91	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
92	С1247-204-2810'12''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
93	П2 ЩС-4*
94	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
95	С1247-201-0107'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
96	У6401-0303-0601'1+13''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
97	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
98	С1247-204-2810'13''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
99	П2 ЩС-5*
100	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
101	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	У6401-0303-0601'1+9''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
103	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
104	С1247-204-2810'9''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
105	П2 ЩС-6*
106	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
107	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
108	У6401-0303-0601'1+11''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
109	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
110	С1247-204-2810'11''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
111	П2 ЩС-7*
112	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
113	С1247-201-0108'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
114	У6401-0303-0601'1+16''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
115	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
116	С1247-204-2810'16''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
117	П2 ЩС-8*
118	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
119	С1247-201-0211'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
120	У6401-0303-0601'1+1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
121	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
122	С1247-204-0226'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА'шт.*
123	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
124	П2 ЩС-7*
125	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
126	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
127	У6401-0303-0601'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
128	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
129	С1247-204-2810'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
130	П2 ЩС-10*
131	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
132	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
133	У6401-0303-0601'1+1+6+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
134	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
135	С1247-204-0757'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
136	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
137	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
138	П2 ЩС-11*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
139	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
140	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
141	У6401-0303-0601'1+1+1+3+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
142	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
143	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
144	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
145	С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
146	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
147	П2 ЩС-12*
148	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
149	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
150	У6401-0303-0601'1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
151	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
152	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
153	П2 ЩС-13*
154	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
155	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
156	У6401-0303-0601'1+3+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
157	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
158	С1247-204-0735'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
159	С1247-204-2810'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
160	У6401-0302-0701'2''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
161	С1247-208-2714'2''Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В'шт.*
162	С1247-208-0205'2''Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54'шт.*
163	С1247-208-0206'1''Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54'шт.*
164	У6401-0302-0101'1+7+1+1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
165	515-301-0139'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А'шт.*
166	515-301-0107'7''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А'шт.*
167	515-301-0110'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А'шт.*
168	515-301-0111'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А'шт.*
169	У6119-0402-0101(РМ296168)'1+6''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
170	С1247-214-0122'1''Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20'шт.*
171	С1247-216-1402'6''Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	У6119-0402-0101(РМ296168)'76+3+63''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
173	С1247-214-0116'76''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
174	С1247-214-0122'3''Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20'шт.*
175	С1247-214-0120'63''Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
176	С1247-202-0603'489''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
177	С1247-202-0602'142''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
178	С1252-207-3980'230''Разветвительная коробка У994'шт.*
179	С1261-404-0211'988''Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
180	У6119-0101-0103(РМ296127)(РМ296162)'2485+99+382''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2'м*
181	С1243-107-0502'2485''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
182	С1243-107-0503'99''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'м*
183	С1243-107-0902'382''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
184	У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'127''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
185	С1243-201-3903'127.1,03''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66'м*
186	У6119-0101-0104(РМ296127)(РМ296162)'31+206''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2'м*
187	С1243-107-0903'31.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'м*
188	С1243-107-1004'206.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1'м*
189	У6119-0101-0105(РМ296127)(РМ296162)'115+10''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2'м*
190	С1243-107-1005'105.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1'м*
191	С1243-111-1109'10.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1'м*
192	У6119-0301-0205(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'2729+402''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
193	С1241-207-0202'2701.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
194	С1241-207-0203'402.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
195	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'206''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
196	С1241-207-0204'206.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
197	У6119-0301-0207(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'115''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм'м*
198	С1241-207-0205'115.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*
199	С1243-902-2629'22''Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, М32х1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой'шт.*
200	П2 Металл для заземления*
201	У6401-0203-0301'30''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
202	У6401-0203-0202'165''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
203	У6401-0203-0104'13''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
204	С1247-215-0213'4''Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм'шт.*
205	С1243-142-0307'30''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2'м*
206	П2 Молниезащита*
207	У6401-0203-0302'420+12''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
208	П2 Земляные работы*
209	У6101-0102-0102'26,19''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2'м^3*
210	У6101-0201-0202(П-6101031)'0,81''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
211	У6101-0106-0105'27''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
212	У6101-0107-0501'27''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
213	У6101-0107-0601'27''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
214	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Электроосвещение и электрооборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электрооборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	**45309,119**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12881,028	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,529	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45 309 119**
	Раздел 1.	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**14 791 297**
		ЩО-1				
1	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 267**	**11 267**
2	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 925**	**9 925**
3	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**15**	**6 102**	**91 530**
4	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 768**	**1 768**
5	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**14**	**522**	**7 308**
		ЩО-2				

1	2	3	4	5	6	7
6	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
7	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
8	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	6 102	85 428
9	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
10	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	522	6 786
		ЩО-1				
11	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
12	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
13	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 102	36 612
14	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
15	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	522	2 610
		ЩАО-1				
16	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
17	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
18	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	6 102	61 020
19	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
20	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	522	4 698

1	2	3	4	5	6	7
		ЩАО-2				
21	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
22	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
23	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 102	30 510
24	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
25	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2 088
26	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	275	6 320	1 738 000
27	С1247-102-0509 247-102-0509 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	117	35 087	4 105 179
28	С1247-101-0117 247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	71	7 341	521 211
29	С1247-101-0106 247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	7	12 331	86 317
30	С1247-102-0120 247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	17	6 160	104 720
31	С1247-102-0119 247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	41	3 986	163 426
32	С1247-102-2521 247-102-2521 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	22	2 486	54 692
33	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	6 361	25 444
34	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902	75 608
35	С1247-104-2502 247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31 124

1	2	3	4	5	6	7
36	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	156	3 796	592 176
37	С1247-106-0106 247-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	64	813	52 032
38	С1247-106-0113 247-106-0113 *СпрСЦ 09.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	15	1 559	23 385
39	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	117	1 144	133 848
40	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	105	478	50 190
41	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	536	6 432
42	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	8	977	7 816
43	С1247-212-0201 247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	408	3 264
44	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	125	40	5 000
45	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	468	123	57 564
46	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	220	1 095	240 900
47	С1261-404-0211 261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	935	65	60 775
48	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2 750	366	1 006 500
49	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 425	396	960 300
50	С1243-107-0701 243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	325	518	168 350

1	2	3	4	5	6	7
51	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2 750	1 341	3 687 750
52	С1241-207-1702 241-207-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 777,5	140	388 850
	Раздел 2.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				30 517 822
		ВРУ №1,№2,№3				
53	У6401-0303-0307 6401-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	3	67 513	202 539
54	515-301-0306 515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
55	515-301-0301 515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
56	515-301-322 515-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-47-00 УХЛ4 (распределительная панель), 1700х800х500мм; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16-100А) - 10 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	178 037	178 037
57	515-301-0312 515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 027 119	1 027 119
58	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	5 393	16 179
59	С1247-301-0360 247-301-0360 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	3	10 666	31 998
60	У6401-0103-0201 6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	14 214	170 568
61	С1247-302-0521 247-302-0521 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А	шт.	6	2 987	17 922
62	С1247-302-0507 247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987	17 922
		ЩС-1				

1	2	3	4	5	6	7
63	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
64	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
65	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 102	73 224
66	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
67	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39 094
		ЩС-2				
68	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
69	С1247-201-0105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
70	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 102	48 816
71	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
72	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
73	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554	21 324
		ЩС-3				
74	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
75	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
76	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 102	79 326
77	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768

1	2	3	4	5	6	7
78	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	3 554	42 648
		ЩС-4				
79	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
80	С1247-201-0107 247-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 149	21 149
81	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	6 102	85 428
82	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
83	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	13	3 554	46 202
		ЩС-5				
84	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
85	С1247-201-0105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
86	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	6 102	61 020
87	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
88	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31 986
		ЩС-6				
89	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
90	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
91	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 102	73 224

1	2	3	4	5	6	7
92	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
93	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39 094
		ЩС-7				
94	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
95	С1247-201-0108 247-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	26 529	26 529
96	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	6 102	103 734
97	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
98	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3 554	56 864
		ЩС-8				
99	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
100	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7 242
101	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 102	30 510
102	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
103	С1247-204-0226 247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	5 677	5 677
104	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10 662
		ЩС-7				
105	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267

1	2	3	4	5	6	7
106	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
107	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 102	36 612
108	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
109	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
		ЩС-10				
110	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
111	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
112	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	6 102	54 918
113	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
114	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1 805	10 830
115	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
116	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
		ЩС-11				
117	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
118	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
119	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 102	42 714
120	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884

1	2	3	4	5	6	7
121	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
122	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
123	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 805	5 415
124	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
		ЩС-12				
125	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
126	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
127	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 102	12 204
128	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
129	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
		ЩС-13				
130	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
131	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
132	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 102	36 612
133	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
134	С1247-204-0735 247-204-0735 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 144	3 432
135	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108

1	2	3	4	5	6	7
136	У6401-0302-0701 6401-0302-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	17 884	35 768
137	С1247-208-2714 247-208-2714 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	2	3 993	7 986
138	С1247-208-0205 247-208-0205 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	13 973	27 946
139	С1247-208-0206 247-208-0206 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	13 973	13 973
140	У6401-0302-0101 6401-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	10	25 566	255 660
141	515-301-0139 515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	725 372	725 372
142	515-301-0107 515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	7	1 245 533	8 718 731
143	515-301-0110 515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	719 720	719 720
144	515-301-0111 515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	711 892	711 892
145	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	7	1 144	8 008
146	С1247-214-0122 247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	1	3 477	3 477
147	С1247-216-1402 247-216-1402 *СпрСЦ 09.2024*	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	6	32 212	193 272
148	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	142	1 144	162 448

1	2	3	4	5	6	7
149	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	76	613	46 588
150	С1247-214-0122 247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	3	3 477	10 431
151	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	63	846	53 298
152	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	489	123	60 147
153	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	142	40	5 680
154	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	230	1 095	251 850
155	С1261-404-0211 261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	988	65	64 220
156	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	2 966	507	1 503 762
157	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 485	599	1 488 515
158	С1243-107-0503 243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	99	939	92 961
159	С1243-107-0902 243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	382	973	371 686
160	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	127	418	53 086
161	С1243-201-3903 243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	130,81	385	50 362
162	У6119-0101-0104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	237	756	179 172

1	2	3	4	5	6	7
163	С1243-107-0903 243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	31,62	1 494	47 240
164	С1243-107-1004 243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	210,12	2 365	496 934
165	У6119-0101-0105 6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	125	973	121 625
166	С1243-107-1005 243-107-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	107,1	3 851	412 442
167	С1243-111-1109 243-111-1109 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	м	10,2	2 832	28 886
168	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	3 131	823	2 576 813
169	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2 728,01	88	240 065
170	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	406,02	111	45 068
171	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	206	891	183 546
172	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	208,06	172	35 786
173	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	115	937	107 755
174	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	116,15	239	27 760
175	С1243-902-2629 243-902-2629 *СпрСЦ 09.2024*	Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, М32х1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой	шт.	22	25 879	569 338
		Металл для заземления				
176	У6401-0203-0301 6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 243	37 290

1	2	3	4	5	6	7
177	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	165	1 396	230 340
178	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	13	7 053	91 689
179	С1247-215-0213 247-215-0213 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	95 112	380 448
180	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	30	151	4 530
		Молниезащита				
181	У6401-0203-0302 6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	432	1 107	478 224
		Земляные работы				
182	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	26,19	462	12 100
183	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. . *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,81	8 670	7 023
184	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	27	61	1 647
185	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	27	594	16 038
186	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	27	196	5 292

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-102-0509	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	117	35 087	4 105 179
2	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 485	599	1 488 515
3	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 425	396	960 300
4	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	156	3 796	592 176
5	243-902-2629	Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, М32х1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой	шт.	22	25 879	569 338
6	247-101-0117	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	71	7 341	521 211
7	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	210,12	2 365	496 933,8
8	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	450	1 095	492 750
9	261-107-0646	Шпильки	комплект	561	854	479 094
10	243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	107,1	3 851	412 442,1
11	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 777,5	140	388 850
12	247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	95 112	380 448
13	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	382	973	371 686
14	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	88	3 554	312 752

1	2	3	4	5	6	7
15	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2 728,01	88	240 064,88
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,198	1 146 243	226 956,11
17	247-216-1402	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	6	32 212	193 272
18	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	325	518	168 350
19	247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	41	3 986	163 426
20	261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 923	65	124 995
21	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	957	123	117 711
22	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	17	6 160	104 720
23	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2388	392 511	93 731,63
24	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	99	939	92 961
25	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	7	12 331	86 317
26	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902	75 608
27	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	42	1 446	60 732
28	247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	22	2 486	54 692
29	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	11,864	4 540	53 862,56
30	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	63	846	53 298
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	303 138	52 382,25
32	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	64	813	52 032
33	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	15,9422	3 256	51 907,8
34	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	130,81	385	50 361,85
35	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	105	478	50 190
36	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	16 311	48 933

1	2	3	4	5	6	7
37	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	31,62	1 494	47 240,28
38	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	76	613	46 588
39	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	406,02	111	45 068,22
40	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	9 925	39 700
41	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	208,06	172	35 786,32
42	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	29,480892	1 186	34 964,34
43	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1053	305 754	32 195,9
44	247-301-0360	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	3	10 666	31 998
45	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31 124
46	243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	м	10,2	2 832	28 886,4
47	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	16	1 768	28 288
48	247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	13 973	27 946
49	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	116,15	239	27 759,85
50	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 643	27 286
51	247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	26 529	26 529
52	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,508	2 250	25 893
53	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	94,8	267	25 311,6
54	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,455	1 293	23 862,32
55	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	45	522	23 490
56	247-106-0113	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	15	1 559	23 385
57	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3 825,97	6	22 955,82
58	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384	22 152
59	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 149	21 149
60	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	50	420	21 000
61	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	1 805	18 050
62	247-302-0521	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А	шт.	6	2 987	17 922
63	247-302-0507	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987	17 922
64	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452	16 904

1	2	3	4	5	6	7
65	247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	13 973	13 973
66	247-214-0122	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	3 477	13 908
67	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,35592	32 576	11 594,45
68	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	271,32	42	11 395,44
69	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,011736	954 056	11 196,8
70	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	267	40	10 680
71	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
72	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,215	1 234	10 137,31
73	247-208-2714	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	2	3 993	7 986
74	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7 242
75	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,33	20 825	6 872,25
76	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	536	6 432
77	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
78	247-204-0226	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	5 677	5 677
79	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 884	5 652
80	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,113	4 837	5 383,58
81	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,44	507	5 293,08
82	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	30	151	4 530
83	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	7,7	492	3 788,4
84	247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 144	3 432
85	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	408	3 264
86	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0036	604 794	2 177,26
87	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,31	880	2 032,8
88	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	563	1 689
89	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,02844	48 841	1 389,04
90	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,015	86 793	1 301,9

1	2	3	4	5	6	7
91	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	31,05	29	900,45
92	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00092	859 926	791,13
93	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,3012	594	772,91
94	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	59,74	10	597,4
95	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0166425	35 441	589,83
96	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,384	1 438	552,19
97	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,01524	23 535	358,67
98	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,09	1 403	126,27
99	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,7	36	97,2
100	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,094	939	88,27
101	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,114	246	28,04
102	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1 416	16,99
103	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	401	9,62
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 758 437**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	7	1 245 533	8 718 731
2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
3	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
4	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 027 119	1 027 119
5	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	725 372	725 372
6	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	719 720	719 720
7	515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	711 892	711 892

1	2	3	4	5	6	7
8	515-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-47-00 УХЛ4 (распределительная панель), 1700х800х500мм; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16-100А) - 10 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	178 037	178 037
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**17 530 845**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 289 282,31**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3380

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3380'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Слаботочные сети'РП'2'2-1-6'Слаботочные сети'СС.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Локальная сеть*
5	С1248-102-3101'1''Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной'шт.*
6	С1248-102-3201'1''Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2'шт.*
7	С1248-102-1721'1''Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью'шт.*
8	С1248-102-2803'1''Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом'шт.*
9	С1248-102-2501'4''Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов'шт.*
10	С1248-201-0602'1''Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)'шт.*
11	518-102-0307'2''Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC'шт.*
12	518-102-0529'2''Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук'шт.*
13	У6119-0402-0101(РМ296168)'64''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
14	С1247-214-1601'64''Розетка телефонная Inspiria, RJ-11'шт.*
15	Ц13-100408-504'64+72''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
16	С1247-202-0602'64''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
17	С1243-906-2901'72''Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6'шт.*
18	Р Кабель и кабельный канал*
19	С1243-906-2403'2''Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH'шт.*
20	У6119-0101-0201(РМ296127)'2316''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
21	С1243-304-0136'2316''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC'м*
22	У6119-0302-0102(РМ296142)'250''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
23	С1243-907-0113'250''Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм'м*
24	У6119-0302-0101(РМ296142)'700+430''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
25	С1243-907-0110'700''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
26	С1243-907-0105'430''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
27	У6119-0301-0202(РМ296009)'12''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
28	С1241-207-0204'12''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
29	Р Телефонизация*
30	С1248-102-0102'1''Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)'шт.*
31	518-102-0205'1''Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000'шт.*
32	У6125-0203-0101(РМ296262)(РМ20)'12''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
33	С1248-201-0101'12''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'шт.*
34	У6401-0202-0602'12''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
35	С1247-214-1601'12''Розетка телефонная Inspiria, RJ-11'шт.*
36	Ц13-100408-504'12''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
37	С1247-202-0602'12''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	С1243-906-2504'1''Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH'шт.*
39	У6119-0302-0102(РМ296142)'350''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
40	С1243-305-0204'350''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,35'м*
41	У6119-0302-0101(РМ296142)'210''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
42	С1243-907-0102'210''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
43	Р Широковещательное телевидение*
44	С1248-101-0201'1''Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм'шт.*
45	С1248-101-0101'1''Антенна эфирная марки DELTA 311-01'шт.*
46	С1248-101-0103'1''Антенна эфирная марки DELTA 375'шт.*
47	С1248-101-0102'1''Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем'шт.*
48	СТПрайс(=13)'1'3100:1,12.1,02'Разветвитель абонентский на 8 выхода'шт*
49	С1247-201-0811'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31'шт.*
50	У6119-0402-0101(РМ296168)'4''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
51	С1247-214-1202'4''Розетка TV NEW3, количество выходов 1'шт.*
52	С1247-202-0602'4''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
53	У6119-0302-0102(РМ296142)'70+20''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
54	С1243-302-0103'20.0,001''Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
55	С1243-302-0101'70''Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'м*
56	У6119-0302-0101(РМ296142)'70''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
57	С1243-907-0105'70''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
58	Р Молниезащитное устройство антенн ТВ*
59	У6401-0203-0302'20''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
60	С1247-215-0213'1''Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм'шт.*
61	С1247-210-0102'3''Модуль дискретного ввода SM 1222'шт.*
62	Р Часофикация*
63	518-203-0102'1''Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45'шт.*
64	518-203-0202'8''Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45'шт.*
65	518-203-0301'8''Standing-BGR, блок гальванической развязки'шт.*
66	С1248-306-0101'8''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
67	У6119-0302-0102(РМ296142)'220''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
68	С1243-305-0303'220''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75'м*
69	У6119-0302-0101(РМ296142)'100''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
70	С1243-907-0102'100''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
71	Р Видео конференц связь*
72	ТПрайс лист(=14)'1'851658:1,12'Центральный блок цифровой, мультимедийной конференц-системы 'шт.*
73	ТПрайс лист(=14)'1'472518:1,12' Профессиональный аудиопроцессор для цифровой конференц-системы'шт.*
74	ТПрайс лист(=14)'15'1718496:1,12'Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5" 'шт.*
75	ТПрайс лист(=14)'1'1500732:1,12'Встраиваемый сенсорный LCD дисплей 17.3'шт.*
76	ТПрайс лист(=14)'3'373860:1,12' Беспроводный микрофон председателя'шт.*
77	ТПрайс лист(=14)'25'373860:1,12' Беспроводный микрофон делегата'шт.*
78	ТПрайс лист(=14)'3'286644:1,12' Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс'шт.*
79	ТПрайс лист(=14)'1'545664:1,12'Двухдиапазонный модуль доступа 'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	ТПрайс лист(=14)'1'747774:1,12'Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 и Internet'шт.*
81	ТПрайс лист(=14)'4'663696:1,12'HD видео конференц камера, 18X, 1080P HD, (высокая производительность, 18-ти кратное увеличение, поддержка высокого разрешения 1080P60/50/30/25, 720P60/50/30/25 'шт.*
82	ТПрайс лист(=14)'1'881964:1,12' Контроллер управления камерами 'шт.*
83	ТПрайс лист(=14)'1'1862382:1,12' Видеотерминал высокой чёткости FullHD 'шт.*
84	ТПрайс лист(=14)'3'102900:1,12' 8-ми канальный распределитель питания ~220 В 'шт.*
85	ТПрайс лист(=14)'10'31800:1,12' Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm'шт.*
86	ТПрайс лист(=14)'1'311904:1,12' Цифровой микширующий усилитель, 500W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs) 'шт.*
87	ТПрайс лист(=14)'1'1843158:1,12' Устройство для потоковой передачи и записи сигнала с мониторов и камер 'шт.*
88	ТПрайс лист(=14)'1'1592376:1,12' Рабочая станция оператора + 2 монитора 24 дюйма (Intel Core i5, Z690, DDR4 16 GB, RTX3050 8GB, HDD 1000GB, SSD 512GB, Монитор 24", 650W, Клавиатура имышь, ОС Microsoft Windows 10 Professional, 64 bit,Russian, Офисный пакет Microsoft Office) 'шт.*
89	ТПрайс лист(=14)'9'990720:1,12' Бесшовный ЖК дисплей, 55 дюймов, шов 3,5мм, яркость 500cd/m2, матрица LG 'шт.*
90	ТПрайс лист(=14)'9'75847:1,12' Крепление для видеопанелей настенное (Макс. нагрузка - 70 кг, Диагональ экрана 45"-70", Профиль 95-285 мм., Угол наклона -3°~+3°, Угол поворота до -2°~+4°, Уровень, Чёрный) 'шт.*
91	ТПрайс лист(=14)'2'707550:1,12' Телевизор LG 65" 65UT80006LA LED UHD Smart Ashed Blue 'шт.*
92	ТПрайс лист(=14)'2'78348:1,12'Крепление для ТВ до 65"/165см, Barkan, Black (E310B+) 'шт.*
93	ТПрайс лист(=14)'1'560106:1,12' Конвертер HDMI 3x3. Тринадцать режимов сращивания. Поддержка 1 вход HDMI 1,3 1920x1080P 24/30/50/60HZ и 9 выходов HDMI 1920x1080P 60HZ. 'шт.*
94	ТПрайс лист(=14)'1'1049586:1,12' Контроллер видеостены, 4X4, четыре входа, четыре выхода с возможностью вывода изображения в различных конфигурациях 'шт.*
95	ТПрайс лист(=14)'1'73896:1,12' Активный конвертер с SDI (BNC) на HDMI 'шт.*
96	ТПрайс лист(=14)'1'65094:1,12' Конвертер HDMI 2.0 на USB, HDVC9 'шт.*
97	ТПрайс лист(=14)'8'179616:1,12' Удлинитель HDMI, (Приёмник + Передатчик HDMI по технологии HDBaseT до 70м.) 'шт.*
98	ТПрайс лист(=14)'2'82740:1,12' Сплиттер HDMI 1x8, предназначен дляподключения одного источника к восьми устройствам вывода изображения (HDMI1.4b, поддержка разрешения 4K x 2K 3840x2160 30Hz) 'шт.*
99	ТПрайс лист(=14)'3'69330:1,12' Сплиттер HDMI 1x4, предназначен для подключения одного источника к четырем устройствам вывода 'шт.*
100	ТПрайс лист(=14)'3'53952:1,12' Сплиттер HDMI предназначен дляподключения одного источника к двум устройствам вывода изображения 'шт.*
101	ТПрайс лист(=14)'250'360:1,12' Кабель акустически'м*
102	ТПрайс лист(=14)'50'720:1,12' Провод 'м*
103	ТПрайс лист(=14)'4'30000:1,12' Кабель 'шт.*
104	ТПрайс лист(=14)'20'19032:1,12' Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2.0, 28AWG, Контакты с золотым напылением, Чёрный, 5m 'шт.*
105	ТПрайс лист(=14)'20'11580:1,12' Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2.0, 28AWG, Контакты с золотым напылением, Чёрный, 1,5m 'шт.*
106	ТПрайс лист(=14)'1'431550:1,12' Шкаф серверный 24U 600x600x1200 мм 'шт.*
107	ТПрайс лист(=14)'7'19152:1,12' Кабель Audio(m) 3.5mm - 2RCA(m), 1.5m 'шт.*
108	ТПрайс лист(=14)'5'19152:1,12' Кабель 2RCA-2RCA 1.5m 'шт.*
109	ТПрайс лист(=14)'1'744642:1,12' Баребон Core i5-7200/ 4GB/128GB SSD 'шт.*
110	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Слаботочные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: СС.СО

Сметная стоимость	**71675,080**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5962,360	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,314	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**71 675 080**
		Раздел 1. Локальная сеть				**4 363 988**
1	С1248-102-3101 248-102-3101 *СпрСЦ 09.2024*	**Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной**	**шт.**	1	85 025	85 025
2	С1248-102-3201 248-102-3201 *СпрСЦ 09.2024*	**Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2**	**шт.**	1	87 975	87 975
3	С1248-102-1721 248-102-1721 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	1	109 929	109 929
4	С1248-102-2803 248-102-2803 *СпрСЦ 09.2024*	**Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом**	**шт.**	1	31 144	31 144
5	С1248-102-2501 248-102-2501 *СпрСЦ 09.2024*	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов**	**шт.**	4	2 806	11 224
6	С1248-201-0602 248-201-0602 *СпрСЦ 09.2024*	**Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)**	**шт.**	1	44 603	44 603

1	2	3	4	5	6	7
7	518-102-0307 518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	2	680 014	1 360 028
8	518-102-0529 518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	2	20 774	41 548
9	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	64	1 144	73 216
10	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	64	1 527	97 728
11	Ц13-100408-504 1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	136	17 079	2 322 744
12	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	64	40	2 560
13	С1243-906-2901 243-906-2901 *СпрСЦ 09.2024*	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	72	1 337	96 264
	Раздел 2.	**Кабель и кабельный канал**				**3 098 434**
14	С1243-906-2403 243-906-2403 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160	12 320
15	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2 316	294	680 904
16	С1243-304-0136 243-304-0136 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	2 316	163	377 508
17	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	250	1 177	294 250
18	С1243-907-0113 243-907-0113 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	250	584	146 000
19	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1 130	1 067	1 205 710
20	С1243-907-0110 243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	700	436	305 200

1	2	3	4	5	6	7
21	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	430	129	55 470
22	У6119-0301-0202 6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12	1 584	19 008
23	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12	172	2 064
	Раздел 3.	Телефонизация				1 715 906
24	С1248-102-0102 248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	78 103	78 103
25	518-102-0205 518-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	531 825	531 825
26	У6125-0203-0101 6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	12	3 891	46 692
27	С1248-201-0101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	12	7 221	86 652
28	У6401-0202-0602 6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	12	4 169	50 028
29	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	12	1 527	18 324
30	Ц13-100408-504 1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	12	17 079	204 948
31	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	40	480
32	С1243-906-2504 243-906-2504 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	1	3 194	3 194
33	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	350	1 177	411 950
34	С1243-305-0204 243-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,35	м	350	123	43 050

1	2	3	4	5	6	7
35	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	210	1 067	224 070
36	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	210	79	16 590
	Раздел 4.	Широковещательное телевидение				297 334
37	С1248-101-0201 248-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22 389
38	С1248-101-0101 248-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	9 947	9 947
39	С1248-101-0103 248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	34 795	34 795
40	С1248-101-0102 248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332	5 332
41	СПрайс СТПрайс	Разветвитель абонентский на 8 выхода	шт	1	2 823,21	2 823
42	С1247-201-0811 247-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 800	9 800
43	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	1 144	4 576
44	С1247-214-1202 247-214-1202 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	4	1 169	4 676
45	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	40	160
46	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	90	1 177	105 930
47	С1243-302-0103 243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	221 782	4 436
48	С1243-302-0101 243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	70	125	8 750
49	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	70	1 067	74 690

1	2	3	4	5	6	7
50	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	70	129	9 030
	Раздел 5.	Молниезащитное устройство антенн ТВ				325 086
51	У6401-0203-0302 6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	20	1 107	22 140
52	С1247-215-0213 247-215-0213 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	95 112	95 112
53	С1247-210-0102 247-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	3	69 278	207 834
	Раздел 6.	Часофикация				1 023 299
54	518-203-0102 518-203-0102 *СпрСЦ 11.2024*	Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45	шт.	1	129 791	129 791
55	518-203-0202 518-203-0202 *СпрСЦ 11.2024*	Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	8	55 848	446 784
56	518-203-0301 518-203-0301 *СпрСЦ 11.2024*	Standing-BGR, блок гальванической развязки	шт.	8	5 621	44 968
57	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	282	2 256
58	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	220	1 177	258 940
59	С1243-305-0303 243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	220	118	25 960
60	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100	1 067	106 700
61	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	100	79	7 900
	Раздел 7.	Видео конференц связь				60 851 033
62	Прайс *лист* *Прайс лист*	Центральный блок цифровой, мультимедийной конференц-системы	шт.	1	760 408,93	760 409

1	2	3	4	5	6	7
63	Прайс *лист* *Прайс лист*	Профессиональный аудиопроцессор для цифровой конференц-системы	шт.	1	421 891,07	421 891
64	Прайс *лист* *Прайс лист*	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5"	шт.	15	1 534 371,43	23 015 571
65	Прайс *лист* *Прайс лист*	Встраиваемый сенсорный LCD дисплей 17.3	шт.	1	1 339 939,29	1 339 939
66	Прайс *лист* *Прайс лист*	Беспроводный микрофон председателя	шт.	3	333 803,57	1 001 411
67	Прайс *лист* *Прайс лист*	Беспроводный микрофон делегата	шт.	25	333 803,57	8 345 089
68	Прайс *лист* *Прайс лист*	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс	шт.	3	255 932,14	767 796
69	Прайс *лист* *Прайс лист*	Двухдиапазонный модуль доступа	шт.	1	487 200	487 200
70	Прайс *лист* *Прайс лист*	Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 и Internet	шт.	1	667 655,36	667 655
71	Прайс *лист* *Прайс лист*	HD видео конференц камера, 18X, 1080P HD, (высокая производительность, 18-ти кратное увеличение, поддержка высокого разрешения 1080P60/50/30/25, 720P60/50/30/25	шт.	4	592 585,71	2 370 343
72	Прайс *лист* *Прайс лист*	Контроллер управления камерами	шт.	1	787 467,86	787 468
73	Прайс *лист* *Прайс лист*	Видеотерминал высокой чёткости FullHD	шт.	1	1 662 841,07	1 662 841
74	Прайс *лист* *Прайс лист*	8-ми канальный распределитель питания ~220 В	шт.	3	91 875	275 625
75	Прайс *лист* *Прайс лист*	Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm	шт.	10	28 392,86	283 929
76	Прайс *лист* *Прайс лист*	Цифровой микширующий усилитель, 500W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs)	шт.	1	278 485,71	278 486
77	Прайс *лист* *Прайс лист*	Устройство для потоковой передачи и записи сигнала с мониторов и камер	шт.	1	1 645 676,79	1 645 677
78	Прайс *лист* *Прайс лист*	Рабочая станция оператора + 2 монитора 24 дюйма (Intel Core i5, Z690, DDR4 16 GB, RTX3050 8GB, HDD 1000GB, SSD 512GB, Монитор 24", 650W, Клавиатура имышь, ОС Microsoft Windows 10 Professional, 64 bit,Russian, Офисный пакет Microsoft Office)	шт.	1	1 421 764,29	1 421 764

1	2	3	4	5	6	7
79	Прайс *лист* *Прайс лист*	Бесшовный ЖК дисплей, 55 дюймов, шов 3,5мм, яркость 500cd/m2, матрица LG	шт.	9	884 571,43	7 961 143
80	Прайс *лист* *Прайс лист*	Крепление для видеопанелей настенное (Макс. нагрузка - 70 кг, Диагональ экрана 45"-70", Профиль 95-285 мм., Угол наклона -3°~+3°, Угол поворота до -2°~+4°, Уровень, Чёрный)	шт.	9	67 720,54	609 485
81	Прайс *лист* *Прайс лист*	Телевизор LG 65" 65UT80006LA LED UHD Smart Ashed Blue	шт.	2	631 741,07	1 263 482
82	Прайс *лист* *Прайс лист*	Крепление для ТВ до 65"/165см, Barkan, Black (E310B+)	шт.	2	69 953,57	139 907
83	Прайс *лист* *Прайс лист*	Конвертер HDMI 3x3. Тринадцать режимов сращивания. Поддержка 1 вход HDMI 1,3 1920x1080P 24/30/50/60HZ и 9 выходов HDMI 1920x1080P 60HZ.	шт.	1	500 094,64	500 095
84	Прайс *лист* *Прайс лист*	Контроллер видеостены, 4X4, четыре входа, четыре выхода с возможностью вывода изображения в различных конфигурациях	шт.	1	937 130,36	937 130
85	Прайс *лист* *Прайс лист*	Активный конвертер с SDI (BNC) на HDMI	шт.	1	65 978,57	65 979
86	Прайс *лист* *Прайс лист*	Конвертер HDMI 2.0 на USB, HDVC9	шт.	1	58 119,64	58 120
87	Прайс *лист* *Прайс лист*	Удлинитель HDMI, (Приёмник + Передатчик HDMI по технологии HDBaseT до 70м.)	шт.	8	160 371,43	1 282 971
88	Прайс *лист* *Прайс лист*	Сплиттер HDMI 1x8, предназначен дляподключения одного источника к восьми устройствам вывода изображения (HDMI1.4b, поддержка разрешения 4K x 2K 3840x2160 30Hz)	шт.	2	73 875	147 750
89	Прайс *лист* *Прайс лист*	Сплиттер HDMI 1x4, предназначен для подключения одного источника к четырем устройствам вывода	шт.	3	61 901,79	185 705
90	Прайс *лист* *Прайс лист*	Сплиттер HDMI предназначен дляподключения одного источника к двум устройствам вывода изображения	шт.	3	48 171,43	144 514
91	Прайс *лист* *Прайс лист*	Кабель акустически	м	250	321,43	80 358
92	Прайс *лист* *Прайс лист*	Провод	м	50	642,86	32 143
93	Прайс *лист* *Прайс лист*	Кабель	шт.	4	26 785,71	107 143
94	Прайс *лист* *Прайс лист*	Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2.0, 28AWG, Контакты с золотым напылением, Чёрный, 5m	шт.	20	16 992,86	339 857

1	2	3	4	5	6	7
95	Прайс *лист* *Прайс лист*	Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2.0, 28AWG, Контакты с золотым напылением, Чёрный, 1,5m	шт.	20	10 339,29	206 786
96	Прайс *лист* *Прайс лист*	Шкаф серверный 24U 600x600x1200 мм	шт.	1	385 312,5	385 313
97	Прайс *лист* *Прайс лист*	Кабель Audio(m) 3.5mm - 2RCA(m), 1.5m	шт.	7	17 100	119 700
98	Прайс *лист* *Прайс лист*	Кабель 2RCA-2RCA 1.5m	шт.	5	17 100	85 500
99	Прайс *лист* *Прайс лист*	Баребон Core i5-7200/ 4GB/128GB SSD	шт.	1	664 858,93	664 859

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-6

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	2 316	163	377 508
2	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	700	436	305 200
3	247-210-0102	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	3	69 278	207 834
4	243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	250	584	146 000
5	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	76	1 527	116 052
6	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	109 929	109 929
7	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	72	1 337	96 264
8	247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	95 112	95 112
9	248-102-3201	Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	шт.	1	87 975	87 975
10	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	12	7 221	86 652
11	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
12	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	78 103	78 103
13	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	500	129	64 500
14	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	48,964392	1 186	58 071,77
15	248-201-0602	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	1	44 603	44 603
16	243-305-0204	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4x0,35	м	350	123	43 050
17	248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	34 795	34 795
18	248-102-2803	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	31 144	31 144
19	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	220	118	25 960
20	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	310	79	24 490

1	2	3	4	5	6	7
21	248-101-0201	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22 389
22	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9,264	2 250	20 844
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	8,88	1 438	12 769,44
24	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160	12 320
25	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,7804	3 256	12 308,98
26	248-102-2501	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов	шт.	4	2 806	11 224
27	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0016	6 325 216	10 120,35
28	248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	9 947	9 947
29	247-201-0811	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 800	9 800
30	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	70	125	8 750
31	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	7,4	732	5 416,8
32	248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332	5 332
33	247-214-1202	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	4	1 169	4 676
34	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	221 782	4 435,64
35	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,74	4 837	3 579,38
36	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	40	3 200
37	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	1	3 194	3 194
38	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	69,36	42	2 913,12
39	СТПрайс	Разветвитель абонентский на 8 выхода	шт	1	2 823,21	2 823,21
40	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	303 138	2 425,1
41	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	282	2 256
42	261-107-0456	Нитки суровые	кг	1,48	1 425	2 109
43	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12	172	2 064
44	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,012	90 707	1 088,48
45	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,724	1 293	936,13
46	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00168	381 390	640,74
47	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	189	453,6
48	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,48	246	364,08
49	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003276	954 056	312,55
50	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	8,88	26	230,88

1	2	3	4	5	6	7
51	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,16288	1 234	200,99
52	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	1 576 025	189,12
53	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,12	773	92,76
54	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1	880	88
55	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	8,76	10	87,6
56	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00204	35 441	72,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 297 922**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс лист	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5"	шт.	15	1 534 371,43	23 015 571,45
2	ТПрайс лист	Беспроводный микрофон делегата	шт.	25	333 803,57	8 345 089,25
3	ТПрайс лист	Бесшовный ЖК дисплей, 55 дюймов, шов 3,5мм, яркость 500cd/m2, матрица LG	шт.	9	884 571,43	7 961 142,87
4	ТПрайс лист	HD видео конференц камера, 18X, 1080P HD, (высокая производительность, 18-ти кратное увеличение, поддержка высокого разрешения 1080P60/50/30/25, 720P60/50/30/25	шт.	4	592 585,71	2 370 342,84
5	ТПрайс лист	Видеотерминал высокой чёткости FullHD	шт.	1	1 662 841,07	1 662 841,07
6	ТПрайс лист	Устройство для потоковой передачи и записи сигнала с мониторов и камер	шт.	1	1 645 676,79	1 645 676,79
7	ТПрайс лист	Рабочая станция оператора + 2 монитора 24 дюйма (Intel Core i5, Z690, DDR4 16 GB, RTX3050 8GB, HDD 1000GB, SSD 512GB, Монитор 24", 650W, Клавиатура имышь, ОС Microsoft Windows 10 Professional, 64 bit,Russian, Офисный пакет Microsoft Office)	шт.	1	1 421 764,29	1 421 764,29
8	518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	2	680 014	1 360 028
9	ТПрайс лист	Встраиваемый сенсорный LCD дисплей 17.3	шт.	1	1 339 939,29	1 339 939,29
10	ТПрайс лист	Удлинитель HDMI, (Приёмник + Передатчик HDMI по технологии HDBaseT до 70м.)	шт.	8	160 371,43	1 282 971,44
11	ТПрайс лист	Телевизор LG 65" 65UT80006LA LED UHD Smart Ashed Blue	шт.	2	631 741,07	1 263 482,14
12	ТПрайс лист	Беспроводный микрофон председателя	шт.	3	333 803,57	1 001 410,71
13	ТПрайс лист	Контроллер видеостены, 4X4, четыре входа, четыре выхода с возможностью вывода изображения в различных конфигурациях	шт.	1	937 130,36	937 130,36
14	ТПрайс лист	Контроллер управления камерами	шт.	1	787 467,86	787 467,86
15	ТПрайс лист	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс	шт.	3	255 932,14	767 796,42
16	ТПрайс лист	Центральный блок цифровой, мультимедийной конференц-системы	шт.	1	760 408,93	760 408,93
17	ТПрайс лист	Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 и Internet	шт.	1	667 655,36	667 655,36
18	ТПрайс лист	Баребон Core i5-7200/ 4GB/128GB SSD	шт.	1	664 858,93	664 858,93

1	2	3	4	5	6	7
19	ТПрайс лист	Крепление для видеопанелей настенное (Макс. нагрузка - 70 кг, Диагональ экрана 45"-70", Профиль 95-285 мм., Угол наклона -3°~+3°, Угол поворота до -2°~+4°, Уровень, Чёрный)	шт.	9	67 720,54	609 484,86
20	518-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	531 825	531 825
21	ТПрайс лист	Конвертер HDMI 3x3. Тринадцать режимов сращивания. Поддержка 1 вход HDMI 1,3 1920x1080P 24/30/50/60HZ и 9 выходов HDMI 1920x1080P 60HZ.	шт.	1	500 094,64	500 094,64
22	ТПрайс лист	Двухдиапазонный модуль доступа	шт.	1	487 200	487 200
23	518-203-0202 *СпрСЦ 11.2024*	Цифровые часы Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	8	55 848	446 784
24	ТПрайс лист	Профессиональный аудиопроцессор для цифровой конференц-системы	шт.	1	421 891,07	421 891,07
25	ТПрайс лист	Шкаф серверный 24U 600x600x1200 мм	шт.	1	385 312,5	385 312,5
26	ТПрайс лист	Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2.0, 28AWG, Контакты с золотым напылением, Чёрный, 5m	шт.	20	16 992,86	339 857,2
27	ТПрайс лист	Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm	шт.	10	28 392,86	283 928,6
28	ТПрайс лист	Цифровой микширующий усилитель, 500W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs)	шт.	1	278 485,71	278 485,71
29	ТПрайс лист	8-ми канальный распределитель питания ~220 В	шт.	3	91 875	275 625
30	ТПрайс лист	Кабель HDMI-HDMI, WHD, FT-6001, Ver 2.0, 28AWG, Контакты с золотым напылением, Чёрный, 1,5m	шт.	20	10 339,29	206 785,8
31	ТПрайс лист	Сплиттер HDMI 1x4, предназначен для подключения одного источника к четырем устройствам вывода	шт.	3	61 901,79	185 705,37
32	ТПрайс лист	Сплиттер HDMI 1x8, предназначен дляподключения одного источника к восьми устройствам вывода изображения (HDMI1.4b, поддержка разрешения 4K x 2K 3840x2160 30Hz)	шт.	2	73 875	147 750
33	ТПрайс лист	Сплиттер HDMI предназначен дляподключения одного источника к двум устройствам вывода изображения	шт.	3	48 171,43	144 514,29
34	ТПрайс лист	Крепление для ТВ до 65"/165см, Barkan, Black (E310B+)	шт.	2	69 953,57	139 907,14
35	518-203-0102 *СпрСЦ 11.2024*	Часовая станция Standing, 300 мм x 315 мм x 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45	шт.	1	129 791	129 791
36	ТПрайс лист	Кабель Audio(m) 3.5mm - 2RCA(m), 1.5m	шт.	7	17 100	119 700
37	ТПрайс лист	Кабель	шт.	4	26 785,71	107 142,84
38	ТПрайс лист	Кабель 2RCA-2RCA 1.5m	шт.	5	17 100	85 500
39	ТПрайс лист	Кабель акустически	м	250	321,43	80 357,5
40	ТПрайс лист	Активный конвертер с SDI (BNC) на HDMI	шт.	1	65 978,57	65 978,57
41	ТПрайс лист	Конвертер HDMI 2.0 на USB, HDVC9	шт.	1	58 119,64	58 119,64
42	518-203-0301 *СпрСЦ 11.2024*	Standing-BGR, блок гальванической развязки	шт.	8	5 621	44 968
43	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	2	20 774	41 548

1	2	3	4	5	6	7
44	ТПрайс лист	Провод	м	50	642,86	32 143
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**63 405 978**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**65 703 899,76**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3390'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Видеонаблюдение'РП'2'2-1-7'Видеонаблюдение'ВН.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Охранное видеонаблюдение*
5	С1248-102-1721'1''Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью'шт.*
6	У6125-0801-0101'19''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
7	С1248-402-0232'19''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м'шт.*
8	У6125-0801-0102'8''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
9	С1248-402-0109'8''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном'шт.*
10	С1248-404-0207'1''Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"'шт.*
11	У6125-0408-0623(РМ20)'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-403-0110'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)'шт.*
13	С1248-404-0416'2''Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2'шт.*
14	С1248-404-0307'4''Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб'шт.*
15	У6125-0601-0303'1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
16	522-101-0244003'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line'шт.*
17	522-101-0245003'1''Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black'шт.*
18	С1243-906-2901'60''Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6'шт.*
19	С1243-906-2504'2''Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH'шт.*
20	С1247-202-0201'27''Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56'шт.*
21	У6119-0101-0201(РМ296127)'700''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
22	У6119-0101-0101(РМ296127)'50''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
23	У6119-0201-0101(РМ296125)'781+363-700-50''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
24	С1243-304-0131'781''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC'м*
25	С1243-304-0132'363''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE'м*
26	У6119-0302-0101(РМ296142)'20+80+600''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
27	С1243-907-0113'20''Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм'м*
28	С1243-907-0105'80''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
29	С1243-907-0109'600''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм'м*
30	У6119-0301-0201(РМ296009)'50''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
31	С1241-207-1703'50''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
32	С1241-221-0103'100''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
33	С1241-207-0104'15''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
34	Р Система контроля и управления доступом.*
35	У6125-0801-0503'1''Турникет-трипод напольный. Монтаж'турникет*
36	С1248-405-1410'1''Турникет тумбовый Praktika T-02-A'шт.*
37	С1248-405-0101'1''С2000-2, контроллер доступа на два считывателя'шт.*
38	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	Ц13-80105-101'2''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
40	С1248-306-0376'2''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
41	С1248-405-0335'2''Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory'шт.*
42	У6119-0101-0201(РМ296127)'15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
43	У6119-0201-0101(РМ296125)'30+15-15''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
44	С1243-304-0131'30''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC'м*
45	С1243-305-0102'15''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50'м*
46	У6119-0302-0101(РМ296142)'15''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
47	С1243-907-0102'15''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
48	Р Система обратной речевой связи.*
49	ТПрайс лист(=14)'1'713178,25:1,12' Программное обеспечение для сетевых громкоговорителей и систем внутренней связи(Т-7700FNT)'шт.*
50	ТПрайс лист(=14)'1'336768,3:1,12' Сетевой пейджинговый микрофон (сенсорный дисплей 7") ITC Audio T-7702FA IP'шт.*
51	ТПрайс лист(=14)'1'242414,25:1,12' Интерком-панель с кнопкой для вызова оператора(ITC Audio T-7703FN IP)'шт.*
52	ТПрайс лист(=14)'1'14179,5:1,12' Коробка для скрытого монтажа IP терминала(ITC Audio T-7718)'шт.*
53	ТПрайс лист(=14)'1'708374,7:1,12' Тревожная интерком панель (ITC Audio T-7731)'шт.*
54	С1248-306-0332'1''Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А'шт.*
55	Ц13-80105-101'2''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
56	С1248-306-376'2''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
57	Е11-210201-201(РС296127)'35+60''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
58	С1243-305-304'35''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75'м*
59	С1243-304-136'60''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC'м*
60	С1243-802-0102'20''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'м*
61	У6119-0302-0101(РМ296142)'50''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
62	С1243-907-102'50''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
63	С1241-207-1703'10''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
64	С1241-221-103'5''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
65	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Видеонаблюдение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВН.СО

Сметная стоимость	**9211,601**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2242,100	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,438	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 211 601**
	Раздел 1.	**Охранное видеонаблюдение**				**5 282 337**
1	С1248-102-1721 248-102-1721 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**1**	**109 929**	**109 929**
2	У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**19**	**15 793**	**300 067**
3	С1248-402-0232 248-402-0232 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**19**	**43 169**	**820 211**
4	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**8**	**18 399**	**147 192**
5	С1248-402-0109 248-402-0109 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**8**	**45 410**	**363 280**
6	С1248-404-0207 248-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"**	**шт.**	**1**	**134 655**	**134 655**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 147	12 147
8	С1248-403-0110 248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580	135 580
9	С1248-404-0416 248-404-0416 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	2	175 574	351 148
10	С1248-404-0307 248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
11	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	27 312	27 312
12	522-101-0244003 522-101-0244003 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65 089	65 089
13	522-101-0245003 522-101-0245003 *СпрСЦ 11.2024*	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	1	3 245	3 245
14	С1243-906-2901 243-906-2901 *СпрСЦ 09.2024*	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	60	1 337	80 220
15	С1243-906-2504 243-906-2504 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	2	3 194	6 388
16	С1247-202-0201 247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	27	1 127	30 429
17	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	700	294	205 800
18	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	366	18 300
19	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	394	1 444	568 936
20	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	781	166	129 646
21	С1243-304-0132 243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	363	188	68 244

1	2	3	4	5	6	7
22	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	700	1 067	746 900
23	С1243-907-0113 243-907-0113 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	20	584	11 680
24	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	80	129	10 320
25	С1243-907-0109 243-907-0109 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	600	300	180 000
26	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	1 341	67 050
27	С1241-207-1703 241-207-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	50	204	10 200
28	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6	600
29	С1241-207-0104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	343	5 145
	Раздел 2.	Система контроля и управления доступом.				1 918 583
30	У6125-0801-0503 6125-0801-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Турникет-трипод напольный. Монтаж	турникет	1	15 703	15 703
31	С1248-405-1410 248-405-1410 *РСНБ РК 2022*	Турникет тумбовый Praktika T-02-A	шт.	1	1 672 635	1 672 635
32	С1248-405-0101 248-405-0101 *СпрСЦ 09.2024*	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	1	47 713	47 713
33	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
34	Ц13-80105-101 1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	12 021	24 042
35	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882

1	2	3	4	5	6	7
36	С1248-405-0335 248-405-0335 *РСНБ РК 2022*	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory	шт.	2	18 379	36 758
37	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	15	294	4 410
38	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	30	1 444	43 320
39	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	30	166	4 980
40	С1243-305-0102 243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	15	128	1 920
41	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	15	1 067	16 005
42	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15	79	1 185
	Раздел 3.	Система обратной речевой связи.				2 010 681
43	Прайс *лист* *Прайс лист*	Программное обеспечение для сетевых громкоговорителей и систем внутренней связи(T-7700FNT)	шт.	1	636 766,29	636 766
44	Прайс *лист* *Прайс лист*	Сетевой пейджинговый микрофон (сенсорный дисплей 7") ITC Audio T-7702FA IP	шт.	1	300 685,98	300 686
45	Прайс *лист* *Прайс лист*	Интерком-панель с кнопкой для вызова оператора(ITC Audio T-7703FN IP)	шт.	1	216 441,29	216 441
46	Прайс *лист* *Прайс лист*	Коробка для скрытого монтажа IP терминала(ITC Audio T-7718)	шт.	1	12 660,27	12 660
47	Прайс *лист* *Прайс лист*	Тревожная интерком панель (ITC Audio T-7731)	шт.	1	632 477,41	632 477
48	С1248-306-0332 248-306-0332 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	1	48 992	48 992
49	Ц13-80105-101 1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	12 021	24 042
50	С1248-306-376 248-306-0376 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882

1	2	3	4	5	6	7
51	Е11-210201-201 1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	95	294	27 930
52	С1243-305-304 243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	35	217	7 595
53	С1243-304-136 243-304-0136 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC	м	60	163	9 780
54	С1243-802-0102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
55	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	50	1 067	53 350
56	С1243-907-102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	50	79	3 950
57	С1241-207-1703 241-207-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	10	204	2 040
58	С1241-221-103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5	6	30

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-7

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-405-1410	Турникет тумбовый Praktika T-02-A	шт.	1	1 672 635	1 672 635
2	248-402-0232	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	19	43 169	820 211
3	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
4	248-402-0109	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	45 410	363 280
5	248-404-0416	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	2	175 574	351 148
6	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	600	300	180 000
7	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580	135 580
8	248-404-0207	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	134 655	134 655
9	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	811	166	134 626
10	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	109 929	109 929
11	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	60	1 337	80 220
12	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	363	188	68 244
13	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941	63 764
14	248-306-0332	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	1	48 992	48 992
15	248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	1	47 713	47 713
16	248-405-0335	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory	шт.	2	18 379	36 758

1	2	3	4	5	6	7
17	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	27	1 127	30 429
18	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	16,7331	1 186	19 845,46
19	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
20	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,88	300	15 264
21	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	60	204	12 240
22	243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	20	584	11 680
23	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,136	2 250	11 556
24	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	80	129	10 320
25	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	60	163	9 780
26	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	35	217	7 595
27	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,0544	3 256	6 689,13
28	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	2	3 194	6 388
29	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	343	5 145
30	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	65	79	5 135
31	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
32	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	15	128	1 920
33	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	11,2	165	1 848
34	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	153,5	6	921
35	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,004	114 283	457,13
36	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00044	599 312	263,7
37	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,006	20 825	124,95
38	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	6 325 216	101,2
39	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00012	328 457	39,41
40	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1 576 025	2,52
41	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	35 441	0,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 098 214**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс лист	Программное обеспечение для сетевых громкоговорителей и систем внутренней связи(T-7700FNT)	шт.	1	636 766,29	636 766,29
2	ТПрайс лист	Тревожная интерком панель (ITC Audio T-7731)	шт.	1	632 477,41	632 477,41
3	ТПрайс лист	Сетевой пейджинговый микрофон (сенсорный дисплей 7") ITC Audio T-7702FA IP	шт.	1	300 685,98	300 685,98
4	ТПрайс лист	Интерком-панель с кнопкой для вызова оператора(ITC Audio T-7703FN IP)	шт.	1	216 441,29	216 441,29
5	522-101-0244003 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65 089	65 089

1	2	3	4	5	6	7
6	ТПрайс лист	Коробка для скрытого монтажа IP терминала(ITC Audio T-7718)	шт.	1	12 660,27	12 660,27
7	522-101-0245003 *СпрСЦ 11.2024*	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	1	3 245	3 245
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1 867 365**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 965 579,45**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3400'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Пожарная сигнализация'РП'2'2-1-8'Пожарная сигнализация'ПС.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Пожарная сигнализация.*
5	П2 Оборудование.*
6	Ц13-100701-0701'1+2''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
7	С1248-306-821'1''С2000М, пульт контроля и управления'шт.*
8	С1248-306-822'2''С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи'шт.*
9	С1248-306-359'2''Источник электропитания РИП-24, исполнение 11 (РИП-24-3/7М4-Р)'шт.*
10	Ц13-80105-101'4''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
11	С1248-306-376'4''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
12	П2 Материалы.*
13	У6125-0601-0203'157+11+12''Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
14	С1248-302-209'157''Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03'шт.*
15	С1248-302-110'11''Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03'шт.*
16	С1248-302-511'12''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ'шт.*
17	Ц13-100408-504'16+12''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
18	С1243-905-101'16''Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10'шт.*
19	С1248-306-101'12''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
20	П2 Провода и кабели.*
21	Ц13-080201-0901'990+20''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
22	С1243-305-303'990''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75'м*
23	С1243-802-102'20''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'м*
24	У6119-0302-0101(РМ296142)'650+150''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
25	С1243-907-102'650''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
26	С1243-907-105'150''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
27	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'20''Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка 'м*
28	С1241-207-104'20''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
29	Р Автоматическая система пожаротушения.*
30	П2 Оборудование.*
31	У6125-0601-0107'1+1''Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования'луч*
32	С1248-303-214'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02'шт.*
33	С1248-303-704'1''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220'шт.*
34	Ц13-80105-101'2''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
35	С1248-306-373'2''Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К'шт.*
36	П2 Материалы.*
37	У6125-0601-0203'2''Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	С1248-302-209'2''Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03'шт.*
39	С1248-305-1107'1''Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2'шт.*
40	С1248-310-104'1''УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов'шт.*
41	У6125-0601-0603'1+1+1+1''Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования'шт.*
42	С1248-304-208'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"'шт.*
43	С1248-304-209'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"'шт.*
44	С1248-304-210'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"'шт.*
45	С1248-304-226'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У'шт.*
46	Р Оповещение о пожаре.*
47	П2 Оборудование.*
48	У6125-0601-0107'2''Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования'луч*
49	С1248-303-701'2''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01'шт.*
50	У6125-0601-0603'22+33+1''Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования'шт.*
51	С1248-304-118'22''Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В'шт.*
52	С1248-304-225'33''Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24'шт.*
53	С1248-304-226'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У'шт.*
54	П2 Провода и кабели.*
55	У6119-0201-0101(РМ296125)'662-470''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
56	У6119-0101-0201(РМ296127)'470''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
57	С1243-305-102'662''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50'м*
58	У6119-0302-0101(РМ296142)'470''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
59	С1243-907-102'470''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
60	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'20''Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка 'м*
61	С1241-207-104'20''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
62	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Пожарная сигнализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ПС.СО

Сметная стоимость	**9080,741**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5646,730	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,07	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 080 741**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация.				**7 376 450**
		Оборудование.				
1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**16 135**	**48 405**
2	С1248-306-821 248-306-0821 *СпрСЦ 09.2024*	**С2000М, пульт контроля и управления**	**шт.**	**1**	**164 903**	**164 903**
3	С1248-306-822 248-306-0822 *СпрСЦ 09.2024*	**С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи**	**шт.**	**2**	**57 892**	**115 784**
4	С1248-306-359 248-306-0359 *СпрСЦ 09.2024*	**Источник электропитания РИП-24, исполнение 11 (РИП-24-3/7М4-Р)**	**шт.**	**2**	**57 569**	**115 138**
5	Ц13-80105-101 1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**12 021**	**48 084**

1	2	3	4	5	6	7
6	С1248-306-376 248-306-0376 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941	63 764
		Материалы.				
7	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	180	13 089	2 356 020
8	С1248-302-209 248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	157	10 427	1 637 039
9	С1248-302-110 248-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	11	11 103	122 133
10	С1248-302-511 248-302-0511 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	12	7 631	91 572
11	Ц13-100408-504 1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	28	17 079	478 212
12	С1243-905-101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	4 142	66 272
13	С1248-306-101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
		Провода и кабели.				
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 010	988	997 880
15	С1243-305-303 243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	990	118	116 820
16	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
17	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	800	1 067	853 600
18	С1243-907-102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	650	79	51 350
19	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	129	19 350

1	2	3	4	5	6	7
20	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка	м	20	891	17 820
21	С1241-207-104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	20	343	6 860
	Раздел 2.	Автоматическая система пожаротушения.				283 019
		Оборудование.				
22	У6125-0601-0107 6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	2	6 821	13 642
23	С1248-303-214 248-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	1	73 567	73 567
24	С1248-303-704 248-303-0704 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220	шт.	1	24 735	24 735
25	Ц13-80105-101 1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	12 021	24 042
26	С1248-306-373 248-306-0373 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	15 541	31 082
		Материалы.				
27	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	13 089	26 178
28	С1248-302-209 248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	2	10 427	20 854
29	С1248-305-1107 248-305-1107 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	шт.	1	30 919	30 919
30	С1248-310-104 248-310-0104 *СпрСЦ 09.2024*	УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов	шт.	1	5 680	5 680
31	У6125-0601-0603 6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	4	4 052	16 208
32	С1248-304-208 248-304-0208 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	1	4 123	4 123
33	С1248-304-209 248-304-0209 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	4 123	4 123

1	2	3	4	5	6	7
34	С1248-304-210 248-304-0210 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 258	3 258
35	С1248-304-226 248-304-0226 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	1	4 608	4 608
	Раздел 3.	**Оповещение о пожаре.**				1 421 272
		Оборудование.				
36	У6125-0601-0107 6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	2	6 821	13 642
37	С1248-303-701 248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 339	34 678
38	У6125-0601-0603 6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	56	4 052	226 912
39	С1248-304-118 248-304-0118 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	22	1 186	26 092
40	С1248-304-225 248-304-0225 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24	шт.	33	1 572	51 876
41	С1248-304-226 248-304-0226 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	1	4 608	4 608
		Провода и кабели.				
42	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	192	1 444	277 248
43	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	470	294	138 180
44	С1243-305-102 243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	662	128	84 736
45	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	470	1 067	501 490
46	С1243-907-102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	470	79	37 130
47	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка	м	20	891	17 820

1	2	3	4	5	6	7
48	С1241-207-104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**20**	**343**	**6 860**

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-8

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	159	10 427	1 657 893
2	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
3	248-302-0110	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	11	11 103	122 133
4	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	990	118	116 820
5	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	57 892	115 784
6	248-306-0359	Источник электропитания РИП-24, исполнение 11 (РИП-24-3/7М4-Р)	шт.	2	57 569	115 138
7	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	12	7 631	91 572
8	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 120	79	88 480
9	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	662	128	84 736
10	248-303-0214	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	1	73 567	73 567
11	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	4 142	66 272
12	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941	63 764
13	248-304-0225	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24	шт.	33	1 572	51 876
14	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,60592	1 186	44 600,62
15	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00505	7 763 690	39 206,63
16	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 339	34 678
17	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00808	4 216 417	34 068,65
18	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	15 541	31 082
19	248-305-1107	Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	шт.	1	30 919	30 919
20	248-304-0118	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	22	1 186	26 092
21	248-303-0704	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220	шт.	1	24 735	24 735

1	2	3	4	5	6	7
22	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	129	19 350
23	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	343	13 720
24	248-304-0226	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	2	4 608	9 216
25	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	23,04	300	6 912
26	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001016	6 325 216	6 426,42
27	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,648	2 250	5 958
28	248-310-0104	УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов	шт.	1	5 680	5 680
29	248-304-0209	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	4 123	4 123
30	248-304-0208	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	1	4 123	4 123
31	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,0592	3 256	3 448,76
32	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
33	248-304-0210	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 258	3 258
34	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	16,8	165	2 772
35	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,72141	1 438	2 475,39
36	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
37	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,4	732	1 024,8
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,606	1 293	783,56
39	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,006	114 283	685,7
40	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,14	4 837	677,18
41	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,28	1 425	399
42	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00066	599 312	395,55
43	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,404	880	355,52
44	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,09696	2 313	224,27
45	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00364	35 441	129,01
46	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	11,6	10	116
47	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000736	1 576 025	116
48	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,28	246	68,88
49	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00018	328 457	59,12
50	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,68	26	43,68
51	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,084032	501	42,1
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 176 347**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 176 346,82**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3410'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Технологическое оборудование'РП'2'2-1-9'Технологическое оборудование'ТХ.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Перечень технологического оборудования подвала*
5	П2 Кладовая светильников,складское помещение,пом.№3,7*
6	522-103-0121'25''Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный'шт.*
7	522-101-1242006'20''Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм'шт.*
8	П2 Фойе,пом.№ 4*
9	521-402-0301011'8''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
10	522-101-1025005'2''Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274x152,5x76см'шт.*
11	522-101-1024011'4''Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева'шт.*
12	522-101-1089033'2''Беговая дорожка 155D-C'шт.*
13	522-101-1089037'2''Велотренажер TFK-900'шт.*
14	П2 Обеденный зал на 30 мест, пом.№8*
15	522-102-0101010'8''Стол обеденный на 4 места, размер 1200x800x750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм'шт.*
16	521-103-0303005'30''Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм'шт.*
17	П2 Обеденный зал на 10 мест, пом.№9*
18	522-102-0101010'3''Стол обеденный на 4 места, размер 1200x800x750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм'шт.*
19	521-103-0303005'10''Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм'шт.*
20	П2 Гардероб персонала, пом.№10*
21	522-101-1229010'2''Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм'шт.*
22	П2 Склад, пом.№13*
23	522-103-0303'2''Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710x680x2200 мм, 0…+6 °С, краш.)'шт.*
24	522-103-0167002'2''Подтоварник из нержавеющей стали 1200x600x300 мм, с лагами усиления ПТ-1'шт.*
25	521-108-0507003'2''Стеллаж металлический 1800x1000x500 мм'шт.*
26	П2 Моечная, пом.№15*
27	522-103-0117002'1''Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600x700x850 мм, СО-600/700(Л)/Б'шт.*
28	522-103-0141'1''Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800x600x850)'шт.*
29	522-103-0107003'1''Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000x500x1500мм'шт.*
30	521-101-0601001'1''Шкаф с полками для посуды 800x450x1800'шт.*
31	522-103-0132002'1''Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН'шт.*
32	П2 Кухня, пом.№17*
33	522-103-0132002'1''Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН'шт.*
34	522-103-0138'1''Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600x600x850)'шт.*
35	522-103-0115'2''Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	522-103-0320002'1''Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000x740x1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В'шт.*
37	522-103-1011'1''Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120x705/1030x1485)'шт.*
38	522-103-0802011'1''Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190x340x740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В'шт.*
39	522-103-1019'2''Модуль нейтральный МН-70КМ (630x705/1030x870)'шт.*
40	522-103-0303'1''Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710x680x2200 мм, 0…+6 °С, краш.)'шт.*
41	522-103-0214010'1''Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050x850x860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В'шт.*
42	522-103-0219'1''Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)'шт.*
43	П2 Холодный цех, пом.№18*
44	522-103-0132002'1''Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН'шт.*
45	522-103-0309'1''Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°С, 1200x705x850/910 мм, 2 двери)'шт.*
46	522-103-0138'1''Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600x600x850)'шт.*
47	522-103-0115'2''Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)'шт.*
48	522-103-0131001'1''Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810x480x1800)'шт.*
49	Р Перечень технологического оборудования 1-го этажа*
50	П2 Вестибюль,пом №2*
51	521-402-0301011'2''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
52	П2 Канцелярия,пом.№3*
53	522-101-1217034'1''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
54	522-101-1227001'1''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
55	522-101-1237003'1''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
56	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
57	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
58	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
59	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
60	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
61	522-101-0225001'1''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
62	522-101-1231026'2''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
63	522-101-1219003'2''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
64	521-301-1805008 прим.'1''Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600x400x1200 мм'шт*
65	П2 Комната приема посетителей,пом.№4*
66	522-101-1219003'10''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
67	522-101-1207003'1''Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм'шт.*
68	521-402-0301011'2''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
69	522-101-1265001'1''Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм'шт.*
70	П2 Кладовая канцтоваров,пом.№5*
71	522-101-1242006'7''Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм'шт.*
72	П2 Кладовая уборочного инвентаря,пом.№6*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	521-101-0603003'1''Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.'шт.*
74	П2 Рабочие кабинеты,пом.№9,10,15,16*
75	522-101-1217034'10''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
76	522-101-1227001'10''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
77	522-101-1237003'10''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
78	521-101-0401008'10''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
79	521-101-0401002'10''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
80	521-101-0401012'10''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
81	521-101-0401020'10''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
82	521-101-0401024'10''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
83	522-101-0225001'10''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
84	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
85	522-101-1219003'10''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
86	П2 Комната технического персонала,пом.№17*
87	522-102-0101002'1''Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм'комплект*
88	521-301-1805003 прим.'1''Стол кухонный с навесной полкой 1200x600x1800мм'шт*
89	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления A+'шт.*
90	522-103-0220'1''Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)'шт.*
91	521-301-3010'1''Чайник электрический'шт.*
92	522-101-1229010'4''Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм'шт.*
93	П2 Рабочие кабинеты,пом.№18,19,20*
94	522-101-1217034'9''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
95	522-101-1227001'9''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
96	522-101-1237003'9''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
97	521-101-0401008'9''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
98	521-101-0401002'9''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
99	521-101-0401012'9''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
100	521-101-0401020'9''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
101	521-101-0401024'9''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
102	522-101-0225001'9''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
103	522-101-1231026'6''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
104	522-101-1219003'9''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
105	П2 Комната приема пищи,пом.№21*
106	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления A+'шт.*
107	522-103-0220'1''Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)'шт.*
108	521-301-3010'1''Чайник электрический'шт.*
109	522-102-0101009'3''Стол обеденный на 2 места, размер 800x800x750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм'шт.*
110	522-102-0102003'12''Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380x380x910мм'шт.*
111	521-301-1801003 прим.'1''Кухонный гарнитур,4900x800x1800 мм'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	522-103-0237004'1''Плита индукционная настольная K2H, размеры 400x830x200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В'шт.*
113	П2 Рабочие кабинеты,пом.№22,23,24,30*
114	522-101-1217034'11''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
115	522-101-1227001'11''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
116	522-101-1237003'11''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
117	521-101-0401008'11''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
118	521-101-0401002'11''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
119	521-101-0401012'11''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
120	521-101-0401020'11''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
121	521-101-0401024'11''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
122	522-101-0225001'11''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
123	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
124	522-101-1219003'11''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
125	П2 Кабинет руководителя отдела,пом.№25,31*
126	521-101-0401008'2''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
127	521-101-0401002'2''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
128	521-101-0401012'2''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
129	521-101-0401020'2''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
130	521-101-0401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
131	522-101-1219003'6''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
132	522-101-1207001'2''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
133	522-101-1207012'2''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
134	522-101-1237004'2''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
135	522-101-1237008'2''Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм'шт.*
136	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
137	522-101-1229022'2''Шкаф для одежды 800x500x2000мм'шт.*
138	522-101-1235012'2''Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм'шт.*
139	522-101-1224001'2''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
140	522-101-1302001'2''Шкаф металлический BM 1260KL'шт.*
141	П2 Помещение охраны,пом.№27*
142	522-101-1217034'1''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
143	522-101-1227001'1''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
144	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
145	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
146	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
147	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
148	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
149	522-101-1219003'3''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
150	522-101-1252004'1''Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков'шт.*
151	521-402-0301012'1''Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
152	П2 Гардеробная,пом.№28*
153	522-101-1219003'1''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
154	522-101-1252002'4''Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184x862x1600мм'шт.*
155	521-101-0611001 прим.'1''Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800x400x1200 мм'шт*
156	Р Перечень технологического оборудования 2-го этажа*
157	П2 Рабочие кабинеты,пом.№2,3,8,9*
158	522-101-1217034'11''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
159	522-101-1227001'11''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
160	522-101-1237003'11''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
161	521-101-0401008'11''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
162	521-101-0401002'11''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
163	521-101-0401012'11''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
164	521-101-0401020'11''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
165	521-101-0401024'11''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
166	522-101-0225001'11''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
167	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
168	522-101-1219003'11''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
169	П2 Комната отдыха,пом.№11*
170	522-101-1229020'1''Шкаф для одежды 800x500x1970мм'шт.*
171	521-402-0301012'1''Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
172	522-101-1265001'1''Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм'шт.*
173	521-101-0417004'1''LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB'шт.*
174	П2 Кабинет Акима,пом.№12*
175	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
176	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
177	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
178	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
179	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
180	522-101-0225001'1''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
181	522-101-1219003'14''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
182	522-101-1207001'1''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
183	522-101-1237004'1''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
184	522-101-1207012'1''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
185	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
186	522-101-1229003'1''Шкаф для одежды 800x540x1950 мм'шт.*
187	522-101-1224001'1''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
188	522-101-1302001'1''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*
189	522-101-1207003'1''Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм'шт.*
190	521-101-0417004'1''LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB'шт.*
191	П2 Приемная,пом.№13,14*
192	522-101-1227001'2''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
193	522-101-1237003'2''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
194	521-101-0401008'2''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
195	521-101-0401002'2''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
196	521-101-0401012'2''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
197	521-101-0401020'2''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
198	521-101-0401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
199	522-101-0225001'2''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
200	522-101-1231026'4''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
201	522-101-1252004'2''Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков'шт.*
202	521-402-0301011'2''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
203	522-101-1207011'1''Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600x600x760мм'шт.*
204	П2 Кабинет заместителя Акима,пом.№15*
205	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
206	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
207	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
208	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
209	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
210	522-101-0225001'1''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
211	522-101-1219003'14''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
212	522-101-1207001'1''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
213	522-101-1237004'1''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
214	522-101-1207012'1''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
215	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
216	522-101-1229003'1''Шкаф для одежды 800x540x1950 мм'шт.*
217	522-101-1224001'1''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
218	522-101-1302001'1''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
219	522-101-1207003'1''Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм'шт.*
220	521-101-0417004'1''LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB'шт.*
221	П2 Рабочие кабинеты,пом.№16,17,18,25*
222	522-101-1217034'10''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
223	522-101-1227001'10''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
224	522-101-1237003'10''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
225	521-101-0401008'10''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
226	521-101-0401002'10''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
227	521-101-0401012'10''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
228	521-101-0401020'10''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
229	521-101-0401024'10''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
230	522-101-0225001'10''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
231	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
232	522-101-1219003'10''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
233	П2 Кабинет руководителя отдела,пом.№19,26*
234	521-101-0401008'2''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
235	521-101-0401002'2''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
236	521-101-0401012'2''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
237	521-101-0401020'2''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
238	521-101-0401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
239	522-101-1219003'6''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
240	522-101-1207001'2''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
241	522-101-1207012'2''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
242	522-101-1237004'2''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
243	522-101-1237008'2''Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм'шт.*
244	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
245	522-101-1229022'2''Шкаф для одежды 800x500x2000мм'шт.*
246	522-101-1235012'2''Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм'шт.*
247	522-101-1224001'2''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
248	522-101-1302001'2''Шкаф металлический BM 1260KL'шт.*
249	П2 Коридор,пом.№20*
250	521-402-0301012'4''Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
251	П2 Архив,кладовая при конференц-зале,пом.№21,24*
252	522-103-0121'8''Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный'шт.*
253	522-101-1242006'15''Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм'шт.*
254	П2 Конференцзал,пом.№23*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
255	522-101-1217034'4''Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
256	522-101-1227001'7''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
257	521-101-0401008'4''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
258	521-101-0401002'4''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
259	521-101-0401012'4''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
260	521-101-0401020'4''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
261	521-101-0401024'4''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
262	522-101-1219003'31''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
263	522-101-1243001'1''Трибуна 600х500х1200мм. ЛДСП 16мм'шт.*
264	521-101-0303001 прим.'1''Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм'шт*
265	521-301-1805004 прим.'1''Стол для президиума, 2000х900х750мм'шт*
266	522-101-0256015 прим.'1''Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт'шт*
267	П2 Кладовая уборочного инвентаря,пом.№7*
268	521-101-0603003'1''Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.'шт.*
269	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Технологическое оборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТХ.СО

Сметная стоимость **92236,984** тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**92 236 984**
		Раздел 1. Перечень технологического оборудования подвала				**23 281 450**
		Кладовая светильников,складское помещение,пом.№3,7				
1	522-103-0121 522-103-0121 *СпрСЦ 11.2024*	**Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный**	**шт.**	**25**	**101 000**	**2 525 000**
2	522-101-1242006 522-101-1242006 *СпрСЦ 11.2024*	**Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм**	**шт.**	**20**	**45 073**	**901 460**
		Фойе,пом.№ 4				
3	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 11.2024*	**Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**шт.**	**8**	**108 147**	**865 176**
4	522-101-1025005 522-101-1025005 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см**	**шт.**	**2**	**414 429**	**828 858**
5	522-101-1024011 522-101-1024011 *СпрСЦ 11.2024*	**Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева**	**шт.**	**4**	**5 030**	**20 120**
6	522-101-1089033 522-101-1089033 *СпрСЦ 11.2024*	**Беговая дорожка 155D-C**	**шт.**	**2**	**1 929 988**	**3 859 976**

1	2	3	4	5	6	7
7	522-101-1089037 522-101-1089037 *СпрСЦ 11.2024*	**Велотренажер TFK-900**	**шт.**	**2**	**1 419 512**	**2 839 024**
		Обеденный зал на 30 мест, пом.№8				
8	522-102-0101010 522-102-0101010 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол обеденный на 4 места, размер 1200х800х750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм**	**шт.**	**8**	**99 049**	**792 392**
9	521-103-0303005 521-103-0303005 *СпрСЦ 11.2024*	**Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460х480х840мм**	**шт.**	**30**	**35 541**	**1 066 230**
		Обеденный зал на 10 мест, пом.№9				
10	522-102-0101010 522-102-0101010 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол обеденный на 4 места, размер 1200х800х750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм**	**шт.**	**3**	**99 049**	**297 147**
11	521-103-0303005 521-103-0303005 *СпрСЦ 11.2024*	**Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460х480х840мм**	**шт.**	**10**	**35 541**	**355 410**
		Гардероб персонала, пом.№10				
12	522-101-1229010 522-101-1229010 *СпрСЦ 11.2024*	**Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм**	**шт.**	**2**	**74 366**	**148 732**
		Склад, пом.№13				
13	522-103-0303 522-103-0303 *СпрСЦ 11.2024*	**Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710х680х2200 мм, 0…+6 °С, краш.)**	**шт.**	**2**	**385 863**	**771 726**
14	522-103-0167002 522-103-0167002 *СпрСЦ 11.2024*	**Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1**	**шт.**	**2**	**92 710**	**185 420**
15	521-108-0507003 521-108-0507003 *СпрСЦ 11.2024*	**Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм**	**шт.**	**2**	**35 429**	**70 858**
		Моечная, пом.№15				
16	522-103-0117002 522-103-0117002 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б**	**шт.**	**1**	**139 216**	**139 216**
17	522-103-0141 522-103-0141 *СпрСЦ 11.2024*	**Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800х600х850)**	**шт.**	**1**	**225 259**	**225 259**
18	522-103-0107003 522-103-0107003 *СпрСЦ 11.2024*	**Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000х500х1500мм**	**шт.**	**1**	**334 545**	**334 545**
19	521-101-0601001 521-101-0601001 *СпрСЦ 11.2024*	**Шкаф с полками для посуды 800х450х1800**	**шт.**	**1**	**121 942**	**121 942**
20	522-103-0132002 522-103-0132002 *СпрСЦ 11.2024*	**Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН**	**шт.**	**1**	**153 585**	**153 585**

1	2	3	4	5	6	7
		Кухня, пом.№17				
21	522-103-0132002 522-103-0132002 *СпрСЦ 11.2024*	**Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН**	**шт.**	**1**	**153 585**	**153 585**
22	522-103-0138 522-103-0138 *СпрСЦ 11.2024*	**Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)**	**шт.**	**1**	**76 786**	**76 786**
23	522-103-0115 522-103-0115 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)**	**шт.**	**2**	**131 868**	**263 736**
24	522-103-0320002 522-103-0320002 *СпрСЦ 11.2024*	**Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000х740х1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В**	**шт.**	**1**	**2 669 638**	**2 669 638**
25	522-103-1011 522-103-1011 *СпрСЦ 11.2024*	**Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120х705/1030х1485)**	**шт.**	**1**	**331 407**	**331 407**
26	522-103-0802011 522-103-0802011 *СпрСЦ 11.2024*	**Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190х340х740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В**	**шт.**	**1**	**382 836**	**382 836**
27	522-103-1019 522-103-1019 *СпрСЦ 11.2024*	**Модуль нейтральный МН-70КМ (630х705/1030х870)**	**шт.**	**2**	**260 357**	**520 714**
28	522-103-0303 522-103-0303 *СпрСЦ 11.2024*	**Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710х680х2200 мм, 0…+6 °С, краш.)**	**шт.**	**1**	**385 863**	**385 863**
29	522-103-0214010 522-103-0214010 *СпрСЦ 11.2024*	**Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050х850х860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В**	**шт.**	**1**	**349 363**	**349 363**
30	522-103-0219 522-103-0219 *СпрСЦ 11.2024*	**Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)**	**шт.**	**1**	**85 531**	**85 531**
		Холодный цех, пом.№18				
31	522-103-0132002 522-103-0132002 *СпрСЦ 11.2024*	**Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН**	**шт.**	**1**	**153 585**	**153 585**
32	522-103-0309 522-103-0309 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°С, 1200х705х850/910 мм, 2 двери)**	**шт.**	**1**	**546 057**	**546 057**
33	522-103-0138 522-103-0138 *СпрСЦ 11.2024*	**Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)**	**шт.**	**1**	**76 786**	**76 786**
34	522-103-0115 522-103-0115 *СпрСЦ 11.2024*	**Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)**	**шт.**	**2**	**131 868**	**263 736**
35	522-103-0131001 522-103-0131001 *СпрСЦ 11.2024*	**Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810х480х1800)**	**шт.**	**1**	**519 751**	**519 751**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	Перечень технологического оборудования 1-го этажа				34 449 285
		Вестибюль,пом №2				
36	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	2	108 147	216 294
		Канцелярия,пом.№3				
37	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	1	44 502	44 502
38	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	1	54 473	54 473
39	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	1	18 112	18 112
40	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
41	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
42	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
43	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
44	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
45	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	1	85 791	85 791
46	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	2	105 295	210 590
47	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	2	9 764	19 528
48	521-301-1805008 521-301-1805008 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600х400х1200 мм	шт	1	282 569	282 569
		Комната приема посетителей,пом.№4				

1	2	3	4	5	6	7
49	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9 764	97 640
50	522-101-1207003 522-101-1207003 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760х1380х750 мм	шт.	1	272 011	272 011
51	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	2	108 147	216 294
52	522-101-1265001 522-101-1265001 *СпрСЦ 11.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	1	45 030	45 030
		Кладовая канцтоваров,пом.№5				
53	522-101-1242006 522-101-1242006 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	7	45 073	315 511
		Кладовая уборочного инвентаря,пом.№6				
54	521-101-0603003 521-101-0603003 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77 704	77 704
		Рабочие кабинеты,пом.№9,10,15,16				
55	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	10	44 502	445 020
56	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	10	54 473	544 730
57	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	10	18 112	181 120
58	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	10	374 911	3 749 110
59	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	10	90 474	904 740
60	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	10	6 319	63 190
61	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	10	12 411	124 110
62	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	10	23 830	238 300

1	2	3	4	5	6	7
63	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	10	85 791	857 910
64	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360
65	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9 764	97 640
		Комната технического персонала,пом.№17				
66	522-102-0101002 522-102-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
67	521-301-1805003 521-301-1805003 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Стол кухонный с навесной полкой 1200х600х1800мм	шт	1	203 945	203 945
68	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
69	522-103-0220 522-103-0220 *СпрСЦ 11.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	1	87 880	87 880
70	521-301-3010 521-301-3010 *СпрСЦ 11.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
71	522-101-1229010 522-101-1229010 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм	шт.	4	74 366	297 464
		Рабочие кабинеты,пом.№18,19,20				
72	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	9	44 502	400 518
73	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	9	54 473	490 257
74	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	9	18 112	163 008
75	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	9	374 911	3 374 199
76	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	9	90 474	814 266
77	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	9	6 319	56 871

1	2	3	4	5	6	7
78	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	9	12 411	111 699
79	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	9	23 830	214 470
80	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	9	85 791	772 119
81	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	6	105 295	631 770
82	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	9	9 764	87 876
		Комната приема пищи,пом.№21				
83	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
84	522-103-0220 522-103-0220 *СпрСЦ 11.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	1	87 880	87 880
85	521-301-3010 521-301-3010 *СпрСЦ 11.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
86	522-102-0101009 522-102-0101009 *СпрСЦ 11.2024*	Стол обеденный на 2 места, размер 800x800x750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм	шт.	3	80 097	240 291
87	522-102-0102003 522-102-0102003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380x380x910мм	шт.	12	9 974	119 688
88	521-301-1801003 521-301-1801003 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Кухонный гарнитур,4900x800x1800 мм	шт	1	1 558 036	1 558 036
89	522-103-0237004 522-103-0237004 *СпрСЦ 11.2024*	Плита индукционная настольная K2H, размеры 400x830x200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	650 483	650 483
		Рабочие кабинеты,пом.№22,23,24,30				
90	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	11	44 502	489 522
91	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	11	54 473	599 203
92	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм	шт.	11	18 112	199 232

1	2	3	4	5	6	7
93	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	11	374 911	4 124 021
94	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	11	90 474	995 214
95	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	11	6 319	69 509
96	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	11	12 411	136 521
97	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	11	23 830	262 130
98	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	11	85 791	943 701
99	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360
100	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	11	9 764	107 404
		Кабинет руководителя отдела,пом.№25,31				
101	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	2	374 911	749 822
102	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	2	90 474	180 948
103	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638
104	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	2	12 411	24 822
105	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47 660
106	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	6	9 764	58 584
107	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	2	143 140	286 280

1	2	3	4	5	6	7
108	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 11.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	2	20 971	41 942
109	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 11.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	2	86 709	173 418
110	522-101-1237008 522-101-1237008 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах 400х500х550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	2	53 044	106 088
111	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698
112	522-101-1229022 522-101-1229022 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х500х2000мм	шт.	2	85 602	171 204
113	522-101-1235012 522-101-1235012 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800х430х1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	2	75 064	150 128
114	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	2	50 216	100 432
115	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	2	562 491	1 124 982
		Помещение охраны,пом.№27				
116	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	1	44 502	44 502
117	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	1	54 473	54 473
118	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
119	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
120	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
121	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
122	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830

1	2	3	4	5	6	7
123	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	3	9 764	29 292
124	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 11.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296	20 296
125	521-402-0301012 521-402-0301012 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	131 634	131 634
		Гардеробная,пом.№28				
126	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	1	9 764	9 764
127	522-101-1252002 522-101-1252002 *СпрСЦ 11.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	4	21 210	84 840
128	521-101-0611001 521-101-0611001 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800х400х1200 мм	шт	1	111 607	111 607
	Раздел 3.	**Перечень технологического оборудования 2-го этажа**				**34 506 249**
		Рабочие кабинеты,пом.№2,3,8,9				
129	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	11	44 502	489 522
130	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	11	54 473	599 203
131	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	11	18 112	199 232
132	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	11	374 911	4 124 021
133	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	11	90 474	995 214
134	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	11	6 319	69 509
135	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	11	12 411	136 521
136	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	11	23 830	262 130

1	2	3	4	5	6	7
137	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	11	85 791	943 701
138	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360
139	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	11	9 764	107 404
		Комната отдыха,пом.№11				
140	522-101-1229020 522-101-1229020 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800x500x1970мм	шт.	1	44 914	44 914
141	521-402-0301012 521-402-0301012 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	131 634	131 634
142	522-101-1265001 522-101-1265001 *СпрСЦ 11.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	1	45 030	45 030
143	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 11.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50" (127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	1	156 305	156 305
		Кабинет Акима,пом.№12				
144	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
145	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
146	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
147	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
148	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
149	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	1	85 791	85 791
150	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	14	9 764	136 696
151	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	143 140	143 140

1	2	3	4	5	6	7
152	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 11.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	1	86 709	86 709
153	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 11.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	1	20 971	20 971
154	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698
155	522-101-1229003 522-101-1229003 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977	55 977
156	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	1	50 216	50 216
157	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	1	562 491	562 491
158	522-101-1207003 522-101-1207003 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760х1380х750 мм	шт.	1	272 011	272 011
159	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 11.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50" (127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	1	156 305	156 305
		Приемная,пом.№13,14				
160	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	2	54 473	108 946
161	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	2	18 112	36 224
162	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	2	374 911	749 822
163	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	2	90 474	180 948
164	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638
165	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	2	12 411	24 822

1	2	3	4	5	6	7
166	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47 660
167	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	2	85 791	171 582
168	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	4	105 295	421 180
169	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 11.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	2	20 296	40 592
170	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	2	108 147	216 294
171	522-101-1207011 522-101-1207011 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600x600x760мм	шт.	1	206 725	206 725
		Кабинет заместителя Акима,пом.№15				
172	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
173	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
174	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
175	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
176	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
177	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	1	85 791	85 791
178	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	14	9 764	136 696
179	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	143 140	143 140
180	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 11.2024*	Стол-тумба 800x600x860мм	шт.	1	86 709	86 709

1	2	3	4	5	6	7
181	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 11.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	1	20 971	20 971
182	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698
183	522-101-1229003 522-101-1229003 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977	55 977
184	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло, модель "FB-555" . Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	1	50 216	50 216
185	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	1	562 491	562 491
186	522-101-1207003 522-101-1207003 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760х1380х750 мм	шт.	1	272 011	272 011
187	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 11.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50" (127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	1	156 305	156 305
		Рабочие кабинеты,пом.№16,17,18,25				
188	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	10	44 502	445 020
189	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	10	54 473	544 730
190	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	10	18 112	181 120
191	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	10	374 911	3 749 110
192	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	10	90 474	904 740
193	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	10	6 319	63 190
194	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	10	12 411	124 110

1	2	3	4	5	6	7
195	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	10	23 830	238 300
196	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	10	85 791	857 910
197	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360
198	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9 764	97 640
		Кабинет руководителя отдела,пом.№19,26				
199	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	2	374 911	749 822
200	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	2	90 474	180 948
201	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638
202	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	2	12 411	24 822
203	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47 660
204	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	6	9 764	58 584
205	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	2	143 140	286 280
206	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 11.2024*	Стол приставной 1100x500x700мм	шт.	2	20 971	41 942
207	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 11.2024*	Стол-тумба 800x600x860мм	шт.	2	86 709	173 418
208	522-101-1237008 522-101-1237008 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	2	53 044	106 088
209	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698

1	2	3	4	5	6	7
210	522-101-1229022 522-101-1229022 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х500х2000мм	шт.	2	85 602	171 204
211	522-101-1235012 522-101-1235012 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800х430х1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	2	75 064	150 128
212	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	2	50 216	100 432
213	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	2	562 491	1 124 982
		Коридор,пом.№20				
214	521-402-0301012 521-402-0301012 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	4	131 634	526 536
		Архив,кладовая при конференц-зале,пом.№21,24				
215	522-103-0121 522-103-0121 *СпрСЦ 11.2024*	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный	шт.	8	101 000	808 000
216	522-101-1242006 522-101-1242006 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	15	45 073	676 095
		Конференцзал,пом.№23				
217	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	4	44 502	178 008
218	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	7	54 473	381 311
219	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	4	374 911	1 499 644
220	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	4	90 474	361 896
221	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	4	6 319	25 276
222	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	4	12 411	49 644
223	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	4	23 830	95 320

1	2	3	4	5	6	7
224	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	31	9 764	302 684
225	522-101-1243001 522-101-1243001 *СпрСЦ 11.2024*	Трибуна 600х500х1200мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 382
226	521-101-0303001 521-101-0303001 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм	шт	1	433 006	433 006
227	521-301-1805004 521-301-1805004 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Стол для президиума, 2000х900х750мм	шт	1	823 214	823 214
228	522-101-0256015 522-101-0256015 *СпрСЦ 11.2024 прим.*	Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт	шт	1	840 620	840 620
		Кладовая уборочного инвентаря,пом.№7				
229	521-101-0603003 521-101-0603003 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77 704	77 704

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-9

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-101-0401008 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	65	374 911	24 369 215
2	521-101-0401002 *СпрСЦ 11.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	65	90 474	5 880 810
3	522-101-0225001 *СпрСЦ 11.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	56	85 791	4 804 296
4	522-101-1231026 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	44	105 295	4 632 980
5	522-101-1089033 *СпрСЦ 11.2024*	Беговая дорожка 155D-C	шт.	2	1 929 988	3 859 976
6	522-101-1227001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	62	54 473	3 377 326
7	522-101-1302001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	6	562 491	3 374 946
8	522-103-0121 *СпрСЦ 11.2024*	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный	шт.	33	101 000	3 333 000
9	522-101-1089037 *СпрСЦ 11.2024*	Велотренажер TFK-900	шт.	2	1 419 512	2 839 024
10	522-103-0320002 *СпрСЦ 11.2024*	Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000x740x1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	2 669 638	2 669 638
11	522-101-1217034 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	57	44 502	2 536 614
12	522-101-1242006 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	42	45 073	1 893 066
13	521-301-1801003 *СпрСЦ 11.2024*	Кухонный гарнитур,4900x800x1800 мм	шт	1	1 558 036	1 558 036

1	2	3	4	5	6	7
14	521-101-0401024 *СпрСЦ 11.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	65	23 830	1 548 950
15	521-402-0301011 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	14	108 147	1 514 058
16	521-103-0303005 *СпрСЦ 11.2024*	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм	шт.	40	35 541	1 421 640
17	522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	138	9 764	1 347 432
18	522-103-0303 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710x680x2200 мм, 0…+6 °С, краш.)	шт.	3	385 863	1 157 589
19	522-102-0101010 *СпрСЦ 11.2024*	Стол обеденный на 4 места, размер 1200x800x750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм	шт.	11	99 049	1 089 539
20	522-101-1237003 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм	шт.	54	18 112	978 048
21	522-101-1207001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	6	143 140	858 840
22	522-101-0256015 *СпрСЦ 11.2024*	Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт	шт	1	840 620	840 620
23	522-101-1025005 *СпрСЦ 11.2024*	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274x152,5x76см	шт.	2	414 429	828 858
24	521-301-1805004 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для президиума, 2000x900x750мм	шт	1	823 214	823 214
25	522-101-1207003 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм	шт.	3	272 011	816 033
26	521-101-0401020 *СпрСЦ 11.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	65	12 411	806 715
27	522-101-1233034 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	8	99 849	798 792
28	521-402-0301012 *СпрСЦ 11.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	6	131 634	789 804
29	522-103-0237004 *СпрСЦ 11.2024*	Плита индукционная настольная K2H, размеры 400x830x200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	650 483	650 483
30	522-103-0309 *СпрСЦ 11.2024*	Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°C, 1200x705x850/910 мм, 2 двери)	шт.	1	546 057	546 057
31	522-103-0115 *СпрСЦ 11.2024*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)	шт.	4	131 868	527 472
32	522-103-1019 *СпрСЦ 11.2024*	Модуль нейтральный МН-70КМ (630x705/1030x870)	шт.	2	260 357	520 714

1	2	3	4	5	6	7
33	522-101-1237004 *СпрСЦ 11.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	6	86 709	520 254
34	522-103-0131001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810х480х1800)	шт.	1	519 751	519 751
35	521-101-0417004 *СпрСЦ 11.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840х2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	3	156 305	468 915
36	522-103-0132002 *СпрСЦ 11.2024*	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	3	153 585	460 755
37	522-101-1229010 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм	шт.	6	74 366	446 196
38	521-101-0303001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм	шт	1	433 006	433 006
39	521-101-0401012 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	65	6 319	410 735
40	522-103-0802011 *СпрСЦ 11.2024*	Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190х340х740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	382 836	382 836
41	522-103-0214010 *СпрСЦ 11.2024*	Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050х850х860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В	шт.	1	349 363	349 363
42	522-101-1229022 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х500х2000мм	шт.	4	85 602	342 408
43	522-103-0107003 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000х500х1500мм	шт.	1	334 545	334 545
44	522-103-1011 *СпрСЦ 11.2024*	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120х705/1030х1485)	шт.	1	331 407	331 407
45	522-101-1224001 *СпрСЦ 11.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	6	50 216	301 296
46	522-101-1235012 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800х430х1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	4	75 064	300 256
47	521-301-1805008 *СпрСЦ 11.2024*	Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600х400х1200 мм	шт	1	282 569	282 569
48	522-102-0101009 *СпрСЦ 11.2024*	Стол обеденный на 2 места, размер 800х800х750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм	шт.	3	80 097	240 291
49	522-103-0141 *СпрСЦ 11.2024*	Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800х600х850)	шт.	1	225 259	225 259
50	522-101-1237008 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба мобильная на колесах 400х500х550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	4	53 044	212 176
51	522-101-1207011 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600х600х760мм	шт.	1	206 725	206 725
52	521-301-1805003 *СпрСЦ 11.2024*	Стол кухонный с навесной полкой 1200х600х1800мм	шт	1	203 945	203 945

1	2	3	4	5	6	7
53	522-103-0167002 *СпрСЦ 11.2024*	Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1	шт.	2	92 710	185 420
54	521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	2	89 119	178 238
55	522-103-0220 *СпрСЦ 11.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	2	87 880	175 760
56	522-102-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
57	521-101-0603003 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	2	77 704	155 408
58	522-103-0138 *СпрСЦ 11.2024*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	шт.	2	76 786	153 572
59	522-103-0117002 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б	шт.	1	139 216	139 216
60	522-101-1207012 *СпрСЦ 11.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	6	20 971	125 826
61	521-101-0601001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	121 942	121 942
62	522-102-0102003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380х380х910мм	шт.	12	9 974	119 688
63	522-101-1229003 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	2	55 977	111 954
64	521-101-0611001 *СпрСЦ 11.2024*	Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800х400х1200 мм	шт	1	111 607	111 607
65	522-101-1265001 *СпрСЦ 11.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	2	45 030	90 060
66	522-103-0219 *СпрСЦ 11.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85 531	85 531
67	522-101-1252002 *СпрСЦ 11.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	4	21 210	84 840
68	521-108-0507003 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм	шт.	2	35 429	70 858
69	522-101-1252004 *СпрСЦ 11.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20 296	60 888
70	522-101-1229020 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для одежды 800х500х1970мм	шт.	1	44 914	44 914
71	521-301-3010 *СпрСЦ 11.2024*	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39 108
72	522-101-1243001 *СпрСЦ 11.2024*	Трибуна 600х500х1200мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 382
73	522-101-1024011 *СпрСЦ 11.2024*	Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева	шт.	4	5 030	20 120

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**92 236 984**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**92 236 984**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3430

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3430'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'4-1'Наружные сети электроснабжения'РП'4'4-1'Наружные сети электроснабжения'ЭС.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Сети 0,4 кВ*
5	У6401-0201-1701'4+4''Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2'шт.*
6	С1243-903-2502'4''Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750-L12'шт.*
7	С1243-903-2501'4''Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/750-L12'шт.*
8	П2 Кабельный изделия*
9	У6401-0201-0201'297''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
10	У6401-0201-0801'204''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
11	У6401-0201-0701'10''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
12	С1243-113-0504'155''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66'м*
13	С1243-113-0907'375''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1'м*
14	С1243-113-0910'375''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1'м*
15	П2 Трубы *
16	У6401-0201-3108'404''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм'м*
17	С1241-207-1005'404''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
18	У6401-0201-3104'52''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм'м*
19	С1241-207-1001'52''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50'м*
20	П2 Монтажные изделия*
21	У6125-0704-0101'(63+88).0,001''Прокладка сигнальной ленты в траншее'км кабеля*
22	С1249-101-0505'63''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м'м*
23	С1249-101-0501'88''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
24	Р Сети 10кВ*
25	У6401-0201-0201'661''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
26	У6401-0201-0801'235''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
27	У6401-0201-0701'40''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
28	С1243-101-0319'955''Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10'м*
29	У6401-0201-1701'4''Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2'шт.*
30	С1243-903-0902'4''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У6401-0201-3108'235''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм'м*
32	С1241-207-1005'235''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
33	У6125-0704-0101'(329).0,001''Прокладка сигнальной ленты в траншее'км кабеля*
34	С1249-101-0503'329''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м'м*
35	П2 Оборудование для подключения насоса для полива*
36	С1247-201-0825'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54'шт.*
37	С1247-214-2101'1''Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ'шт.*
38	С1243-110-0501'0,5''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'м*
39	517-101-501'2''Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В/РС83А20/'шт.*
40	515-102-1403'1''Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23'комплект*
41	П2 Наружный контур заземленеие БКТП*
42	У6401-0203-0305'37,1''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
43	У6401-0203-0104'8''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
44	П2 Земляные работы*
45	У6101-0102-0108'110,35''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
46	У6101-0201-0102(П-6101031)'3,41''Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
47	У6101-0206-0102'37,92''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'$м^3$*
48	У6101-0106-0105'75,84''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'$м^3$*
49	П2 Земляные работы*
50	У6101-0102-0108'117,68''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
51	У6101-0201-0102(П-6101031)'3,64''Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
52	У6101-0206-0102'40,44''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'$м^3$*
53	У6101-0106-0105'80,88''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'$м^3$*
54	Р Наружное электроосвещение*
55	П2 Кабельные изделия*
56	У6401-0201-0201'6+16+33+3+60+17+3+62+32+18+16+16+44+21+44+22+48+40''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
57	У6401-0201-0801'34+9+34+34+15+10+20+10+18+20''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
58	С1243-113-1002'521''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'м*
59	С1243-110-0501'8''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	П2 Трубы*
61	У6401-0201-3104'204''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм'м*
62	С1241-207-1001'204''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50'м*
63	П2 Монтажные изделия*
64	У6125-0704-0101'(297).0,001''Прокладка сигнальной ленты в траншее'км кабеля*
65	С1249-101-0501'297''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
66	С1261-404-530'4''Сжимы ответвительные'100 шт.*
67	П2 Светильник 19шт*
68	Н43=19*
69	Е11-330207-0103'1''Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка'светильник*
70	С1247-105-0630'1''Светильник-фонарь уличный на столб ВС-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации'шт.*
71	С1243-110-0501'6''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'м*
72	С1261-404-530'1''Сжимы ответвительные'100 шт.*
73	У6103-701-808(РМ304013РС374553)'0,053''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
74	С1241-207-0106'1''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
75	Н43=1*
76	Е11-330207-0103'4''Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка'светильник*
77	С1247-103-3101'4''Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 20W 12V-DC SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67'шт.*
78	У6401-0303-0303'1''Ящик управления наружным освещением'шт*
79	С1247-203-0301'1''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400х300х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.*
80	П2 Земляные работы*
81	У6101-0102-0108'86,17''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
82	У6101-0201-0102(П-6101031)'2,66''Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
83	У6101-0206-0102'29,61''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'$м^3$*
84	У6101-0106-0105'59,22''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'$м^3$*
85	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС.СО

Сметная стоимость	**79227,653**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2930,087	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,649	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**79 227 653**
		Раздел 1. Сети 0,4 кВ				**3 824 393**
1	У6401-0201-1701 6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**8**	**17 417**	**139 336**
2	С1243-903-2502 243-903-2502 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х70-150/750-L12**	**шт.**	**4**	**49 744**	**198 976**
3	С1243-903-2501 243-903-2501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750-L12**	**шт.**	**4**	**39 378**	**157 512**
		Кабельный изделия				
4	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**297**	**758**	**225 126**
5	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**204**	**987**	**201 348**
6	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**10**	**917**	**9 170**

1	2	3	4	5	6	7
7	С1243-113-0504 243-113-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м	155	579	89 745
8	С1243-113-0907 243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	375	1 769	663 375
9	С1243-113-0910 243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	375	3 672	1 377 000
		Трубы				
10	У6401-0201-3108 6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	404	290	117 160
11	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	404	1 391	561 964
12	У6401-0201-3104 6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	52	162	8 424
13	С1241-207-1001 241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	52	394	20 488
		Монтажные изделия				
14	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,151	243 786	36 812
15	С1249-101-0505 249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	63	211	13 293
16	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	88	53	4 664
	Раздел 2.	**Сети 10кВ**				**68 973 299**
17	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	661	758	501 038
18	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	235	987	231 945
19	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	917	36 680
20	С1243-101-0319 243-101-0319 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	м	955	6 851	6 542 705

1	2	3	4	5	6	7
21	У6401-0201-1701 6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	17 417	69 668
22	С1243-903-0902 243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	16 103	64 412
23	У6401-0201-3108 6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	235	290	68 150
24	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	235	1 391	326 885
25	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,329	243 786	80 206
26	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	329	106	34 874
		Оборудование для подключения насоса для полива				
27	С1247-201-0825 247-201-0825 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	23 499	23 499
28	С1247-214-2101 247-214-2101 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	шт.	1	7 665	7 665
29	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	0,5	105	53
30	517-101-501 517-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В/РС83А20/	шт.	2	563 757	1 127 514
31	515-102-1403 515-102-1403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	59 266 932	59 266 932
		Наружный контур заземленеие БКТП				
32	У6401-0203-0305 6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	37,1	1 618	60 028
33	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 053	56 424
		Земляные работы				
34	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	110,35	415	45 795

1	2	3	4	5	6	7
35	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. . *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,41	10 640	36 282
36	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	37,92	3 770	142 958
37	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	75,84	61	4 626
		Земляные работы				
38	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	117,68	415	48 837
39	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. . *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,64	10 640	38 730
40	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	40,44	3 770	152 459
41	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	80,88	61	4 934
	Раздел 3.	**Наружное электроосвещение**				**6 429 961**
		Кабельные изделия				
42	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	501	758	379 758
43	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	204	987	201 348
44	С1243-113-1002 243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	521	452	235 492
45	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	8	105	840

1	2	3	4	5	6	7
		Трубы				
46	У6401-0201-3104 6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	204	162	33 048
47	С1241-207-1001 241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	204	394	80 376
		Монтажные изделия				
48	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,297	243 786	72 404
49	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	297	53	15 741
50	С1261-404-530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	5 671	227
		Светильник 19шт				
51	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	19	15 518	294 842
52	С1247-105-0630 247-105-0630 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник-фонарь уличный на столб ВС-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации	шт.	19	223 668	4 249 692
53	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	114	105	11 970
54	С1261-404-530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,19	5 671	1 077
55	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	1,007	312 216	314 402
56	С1241-207-0106 241-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	19	614	11 666
57	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	15 518	62 072
58	С1247-103-3101 247-103-3101 *СпрСЦ 09.2024*	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 20W 12V-DC SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67	шт.	4	43 719	174 876
59	У6401-0303-0303 6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ящик управления наружным освещением	шт	1	31 722	31 722

1	2	3	4	5	6	7
60	С1247-203-0301 247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474,400х300х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт,КМЭ 25А - 1шт,кулачковый переключатель,кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения),таймер ТЭ15,фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
		Земляные работы				
61	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	86,17	415	35 761
62	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. . *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2,66	10 640	28 302
63	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	29,61	3 770	111 630
64	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	59,22	61	3 612

Составил Мынтай А.

долж ност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-101-0319	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	м	955	6 851	6 542 705
2	247-105-0630	Светильник-фонарь уличный на столб BC-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации	шт.	19	223 668	4 249 692
3	243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	375	3 672	1 377 000
4	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	639	1 391	888 849
5	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	375	1 769	663 375
6	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	521	452	235 492
7	243-903-2502	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х70-150/750-L12	шт.	4	49 744	198 976
8	247-103-3101	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 20W 12V-DC SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67	шт.	4	43 719	174 876
9	243-903-2501	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750-L12	шт.	4	39 378	157 512
10	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	256	394	100 864

1	2	3	4	5	6	7
11	243-113-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м	155	579	89 745
12	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
13	243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	16 103	64 412
14	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	329	106	34 874
15	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,003345	7 763 690	25 969,54
16	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	23 499	23 499
17	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005454	4 216 417	22 996,34
18	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	385	53	20 405
19	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	305 754	19 812,86
20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04823	392 511	18 930,81
21	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 146 243	17 193,64
22	249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	63	211	13 293
23	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	122,5	105	12 862,5
24	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	19	614	11 666
25	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	1,007	9 230	9 294,61
26	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,835	2 117	8 118,7
27	247-214-2101	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	шт.	1	7 665	7 665
28	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,3458	1 293	3 033,12
29	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,2563	1 234	1 550,27
30	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,23	5 671	1 304,33
31	218-103-0201	Ветошь	кг	0,8821	1 103	972,96
32	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0096	93 332	895,99
33	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0008833	859 926	759,57

1	2	3	4	5	6	7
34	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001484	354 405	525,94
35	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8	251	451,8
36	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9	322	289,8
37	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,196363	1 438	282,37
38	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3072	880	270,34
39	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,102778	2 313	237,73
40	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	1 562 871	187,54
41	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,5565	300	166,95
42	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	954 056	162,19
43	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,055	1 251	68,8
44	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0883776	501	44,28
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15 080 386**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-1403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	59 266 932	59 266 932
2	517-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В/РС83А20/	шт.	2	563 757	1 127 514
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**60 394 446**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**75 474 831,97**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3490

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3490'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'4-2'Наружные сети телефонизации'РП'4'4-2'Наружные сети телефонизации'НСС''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Строительные работы*
5	П2 Земляные работы*
6	У6101-0102-0108'55,87''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
7	У6101-0201-0102(П-6101031)'1,73''Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
8	У6101-0106-0105'19,2+38,4''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
9	У6101-0106-0111(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'19,2+38,4''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105'м^3*
10	П2 Монтажные работы*
11	Е11-340201-0504(РС187612)'4+1''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец*
12	С1225-201-0103'4''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
13	С1225-201-0103'1''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
14	С1244-202-0108'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
15	С1252-207-3963'10''Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1'шт.*
16	С1261-404-0520'10''Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
17	П2 Кабельная продукция*
18	У6401-0201-0701'967''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
19	С1243-502-0201'967''Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5'м*
20	П2 Трубы*
21	У6301-0105-0403(РМ296009)'320.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
22	С1241-201-0310'320.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм'м*
23	С1241-207-0205'3''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*
24	С1241-102-0220'9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
25	П2 Основное оборудование*
26	Ц13-100901-0701(РС296130)'1''Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж в колодцах'шт.*
27	С1261-302-0436'1''Муфта оптическая МТОК 96-01-IV'комплект*
28	П2 Заземление*
29	У6401-0203-0202'0,5''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
30	У6401-0203-0304'1,5''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У6401-0203-0303'1,5''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
32	П2 Демонтажные и монтажные работы*
33	П2 Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия -7,5м^2*
34	Е12-200101-0104'7,5.0,3''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
35	У6201-0402-0101(Н53.1,83)'7,5''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /22см/. Устройство'м^2 основания или покрытия*
36	У6201-0602-0303(РМ295487РС102729)'7,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
37	У6201-0602-0403(РМ295487РС102729)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'7,5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
38	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)'7,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
39	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации

(Наименование работ и затрат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	**3803,531**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1253,894	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,267	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 803 531**
		Раздел 1. Строительные работы				**3 803 531**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**55,87**	**415**	**23 186**
2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** . ***Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,73**	**10 640**	**18 407**
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**57,6**	**61**	**3 514**
4	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**57,6**	**54**	**3 110**

1	2	3	4	5	6	7
		Монтажные работы				
5	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	46 263	231 315
6	С1225-201-0103 225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	42 767	171 068
7	С1225-201-0103 225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	42 767	42 767
8	С1244-202-0108 244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	63 070	315 350
9	С1252-207-3963 252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	10	2 374	23 740
10	С1261-404-0520 261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1 972	19 720
		Кабельная продукция				
11	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	967	917	886 739
12	С1243-502-0201 243-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	м	967	362	350 054
		Трубы				
13	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,32	1 341 259	429 203
14	С1241-201-0310 241-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	323,2	3 199	1 033 917
15	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3	239	717
16	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	6 748	60 732
		Основное оборудование				
17	Ц13-100901-0701 1310-0901-0701 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж в колодцах	шт.	1	66 904	66 904
18	С1261-302-0436 261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
		Заземление				

1	2	3	4	5	6	7
19	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,5	1 396	698
20	У6401-0203-0304 6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	1,5	1 292	1 938
21	У6401-0203-0303 6401-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	1,5	1 299	1 949
		Демонтажные и монтажные работы				
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия -7,5м^2				
22	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,25	10 390	23 378
23	У6201-0402-0101 6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /22см/. Устройство	м^2 основания или покрытия	7,5	1 048	7 860
24	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	7,5	2 263	16 972
25	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	7,5	479	3 593
26	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	7,5	2 378	17 835

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-2

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-201-0310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	323,2	3 199	1 033 916,8
2	243-502-0201	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	м	967	362	350 054
3	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	63 070	315 350
4	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5	42 767	213 835
5	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	6 748	60 732
6	261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
7	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0059954	4 216 417	25 279,11
8	252-207-3963	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	10	2 374	23 740
9	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1 972	19 720
10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0025142	7 763 690	19 519,47
11	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,906	19 269	17 457,71
12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,732	20 215	14 797,38
13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,0169	1 293	9 072,85
14	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,406	322	5 604,73
15	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,225	20 570	4 628,25
16	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,045025	1 906	3 897,82
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	767	2 301

1	2	3	4	5	6	7
18	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,967	1 438	1 390,55
19	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,0637	1 251	1 330,69
20	261-404-0570	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	324	1 296
21	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,5	472	1 180
22	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9745	880	857,56
23	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001865	392 511	732,03
24	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3	239	717
25	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,369	1 720	634,68
26	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,236915	2 313	547,98
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00138	303 138	418,33
28	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,201136	501	100,77
29	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	4	100
30	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0009	93 332	84
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,03975	1 234	49,05
32	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,036	1 194	42,98
33	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000183	204 681	37,46
34	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00003	859 926	25,8
35	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00006	354 405	21,26
36	261-404-0572	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,013	877	11,4
37	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000043	1 576 025	6,78
38	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0225	300	6,75
39	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1591125	36	5,73
40	261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	0,02	237	4,74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 178 373**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 178 372,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3530

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3530'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'6-1'Поливочный водопровод'РП'6'6-1-1'Поливочный водопровод'ПВ''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	(РС295614)*
5	Р Магистральные трубопроаоды*
6	У6301-0105-0401(РМ296009)'(241+640).0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм'км*
7	С1241-201-0505'241.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм'м*
8	С1241-201-0503'640.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм'м*
9	П2 Футляр*
10	У6301-0103-0105(РМ295990)'3.12.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм'км*
11	С1241-102-0219'12.3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм'м*
12	У6301-0201-0141'12.3.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм'км*
13	Е11-220801-0204(РС296021)'106+60+10+4''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
14	С1241-211-0104'106''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм'шт.*
15	С1241-211-0105'60''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм'шт.*
16	С1241-208-0304'10''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
17	С1241-208-0304'10''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
18	С1241-208-0303'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
19	П2 Круглые водопроводные колодцы Д1500 для установки арматуры-1 шт*
20	П2 Колодец Н 1200*
21	У6301-0701-0301'0,05+0,4+0,27+0,38+0,4''Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих'м^3*
22	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
23	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
24	С1225-101-0610'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
25	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
26	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
27	С1242-202-0304'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
28	С1241-214-0502'4''Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм'шт.*
29	С1241-113-0206'2''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
30	С1242-404-0104'2''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
31	П2 Круглые водопроводные колодцы Д1000 для установки арматуры-2 шт*
32	Н43=2*
33	П2 Колодец Н 1200*
34	У6301-0701-0301'0,05+0,4+0,27+0,38+0,4''Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
36	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
37	С1225-101-0610'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
38	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
39	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
40	С1242-202-0305'1''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
41	С1242-202-0304'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
42	С1241-214-0501'1''Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм'шт.*
43	С1241-113-0206'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм'шт.*
44	С1242-404-0104'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
45	Н43=1*
46	У6301-0402-0201(РМ296306)'4+10''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
47	С1242-303-0205'4''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
48	С1242-303-0204'10''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
49	У6303-104-502'8''Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
50	С1245-107-0101'8''Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный'шт.*
51	У6301-0402-0201(РМ296306)'8''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
52	С1242-303-0203'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
53	С1261-107-882'20.8''Шланги Д25'м*
54	С1241-209-2011'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм'шт.*
55	Т Прайс (=21)'223'2160:1,12.1,012'Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45'шт.*
56	Т Прайс (=21)'223'960:1,12.1,012'Сопло'шт.*
57	Т Прайс (=21)'223'1800:1,12.1,012'Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512'шт.*
58	Т Прайс (=21)'223'525:1,12.1,012'Футорка НВ 3/4 "х1/2" 'шт.*
59	С1241-209-2306'223''Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 32х3/4"'шт.*
60	П2 Земляные работы*
61	У6101-0102-0105'(0,4.241.0,4)+(640.0,4.0,4)''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
62	У6302-0101-0101'0,4.881.0,1''Устройство под трубопроводы основания песчаного'$м^3$*
63	У6101-0106-0102'140,96-35,24''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'$м^3$*
64	П2 Обвязка резервуаров и насосов*
65	Ц13-70401-201'1''Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т. Монтаж оборудования'шт.*
66	511-702-0206'1''Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 $м^3$/ч, Н 27,0 м вод. ст.'шт.*
67	С1244-204-0205'1''Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 $м^3$'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	У6301-0402-0201(РМ296306)'5+1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
69	С1242-202-0106'5''Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
70	С1242-304-0605'1''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
71	511-704-0103'1''Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 $м^3$/мин, давление 7/10/13 атм.'шт.*
72	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Поливочный водопровод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Поливочный водопровод

(Наименование работ и затрат)

Основание: ПВ

Сметная стоимость	**9731,451**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2658,308	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,555	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 731 451**
		Раздел 1. Магистральные трубопроаоды				**9 731 451**
1	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,881**	**1 271 296**	**1 120 012**
2	С1241-201-0505 241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**243,41**	**278**	**67 668**
3	С1241-201-0503 241-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**646,4**	**180**	**116 352**
		Футляр				
4	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,036**	**3 111 521**	**112 015**
5	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**36**	**6 094**	**219 384**
6	У6301-0201-0141 6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,036**	**7 604 359**	**273 757**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	180	4 228	761 040
8	С1241-211-0104 241-211-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	106	368	39 008
9	С1241-211-0105 241-211-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	60	628	37 680
10	С1241-208-0304 241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	201	2 010
11	С1241-208-0304 241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	10	201	2 010
12	С1241-208-0303 241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	115	460
		Круглые водопроводные колодцы Д1500 для установки арматуры-1 шт				
		Колодец Н 1200				
13	У6301-0701-0301 6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	1,5	152 991	229 486
14	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3 760	3 760
15	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19 827	19 827
16	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	29 678	29 678
17	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 822	33 822
18	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
19	С1242-202-0304 242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6 422	12 844
20	С1241-214-0502 241-214-0502 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм	шт.	4	362	1 448

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-113-0206 241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
22	С1242-404-0104 242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320
		Круглые водопроводные колодцы Д1000 для установки арматуры-2 шт				
		Колодец Н 1200				
23	У6301-0701-0301 6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	3	152 991	458 973
24	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3 760	7 520
25	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19 827	39 654
26	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	29 678	59 356
27	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 822	67 644
28	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	23 192	46 384
29	С1242-202-0305 242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636
30	С1242-202-0304 242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6 422	25 688
31	С1241-214-0501 241-214-0501 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм	шт.	2	135	270
32	С1241-113-0206 241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
33	С1242-404-0104 242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320
34	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	14	6 702	93 828

1	2	3	4	5	6	7
35	С1242-303-0205 242-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	15 186	60 744
36	С1242-303-0204 242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	8 858	88 580
37	У6303-104-502 6303-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	8	85 990	687 920
38	С1245-107-0101 245-107-0101 *СпрСЦ 09.2024*	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	8	18 769	150 152
39	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	8	6 702	53 616
40	С1242-303-0203 242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	7 728	61 824
41	С1261-107-882 261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги Д25	м	160	594	95 040
42	С1241-209-2011 241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	113	226
43	Прайс Прайс	Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45	шт.	223	1 951,71	435 231
44	Прайс Прайс	Сопло	шт.	223	867,43	193 437
45	Прайс Прайс	Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512	шт.	223	1 626,43	362 694
46	Прайс Прайс	Футорка НВ 3/4 "х1/2"	шт.	223	474,38	105 787
47	С1241-209-2306 241-209-2306 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 32х3/4"	шт.	223	1 139	253 997
		Земляные работы				
48	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	140,96	384	54 129
49	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	35,24	9 876	348 030
50	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	105,72	90	9 515
		Обвязка резервуаров и насосов				

1	2	3	4	5	6	7
51	Ц13-70401-201 1307-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т. Монтаж оборудования	шт.	1	256 706	256 706
52	511-702-0206 511-702-0206 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м^3/ч, Н 27,0 м вод. ст.	шт.	1	201 059	201 059
53	С1244-204-0205 244-204-0205 *РСНБ РК 2022*	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 м^3	шт.	1	1 482 125	1 482 125
54	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	6	6 702	40 212
55	С1242-202-0106 242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	47 006	235 030
56	С1242-304-0605 242-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 775	8 775
57	511-704-0103 511-704-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 м^3/мин, давление 7/10/13 атм.	шт.	1	511 444	511 444

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-204-0205	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 м^3	шт.	1	1 482 125	1 482 125
2	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	8	84 593	676 744
3	Т Прайс	Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45	шт.	223	1 951,71	435 231,33
4	Т Прайс	Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512	шт.	223	1 626,43	362 693,89
5	241-209-2306	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 32х3/4"	шт.	223	1 139	253 997
6	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	47 006	235 030
7	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	36	6 094	219 384
8	Т Прайс	Сопло	шт.	223	867,43	193 436,89
9	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	173,88	1 058	183 965,04
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	38,764	4 522	175 290,81
11	245-107-0101	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	8	18 769	150 152
12	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	646,4	180	116 352
13	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3	1,017	111 481	113 376,18
14	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	27 160	108 640
15	Т Прайс	Футорка НВ 3/4 "х1/2"	шт.	223	474,38	105 786,74
16	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33 822	101 466

1	2	3	4	5	6	7
17	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги Д25	м	160	594	95 040
18	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	29 678	89 034
19	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	8 858	88 580
20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
21	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	243,41	278	67 667,98
22	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	7 728	61 824
23	242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	15 186	60 744
24	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,735	16 133	60 256,76
25	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19 827	59 481
26	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,495	109 237	54 072,32
27	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	106	368	39 008
28	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	6 422	38 532
29	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	60	628	37 680
30	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	4,32	4 702	20 312,64
31	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0224	831 695	18 629,97
32	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636
33	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	3 760	11 280
34	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 775	8 775
35	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,88	2 280	6 566,4
36	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,125	4 684	5 269,5
37	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	20	201	4 020
38	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0279	122 915	3 429,33
39	241-113-0206	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
40	241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
41	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,09	23 722	2 134,98

1	2	3	4	5	6	7
42	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	3 771	2 036,34
43	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01845	109 237	2 015,42
44	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00288	540 519	1 556,69
45	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,44	1 019	1 467,36
46	241-214-0502	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм	шт.	4	362	1 448
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,35	861	1 162,35
48	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,12	951	1 065,12
49	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,03744	22 383	838,02
50	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	115	460
51	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00711	64 460	458,31
52	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,675	629	424,58
53	241-214-0501	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм	шт.	2	135	270
54	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,296	182	235,87
55	241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	113	226
56	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115,04
57	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,01116	7 006	78,19
58	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0432	346	14,95
59	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,019935	36	0,72
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 851 226**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-704-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 $м^3$/мин, давление 7/10/13 атм.	шт.	1	511 444	511 444
2	511-702-0206 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 $м^3$/ч, Н 27,0 м вод. ст.	шт.	1	201 059	201 059
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**712 503**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 563 728,7**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3460

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3460'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'6-2'Наружные сети теплоснабжения'РП'6'6-2'Наружные сети теплоснабжения'ТС''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	Р Трубопроводы*
4	Е11-240101-0102(РС295990)'535.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
5	С1241-102-0153'535.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
6	У6301-0201-0138'535.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
7	С1241-112-0131'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
8	С1222-519-0202'0,5.14.0,001''Опоры неподвижные'т*
9	С1222-519-0201'1,2.178.0,001''Опоры скользящие'т*
10	Е11-220901-0202(РС296306)'2+2''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
11	С1242-302-0505'2''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
12	С1242-103-0302'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
13	У6301-0103-0101'5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
14	С1241-102-0121'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
15	У6111-0501-0512'128''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88'м^2*
16	У6111-0101-1001(РМ295721РС136265)'11''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой'м^3 изоляции*
17	С1261-105-0190'296''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*
18	У6301-0105-0403(РМ296009)'3,1.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм'км*
19	С1241-203-0409'3,1.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
20	С1241-223-0203'1''Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
21	Е11-250211-0101(РС295871)'2''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
22	П2 Деталь заделки трубопровода*
23	Е11-460303-0105(РС100533РС100511)'0,0013''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2'м^3 заделки*
24	У6301-0103-0105'1,01.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
25	С1241-102-0218'1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
26	У6301-0403-0108(РМ296026)'1+1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка'фланец*
27	С1241-116-0315'1+1''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
28	Е11-220801-0105'(4,1+2,4+0,66).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
29	С1217-101-0107'(0,8+0,12).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
30	Е11-60201-104'0,165''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
31	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	Р ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ*
33	У6109-0301-0201'32,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
34	У6105-0201-0302'5,44''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
35	У6111-0401-0107'12,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
36	П2 ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1*
37	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.196''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
38	С1225-205-0101'196'1239'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
39	П2 Сборные конструкции*
40	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,11.57+0,45.70+0,065.57+0,26.70+0,15.17+0,16.17''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
41	С1225-203-0203'0,11.57+0,45.70''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
42	С1225-202-1104'0,065.57+0,26.70+0,15.17+0,16.17''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92'м^3*
43	П2 Монолитный лоток*
44	Е11-061301-0302(РС100533РС279425)'1,24''Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В12,5. Устройство'м^3*
45	С1214-403-0101'3,25.11,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм't*
46	П2 Монолитный участок Му-1*
47	Е11-060801-0113(РС100533РС279425)'0,59''Перекрытия каналов. Устройство'м^3*
48	С1214-403-0101'3,25.11.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм't*
49	П2 НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА*
50	Е11-061301-0302(РС100533РС279425)'0,23''Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В12,5. Устройство'м^3*
51	С1214-403-0101'1,4.3,25.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм't*
52	Е11-090301-0201(РС295605)'(18,4).0,001''ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж't конструкций*
53	С1214-203-0102'(18,4).0,001''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005't*
54	У6111-0501-0205'18,4.0,001.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
55	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'18,4.0,001.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
56	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,11.1''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
57	С1225-202-1104'0,11.1''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92'м^3*
58	П СТРЕМЯНКА См-1*
59	У6106-0304-0101(РМ295605)'(22,3+8,7).0,001=Ф1*
60	С1222-503-0201'Ф1*
61	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	П2 Тепловой узел УТ1*
63	Н43=2*
64	Х48,2=Ф1*
65	У6101-0102-0107'Ф1.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1'м^3*
66	У6101-0201-0201'Ф1.0,03''Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3*
67	У6101-0107-0801'15''Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные'м^3*
68	Х26,2=Ф2*
69	У6101-0106-0101'Ф2.0,9''Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м'м^3*
70	У6101-0107-0501'Ф2.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
71	У6101-0107-0601'Ф2.0,9''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м^3*
72	У6101-0206-0101'Ф2.0,1''Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы'м^3*
73	Хф1-Ф2=Ф3*
74	У6101-0104-0102'Ф3''Грунты 2 группы.Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунта до 10 м,ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ'м^3*
75	П2 Камера*
76	У6109-0301-0201'1,4:0,1''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
77	У6104-0903-0201(РС100533)(РМ295549)(РС296063)'11,8+5,2+0,13.4+0,26.2+0,19+0,076.2+0,05.2+0,02.2''Устройство камер со стенками из бетонных блоков'м^3*
78	С1212-101-0603'11,8+5,2''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4'м^3*
79	С1261-101-0382'0,26.2+0,19''Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92 'м^3*
80	С1222-102-0105'0,076.2''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
81	С1225-203-0704'1'31381'Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4'шт.*
82	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
83	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
84	С1244-202-0101'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)'комплект*
85	У6106-0304-0101(РМ295605)'31.2.0,001''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
86	С1222-503-0201'31.2.0,001''Стремянка См-1'т*
87	У6112-0305-0104'31.2.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
88	С1214-403-0103'(42,8.4+39,9.4+50,2.2).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
89	С1214-210-0101'(0,11.160+0,11.54).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
90	С1214-210-0201'1,51.52.0,001*
91	П Гидроизоляционные работы*
92	У6110-0302-0101'9,41''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	У6110-0302-0102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'9,41''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
94	У6111-0403-0101(РС135512РС248637)'9,41''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
95	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 (РС135512РС248637)'9,41''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
96	У6111-0401-0107'70,83''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м^2 поверхности*
97	У6109-0201-0101'70,83''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м^2 стяжки*
98	У6111-0401-0107'70,83''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м^2 поверхности*
99	Е11-61401-104'70,83+70,83''Железнение поверхности'м^2 поверхности*
100	У6112-0201-0101(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'70,83''Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
101	П2 СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм ДК1 /2шт/*
102	У6101-0103-0116'64,4.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м^3'м^3 грунта*
103	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'64,4.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
104	У6101-0206-0102'57,6.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2'м^3 грунта*
105	У6101-0106-0102'57,6.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
106	У6101-0107-0501'57,6.0,9''Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
107	У6109-0301-0201'0,38:0,1''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м^2*
108	Е11-221301-0104'0,38+0,27+0,265+0,4.3+0,088+0,02''Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
109	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
110	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
111	С1225-101-0102'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6'шт.*
112	С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
113	С1225-101-0109'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
114	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
115	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)'комплект*
116	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,38''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
117	Р Земляные работы*
118	У6101-0102-0102'1795,1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет'м^3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
119	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'1795,1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
120	У6101-0107-0501'254,5''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)*
121	У6101-0206-0102'890,9.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием'м^3*
122	У6101-0106-0102'890,9.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
123	У6101-0107-0501'890,9.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками*
124	Р Фундамент под резервуар*
125	У6103-0701-0101(РМ100463РС100797)'1,02''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
126	Е11-060201-0104(РС100533РС279419)'3,15''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
127	С1214-403-0103'8,64.16,8.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
128	С1214-210-0101'68.0,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
129	У6111-0401-0107'7,83''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м^2 поверхности*
130	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети теплоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	**32052,900**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12369,563	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,741	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32 052 900**
	Раздел 1.	**Трубопроводы**				**7 643 562**
1	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,535**	**3 511 222**	**1 878 504**
2	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**540,35**	**2 240**	**1 210 384**
3	У6301-0201-0138 6301-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,535**	**3 973 523**	**2 125 835**
4	С1241-112-0131 241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**28**	**1 016**	**28 448**
5	С1222-519-0202 222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,007**	**1 125 688**	**7 880**
6	С1222-519-0201 222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	**т**	**0,2136**	**1 125 688**	**240 447**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	12 648	50 592
8	С1242-302-0505 242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096	184 192
9	С1242-103-0302 242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532	171 064
10	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 841 684	9 208
11	С1241-102-0121 241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	4 665
12	У6111-0501-0512 6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	$м^2$	128	367	46 976
13	У6111-0101-1001 6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	11	116 261	1 278 871
14	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,296	552 642	163 582
15	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0031	1 341 259	4 158
16	С1241-203-0409 241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3,131	1 545	4 837
17	С1241-223-0203 241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257
18	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	49 211	98 422
		Деталь заделки трубопровода				
19	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,0013	393 441	511
20	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00101	3 111 521	3 143

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,01	5 411	5 465
22	У6301-0403-0108 6301-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	20 541	41 082
23	С1241-116-0315 241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	22 103	44 206
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00716	4 003 742	28 667
25	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00092	954 056	878
26	Е11-60201-104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,165	44 168	7 288
	Раздел 2.	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ				19 262 407
27	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	323	4 292	1 386 316
28	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	5,44	53 854	292 966
29	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	12,8	3 704	47 411
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1				
30	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,98	35 144	34 441
31	С1225-205-0101 225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	196	1 239	242 844
		Сборные конструкции				
32	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	64,945	35 144	2 282 427
33	С1225-203-0203 225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	37,77	89 067	3 364 061

1	2	3	4	5	6	7
34	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	27,175	84 186	2 287 755
		Монолитный лоток				
35	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В12,5. Устройство	м^3	1,24	118 094	146 437
36	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03835	392 951	15 070
		Монолитный участок Му-1				
37	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия каналов. Устройство	м^3	0,59	72 459	42 751
38	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03575	392 951	14 048
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА				
39	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В12,5. Устройство	м^3	0,23	118 094	27 162
40	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00455	392 951	1 788
41	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций	0,0184	78 999	1 454
42	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0184	390 777	7 190
43	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,5336	254	136
44	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,5336	393	210
45	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,11	35 144	3 866
46	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	0,11	84 186	9 260

1	2	3	4	5	6	7
				СТРЕМЯНКА См-1		
47	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,031	245 820	7 620
48	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,031	1 145 676	35 516
49	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	0,899	3 345	3 007
		Тепловой узел УТ1				
50	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	93,508	504	47 128
51	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	2,892	5 536	16 010
52	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	30	1 240	37 200
53	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	47,16	77	3 631
54	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	47,16	594	28 013
55	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	47,16	196	9 243
56	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	5,24	3 432	17 984
57	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунта до 10 м,ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	$м^3$	44	128	5 632
		Камера				
58	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	28	4 292	120 176
59	У6104-0903-0201 6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	37,044	83 426	3 090 433
60	С1212-101-0603 212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	34	19 058	647 972

1	2	3	4	5	6	7
61	С1261-101-0382 261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	$м^3$	1,42	111 481	158 303
62	С1222-102-0105 222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,304	108 948	33 120
63	С1225-203-0704 225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	2	31 381	62 762
64	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3 760	15 040
65	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 677	10 708
66	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)	комплект	4	23 192	92 768
67	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,124	245 820	30 482
68	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка См-1	т	0,124	1 145 676	142 064
69	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,596	3 345	12 029
70	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8624	438 524	378 183
71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04708	303 138	14 272
72	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15704	292 427	45 923
				Гидроизоляционные работы		
73	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,82	1 684	31 693
74	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	18,82	153	2 879
75	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,82	5 500	103 510

1	2	3	4	5	6	7
76	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,82	6 480	121 954
77	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	141,66	3 704	524 709
78	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	141,66	2 047	289 978
79	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	141,66	3 704	524 709
80	Е11-61401-104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	283,32	1 701	481 927
81	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	141,66	7 712	1 092 482
		СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм ДК1 /2шт/				
82	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	124,936	264	32 983
83	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,864	8 670	33 501
84	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,52	3 770	43 430
85	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	103,68	90	9 331
86	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	103,68	594	61 586
87	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	7,6	4 292	32 619

1	2	3	4	5	6	7
88	Е11-221301-0104 1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,446	55 650	247 420
89	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 822	67 644
90	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27 871	55 742
91	С1225-101-0102 225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	2	6 178	12 356
92	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 708	27 416
93	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19 827	118 962
94	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 677	5 354
95	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)	комплект	2	23 192	46 384
96	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,76	27 666	21 026
	Раздел 3.	Земляные работы				4 613 684
97	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет	м^3 грунта	3 482,494	462	1 608 912
98	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	107,706	8 670	933 811
99	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)	м^3	509	594	302 346
100	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	м^3	178,18	3 770	671 739

1	2	3	4	5	6	7
101	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 603,62	90	144 326
102	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	1 603,62	594	952 550
	Раздел 4.	Фундамент под резервуар				533 247
103	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	2,04	27 846	56 806
104	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	6,3	44 379	279 588
105	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,290304	438 524	127 305
106	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03808	303 138	11 543
107	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	15,66	3 704	58 005

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	37,77	89 067	3 364 060,59
2	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	27,285	84 186	2 297 015,01
3	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1 235,85	1 058	1 307 529,3
4	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	540,35	2 240	1 210 384
5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,51918	282 285	993 411,73
6	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,44664	204 681	910 142,72
7	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	748,272	1 112	832 078,46
8	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	34	19 058	647 972
9	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,24519	273 233	613 460
10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,152704	438 524	505 488,37
11	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	196	1 239	242 844
12	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,2136	1 125 688	240 446,96
13	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м^3	11,33	19 644	222 566,52
14	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096	184 192
15	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532	171 064

1	2	3	4	5	6	7
16	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,296	552 642	163 582,03
17	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3	1,42	111 481	158 303,02
18	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м^2	31,03	4 702	145 903,06
19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка См-1	т	0,124	1 145 676	142 063,82
20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)	комплект	6	23 192	139 152
21	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	6,3945	19 244	123 055,76
22	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19 827	118 962
23	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	5,354748	21 125	113 119,05
24	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,176	40 197	87 468,67
25	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,3111696	273 233	85 021,8
26	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	2,889864	27 059	78 196,83
27	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1485	494 396	73 417,81
28	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	2,957653	23 722	70 161,44
29	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 822	67 644
30	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	2	31 381	62 762
31	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27 871	55 742
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	93,534	557	52 098,44
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15704	292 427	45 922,74
34	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	22 103	44 206
35	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	39,3338	1 111	43 699,85
36	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	10,68628	3 925	41 943,65
37	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	2,0909	19 601	40 983,73
38	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	127,81798	311	39 751,39
39	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,0808	17 987	37 427,35
40	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,31192	16 133	37 298,21
41	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	42,287554	861	36 409,58
42	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,031	1 145 676	35 515,96

1	2	3	4	5	6	7
43	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,0192	1 797 411	34 510,29
44	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	116,6	286	33 347,6
45	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1219536	273 233	33 321,75
46	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,304	108 948	33 120,19
47	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	25,145	1 234	31 028,93
48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07865	392 951	30 905,6
49	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	28	1 016	28 448
50	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 708	27 416
51	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	10,1871	2 669	27 189,37
52	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,2202535	122 915	27 072,46
53	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3056	20 570	26 856,19
54	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,59824	4 011	26 465,54
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0851724	303 138	25 818,98
56	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,207336	109 237	22 648,76
57	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	63,2352	301	19 033,8
58	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,171691	109 237	18 755,01
59	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	2 677	16 062
60	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,408048	4 684	15 963,3
61	218-103-0201	Ветошь	кг	14,273585	1 103	15 743,76
62	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3 760	15 040
63	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7752	17 811	13 807,09
64	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,29912	3 953	13 041,42
65	225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	2	6 178	12 356
66	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,53	907	12 271,71
67	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02033	540 519	10 988,75
68	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,916435	2 758	10 801,53

1	2	3	4	5	6	7
69	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0963235	109 237	10 522,09
70	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	11	943	10 373
71	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,383928	22 408	8 603,06
72	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,52816	2 280	8 044,2
73	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,007	1 125 688	7 879,82
74	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012512	624 577	7 814,71
75	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0833726	88 056	7 341,46
76	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0184	390 777	7 190,3
77	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,9311465	7 006	6 523,61
78	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,198324	30 684	6 085,37
79	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,2675	22 383	5 987,45
80	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,32282	4 522	5 981,79
81	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,2	2 647	5 823,4
82	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,660822	2 146	5 710,12
83	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,01	5 411	5 465,11
84	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006	831 695	4 990,17
85	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3,131	1 545	4 837,4
86	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	4 665
87	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257
88	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00384	859 254	3 299,54
89	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00716	449 705	3 219,89
90	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,167475	19 036	3 188,05
91	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0029998	954 056	2 861,94
92	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6444	2 108	1 358,4
93	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00044	2 358 157	1 037,59
94	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0048932	187 771	918,8
95	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	23,6529302	36	851,51
96	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,10577	767	848,13

1	2	3	4	5	6	7
97	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006547	109 237	715,17
98	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000642	711 131	456,55
99	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0053247	64 460	343,23
100	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	951	304,32
101	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,642	346	222,13
102	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	0,82808	262	216,96
103	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001624	1 121 498	182,09
104	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003364	524 292	176,37
105	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,22523	550	123,88
106	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,121365	986	119,67
107	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000104	943 399	98,15
108	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000961	859 926	82,6
109	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002586	274 757	71,05
110	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001018	680 949	69,31
111	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0404	1 019	41,17
112	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0032426	10 602	34,38
113	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	262	26,2
114	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001352	17 811	24,08
115	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000173	1 352 536	23,45
116	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001786	109 237	19,51
117	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,067414	251	16,92
118	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,05636	182	10,26
119	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000149	602 024	8,99
120	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000008	380 806	3,05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16 613 550**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**16 613 550,24**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3540

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3540'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'6-3'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-3'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Водопровод хозяйственно питьевой В1*
5	У6301-0502-0101(РМ296073)'1''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
6	С1244-404-0106'1''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм'шт.*
7	У6301-0402-0103(РМ296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
8	С1242-101-0503'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
9	У6301-0402-0201(РМ296306)'1+1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
10	С1242-302-0202'1''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
11	С1242-302-0303'1''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
12	У6301-0401-0102'45.0,001''Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм'т*
13	С1241-515-0201'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм'шт.*
14	П2 Гильза*
15	У6301-0103-0105(РМ295990)'0,35.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм'км*
16	С1241-102-0219'0,35''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм'м*
17	У6301-0103-0103(РМ295990)'0,35.4.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм'км*
18	С1241-102-0164'0,35.4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм'м*
19	У6301-0403-0103(РМ296026)'2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм'шт.*
20	С1241-116-0310'2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
21	У6301-0403-0102(РМ296026)'5''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм'шт.*
22	С1241-116-0308'5''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
23	С1241-214-0108'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
24	С1241-214-0106'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм'шт.*
25	П2 Фитинги*
26	Е11-220801-0206(РС296021)'1''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
27	С1241-210-0307'1''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм'шт.*
28	Е11-220801-0205(РС296021)'1''Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
29	С1241-210-0302'1''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х32мм'шт.*
30	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'1.1.0,001''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
31	С1241-113-0110'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3 мм'шт.*
32	У6301-0105-0403(РМ296009)'140.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
33	С1241-201-0613'140.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
34	У6301-0105-0402(РМ296009)'35.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм'км*
35	С1241-201-0611'35.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	У6301-0105-0401(РМ296009)'65.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм'км*
37	С1241-201-0604'65.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм'м*
38	П2 Футляр *
39	У6301-0103-0110(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'30.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм'км*
40	С1241-102-0250'30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм'м*
41	П2 Колодцы Д1500-2шт*
42	У6302-0401-0105'0,38.2+0,265.2+0,4.3+0,27.2+0,02.2+0,24.2''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'м^3*
43	С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
44	С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
45	С1225-101-0109'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
46	С1225-101-0609'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
47	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
48	У6111-0401-0107'11,17.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
49	С1251-102-0501'7+7''Скоба С'шт.*
50	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)'комплект*
51	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
52	П2 Земляные работы*
53	У6101-0102-0105'(2.2.2.2)''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2'м^3*
54	У6101-0102-0105'(1,2.(140+35+65).0,8)''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2'м^3*
55	У6302-0101-0101'0,8.(1,2.(140+35+65)).0,1''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
56	У6101-0106-0102'(1,2.(140+35+65).0,8)-(0,8.(1,2.(140+35+65)).0,1)''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
57	Р Канализация К1*
58	П2 Земляные работы*
59	У6101-0102-0105'(7.2.2.2)''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2'м^3*
60	У6101-0102-0105'(1,2.272.0,8)''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2'м^3*
61	У6302-0101-0101'0,8.272.0,1''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
62	У6101-0106-0102'(1,2.272.0,8)-(0,8.272.0,1)''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
63	У6302-0204-0103(РМ373146)'272.0,001''Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм'м*
64	С1241-204-0703'272''Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011'м*
65	П2 Футляр *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	У6301-0103-0110(РС2011)(РС249131)(РМ295990)'30.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм'км*
67	С1241-102-0250'30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм'м*
68	П2 Колодцы Д1500-7шт*
69	У6302-0401-0105'0,8.7+0,38.7+0,265.7+0,4.5+0,27.7+0,02.7''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'$м^3$*
70	С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
71	С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
72	С1225-101-0109'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
73	С1225-101-0609'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
74	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
75	У6111-0401-0107'11,17.7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности*
76	С1251-102-0501'5+5+7+7+7+7+7''Скоба С'шт.*
77	С1244-202-0102'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)'комплект*
78	С1244-202-0101'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
79	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**9526,951**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1858,230	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,395	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 526 951**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно питьевой В1**				**3 167 741**
1	У6301-0502-0101 6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	1	11 644	11 644
2	С1244-404-0106 244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	1	65 316	65 316
3	У6301-0402-0103 6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	8 720	8 720
4	С1242-101-0503 242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	1	25 168	25 168
5	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	2	6 702	13 404
6	С1242-302-0202 242-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	1	67 885	67 885

1	2	3	4	5	6	7
7	С1242-302-0303 242-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	48 402	48 402
8	У6301-0401-0102 6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,045	475 714	21 407
9	С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
		Гильза				
10	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00035	3 111 521	1 089
11	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,35	6 094	2 133
12	У6301-0103-0103 6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0014	2 108 907	2 952
13	С1241-102-0164 241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	1,4	3 916	5 482
14	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 876	9 752
15	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864	9 728
16	У6301-0403-0102 6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм	шт.	5	3 732	18 660
17	С1241-116-0308 241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	3 380	16 900
18	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
19	С1241-214-0106 241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 068	2 136
		Фитинги				
20	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 646	4 646

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-210-0307 241-210-0307 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	шт.	1	303	303
22	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 352	4 352
23	С1241-210-0302 241-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х32мм	шт.	1	108	108
24	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,001	3 554 037	3 554
25	С1241-113-0110 241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3 мм	шт.	1	1 826	1 826
26	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,14	1 341 259	187 776
27	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	141,4	1 828	258 479
28	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,035	1 284 224	44 948
29	С1241-201-0611 241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	35,35	796	28 139
30	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,065	1 271 296	82 634
31	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	65,65	152	9 979
		Футляр				
32	У6301-0103-0110 6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,03	6 901 305	207 039
33	С1241-102-0250 241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	30	27 814	834 420
		Колодцы Д1500-2шт				
34	У6302-0401-0105 6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,55	79 582	282 516

1	2	3	4	5	6	7
35	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 822	67 644
36	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 708	27 416
37	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19 827	59 481
38	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27 871	55 742
39	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 677	5 354
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,34	3 704	82 747
41	С1251-102-0501 251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба С	шт.	14	1 992	27 888
42	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
43	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
		Земляные работы				
44	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	16	384	6 144
45	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	230,4	384	88 474
46	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	23,04	9 876	227 543
47	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	207,36	90	18 662
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**6 359 210**
		Земляные работы				
48	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	56	384	21 504

1	2	3	4	5	6	7
49	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	261,12	384	100 270
50	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	21,76	9 876	214 902
51	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	239,36	90	21 542
52	У6302-0204-0103 6302-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	0,272	568	154
53	С1241-204-0703 241-204-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	272	10 995	2 990 640
		Футляр				
54	У6301-0103-0110 6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,03	6 901 305	207 039
55	С1241-102-0250 241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	30	27 814	834 420
		Колодцы Д1500-7шт				
56	У6302-0401-0105 6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	14,145	79 582	1 125 687
57	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 822	67 644
58	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 708	27 416
59	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19 827	59 481
60	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27 871	55 742
61	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 677	5 354
62	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	78,19	3 704	289 616
63	С1251-102-0501 251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба С	шт.	45	1 992	89 640

1	2	3	4	5	6	7
64	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	5	40 355	201 775
65	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	2	23 192	46 384

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-3

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	272	10 995	2 990 640
2	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	60	27 814	1 668 840
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	241,272	1 112	268 294,46
4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	141,4	1 828	258 479,2
5	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	6	40 355	242 130
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	51,845775	4 522	234 446,59
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,2014	19 036	175 157,85
8	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
9	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	33 822	135 288
10	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19 827	118 962
11	251-102-0501	Скоба С	шт.	59	1 992	117 528
12	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	27 871	111 484
13	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
14	242-302-0202	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	67 885	67 885
15	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	65 316	65 316
16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	13 708	54 832
17	242-302-0303	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	48 402	48 402

1	2	3	4	5	6	7
18	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0336205	1 323 914	44 510,65
19	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,45099	23 722	34 420,38
20	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	35,35	796	28 138,6
21	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	25 168	25 168
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,164	2 280	23 173,92
23	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	3 380	16 900
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	30,159	557	16 798,56
25	261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	0,045	276 178	12 428,01
26	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 677	10 708
27	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	65,65	152	9 978,8
28	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864	9 728
29	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,21288	25 928	5 519,55
30	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	1,4	3 916	5 482,4
31	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0059	831 695	4 907
32	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,214	1 019	4 294,07
33	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
34	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 068	2 136
35	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,35	6 094	2 132,9
36	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3 мм	шт.	1	1 826	1 826
37	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014722	109 237	1 608,19
38	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0123865	30 684	380,07
39	218-103-0208	Каболка	т	0,0008321	423 648	352,5
40	241-210-0307	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	шт.	1	303	303
41	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	951	228,24
42	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,09	2 108	189,72
43	241-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х32мм	шт.	1	108	108
44	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,004896	2 782	13,62

1	2	3	4	5	6	7
45	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,03458	182	6,29
46	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0022848	1 103	2,52
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 044 306**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 044 306,1**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3480

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3480'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'7-1'Генеральный план'РП'7'7-1'Генеральный план'ГП''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Ограждения*
5	У86-010602-0403'403:3''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
6	У86-010605-0301'3''Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м'конструкция*
7	У86-010605-0601'2''Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'конструкция*
8	Р Вертикальная планировка*
9	У6101-0104-0101'709''Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/'м^3 грунта*
10	У6101-0104-0109 (Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'709''Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'М3 грунта*
11	У6101-0104-0102'2884''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/'м^3 грунта*
12	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'2884''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'М3 грунта*
13	У6101-0106-0102'8456,8''Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/'м^3*
14	У6101-0106-0108 (Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)К=5'8456,8''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м'м^3*
15	У6101-0107-0501'768,8''Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
16	У6101-0103-0216(РС100112)'1485=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Избыточный грунт/'м^3 грунта*
17	С3412-102-0320'Ф1.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км'т·км*
18	У6101-0103-0216(РС100081)'5572,8''Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Недостающий грунт/'м^3 грунта*
19	С3412-102-0320'5572,8.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км'т·км*
20	Р Покрытие*
21	П2 Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 5196м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	У6101-0104-0106'5196.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/'м^3 грунта*
23	У6101-0104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'5196.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
24	У6101-0107-0102'5196.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/'м^3 уплотненного грунта*
25	У6101-0107-0108(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'5196.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*
26	У6101-0107-0601'5196.0,1''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
27	У6201-0403-0801(РС100091)(РС100092)(РС100094)(РС249132)'5196''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
28	С1211-202-0405'5196.0,2.0,05''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм'м^3*
29	С1211-202-0404'5196.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
30	С1211-202-0403'5196.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
31	С1211-202-0401'5196.0,2.0,15''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
32	С1211-601-0101'5196.0,2.0,6''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)'м^3*
33	С1217-603-0104'5196.0,2.0,055''Вода техническая (5,5%)'м^3*
34	У6201-0403-0801(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)'5196''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
35	У6201-0403-0804(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'5196''Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803'м^2 покрытия*
36	У6201-0602-0303(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)'5196''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
37	У6201-0602-0403(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'5196''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
38	У6201-0602-0302(РС144655)(РМ295487РС102735)'5196''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более'м^2*
39	У6201-0301-0602(РМ295527)'5046=Ф3''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'М бортового камня*
40	С1255-101-0103'5046''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
41	П2 Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 213м^2(Вне участка)*
42	У6101-0104-0106'213.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/'м^3 грунта*
43	У6101-0104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'213.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
44	У6101-0107-0102'213.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/'м^3 уплотненного грунта*
45	У6101-0107-0108(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'213.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
46	У6101-0107-0601'213.0,1''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
47	У6201-0403-0801(РС100091)(РС100092)(РС100094)(РС249132)'213''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
48	С1211-202-0405'213.0,2.0,05''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм'м^3*
49	С1211-202-0404'213.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
50	С1211-202-0403'213.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
51	С1211-202-0401'213.0,2.0,15''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
52	С1211-601-0101'213.0,2.0,6''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)'м^3*
53	С1217-603-0104'213.0,2.0,055''Вода техническая (5,5%)'м^3*
54	У6201-0403-0801(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)'213''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
55	У6201-0403-0804(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'213''Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803'м^2 покрытия*
56	У6201-0602-0303(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)'213''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
57	У6201-0602-0403(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'213''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
58	У6201-0602-0302(РС144655)(РМ295487РС102735)'213''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более'м^2*
59	П2 Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -1141м^2*
60	Х1141=Ф2*
61	Е11-10201-302'Ф2.0,3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*
62	У6113-0301-0103(РС100070РС100112)(РС100071РС100112)'Ф2.0,12''Устройство основания из щебня'м^3*
63	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф2''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
64	С1255-102-0603'Ф2.0,984''Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
65	У6201-0301-0602(РМ295527)'900=Ф3''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'М бортового камня*
66	С1255-101-0106'Ф3''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
67	У6201-0401-0102'Ф3.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
68	П2 Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -20м^2(Вне участка)*
69	Х20=Ф2*
70	Е11-10201-302'ф2.0,3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*
71	У6113-0301-0103(РС100070РС100112)(РС100071РС100112)'Ф2.0,12''Устройство основания из щебня'м^3*
72	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф2''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
73	С1255-102-0603'Ф2.0,984''Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
74	У6201-0301-0602(РМ295527)'900=Ф3''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'М бортового камня*
75	С1255-101-0106'Ф3''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	У6201-0401-0102'Ф3.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
77	П2 Асфальтобетонная отмостка,дет.89 серия 2.110-3 п. Выпуск 1 -179м^2*
78	У6109-0102-0110'179.0,1''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ'м^3*
79	У6201-0602-0301(РМ295487РМ102737)'179''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство'м^2 покрытия*
80	Р Озеленения *
81	У6113-0104-0102'1285=Ф1''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%'яма*
82	У6113-0105-0101(РС296285)(РМ296295)(РС315945)'Ф1''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
83	С1254-104-2202(К ОЦС=01.00)'1285'609'Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м'шт.*
84	У6113-0102-0211'37''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте'яма*
85	У6113-0103-0107(РМ296295)(РС315945)'37''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м'шт.*
86	С1254-103-2403'37''Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
87	У6113-0102-0211'54''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте'яма*
88	У6113-0103-0107(РМ296295)(РС315945)'54''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м'шт.*
89	С1254-101-0203'54''Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
90	У6113-0112-0101'3484,69''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом'м^2*
91	У6113-0112-0106'3484,69''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
92	Р МАФ*
93	У86-010303-0204'43''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
94	У86-010302-0303'43''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
95	У86-010106-0305'4''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры'шт.*
96	У86-010307-0104'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
97	У86-010602-0601'11:2,5''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м'секция*
98	У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
99	Т Прайс (=21)'1'54000000:1,12.1,012'Фонтан'шт.*
100	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Генеральный план

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**228273,148**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	66885,134	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,956	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**228 273 148**
	Раздел 1.	**Ограждения**				**35 230 283**
1	У86-010602-0403 8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**134,3333333**	**241 439**	**32 433 306**
2	У86-010605-0301 8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**3**	**754 881**	**2 264 643**
3	У86-010605-0601 8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**2**	**266 167**	**532 334**
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**12 227 540**
4	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/**	**$м^3$ грунта**	**709**	**109**	**77 281**

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	709	203	143 927
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	2 884	128	369 152
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	2 884	219	631 596
8	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	8 456,8	90	761 112
9	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	8 456,8	221	1 868 953
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	768,8	594	456 667
11	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Избыточный грунт/	$м^3$ грунта	1 485	422	626 670
12	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	25 987,5	40	1 039 500
13	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Недостающий грунт/	$м^3$ грунта	5 572,8	422	2 351 722
14	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	97 524	40	3 900 960
	Раздел 3.	**Покрытие**				**100 491 530**
		Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 5196$м^2$				
15	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/	$м^3$ грунта	519,6	110	57 156
16	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	519,6	348	180 821
17	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	519,6	221	114 832

1	2	3	4	5	6	7
18	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	519,6	77	40 009
19	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	519,6	196	101 842
20	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5 196	896	4 655 616
21	С1211-202-0405 211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	$м^3$	51,96	2 573	133 693
22	С1211-202-0404 211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	103,92	2 585	268 633
23	С1211-202-0403 211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	103,92	2 591	269 257
24	С1211-202-0401 211-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	155,88	2 603	405 756
25	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	$м^3$	623,52	1 906	1 188 429
26	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	$м^3$	57,156	36	2 058
27	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5 196	1 448	7 523 808
28	У6201-0403-0804 6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	$м^2$ покрытия	-5 196	326	-1 693 896
29	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	5 196	2 263	11 758 548
30	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	5 196	958	4 977 768
31	У6201-0602-0302 6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$	5 196	2 485	12 912 060

1	2	3	4	5	6	7
32	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	5 046	4 657	23 499 222
33	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	5 046	1 985	10 016 310
		Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 213м^2(Вне участка)				
34	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/	м^3 грунта	21,3	110	2 343
35	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	21,3	348	7 412
36	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м^3 уплотненного грунта	21,3	221	4 707
37	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	21,3	77	1 640
38	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	21,3	196	4 175
39	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	213	896	190 848
40	С1211-202-0405 211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	м^3	2,13	2 573	5 480
41	С1211-202-0404 211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,26	2 585	11 012
42	С1211-202-0403 211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	4,26	2 591	11 038
43	С1211-202-0401 211-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	6,39	2 603	16 633
44	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м^3	25,56	1 906	48 717
45	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	м^3	2,343	36	84

1	2	3	4	5	6	7
46	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	213	1 448	308 424
47	У6201-0403-0804 6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м^2 покрытия	-213	326	-69 438
48	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	213	2 263	482 019
49	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	213	958	204 054
50	У6201-0602-0302 6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	213	2 485	529 305
		Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -1141м^2				
51	Е11-10201-302 1101-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	342,3	186	63 668
52	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м^3	136,92	16 440	2 250 965
53	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	1 141	3 902	4 452 182
54	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	1 122,744	3 342	3 752 210
55	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	900	4 657	4 191 300
56	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	900	1 109	998 100
57	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	10,8	5 273	56 948
		Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -20м^2(Вне участка)				
58	Е11-10201-302 1101-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	6	186	1 116

1	2	3	4	5	6	7
59	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	2,4	16 440	39 456
60	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	20	3 902	78 040
61	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	19,68	3 342	65 771
62	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	900	4 657	4 191 300
63	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	900	1 109	998 100
64	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	10,8	5 273	56 948
		Асфальтобетонная отмостка,дет.89 серия 2.110-3 п. Выпуск 1 -179$м^2$				
65	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ	$м^3$	17,9	39 072	699 389
66	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	179	2 378	425 662
	Раздел 4.	Озеленения				20 936 662
67	У6113-0104-0102 6113-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	1 285	4 309	5 537 065
68	У6113-0105-0101 6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	1 285	5 084	6 532 940
69	С1254-104-2202 254-104-2202 *РСНБ РК 2022*	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	1 285	609	782 565
70	У6113-0102-0211 6113-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	37	7 523	278 351
71	У6113-0103-0107 6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	37	25 785	954 045
72	С1254-103-2403 254-103-2403 *РСНБ РК 2022*	Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	37	19 396	717 652

1	2	3	4	5	6	7
73	У6113-0102-0211 6113-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	54	7 523	406 242
74	У6113-0103-0107 6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	54	25 785	1 392 390
75	С1254-101-0203 254-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	54	27 886	1 505 844
76	У6113-0112-0101 6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	3 484,69	161	561 035
77	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	3 484,69	651	2 268 533
	Раздел 5.	МАФ				59 387 133
78	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	43	40 259	1 731 137
79	У86-010302-0303 8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	43	147 933	6 361 119
80	У86-010106-0305 8601-0106-0305 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	4	385 745	1 542 980
81	У86-010307-0104 8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	521 167	521 167
82	У86-010602-0601 8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	4,4	64 671	284 552
83	У86-010605-0402 8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	153 321	153 321
84	Прайс Прайс	Фонтан	шт.	1	48 792 857,14	48 792 857

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	Т Прайс	Фонтан	шт.	1	48 792 857,14	48 792 857,14
2	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	783,2232	19 269	15 091 927,84
3	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	557,127	20 215	11 262 322,3
4	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	5 046	1 985	10 016 310
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	403,914	19 036	7 688 906,9
6	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 142,424	3 342	3 817 981,01
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 800	1 109	1 996 200
8	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	681,534	2 573	1 753 586,98
9	254-101-0203	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	54	27 886	1 505 844
10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	$м^3$	649,08	1 906	1 237 146,48
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	11,6382	90 707	1 055 666,21
12	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	401,6556	2 603	1 045 509,53
13	254-104-2202 *РСНБ РК 2022*	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	1 285	609	782 565
14	254-103-2403	Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	37	19 396	717 652
15	211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	189,315	2 591	490 515,16
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,4704	20 215	353 164,14
17	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,3065	4 522	326 969,99

1	2	3	4	5	6	7
18	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,258	16 133	294 556,31
19	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	108,18	2 585	279 645,3
20	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	151,63	1 638	248 369,94
21	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	69,6938	3 241	225 877,61
22	261-501-0105	Перегной	$м^3$	50,115	4 240	212 487,6
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	20,64	7 006	144 603,84
24	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	$м^3$	54,09	2 573	139 173,57
25	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,8	2 881	103 139,8
26	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,1076	23 722	97 440,49
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	68,46	861	58 944,06
28	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,352	1 906	50 226,91
29	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	705,333	36	25 391,99
30	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0887076	165 588	14 688,91
31	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,024575	316 977	7 789,71
32	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	$м^3$	59,499	36	2 141,96
33	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0179	90 707	1 623,66
34	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1782	3 867	689,1
35	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0019332	204 681	395,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**109 842 311**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**109 842 311,14**