Форма 7

Наименование стройки Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 4 квартала 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	2 686,725	18 594	49 956 964,65
2	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	36,59118	1 131 473	41 401 932,21
3	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	69 860	511	35 698 460
4	222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	1 399,1544	21 729	30 402 225,96
5	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/	т	58,873136	438 524	25 817 283,09
6	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 063,7404	22 800	24 253 281,12
7	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 420	16 932	24 043 440
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	75,08506	282 285	21 195 386,16
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	383,3274	40 197	15 408 611,5

1	2	3	4	5	6	7
10	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	784,1292	19 269	15 109 385,55
11	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	208,2	62 645	13 042 689
12	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	$м^3$	205,04475	58 677	12 031 410,8
13	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	557,127	20 215	11 262 322,3
14	223-301-0647	GL-04 ЗФ-1,Алюминиевый структурный фасад, тройной стеклопакет с электрически нагретым стеклом (ЗФ -1""стеклянная кровля"" основное здание). Система: Schuco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное и многослойное стекло 6.10.4 (Обогреваемое стекло с 4 слоями SGB) SG нейтральное 60/40 HT + HST /теплая кромка 12 мм/ закаленное 8 мм Extra Clear +HST / 20 мм теплая кромка/ многослойное стекло 8.8.4 CG Premium 2, Огне-кость: E15	$м^2$	15,52	722 500	11 213 200
15	231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	$м^2$	482,9185	21 150	10 213 726,27
16	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	5 046	1 985	10 016 310
17	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	8,1092972	1 194 333	9 685 201,25
18	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	424,87175	19 036	8 087 858,63
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,6689484	303 138	7 781 233,66
20	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	1 217,4	5 491	6 684 743,4
21	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	57,289571	109 237	6 258 140,87
22	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	278,31733	18 858	5 248 508,21
23	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2 373,061	2 117	5 023 770,14
24	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3 051,658572	1 590	4 852 137,13
25	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	227,1679667	20 570	4 672 845,07
26	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,8706	1 131 473	4 379 479,39

1	2	3	4	5	6	7
27	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,80222	1 149 962	4 372 408,52
28	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	772,446	5 610	4 333 422,06
29	247-102-0509	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	117	35 087	4 105 179
30	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 027,14	3 908	4 014 063,12
31	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 142,424	3 342	3 817 981,01
32	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	113,6	29 813	3 386 756,8
33	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	155,143511	21 125	3 277 406,67
34	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	522,8	6 118	3 198 490,4
35	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41 187,42916	77	3 171 432,05
36	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	84,77067	37 188	3 152 451,68
37	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2 822,832	1 112	3 138 989,18
38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/	т	9,5328	303 138	2 889 753,93
39	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	950,2256443	2 758	2 620 722,33
40	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	23,2704103	109 237	2 541 989,81
41	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	64,845	36 391	2 359 774,4
42	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	16 382,3	137	2 244 375,1
43	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,970248	1 139 033	2 244 177,49
44	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	162,7	13 789	2 243 470,3
45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,4577204	292 427	2 180 838,8

1	2	3	4	5	6	7
46	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3	83,0798	25 157	2 090 038,53
47	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,800522	1 114 679	2 007 004,06
48	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	22,5	89 067	2 004 007,5
49	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 800	1 109	1 996 200
50	234-302-0149	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	м^2	142,646	13 788	1 966 803,05
51	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	70,840332	27 059	1 916 868,54
52	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	82,465164	22 408	1 847 879,39
53	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	832,341	2 214	1 842 802,97
54	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,654739	392 951	1 829 084,34
55	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м^2	274,0418	6 520	1 786 752,54
56	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	86,7825	20 362	1 767 065,26
57	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	681,534	2 573	1 753 586,98
58	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	666,424	2 591	1 726 704,58
59	248-405-1410	Турникет тумбовый Praktika T-02-A	шт.	1	1 672 635	1 672 635
60	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	159	10 427	1 657 893
61	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,67644	438 524	1 612 207,17
62	254-101-0203	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	57	27 886	1 589 502
63	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 485	599	1 488 515
64	244-204-0205	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 м^3	шт.	1	1 482 125	1 482 125
65	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	21,96	67 180	1 475 272,8

1	2	3	4	5	6	7
66	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,3143894	200 964	1 469 928,95
67	245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	125	11 503	1 437 875
68	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	95 497	1 432 455
69	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,217014	1 145 676	1 394 303,73
70	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,435748	961 398	1 380 325,26
71	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	605	2 231	1 349 755
72	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	82,038726	16 133	1 323 530,77
73	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	505,2468	2 549	1 287 874,09
74	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	102,12	12 281	1 254 135,72
75	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	$м^3$	649,08	1 906	1 237 146,48
76	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	545,35	2 240	1 221 584
77	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	8,43	141 194	1 190 265,42
78	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	27,84	42 294	1 177 464,96
79	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$	927,59	1 221	1 132 587,39
80	Т Прайс	Футорка НВ 3/4 "х1/2"	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
81	Т Прайс	Тройник 32хВ 3/4 "х32	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
82	Т Прайс	Сопло	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
83	Т Прайс	Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74

1	2	3	4	5	6	7
84	Т Прайс	Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
85	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,0364448	273 233	1 102 889,92
86	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	988,0209	1 111	1 097 691,22
87	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	11,6382	90 707	1 055 666,21
88	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	401,6556	2 603	1 045 509,53
89	241-201-0310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	323,2	3 199	1 033 916,8
90	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	11,89	84 186	1 000 971,54
91	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9,086678	109 237	992 601,44
92	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 425	396	960 300
93	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	205,655144	4 522	929 972,56
94	235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$	911,458	995	906 900,71
95	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 777,325	503	893 994,48
96	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	8,661432	99 634	862 973,12
97	254-104-2202 *РСНБ РК 2022*	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	1 415	609	861 735
98	254-103-2403	Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	43	19 396	834 028
99	248-402-0232	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	19	43 169	820 211
100	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	4 892,65416	163	797 502,63
101	246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	7	112 157	785 099

1	2	3	4	5	6	7
102	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	10	77 315	773 150
103	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,89644	406 801	771 473,69
104	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,5609162	204 681	728 851,89
105	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,839048	392 951	722 655,75
106	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 911,826	245	713 397,37
107	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	874,9755	812	710 480,11
108	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	142,3	4 971	707 373,3
109	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	125	5 604	700 500
110	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5 927,2133	116	687 556,74
111	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	12,03	56 834	683 713,02
112	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	789,2511204	861	679 545,21
113	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	8	84 593	676 744
114	246-401-0421	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	337 512	675 024
115	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
116	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	9 891,2	67	662 710,4
117	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	302,3890875	2 171	656 486,71
118	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 992,62898	310	617 714,98
119	247-215-0203	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм	шт.	20	30 332	606 640
120	244-501-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	3	201 672	605 016
121	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	156	3 796	592 176

1	2	3	4	5	6	7
122	243-902-2629	Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, M32x1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой	шт.	22	25 879	569 338
123	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	11,88	46 697	554 760,36
124	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3 846,0552	141	542 293,78
125	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	132,192	4 042	534 320,06
126	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	217	2 412	523 404
127	247-101-0117	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	71	7 341	521 211
128	247-103-0814	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	10	51 702	517 020
129	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	132,276	3 851	509 394,88
130	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	40,11	12 298	493 272,78
131	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	450	1 095	492 750
132	211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	189,315	2 591	490 515,16
133	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,436592	17 811	488 673,14
134	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	17,7912	27 340	486 411,41
135	261-107-0646	Шпильки	комплект	561	854	479 094
136	247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	5	95 112	475 560
137	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	199,92	2 365	472 810,8
138	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,949809	494 396	469 581,77
139	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	115,435972	4 057	468 323,74
140	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	621,5	708	440 022
141	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	152,362	2 881	438 954,92

1	2	3	4	5	6	7
142	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	12	36 171	434 052
143	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	140,862	3 066	431 882,89
144	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	677,6678308	629	426 253,07
145	243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	107,1	3 851	412 442,1
146	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	186,2244159	2 146	399 637,6
147	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 777,5	140	388 850
148	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,55649	109 237	388 500,3
149	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	2 366	163	385 658
150	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,404776	273 233	383 831,16
151	248-404-2101 *СпрСЦ 10.2024*	Кондиционер	шт.	1	377 941	377 941
152	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	382	973	371 686
153	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,2024	20 215	367 961,52
154	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,35	84 186	366 209,1
155	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	160,2011466	2 280	365 258,61
156	248-402-0109	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	45 410	363 280
157	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	131,04	2 690	352 497,6
158	248-404-0416	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	2	175 574	351 148
159	243-502-0201	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	м	967	362	350 054

1	2	3	4	5	6	7
160	241-205-2205	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	178,2	1 941	345 886,2
161	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,49	697 077	341 567,73
162	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	17,255	19 601	338 215,26
163	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	132,75	2 469	327 759,75
164	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	303,818704	1 069	324 782,19
165	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	45,7056365	7 006	320 213,69
166	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	63 070	315 350
167	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	88	3 554	312 752
168	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	700	436	305 200
169	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	144	2 100	302 400
170	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	40,68	7 372	299 892,96
171	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	20,16	14 666	295 666,56
172	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9856	292 427	288 216,05
173	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	108,18	2 585	279 645,3
174	С ССЦ РК 8.04-08-2024	Доплата за применение марки стали С245	тн	35,79511	7 791	278 879,7
175	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	166,97	1 638	273 496,86
176	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	13,87505	19 244	267 011,46
177	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	75	3 410	255 750
178	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 154,729664	220	254 040,53
179	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	123	1 968	242 064
180	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,2136	1 125 688	240 446,96
181	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2 728,01	88	240 064,88

1	2	3	4	5	6	7
182	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	801,36	295	236 401,2
183	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	47 006	235 030
184	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	35,04006	6 701	234 803,44
185	261-501-0105	Перегной	$м^3$	55,185	4 240	233 984,4
186	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	70,9088	3 241	229 815,42
187	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,198	1 146 243	226 956,11
188	246-401-0408 *РСНБ РК 2022*	Местный отсос МВО-1.0МС	комплект	1	225 497	225 497
189	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	293,7601872	767	225 314,06
190	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	13,685	16 362	223 913,97
191	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	17	13 128	223 176
192	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	2	109 929	219 858
193	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	36	6 094	219 384
194	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5	42 767	213 835
195	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	75	2 802	210 150
196	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	47,6	4 410	209 916
197	247-210-0102	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	3	69 278	207 834
198	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	195,052	1 056	205 974,91
199	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,3062743	88 056	203 081,29
200	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	940,5	213	200 326,5
201	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	352,854	557	196 539,68

1	2	3	4	5	6	7
202	247-216-1402	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	6	32 212	193 272
203	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	17	11 136	189 312
204	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,6651514	278 998	185 575,91
205	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096	184 192
206	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	173,88	1 058	183 965,04
207	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	600	300	180 000
208	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	65	2 749	178 685
209	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	132	1 337	176 484
210	245-405-0201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 10, DN 125	комплект	6	28 679	172 074
211	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1796569	954 056	171 402,71
212	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532	171 064
213	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	325	518	168 350
214	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	141,127805	1 186	167 377,58
215	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
216	247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	41	3 986	163 426
217	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,36954	438 524	162 052,16
218	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 981,36	80	158 508,8
219	243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	270	584	157 680
220	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	8	19 444	155 552
221	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	7,08165	21 264	150 584,21
222	245-107-0101	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	8	18 769	150 152

1	2	3	4	5	6	7
223	242-101-1501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	149 461	149 461
224	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	495,6336	301	149 185,71
225	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18 470	147 760
226	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	209	700	146 300
227	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,21665	20 124	145 227,86
228	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,368085	392 511	144 477,41
229	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	156,686	903	141 487,46
230	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	$м^3$	54,09	2 573	139 173,57
231	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	13 909	139 090
232	242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	27 702	138 510
233	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33 919	135 676
234	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580	135 580
235	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	811,535	166	134 714,81
236	248-404-0207	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	134 655	134 655
237	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	811	166	134 626
238	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	81	1 655	134 055
239	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,22667	109 237	133 997,75
240	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	8	15 941	127 528

1	2	3	4	5	6	7
241	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	146,055	865	126 337,57
242	261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 923	65	124 995
243	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	5,247046	23 722	124 470,43
244	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	65,040525	1 906	123 967,24
245	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	1,36576	90 382	123 440,12
246	248-302-0110	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	11	11 103	122 133
247	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	297,2665	398	118 312,07
248	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	5 125,588	23	117 888,52
249	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	957	123	117 711
250	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	293	401	117 493
251	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	990	118	116 820
252	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	646,4	180	116 352
253	244-301-0903	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
254	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	76	1 527	116 052
255	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	57 892	115 784
256	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	1,017	111 481	113 376,18
257	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 385	79	109 415
258	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	27 160	108 640
259	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416

1	2	3	4	5	6	7
260	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	311,86584	341	106 346,25
261	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	17	6 160	104 720
262	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33 822	101 466
263	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	88,8	1 138	101 054,4
264	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	178,2	564	100 504,8
265	242-401-1103	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	49 777	99 554
266	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	20	4 963	99 260
267	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37,212	2 647	98 500,16
268	241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	69,3	1 412	97 851,6
269	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	4,215	22 706	95 705,79
270	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	101,3708042	943	95 592,67
271	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги Д25	м	160	594	95 040
272	242-401-1101	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч	шт.	3	31 467	94 401
273	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	730	129	94 170
274	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	99	939	92 961
275	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	23 182	92 728
276	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,3174528	289 955	92 047,02
277	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	12	7 631	91 572
278	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3323039	274 757	91 302,83
279	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	99	903	89 397

1	2	3	4	5	6	7
280	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	29 678	89 034
281	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	8 858	88 580
282	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	22 103	88 412
283	248-102-3201	Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	шт.	1	87 975	87 975
284	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	677	128	86 656
285	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	12	7 221	86 652
286	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	7	12 331	86 317
287	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
288	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	64	1 310	83 840
289	218-103-0201	Ветошь	кг	75,8487298	1 103	83 661,15
290	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	85,369408	973	83 064,43
291	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,21112	392 951	82 959,82
292	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	$м^3$	1,2512	64 729	80 988,92
293	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	26 885	80 655
294	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	324	248	80 352
295	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,7354629	109 237	80 339,76
296	223-504-0302	Петли дверные	шт.	150	531	79 650
297	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	78 103	78 103
298	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	523,492	146	76 429,83
299	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 796	75 920

1	2	3	4	5	6	7
300	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902	75 608
301	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1 050	75 600
302	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	217,8	346	75 358,8
303	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	22,621	3 256	73 653,98
304	248-303-0214	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	1	73 567	73 567
305	223-503-0504	Лента бутиловая	м	814,1796	89	72 461,98
306	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	209	341	71 269
307	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,76	93 497	71 057,72
308	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м^2	772,446	91	70 292,59
309	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
310	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,110294	624 577	68 887,11
311	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	363	188	68 244
312	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	243,41	278	67 667,98
313	242-401-1102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 м^3/ч	шт.	2	33 451	66 902
314	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	4 142	66 272
315	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	790,994	82	64 861,51
316	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	225,9355	286	64 617,55
317	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	424,452042	150	63 667,81
318	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	28,176	2 250	63 396
319	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,945196	2 647	63 382,93

1	2	3	4	5	6	7
320	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,212616	292 427	62 174,66
321	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	6,368352	9 712	61 849,43
322	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	7 728	61 824
323	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	159,5	383	61 088,5
324	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,4962674	122 915	60 998,71
325	242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	15 186	60 744
326	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	42	1 446	60 732
327	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	6 748	60 732
328	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	30 096	60 192
329	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19 827	59 481
330	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	190,93113	296	56 515,61
331	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	146,055	384	56 085,12
332	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	13 776	55 104
333	247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	22	2 486	54 692
334	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	27 244	54 488
335	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	11,864	4 540	53 862,56
336	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06359	831 695	52 887,49
337	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	8 772	52 632
338	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	62	846	52 452
339	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	64	813	52 032

1	2	3	4	5	6	7
340	248-304-0225	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24	шт.	33	1 572	51 876
341	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,41904	15 034	51 401,85
342	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,7938889	64 460	51 174,08
343	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	53,771944	951	51 137,12
344	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	130,81	385	50 361,85
345	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	40,71163	1 234	50 238,15
346	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	105	478	50 190
347	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	5	9 925	49 625
348	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,162	305 754	49 532,15
349	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,5512	19 400	49 493,28
350	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	16 311	48 933
351	261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
352	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	24 364	48 728
353	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1 214	48 560
354	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	3,46	13 986	48 391,56
355	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	2 530	48 070
356	248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	1	47 713	47 713
357	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	426,02	111	47 288,22
358	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	31,62	1 494	47 240,28

1	2	3	4	5	6	7
359	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	77	613	47 201
360	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	12,6555	3 680	46 572,24
361	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,087272	524 292	45 756,01
362	248-201-0602	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	1	44 603	44 603
363	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	335,520333	130	43 617,64
364	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10 838	43 352
365	243-305-0204	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,35	м	350	123	43 050
366	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,1315	20 177	43 007,28
367	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16	2 679	42 864
368	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	110	388	42 680
369	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	652,44501	64	41 756,48
370	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	20	2 071	41 420
371	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
372	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	125	320	40 000
373	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39 780
374	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	9 925	39 700
375	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	106	368	39 008
376	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 075,9919853	36	38 735,71
377	242-403-0103004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV	шт.	2	19 351	38 702

1	2	3	4	5	6	7
378	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	0,82	46 117	37 815,94
379	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	29,2281	1 293	37 791,93
380	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	60	628	37 680
381	248-405-0335	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory	шт.	2	18 379	36 758
382	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	77	476	36 652
383	242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643	36 643
384	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	209,96	172	36 113,12
385	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	18 043	36 086
386	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18 030	36 060
387	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18 009	36 018
388	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0319668	1 121 498	35 850,72
389	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	64,8	542	35 121,6
390	248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	34 795	34 795
391	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 339	34 678
392	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,0192	1 797 411	34 510,29
393	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	765	34 080,75
394	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,1429	235 554	33 660,67
395	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,5526	3 925	33 568,95
396	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	17,86086	1 855	33 131,9

1	2	3	4	5	6	7
397	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	41,38025	799	33 062,82
398	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,084308	390 777	32 945,63
399	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	6,18	5 285	32 661,3
400	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6 422	32 110
401	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	703	31 318,65
402	248-102-2803	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	31 144	31 144
403	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,06921	449 705	31 124,08
404	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31 124
405	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	15 541	31 082
406	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0073638	4 216 417	31 048,85
407	248-305-1107	Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	шт.	1	30 919	30 919
408	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	31,1509962	986	30 714,88
409	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,320352	95 688	30 653,84
410	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	27	1 127	30 429
411	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	17	1 768	30 056
412	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473
413	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	29 464
414	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	226,946	129	29 276,03
415	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	240,81915	121	29 139,12

1	2	3	4	5	6	7
416	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	33	880	29 040
417	243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	м	10,2	2 832	28 886,4
418	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	28	1 016	28 448
419	247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	13 973	27 946
420	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	99	282	27 918
421	241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	9,74	2 827	27 534,98
422	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	403,680762	68	27 450,29
423	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 643	27 286
424	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	17	1 579	26 843
425	247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	26 529	26 529
426	248-304-0118	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	22	1 186	26 092
427	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	109,05	239	26 062,95
428	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	26 061	26 061
429	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1385226	187 771	26 010,53
430	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	80	325	26 000
431	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4 269,27	6	25 615,62
432	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0032862	7 763 690	25 513,04
433	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49,5	515	25 492,5
434	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,428	17 811	25 434,11
435	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	630,593298	40	25 223,73
436	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,030272	827 451	25 048,6

1	2	3	4	5	6	7
437	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0262769	943 399	24 789,58
438	248-303-0704	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220	шт.	1	24 735	24 735
439	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	шт.	1	24 358	24 358
440	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	90,8	267	24 243,6
441	252-207-3963	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	10	2 374	23 740
442	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	45	522	23 490
443	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	1 805	23 465
444	247-106-0113	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	15	1 559	23 385
445	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
446	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
447	248-101-0201	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22 389
448	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	85,786314	259	22 218,66
449	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	73,9425	300	22 182,75
450	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384	22 152
451	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,0093	2 302 156	21 410,05
452	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	38,9180752	550	21 404,94
453	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	68,374	311	21 264,31
454	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,1057	880	21 213,02
455	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,2808	4 011	21 181,29
456	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 149	21 149

1	2	3	4	5	6	7
457	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,192318	109 237	21 008,24
458	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	4,32	4 702	20 312,64
459	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1 972	19 720
460	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	46	420	19 320
461	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	69,3	278	19 265,4
462	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0220365	859 926	18 949,75
463	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	55	343	18 865
464	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	3 760	18 800
465	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	71,39484	262	18 705,45
466	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,62	11 525	18 670,5
467	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	15 194	18 597,46
468	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0050496	3 595 322	18 155,05
469	217-701-0308	Очес льняной	кг	42,148	426	17 955,05
470	247-302-0521	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А	шт.	6	2 987	17 922
471	247-302-0507	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987	17 922
472	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	204,871392	87	17 823,81
473	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	67,5040182	251	16 943,51
474	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452	16 904
475	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636
476	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	35,2	470	16 544
477	241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	9,46	1 735	16 413,1

1	2	3	4	5	6	7
478	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1 357	16 284
479	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	294	16 170
480	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0225556	680 949	15 359,22
481	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	83,541042	182	15 204,47
482	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 143	15 143
483	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	867,319002	17	14 744,42
484	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16239	90 584	14 709,94
485	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0887076	165 588	14 688,91
486	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	346,8	42	14 565,6
487	232-104-0102	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	5,6916	2 492	14 183,47
488	247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	13 973	13 973
489	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	347	40	13 880
490	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,54	25 590	13 818,6
491	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,45152	29 894	13 497,74
492	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3705143	35 441	13 131,4
493	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6,2289	2 108	13 130,52
494	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,118581	109 237	12 953,43
495	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	28,588782	448	12 807,77
496	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	8,1684	1 557	12 718,2
497	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
498	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160	12 320

1	2	3	4	5	6	7
499	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	60	204	12 240
500	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,03832	1 092	12 053,85
501	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	113	106	11 978
502	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,609	19 412	11 821,91
503	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	33	354	11 682
504	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,35592	32 576	11 594,45
505	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	468	11 583
506	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,104572	109 237	11 423,13
507	248-102-2501	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов	шт.	4	2 806	11 224
508	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	12	932	11 184
509	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	12,9262	862	11 142,38
510	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,5481	19 601	10 743,31
511	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	3	3 567	10 701
512	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,032	333 872	10 683,9
513	247-301-0360	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	1	10 666	10 666
514	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10 664
515	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
516	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,6404	3 953	10 437,5

1	2	3	4	5	6	7
517	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,04215	246 580	10 393,35
518	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПП10-1	шт.	1	10 085	10 085
519	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	44	228	10 032
520	248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	9 947	9 947
521	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0023856	4 159 618	9 923,18
522	247-201-0811	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 800	9 800
523	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	15,4	629	9 686,6
524	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	3	3 194	9 582
525	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0078	1 201 333	9 370,4
526	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	189	9 355,5
527	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
528	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,053622	2 280	9 242,26
529	248-304-0226	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	2	4 608	9 216
530	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,44428	1 086	9 170,49
531	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м^2 опалубки	0,168	54 239	9 112,15
532	261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	13,061412	687	8 973,19
533	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	178	8 811
534	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,8303406	10 602	8 803,27
535	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 775	8 775

1	2	3	4	5	6	7
536	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	70	125	8 750
537	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
538	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,027055	316 977	8 575,81
539	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	4	2 126	8 504
540	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	240	34	8 160
541	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,8	10 097	8 077,6
542	247-208-2714	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	2	3 993	7 986
543	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,007	1 125 688	7 879,82
544	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512	313 526	7 875,77
545	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,2269	34 477	7 822,83
546	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,4	19 042	7 616,8
547	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5,9813	1 253	7 494,57
548	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7 242
549	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	14,1696	507	7 183,99
550	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,078413	90 707	7 112,61
551	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7 002	7 002
552	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,336	20 825	6 997,2
553	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,407	16 300	6 634,1
554	243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	м	7	946	6 622
555	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	6 565	6 565

1	2	3	4	5	6	7
556	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	536	6 432
557	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
558	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	7,792	796	6 202,43
559	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1987709	30 684	6 099,09
560	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0044959	1 352 536	6 080,85
561	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597	5 970
562	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,522	322	5 964,08
563	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0054456	1 081 076	5 887,11
564	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,213	4 837	5 867,28
565	248-310-0104	УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов	шт.	1	5 680	5 680
566	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 884	5 652
567	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,77	3 172	5 614,44
568	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	1 401	5 604
569	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000858	6 325 216	5 427,04
570	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,126	42 738	5 384,99
571	248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332	5 332
572	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,125	4 684	5 269,5
573	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 036,5	5	5 182,5
574	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,576	8 507	4 900,03
575	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0041376	1 174 643	4 860,19
576	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,044067	109 237	4 813,75

1	2	3	4	5	6	7
577	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,68	1 300	4 784
578	247-214-1202	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	4	1 169	4 676
579	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	4 665
580	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3	1 545	4 635
581	ТТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,5859	7 791	4 564,75
582	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4 562	4 562
583	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	30	151	4 530
584	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	1 130	4 520
585	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	450	4 455
586	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	221 782	4 435,64
587	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257
588	248-304-0209	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	4 123	4 123
589	248-304-0208	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	1	4 123	4 123
590	241-209-2004	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	30	136	4 080
591	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	139,6	29	4 048,4
592	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	20	201	4 020
593	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
594	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646	3 876
595	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	7,8	492	3 837,6
596	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	5,5	692	3 806

1	2	3	4	5	6	7
597	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,85643	2 045	3 796,4
598	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,638	5 901	3 764,84
599	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00741	494 396	3 663,47
600	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	597	3 582
601	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2,11644	1 674	3 542,92
602	247-214-0122	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	1	3 477	3 477
603	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	17	3 400
604	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
605	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00384	859 254	3 299,54
606	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	408	3 264
607	248-304-0210	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 258	3 258
608	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	524	3 144
609	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	13,614	227	3 090,38
610	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00698	438 524	3 060,9
611	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,5908	484	2 705,95
612	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,41876	765	2 615,35
613	241-113-0206	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
614	241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
615	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00445	552 642	2 459,26
616	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,24	1 092	2 446,08
617	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,669243	1 438	2 400,37
618	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,705704	1 372	2 340,23

1	2	3	4	5	6	7
619	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02519	90 707	2 284,91
620	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	45	2 250
621	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024732	90 707	2 243,37
622	212-101-1903	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,1218	17 988	2 190,94
623	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0036	604 794	2 177,26
624	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	10	217	2 170
625	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	$м^3$	59,499	36	2 141,96
626	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	211,225	10	2 112,25
627	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0114	182 510	2 080,61
628	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
629	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	3 771	2 036,34
630	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,955	1 019	1 992,14
631	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0031557	602 024	1 899,8
632	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00488	381 390	1 861,18
633	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	919	1 852,7
634	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,931	629	1 843,6
635	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	97,47	18	1 754,46
636	241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	6	286	1 716
637	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	563	1 689
638	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	2	806	1 612
639	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	21,45	73	1 565,85

1	2	3	4	5	6	7
640	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00288	540 519	1 556,69
641	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7418073	1 993	1 478,42
642	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,93	757	1 461,01
643	241-209-2020	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	2	730	1 460
644	241-214-0502	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм	шт.	4	362	1 448
645	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,1319	1 251	1 416,01
646	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,384	3 626	1 392,38
647	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	45	1 350
648	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,02724	48 841	1 330,43
649	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00084	1 549 022	1 301,18
650	261-404-0570	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	324	1 296
651	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,011319	109 237	1 236,45
652	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,0138	86 793	1 197,74
653	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	12,96	92	1 192,32
654	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,5	472	1 180
655	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,001645	711 131	1 169,81
656	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
657	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2	5 671	1 134,2
658	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0004417	2 358 157	1 041,69
659	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0094428	109 237	1 031,5
660	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	512	1 024
661	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0034881	285 359	995,36

1	2	3	4	5	6	7
662	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,8008	1 221	977,78
663	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,692	1 403	970,88
664	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,7632	543	957,42
665	214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,347312	2 647	919,33
666	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	8,25	109	899,25
667	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
668	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,03744	22 383	838,02
669	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 194 333	836,03
670	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,342	594	797,15
671	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	780
672	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,87472	848	741,76
673	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,304233	2 313	703,69
674	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1782	3 867	689,1
675	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341	682
676	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,91176	735	670,14
677	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0017038	380 806	648,82
678	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,369	1 720	634,68
679	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	190,567	3	571,7
680	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,91255	264	504,91
681	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,444	1 085	481,74
682	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	115	460
683	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,505	907	458,04

1	2	3	4	5	6	7
684	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	0,1668396	2 738	456,81
685	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	1 267 216	456,2
686	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	189	453,6
687	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579 055	440,08
688	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами	шт.	4	100	400
689	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0041	93 332	382,66
690	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004	90 707	362,83
691	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,003403	106 532	362,53
692	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,01524	23 535	358,67
693	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,01643	20 765	341,17
694	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001981	1 576 025	312,21
695	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	42,96	7	300,72
696	241-214-0501	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм	шт.	2	135	270
697	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	26	247
698	241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	113	226
699	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,27	773	208,71
700	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0066478	29 781	197,98
701	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,1	1 718	171,8
702	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0305	5 628	171,65
703	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0054	31 625	170,78
704	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,1	1 679	167,9
705	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	120	120

1	2	3	4	5	6	7
706	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2324256	501	116,45
707	218-103-0208	Каболка	т	0,000244	423 648	103,37
708	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	4	100
709	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	100	99
710	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,094	939	88,27
711	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0003465	200 900	69,62
712	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	62,51
713	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,12	421	50,52
714	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,036	1 194	42,98
715	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
716	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,114	246	28,04
717	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00006	354 405	21,26
718	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0036304	5 715	20,75
719	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1 416	16,99
720	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0432	346	14,95
721	261-404-0572	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,013	877	11,4
722	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	401	9,62
723	261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	0,02	237	4,74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**609 856 093**
Оборудование поставки подрядчика						

1	2	3	4	5	6	7
1	521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	65	374 911	24 369 215
2	513-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	12 462 503	12 462 503
3	515-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	10 166 557	10 166 557
4	515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	7	1 245 533	8 718 731
5	521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	65	90 474	5 880 810
6	514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па	комплект	2	2 730 078	5 460 156
7	522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	56	85 791	4 804 296
8	522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	44	105 295	4 632 980
9	522-101-1089033 *СпрСЦ 10.2024*	Беговая дорожка 155D-C	шт.	2	1 929 988	3 859 976
10	522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	62	54 473	3 377 326
11	522-101-1302001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	6	562 491	3 374 946
12	522-103-0121 *СпрСЦ 10.2024*	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный	шт.	33	101 000	3 333 000
13	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
14	ТПрайс лист	Беспроводный микрофон делегата, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)	шт.	25	113 648,21	2 841 205,25
15	522-101-1089037 *СпрСЦ 10.2024*	Велотренажер TFK-900	шт.	2	1 419 512	2 839 024
16	511-801-0507 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м^3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	2 838 845	2 838 845
17	522-103-0320002 *СпрСЦ 10.2024*	Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000x740x1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	2 669 638	2 669 638

1	2	3	4	5	6	7
18	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
19	522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	57	44 502	2 536 614
20	522-101-1242006 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	42	45 073	1 893 066
21	ТПрайс лист	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5"	шт.	15	113 648,21	1 704 723,15
22	521-301-1801003 *СпрСЦ 10.2024*	Кухонный гарнитур,4900х800х1800 мм	шт	1	1 558 036	1 558 036
23	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	65	23 830	1 548 950
24	521-402-0301011 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	14	108 147	1 514 058
25	518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	2	680 014	1 360 028
26	522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	138	9 764	1 347 432
27	511-103-0201 *СпрСЦ 10.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 $м^3$/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6	шт.	1	1 169 718	1 169 718
28	522-103-0303 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710х680х2200 мм, 0…+6 °С, краш.)	шт.	3	385 863	1 157 589
29	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 027 119	1 027 119
30	513-204-0212 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	1 009 859	1 009 859
31	522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	54	18 112	978 048
32	ТПрайс лист	Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm	шт.	8	113 648,21	909 185,68
33	522-101-1207001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200х1500х750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	6	143 140	858 840
34	522-101-0256015 *СпрСЦ 10.2024*	Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт	шт	1	840 620	840 620

1	2	3	4	5	6	7
35	522-101-1025005 *СпрСЦ 10.2024*	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см	шт.	2	414 429	828 858
36	521-301-1805004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для президиума, 2000х900х750мм	шт	1	823 214	823 214
37	522-101-1207003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760х1380х750 мм	шт.	3	272 011	816 033
38	521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	65	12 411	806 715
39	522-101-1233034 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	8	99 849	798 792
40	521-402-0301012 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	6	131 634	789 804
41	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	725 372	725 372
42	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	719 720	719 720
43	515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	711 892	711 892
44	522-103-0237004 *СпрСЦ 10.2024*	Плита индукционная настольная К2Н, размеры 400х830х200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	650 483	650 483
45	522-103-0309 *СпрСЦ 10.2024*	Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°C, 1200х705х850/910 мм, 2 двери)	шт.	1	546 057	546 057
46	518-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	531 825	531 825
47	522-103-0115 *СпрСЦ 10.2024*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)	шт.	4	131 868	527 472
48	522-103-1019 *СпрСЦ 10.2024*	Модуль нейтральный МН-70КМ (630х705/1030х870)	шт.	2	260 357	520 714
49	522-101-1237004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	6	86 709	520 254
50	522-103-0131001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810х480х1800)	шт.	1	519 751	519 751
51	511-704-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 $м^3$/мин, давление 7/10/13 атм.	шт.	1	511 444	511 444

1	2	3	4	5	6	7
52	511-304-0701 *СпрСЦ 10.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 м^3/ч, H 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	2	248 447	496 894
53	521-101-0417004 *СпрСЦ 10.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	3	156 305	468 915
54	522-103-0132002 *СпрСЦ 10.2024*	Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	3	153 585	460 755
55	522-101-1229010 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	6	74 366	446 196
56	521-101-0303001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм	шт	1	433 006	433 006
57	521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	65	6 319	410 735
58	522-103-0802011 *СпрСЦ 10.2024*	Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190x340x740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	382 836	382 836
59	521-103-0303005 *СпрСЦ 10.2024*	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм	шт.	10	35 541	355 410
60	522-103-0214010 *СпрСЦ 10.2024*	Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050x850x860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В	шт.	1	349 363	349 363
61	522-101-1229022 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800x500x2000мм	шт.	4	85 602	342 408
62	ТПрайс лист	Беспроводный микрофон председателя, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)	шт.	3	113 648,21	340 944,63
63	522-103-0107003 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000x500x1500мм	шт.	1	334 545	334 545
64	522-103-1011 *СпрСЦ 10.2024*	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120x705/1030x1485)	шт.	1	331 407	331 407
65	522-101-1224001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	6	50 216	301 296
66	522-101-1235012 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	4	75 064	300 256
67	522-102-0101010 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный на 4 места, размер 1200x800x750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм	шт.	3	99 049	297 147
68	511-303-0403 *СпрСЦ 10.2024*	Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 м^3/ч, H 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315	шт.	1	285 544	285 544
69	521-301-1805008 *СпрСЦ 10.2024*	Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600x400x1200 мм	шт	1	282 569	282 569

1	2	3	4	5	6	7
70	522-102-0101009 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный на 2 места, размер 800х800х750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм	шт.	3	80 097	240 291
71	ТПрайс лист	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс	шт.	2	113 648,21	227 296,42
72	ТПрайс лист	HD-камера для видеоконференций, 12X, Full HD, ультразум, сверхширокий угол, высокая частота кадров, поддержка 1080P60/50/30/25,720P60/50	шт.	2	113 648,21	227 296,42
73	ТПрайс лист	Сетевой фильтр	шт.	2	113 648,21	227 296,42
74	ТПрайс лист	Полка одностороннего крепления для серверного шкафа	шт.	2	113 648,21	227 296,42
75	522-103-0141 *СпрСЦ 10.2024*	Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800х600х850)	шт.	1	225 259	225 259
76	522-101-1237008 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах 400х500х550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	4	53 044	212 176
77	522-101-1207011 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600х600х760мм	шт.	1	206 725	206 725
78	521-301-1805003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол кухонный с навесной полкой 1200х600х1800мм	шт	1	203 945	203 945
79	511-702-0206 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 $м^3$/ч, Н 27,0 м вод. ст.	шт.	1	201 059	201 059
80	522-103-0167002 *СпрСЦ 10.2024*	Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1	шт.	2	92 710	185 420
81	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	2	89 119	178 238
82	522-103-0220 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	2	87 880	175 760
83	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
84	521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	2	77 704	155 408
85	522-103-0138 *СпрСЦ 10.2024*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	шт.	2	76 786	153 572
86	522-103-0117002 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б	шт.	1	139 216	139 216
87	522-101-1207012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	6	20 971	125 826
88	521-101-0601001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	121 942	121 942

1	2	3	4	5	6	7
89	522-102-0102003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380х380х910мм	шт.	12	9 974	119 688
90	ТПрайс лист	Цифровой микширующий усилитель,350W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
91	ТПрайс лист	Система «все-в-одном» для 4-канальной видеозаписи FullHD, потоковойтрансляции, хранения данных и удаленного доступа к архиву. Встроенный жесткий диск объемом 2 Тб	шт.	1	113 648,21	113 648,21
92	ТПрайс лист	Пульт диспетчера	шт.	1	113 648,21	113 648,21
93	ТПрайс лист	Абонентское вызывное устройство (врезное исполнение)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
94	ТПрайс лист	Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 and Internet	шт.	1	113 648,21	113 648,21
95	ТПрайс лист	Видеотерминал высокой чёткости FullHD	шт.	1	113 648,21	113 648,21
96	ТПрайс лист	Центральный блок цифровой WI-FI конференц системы	шт.	1	113 648,21	113 648,21
97	ТПрайс лист	Стойка Штольца высотой 1400мм для абонентских вызывных устройств "Тромбон СОРС-АВУ" исп.Т-ТУ (в комплекте: закладная пластина, шпильки в кол-во 4 шт.)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
98	ТПрайс лист	Двухдиапазонный модуль доступа Wi-Fi (Пропускная способность сети 802.11n и 802.11ac, - 1,1 Гбит / с, поддерживает OPEN, WEP,WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i	шт.	1	113 648,21	113 648,21
99	ТПрайс лист	Локальный блок связи (настенного исполнения)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
100	ТПрайс лист	Абонентское вызывное устройство с трубкой, световым и звуковым маяком (уличное исполнение)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
101	ТПрайс лист	Комбинированное устройство вызова с кнопкой и стропой с кольцом.	шт.	1	113 648,21	113 648,21
102	ТПрайс лист	Шкаф серверный 600х600х1200 мм	шт.	1	113 648,21	113 648,21
103	ТПрайс лист	Светозвуковое табло (торцевой кронштейн для монтажа перпендикулярно стене)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
104	522-101-1229003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	2	55 977	111 954
105	521-101-0611001 *СпрСЦ 10.2024*	Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800х400х1200 мм	шт	1	111 607	111 607
106	522-101-1265001 *СпрСЦ 10.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	2	45 030	90 060

1	2	3	4	5	6	7
107	522-103-0219 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85 531	85 531
108	522-101-1252002 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184x862x1600мм	шт.	4	21 210	84 840
109	521-108-0507003 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж металлический 1800x1000x500 мм	шт.	2	35 429	70 858
110	522-101-0244003 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65 089	65 089
111	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20 296	60 888
112	522-101-1229020 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800x500x1970мм	шт.	1	44 914	44 914
113	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	2	20 774	41 548
114	521-301-3010 *СпрСЦ 10.2024*	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39 108
115	522-101-1243001 *СпрСЦ 10.2024*	Трибуна 600x500x1200мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 382
116	522-101-1024011 *СпрСЦ 10.2024*	Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева	шт.	4	5 030	20 120
117	522-101-0245003 *СпрСЦ 10.2024*	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	1	3 245	3 245
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**152 631 803**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**762 487 896,71**