ТОО «Асад-ЛТД»
Государственная лицензия №24011570 от 22.02.2024 года
ТОО «TOP PROJECT»
Лицензия 17-ГСЛ №001889 от 22.11.2023 года

Заказ: №52-2024
Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство здания акимата в микрорайоне «Ұлы дала» в городе Тараз

Том 4
Сметная документация
Книга 1

г. Шымкент – 2024 г.

ТОО «Асад-ЛТД»

Государственная лицензия №24011570 от 22.02.2024 года

ТОО «TOP PROJECT»

Лицензия 17-ГСЛ №001889 от 22.11.2023 года

Заказ: №52-2024
Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство здания акимата в микрорайоне «Ұлы дала» в городе Тараз

Том 4
Сметная документация
Книга 1

Директор ТОО «Асад-ЛТД» **Акжолов А.Б.**

Главный архитектор проекта **Павлиди А. П.**

Директор ТОО «TOP PROJECT» **Маханбетов О.К**

г. Шымкент - 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на **РП «Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз»**

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2024.10) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2024 года.
При составлении смет использованы:

Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения (НДЦС РК 8.04-03-2024);

1) ССЦ РК 8.04-08-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции";

2) ССЦ РК 8.04-09-2024 "Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства";

3) ЭСН РК 8.04-02-2024 " сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы";

4) СЦЭМ РК 8.04-11-2024 "Сметных цен на эксплуатацию строительных машин";

5) НДЦС РК 8.04-07-2024 "Индексы стоимости для строительства"

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- в главу 8 «Затраты на организацию и управление строительством» включено средства на покрытие общеплощадочных затрат, связанных с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке в целом по стройке, и дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства 6,2%;

- сметная прибыль в размере 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ;

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2024-2025 гг.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету:	**1 832 952, 113**	**тыс.тенге**
в том числе:		
строительно-монтажных работ	**1 336 280, 632**	**тыс.тенге**
оборудование	**165 517, 769**	**тыс.тенге**
прочих работ и затрат	**331 153, 712**	**тыс.тенге**

Составил **Нуримова И .**

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1832952,113 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 196387,726 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

(наименование стройки)

в ценах 4 квартала 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	88 814,096	88 814,096
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	3 300,815	3 300,815
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**92 114,911**	**92 114,911**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1	Здание акимата	885 064,059	141 752,739	--	1 026 816,798
		Всего по главе	**885 064,059**	**141 752,739**	**--**	**1 026 816,798**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	5 472,631	10 166,557	--	15 639,188
5	4-2	Наружные сети телефонизации	3 803,531	--	--	3 803,531
		Всего по главе	**9 276,162**	**10 166,557**	**--**	**19 442,719**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-1	Поливочный водопровод	13 268,025	712,503	--	13 980,528
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	18 155,448	--	--	18 155,448
		Всего по главе	**31 423,473**	**712,503**	**--**	**32 135,976**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
8	7-1	Генеральный план	180 827,029	--	--	180 827,029
		Всего по главе	**180 827,029**	**--**	**--**	**180 827,029**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 106 590,723**	**152 631,799**	**--**	**1 259 222,522**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,2%	68 608,625	--	--	68 608,625
		Итого по главе 8	**68 608,625**	**--**	**--**	**68 608,625**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 175 199,348**	**152 631,799**	**--**	**1 327 831,147**
10	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	58 759,967	--	--	58 759,967
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	35 255,98	4 578,954	--	39 834,934
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 269 215,296**	**157 210,753**	**--**	**1 426 426,049**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
12		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 10 %	126 921,53	15 721,075	--	142 642,605
13		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %	380 764,589	47 163,226	--	427 927,815
14		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 40 %	507 686,118	62 884,301	--	570 570,419
15		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 20 %	253 843,059	31 442,151	--	285 285,21
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	129 358,423	16 022,92	--	145 381,343
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	395 538,255	48 993,159	--	444 531,414
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	537 487,293	66 575,61	--	604 062,903
19	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079	273 896,661	33 926,08	--	307 822,741
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 336 280,632**	**165 517,769**	**--**	**1 501 798,401**
20		- в том числе на 2025 г.	1 336 280,632	165 517,769	--	1 501 798,401
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,426 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,426 : 1,168 = 1,221 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,269 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,269 : 1,168 = 1,086 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,157 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,157 : 1,168 = 0,134 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,086x2,61% + 0,134x0,2x2,61%)/1,221x100 = 2,38 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,38 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1426426,049x0,46% = 6561,56	--	--	6 561,56	6 561,56
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	--	--	668,754	668,754
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	--	--	2 044,845	2 044,845
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	--	--	2 778,689	2 778,689
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079	--	--	1 415,985	1 415,985
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 908,273**	**6 908,273**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1426426,049x2,38% = 33948,94	--	--	33 948,94	33 948,94
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						

		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0192	--	--	3 460,076	3 460,076
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	--	--	10 579,848	10 579,848
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	--	--	14 376,697	14 376,697
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079	--	--	7 326,181	7 326,181
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**35 742,802**	**35 742,802**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
31		I квартал 2025 г., доля - 10%, к - 1,0192	--	--	4 128,83	4 128,83
32		II квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,0388	--	--	12 624,692	12 624,692
33		III квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1,0587	--	--	17 155,387	17 155,387
34		IV квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,079	--	--	8 742,166	8 742,166
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**42 651,075**	**42 651,075**
35		- в том числе на 2025 г.	--	--	42 651,075	42 651,075
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 269 215,296**	**157 210,753**	**132 625,411**	**1 559 051,46**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 336 280,632**	**165 517,769**	**134 765,986**	**1 636 564,387**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
36	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	11 053,789	11 053,789
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**129 358,423**	**16 022,92**	**4 128,83**	**149 510,173**
37		- в том числе затраты по части II	129 358,423	16 022,92	--	145 381,343
38		- в том числе затраты по части III	--	--	4 128,83	4 128,83
39	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	17 941,221	17 941,221
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**395 538,255**	**48 993,159**	**12 624,692**	**457 156,106**
40		- в том числе затраты по части II	395 538,255	48 993,159	--	444 531,414
41		- в том числе затраты по части III	--	--	12 624,692	12 624,692
42	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	54 858,733	54 858,733
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**537 487,293**	**66 575,61**	**17 155,387**	**621 218,29**
43		- в том числе затраты по части II	537 487,293	66 575,61	--	604 062,903
44		- в том числе затраты по части III	--	--	17 155,387	17 155,387
45	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	74 546,195	74 546,195
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**273 896,661**	**33 926,08**	**8 742,166**	**316 564,907**
46		- в том числе затраты по части II	273 896,661	33 926,08	--	307 822,741
47		- в том числе затраты по части III	--	--	8 742,166	8 742,166
48	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	37 987,789	37 987,789
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**196 387,726**	**196 387,726**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 336 280,632**	**165 517,769**	**331 153,712**	**1 832 952,113**

Директор ТОО "Асад-ЛТД" **Акжолов А.Б.**

Главный архитектор проекта **Павлиди А.П.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание акимата

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1026816,798	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	69,979	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	334829,162	тыс.тнг.

в ценах 4 квартала 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Конструкции железобетонные	214 523,049	--	--	214 523,049	18,895	86 001,517	--
2.	2-1-2	Архитектурно-строительная часть	552 687,194	--	--	552 687,194	44,009	212 153,25	--
3.	2-1-4	Отопление и вентиляция	26 064,158	17 922,659	--	43 986,817	2,196	11 388,807	--
4.	2-1-5	Водопровод и канализация	44 607,184	5 800,86	--	50 408,044	0,6	3 194,782	--
5.	2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	27 656,52	17 352,808	--	45 009,328	2,518	12 824,148	--
6.	2-1-7	Слаботочные сети	5 288,432	9 434,18	--	14 722,612	0,622	3 063,372	--
7.	2-1-8	Видеонаблюдение	7 158,303	863,87	--	8 022,173	0,41	2 102,473	--
8.	2-1-9	Пожарная сигнализация	7 079,219	--	--	7 079,219	0,729	4 100,813	--
9.	2-1-10	Технологическое оборудование	--	90 378,362	--	90 378,362	--	--	--
		Всего :	**885 064,059**	**141 752,739**	**--**	**1 026 816,798**	**69,979**	**334 829,162**	

Главный архитектор проекта Павлиди А.П.

Составил Нуримова И.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3320'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Здание акимата'РП'2'2-1-1'Конструкции железобетонные'КЖ''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	Р Земляные работы (КЖ-6)*
4	П2 РАСТ.СЛОЙ *
5	У6101-0104-0105'695=Ф10''Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
6	У6101-0104-0113'Ф10''Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
7	П2 КОТЛОВАН*
8	Х2303,38-695=Ф4*
9	У6101-0101-0217'Ф4.0,97''Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 1,0 м^3,группа грунта 2'м^3*
10	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'Ф4.0,03''Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.#Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
11	С3412-102-0201'(Ф4).1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/ОТВАЛ/''т·км*
12	У6101-101-302(РС100081)'Ф4''Работа на отвале,группа грунта 2,3'м^3*
13	П2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА*
14	Х1390,33=Ф6*
15	У6101-0103-0240(РС100081РС100249)'Ф6''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
16	С3412-102-0201'(Ф6).1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/С ОТВАЛА/''т·км*
17	У6101-0106-0104'Ф6.0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1'м^3 грунта*
18	У6101-0206-0102'Ф6.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
19	У6101-0107-0501'(Ф6).0,9''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
20	П2 Устройство въезда*
21	У6101-0103-0110'55,76*
22	У6101-0106-0105'55,76''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
23	У6101-0106-0111'55,76''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
24	У6101-0107-0501'55,76''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
25	Р Фундаменты (КЖ-8-9)*
26	П2 Фундамент ФМ-1 /32шт/*
27	Н43=32*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	У6109-0301-0201'0,36:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
29	У6103-0101-0202(РМ100533РС100615)'1,57''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
30	С1214-403-0103'(36).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
31	У6103-0701-0801(РМ315946РМ144766)'(54,4+6,5+7,9).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
32	У6111-0401-0107'7,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
33	П2 Фундамент ФМ-2 /6шт/*
34	Н43=6*
35	У6109-0301-0201'0,48:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
36	У6103-0101-0203(РМ100533РС100615)'2,23''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м^3. Устройство'м^3*
37	С1214-403-0103'(60).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
38	У6103-0701-0801(РМ315946РМ144766)'(108,8+13+15,8).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
39	У6111-0401-0107'9,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
40	Н43=1*
41	С1214-210-0201'(1,23.152).0,001*
42	П2 Ленточный фундамент*
43	У6109-0301-0201'14,3:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
44	У6103-0101-0209(РМ100533РС279444)'85,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м^3*
45	С1214-403-0103'(176.11,6).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
46	С1214-210-0101'0,13.1400.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
47	У6111-0401-0101(РС102633РМ102673)(РМ102673=0,05)(РМ146546)'84,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм'м^2 поверхности*
48	У6111-0401-0107'644''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)'м^2 поверхности*
49	П2 Усиления отверстия*
50	У6103-0703-0102(РМ295570)'(12.0,62+12.0,67+240.0,84+6.0,98+6.1,42+42.1,51+148.1,78+60.2,31+72.0,25).0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
51	С1214-210-0201'(12.0,62+12.0,67+240.0,84+6.0,98+6.1,42+42.1,51+148.1,78+60.2,31).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
52	С1214-210-0101'72.0,25.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
53	ПР Колонна К-1*
54	Н43=44*
55	У6103-0201-0103'0,4.4,85.4''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^2*
56	У6103-0201-0108'(196,8+37,8+138,4+30,4+32,3+3,8+189,6+22,4).0,001''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
57	С1214-210-0202'(196,8+37,8+138,4+30,4+32,3+3,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
58	С1214-210-0101'(189,6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
59	С1214-210-0201'(22,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С1214-208-0101'(3,8+7,8).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
61	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'3,63''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^3*
62	У6103-0201-0117'0,4.4,85.4''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м^2*
63	Н43=1*
64	Р Ригели *
65	П2 Рама Р-1 - 4шт*
66	Н43=4*
67	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,08''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
68	С1214-210-0202'(100,8+202,4+54,4+7,8+5,3).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
69	С1214-210-0101'(138,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
70	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
71	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
72	Н43=1*
73	П2 Рама Р-2 - 2шт*
74	Н43=2*
75	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
76	С1214-210-0202'(50,4+101,2+72,8+62,4+3,9+5,3).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
77	С1214-210-0101'(112).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
78	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
79	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
80	Н43=1*
81	П2 Рама Р-3 - 4шт*
82	Н43=4*
83	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,85''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
84	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
85	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
86	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
87	С1214-208-0101'(16,9+13,8).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	Н43=1*
89	П2 Рама Р-4 - 2шт*
90	Н43=2*
91	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,12''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
92	С1214-210-0202'(76+107,2).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
93	С1214-210-0101'(74,2).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
94	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
95	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
96	Н43=1*
97	П2 Рама Р-5 - 4шт*
98	Н43=4*
99	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,78''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
100	С1214-210-0202'(101,6+124+86,8+119,2+7,8+10,6).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
101	С1214-210-0101'(184,8).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
102	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
103	С1214-208-0101'(10,1).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
104	Н43=1*
105	П2 Рама Р-6 - 8шт*
106	Н43=8*
107	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,19''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
108	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
109	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
110	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
111	С1214-208-0101'(16,9+13,8).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
112	Н43=1*
113	П2 Рама Р-7 - 4шт*
114	Н43=4*
115	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,08''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
116	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
117	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
118	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
119	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
120	Н43=1*
121	П2 Рама Р-8 - 2шт*
122	Н43=2*
123	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
124	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
125	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
126	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
127	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
128	Н43=1*
129	П2 Рама Р-9 - 4шт*
130	Н43=4*
131	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,85''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
132	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
133	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
134	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
135	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
136	Н43=1*
137	П2 Рама Р-10 - 2шт*
138	Н43=2*
139	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,12''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
140	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
141	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
142	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
143	С1214-208-0101'(16,9+13,8).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	Н43=1*
145	П2 Рама Р-11 - 4шт*
146	Н43=4*
147	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,78''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
148	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
149	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
150	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
151	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
152	Н43=1*
153	П2 Рама Р-12 - 8шт*
154	Н43=8*
155	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,19''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
156	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
157	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
158	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
159	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
160	Н43=1*
161	П2 Рама Р-13- 8шт*
162	Н43=8*
163	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,08''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
164	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
165	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
166	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
167	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
168	Н43=1*
169	П2 Рама Р-14 - 4шт*
170	Н43=4*
171	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
173	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
174	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
175	С1214-208-0101'(16,9+13,8).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
176	Н43=1*
177	П2 Рама Р-15 - 8шт*
178	Н43=8*
179	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,85''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
180	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
181	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
182	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
183	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
184	Н43=1*
185	П2 Рама Р-16 - 4шт*
186	Н43=4*
187	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,12''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
188	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
189	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
190	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
191	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
192	Н43=1*
193	П2 Рама Р-17 - 8шт*
194	Н43=8*
195	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,78''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
196	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
197	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
198	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
199	С1214-208-0101'(11,73).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
200	Н43=1*
201	П2 Рама Р-18 - 16шт*
202	Н43=2*
203	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,19''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м^3*
204	С1214-210-0202'(80,4+54,4+23,2+56,8+104+70+6,4+14,3+8,9+56+137,2+7,7+5,3+3,2+10,8).0,001=Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
205	С1214-210-0101'(168,6).0,001=Ф2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
206	У6103-0703-0201(РС295570)'Ф1+Ф2''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
207	С1214-208-0101'(11,3).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
208	Н43=1*
209	П2 Балка Б1 - 4шт*
210	Н43=4*
211	У6103-0401-0401(РМ295474РС100615)'0,4''Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм'м^3*
212	С1214-210-0202'(31,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
213	С1214-210-0101'(10,1).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
214	С1214-208-0101'10,1.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
215	Н43=1*
216	П2 Балка Б2 - 8шт*
217	Н43=8*
218	У6103-0401-0401(РМ295474РС100615)'0,4''Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм'м^3*
219	С1214-210-0202'(88,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
220	С1214-210-0101'(31,7).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
221	С1214-208-0101'10,1.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
222	Н43=1*
223	Р Плита перекрытия *
224	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'153,1+153,3+153,3+160,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
225	У6103-0703-0102(РМ295570)'(1625,6+1625,6+1625,6+1745,6).8,89.0,001=Ф1''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
226	С1214-403-0103'Ф1''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/'т*
227	С1214-210-0101'(6500+6500+6500+6980).0,001.0,36''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
228	Р Лестница*
229	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'13,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
230	С1214-210-0202'(2135,2+80,6+104,4+506,5+506,5+124,3+124,3+360+381,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
231	С1214-210-0101'(30,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
232	У6106-0304-0301'45,2''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
233	Р Вход в подвалП2 Вход в подвал №1*
234	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'3*
235	У6103-0101-0301(РМ100467РС100511)'4=Ф2''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м^3*
236	С1214-403-0103'103,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/'т*
237	С1214-403-0101'62,5.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/'т*
238	С1214-210-0101/6мм/'14,25.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
239	У6111-0401-0107'25,53''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
240	С1241-108-0118'1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм'м*
241	У6109-0306-0602'8,6+15,62''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
242	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'24,5.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/'т*
243	У6106-0302-0112(РМ295605)'(151,9).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
244	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
245	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
246	ТТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7(=20)'Ф1'7791'Доплата за изменение марки стали на С245'тн*
247	У6106-0302-0301(РМ295605)'(24,51+1,4+9,24+2,8+57,2+111,24).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
248	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
249	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
250	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'10,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
251	С1224-102-0906'10,4.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
252	У6106-0304-0101(РМ295605)'(40,95+21,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
253	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
254	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
255	П2 Вход в подвал №2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
256	Н43=2*
257	Е11-060201-0101(РС100467РС100511)'3*
258	У6103-0101-0301(РМ100467РС100511)'4=Ф2''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м^3*
259	С1214-403-0103'103,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/'т*
260	С1214-403-0101'62,5.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/'т*
261	С1214-210-0101/6мм/'14,25.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
262	У6111-0401-0107'25,53''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
263	С1241-108-0118'1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм'м*
264	У6109-0306-0602'8,6+15,62''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
265	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'24,5.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/'т*
266	У6106-0302-0112(РМ295605)'(151,9).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
267	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
268	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
269	ТТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7(=20)'Ф1'7791'Доплата за изменение марки стали на С245'тн*
270	У6106-0302-0301(РМ295605)'(24,51+1,4+9,24+2,8+57,2+111,24).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
271	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
272	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
273	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'10,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
274	С1224-102-0906'10,4.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
275	У6106-0304-0101(РМ295605)'(40,95+21,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
276	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
277	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
278	Н43=1*
279	П2 Воздухозаборная шахта*
280	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,11''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
281	У6103-0101-0301(РМ100467РС100533)'1,64''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м^3*
282	С1214-403-0103'58,74.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/'т*
283	С1214-403-0101'23,62.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
284	С1214-210-0101/6мм/''5,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
285	У6111-0401-0107'25,53''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
286	С1241-108-0118'1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм'м*
287	У6109-0306-0602'7+10,5''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
288	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'21.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/'т*
289	У6106-0302-0112(РМ295605)'(130,2).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
290	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
291	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
292	ТТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7(=20)'Ф1'7791'Доплата за изменение марки стали на С245'тн*
293	У6106-0302-0301(РМ295605)'(21,5+1,2+7,92+2,4+49,02+94,86).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
294	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
295	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
296	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697)'8,84''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
297	С1224-102-0906'8,84.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
298	У6106-0304-0101(РМ295605)'(27,3+13,5).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
299	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
300	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
301	П2 Фундамент под тамбур*
302	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,5''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
303	У6103-0101-0202(РМ100533РС100560)'6,33''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
304	С1214-403-0103'(9.4,27).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
305	П2 Фундамент под оборудование Фо-1*
306	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,11''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
307	У6103-0101-0201'0,21''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
308	С1214-210-0101'0,25.4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
309	С1214-210-0201'(8,64.1,26).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
310	П2 Устройство приямка*
311	Н43=2*
312	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,14''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
313	Е11-061301-0103(РС100533РС100560)'0,39''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
314	С1214-403-0101'3,25.3,87.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
315	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'(3,84.9,65+0,1.4).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
316	Е11-080201-0703'29,1.0,001''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
317	Н43=1*
318	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Здание акимата

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные

(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	**214523,049**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	86001,517	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18,895	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**214523049**
		Раздел 1. Земляные работы (КЖ-6)				**4406277**
		РАСТ.СЛОЙ				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**695**	**89**	**61 855**
2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**695**	**77**	**53 515**
		КОТЛОВАН				
3	У6101-0101-0217 6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 1,0 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**1 560,1286**	**329**	**513 282**
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработ ка вручную,зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях,разработ анных механизированным способом,применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,2***	**м^3 грунта**	**48,2514**	**8 670**	**418 340**

1	2	3	4	5	6	7
5	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/ОТВАЛ/	т·км	2 814,665	285	802 180
6	У6101-101-302 6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	$м^3$	1 608,38	72	115 803
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА				
7	У6101-0103-0240 6101-0103-0240 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 390,33	259	360 095
8	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/С ОТВАЛА/	т·км	2 433,0775	285	693 427
9	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1 251,297	51	63 816
10	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	139,033	3 770	524 154
11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 251,297	594	743 270
		Устройство въезда				
12	У6101-0103-0110 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	55,76	332	18 512
13	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	55,76	61	3 401
14	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	55,76	27	1 506
15	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	55,76	594	33 121
	Раздел 2.	**Фундаменты (КЖ-8-9)**				**41046740**
		Фундамент ФМ-1 /32шт/				
16	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	115,2	4 292	494 438
17	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	50,24	52 852	2 655 284

1	2	3	4	5	6	7
18	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,152	438 524	505 180
19	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,2016	3 042 853	6 699 145
20	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	227,2	3 704	841 549
		Фундамент ФМ-2 /6шт/				
21	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	28,8	4 292	123 610
22	У6103-0101-0203 6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	13,38	45 053	602 809
23	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36	438 524	157 869
24	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,8256	3 042 853	2 512 179
25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	55,2	3 704	204 461
26	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18696	292 427	54 672
		Ленточный фундамент				
27	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	143	4 292	613 756
28	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	85,5	49 053	4 194 032
29	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0416	438 524	895 291
30	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182	303 138	55 171
31	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	$м^2$ поверхности	84,3	3 087	260 234

1	2	3	4	5	6	7
32	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)	$м^2$ поверхности	644	3 704	2 385 376
		Усиления отверстия				
33	У6103-0703-0102 6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,71494	63 533	45 422
34	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69694	292 427	203 804
35	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	303 138	5 456
	Подраздел 2.1.	Колонна К-1				17537002
36	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	341,44	3 437	1 173 529
37	У6103-0201-0108 6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	28,666	35 087	1 005 804
38	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19,338	282 285	5 458 827
39	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,3424	303 138	2 528 898
40	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9856	292 427	288 216
41	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,5104	406 801	207 631
42	У6103-0201-0114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	159,72	39 695	6 340 085
43	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	341,44	1 564	534 012
	Раздел 3.	Ригели				47885750
		Рама Р-1 - 4шт				
44	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	8,32	127 223	1 058 495

1	2	3	4	5	6	7
45	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4828	282 285	418 572
46	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5544	303 138	168 060
47	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0372	80 062	163 102
48	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Рама Р-2 - 2шт				
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,36	127 223	427 469
50	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,592	282 285	167 113
51	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,224	303 138	67 903
52	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,816	80 062	65 331
53	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0202	406 801	8 217
		Рама Р-3 - 4шт				
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,4	127 223	1 450 342
55	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5544	282 285	721 069
56	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6744	303 138	204 436
57	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2288	80 062	258 504
58	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1228	406 801	49 955
		Рама Р-4 - 2шт				

1	2	3	4	5	6	7
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,24	127 223	284 980
60	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3664	282 285	103 429
61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1484	303 138	44 986
62	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5148	80 062	41 216
63	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0202	406 801	8 217
		Рама Р-5 - 4шт				
64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,12	127 223	1 414 720
65	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8	282 285	508 113
66	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7392	303 138	224 080
67	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5392	80 062	203 293
68	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Рама Р-6 - 8шт				
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	17,52	127 223	2 228 947
70	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1088	282 285	1 442 138
71	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3488	303 138	408 873
72	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4576	80 062	517 008

1	2	3	4	5	6	7
73	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,2456	406 801	99 910
		Рама Р-7 - 4шт				
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	8,32	127 223	1 058 495
75	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5544	282 285	721 069
76	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6744	303 138	204 436
77	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2288	80 062	258 504
78	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-8 - 2шт				
79	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,36	127 223	427 469
80	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2772	282 285	360 534
81	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3372	303 138	102 218
82	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6144	80 062	129 252
83	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0226	406 801	9 194
		Рама Р-9 - 4шт				
84	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,4	127 223	1 450 342
85	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5544	282 285	721 069

1	2	3	4	5	6	7
86	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6744	303 138	204 436
87	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2288	80 062	258 504
88	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-10 - 2шт				
89	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	2,24	127 223	284 980
90	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2772	282 285	360 534
91	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3372	303 138	102 218
92	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6144	80 062	129 252
93	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0614	406 801	24 978
		Рама Р-11 - 4шт				
94	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	11,12	127 223	1 414 720
95	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5544	282 285	721 069
96	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6744	303 138	204 436
97	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2288	80 062	258 504
98	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-12 - 8шт				

1	2	3	4	5	6	7
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	17,52	127 223	2 228 947
100	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1088	282 285	1 442 138
101	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3488	303 138	408 873
102	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4576	80 062	517 008
103	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-13- 8шт				
104	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	16,64	127 223	2 116 991
105	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1088	282 285	1 442 138
106	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3488	303 138	408 873
107	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4576	80 062	517 008
108	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-14 - 4шт				
109	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	6,72	127 223	854 939
110	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5544	282 285	721 069
111	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6744	303 138	204 436
112	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2288	80 062	258 504

1	2	3	4	5	6	7
113	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1228	406 801	49 955
		Рама Р-15 - 8шт				
114	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	22,8	127 223	2 900 684
115	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1088	282 285	1 442 138
116	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3488	303 138	408 873
117	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4576	80 062	517 008
118	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0904	406 801	36 775
		Рама Р-16 - 4шт				
119	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,48	127 223	569 959
120	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5544	282 285	721 069
121	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6744	303 138	204 436
122	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2288	80 062	258 504
123	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0452	406 801	18 387
		Рама Р-17 - 8шт				
124	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	22,24	127 223	2 829 440
125	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1088	282 285	1 442 138

1	2	3	4	5	6	7
126	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3488	303 138	408 873
127	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4576	80 062	517 008
128	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,09384	406 801	38 174
		Рама Р-18 - 16шт				
129	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм в деревянной опалубке. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,38	127 223	557 237
130	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2772	282 285	360 534
131	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3372	303 138	102 218
132	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6144	80 062	129 252
133	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0226	406 801	9 194
		Балка Б1 - 4шт				
134	У6103-0401-0401 6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	$м^3$	1,6	113 116	180 986
135	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1264	282 285	35 681
136	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0404	303 138	12 247
137	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0404	406 801	16 435
		Балка Б2 - 8шт				
138	У6103-0401-0401 6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	$м^3$	3,2	113 116	361 971
139	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7072	282 285	199 632

1	2	3	4	5	6	7
140	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2536	303 138	76 876
141	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0808	406 801	32 870
	Раздел 4.	Плита перекрытия				109496089
142	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	620,1	124 252	77 048 665
143	У6103-0703-0102 6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	58,873136	63 533	3 740 387
144	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/	т	58,873136	438 524	25 817 283
145	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/	т	9,5328	303 138	2 889 754
	Раздел 5.	Лестница				4521140
146	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	13,2	124 252	1 640 126
147	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,3234	282 285	1 220 431
148	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0305	303 138	9 246
149	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	45,2	36 534	1 651 337
	Раздел 6.	Вход в подвалП2 Вход в подвал №1				7167053
150	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3	43 375	130 125
151	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	4	77 291	309 164

1	2	3	4	5	6	7
152	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,1036	438 524	45 431
153	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0625	392 951	24 559
154	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01425	303 138	4 320
155	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25,53	3 704	94 563
156	С1241-108-0118 241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	1	2 126	2 126
157	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	24,22	16 863	408 422
158	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,0245	2 139 986	52 430
159	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,1519	71 784	10 904
160	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1519	1 149 962	174 679
161	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,4051	393	1 731
162	ТЕХН.ЧАСТЬ *ССЦ РК 8.04-08-2024 т абл.7* *ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 т абл.7*	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,1519	7 791	1 183
163	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20639	327 966	67 689
164	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20639	1 131 473	233 525
165	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,98531	3 345	20 021
166	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	10,4	3 994	41 538

1	2	3	4	5	6	7
167	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	11,96	3 851	46 058
168	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06255	245 820	15 376
169	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06255	1 145 676	71 662
170	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,81395	2 006	3 639
		Вход в подвал №2				
171	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6	43 375	260 250
172	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	8	77 291	618 328
173	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,2072	438 524	90 862
174	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,125	392 951	49 119
175	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	303 138	8 639
176	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	51,06	3 704	189 126
177	С1241-108-0118 241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	2	2 126	4 252
178	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	48,44	16 863	816 844
179	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,049	2 139 986	104 859
180	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,3038	71 784	21 808
181	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3038	1 149 962	349 358

1	2	3	4	5	6	7
182	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	8,8102	393	3 462
183	ТЕХН.ЧАСТЬ *ССЦ РК 8.04-08-2024 т абл.7* *ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 т абл.7*	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,3038	7 791	2 367
184	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,41278	327 966	135 378
185	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41278	1 131 473	467 049
186	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	11,97062	3 345	40 042
187	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	20,8	3 994	83 075
188	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	23,92	3 851	92 116
189	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1251	245 820	30 752
190	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1251	1 145 676	143 324
191	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	3,6279	2 006	7 278
		Воздухозаборная шахта				
192	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,11	27 666	3 043
193	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	1,64	78 535	128 797
194	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,05874	438 524	25 759
195	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,02362	392 951	9 282

1	2	3	4	5	6	7
196	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	303 138	1 728
197	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25,53	3 704	94 563
198	С1241-108-0118 241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	1	2 126	2 126
199	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	17,5	16 863	295 102
200	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,021	2 139 986	44 940
201	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,1302	71 784	9 346
202	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1302	1 149 962	149 725
203	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,7758	393	1 484
204	ТЕХН.ЧАСТЬ *ССЦ РК 8.04-08-2024 т абл.7* *ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 т абл.7*	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,1302	7 791	1 014
205	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1769	327 966	58 017
206	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1769	1 131 473	200 158
207	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,1301	3 345	17 160
208	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,84	3 994	35 307
209	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	10,166	3 851	39 149
210	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0408	245 820	10 029

1	2	3	4	5	6	7
211	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0408	1 145 676	46 744
212	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1832	2 006	2 373
		Фундамент под тамбур				
213	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5	27 666	13 833
214	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,33	50 136	317 361
215	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03843	438 524	16 852
		Фундамент под оборудование Фо-1				
216	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,11	27 666	3 043
217	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,21	58 144	12 210
218	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	303 138	303
219	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108864	292 427	3 183
		Устройство приямка				
220	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,28	27 666	7 746
221	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,78	110 303	86 036
222	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,025155	392 951	9 885
223	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,074912	2 139 986	160 311
224	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0582	1 426 301	83 011

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1,2/	т	58,873136	438 524	25 817 283,09
2	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 062,3193	22 800	24 220 880,04
3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	73,4382	282 285	20 730 502,29
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,38435	303 138	6 785 547,09
5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	57,127584	109 237	6 240 445,89
6	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3 027,2	1 590	4 813 248
7	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,858	1 131 473	4 365 222,83
8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1,2/	т	9,5328	303 138	2 889 753,93
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2 468,448	1 112	2 744 914,18
10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	920,94041	2 758	2 539 953,65
11	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	22,354438	109 237	2 441 931,74
12	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	86,7825	20 362	1 767 065,26
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,59203	438 524	1 575 191,36
14	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45,2	29 813	1 347 547,6

1	2	3	4	5	6	7
15	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	9,065888	109 237	990 330,41
16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79607	1 131 473	900 731,71
17	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,89644	406 801	771 473,69
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,5588	204 681	728 418,74
19	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5859	1 149 962	673 762,74
20	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	92,8648	6 520	605 478,5
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	666,8594642	861	574 166
22	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	17,7324	27 340	484 803,82
23	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	676,526584	629	425 535,22
24	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,496296	109 237	381 924,89
25	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,36	17 811	380 442,96
26	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	147,0553226	2 146	315 580,72
27	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	127,1044308	2 280	289 798,1
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9856	292 427	288 216,05
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9289304	292 427	271 644,33
30	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22845	1 145 676	261 729,68
31	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,169412	1 114 679	188 840
32	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	46,046	3 851	177 323,15
33	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,629612	278 998	175 660,49
34	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	308,556	557	171 865,69
35	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,36954	438 524	162 052,16
36	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,21665	20 124	145 227,86
37	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	18,899977	7 006	132 413,24

1	2	3	4	5	6	7
38	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м^2 опалубки	1,36576	90 382	123 440,12
39	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	5 125,588	23	117 888,52
40	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м^3	4,215	22 706	95 705,79
41	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	85,369408	973	83 064,43
42	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,21112	392 951	82 959,82
43	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	551,7792	141	77 800,87
44	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	76,88555	943	72 503,07
45	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м^2	6,368352	9 712	61 849,43
46	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,4018604	122 915	49 394,67
47	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,7451102	64 460	48 029,8
48	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	8,5526	3 925	33 568,95
49	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,6646	19 036	31 687,33
50	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,320352	95 688	30 653,84
51	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0266431	954 056	25 419,01
52	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,030272	827 451	25 048,6
53	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,2808	4 011	21 181,29
54	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	17 811	18 167,22
55	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,6404	3 953	10 437,5
56	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,04215	246 580	10 393,35
57	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,025155	392 951	9 884,68
58	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м^2 опалубки	0,168	54 239	9 112,15
59	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	4	2 126	8 504
60	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	54,096	146	7 898,02
61	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,3089257	767	5 605,95
62	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м^2	0,576	8 507	4 900,03

1	2	3	4	5	6	7
63	ТТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,5859	7 791	4 564,75
64	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,21315	19 036	4 057,52
65	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0009492	4 159 618	3 948,31
66	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0033172	1 121 498	3 720,19
67	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,016	310	2 794,96
68	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0030584	859 926	2 630
69	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,705704	1 372	2 340,23
70	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,003492	624 577	2 181,02
71	218-103-0201	Ветошь	кг	1,8923332	1 103	2 087,24
72	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0031242	524 292	1 638
73	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,256	629	1 419,02
74	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,384	3 626	1 392,38
75	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,4107655	550	1 325,92
76	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	12,96	92	1 192,32
77	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,8008	1 221	977,78
78	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,04365	21 264	928,17
79	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009663	943 399	911,56
80	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8021992	986	790,97
81	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3035032	1 993	604,88
82	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,444	1 085	481,74
83	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	0,1668396	2 738	456,81
84	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,291	1 293	376,26
85	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004992	680 949	339,95
86	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0301149	10 602	319,28
87	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,7439473	36	314,78
88	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	42,96	7	300,72
89	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,34804	848	295,14
90	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004758	602 024	286,41
91	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000161	1 352 536	217,81
92	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7259307	251	182,21

1	2	3	4	5	6	7
93	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0016587	109 237	181,19
94	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000881	274 757	24,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**118 885 287**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**118 885 287,31**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3330'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Здание акимата'РП'2'2-1-2'Архитектурно-строительная часть'АР''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	М279563=37506'М101838=37188*
4	(РМ295961РС249453)(РМ295570)(РМ295715)*
5	Р Стены и перегородки*
6	ПР Крепление стен толщ.250мм*
7	У6105-0201-0101(РМ102633РС102634)(РМ295491РС102867)'221,4+259,2+322,5''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
8	У6105-0401-0103'(905+1926,6+2601,6).0,001.0,37''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-3/'т металлических изделий*
9	П2 К-1,2,3,4,5,6,7,8*
10	Е11-090301-0201(РС295605)'(42,5.337+22,4.156+9,44.119+11,09.180+11,8+15,3.4+17.10+7,55.58).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
11	Е11-090501-0204'Ф1*
12	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
13	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
14	СТ ССЦ РК 8.04-08-2024(=20)'Ф1'7791'Доплата за применение марки стали С245'тн*
15	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'1,4.(340+334+312).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
16	ПР Крепление перегородок толщ.120мм*
17	У6105-0201-0502(РМ279845)(РМ295491РС102867)'(35,2+70,4+65,5):0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
18	С1214-403-0101'(476,5+381,2+354,7).0,001.0,33''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
19	У6104-0802-0403'(316+664+568).0,001.1,4''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
20	Е11-090301-0201(РС295605)'(35.116+69,9.13+38,7.98+77,4.34+28,3.31+56,5.7+32,1.24+64,1.5+3,63.13+4,66.17+5,18.41+0,58.142).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
21	Е11-090501-0204'Ф1*
22	С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
23	У6112-0305-0104'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
24	СТ ССЦ РК 8.04-08-2024(=20)'Ф1'7791'Доплата за применение марки стали С245'тн*
25	П2 Стеновые панели трехслойные*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	Е11-090402-0106'6,55.1.35+6,55.1,1.4+6,55.1,15.4+4.1.19+4.1,1.3+4.1,15.3+6,55.1.23+6,55.1,1.3+6,55.1,15.3+4.1.38+4.1,1.3+4.1,15.3+4,1.1+6,55.0,6+6,55.0,65.1+1,15.1.30+1,15.0,6.24+1,15.0,8.4+5,4.0,8.14+5,4.1.22+5,4.0,6.3+5,4.0,65.3+5,55.1.17+5,55.0,6.3+5,55.0,65.3+5,55.0,8.8+2,6.1.15+2,6.0,6.16+3,1.0,8+3,1.0,6+5,6.1.56+5,6.0,6.34+5,6.0,8.15+5,6.0,65.4+5,55.1.15+5,5.1,5.2+5,5.1,15.2+5,4.1.14+5,4.1,1.2+5,4.1,15.2+5,6.1.20+5,6.1,1.2+5,6.1,15.2+5,6.0,6.6+5,6.0,65.2+5,6.0,8.2+5,4.0,6+5,4.0,65+5,55.0,85.2+5.0,85.2+2,6.1.2+2,6.0,6.2+5,55.0,8+5,55.0,6+5,55.0,65+1,15.1.2+1,15.0,6.2+3,6.0,85.2+6,95.0,85.2+4.0,6+4.0,65+6,95.0,6.3+6,95.0,65+6,95.1.3+6,95.0,8.1+6,95.1.22+6,95.0,6.11+6,95.0,8.5+4,5.0,6.2+4,5.0,8+4,5.1+6,95.0,65+4.0,8.7+4.1.12+2,9.1.16+2,9.1,1+2,9.1,15+5,55.0,6.10+5,55.0,8.4+5,55.0,65.2''Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями'м^2*
27	Р ПРОЕМЫ (АР-17)*
28	П2 Окна*
29	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,7.1,5.20+1,2.0,8.29''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
30	У6108-0102-0106(РМ295687)'2,6.0,8.90''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
31	С1223-102-0106'0,7.1,5.20+2,6.0,8.90''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м^2*
32	С1223-102-0104'1,2.0,8.29''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
33	У6108-0107-0201'0,77.20+1,41.90''Сетки антимоскитные. Установка'м^2*
34	У6108-0105-0204(РМ312790)'40,5+40,5=Ф10''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
35	С1223-501-0114'Ф10''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм'м*
36	У6112-0401-0202'32+40,5+40,5+26,1''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
37	П2 Двери наружные*
38	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.1.4''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
39	С1223-207-0101'2,1.1.4''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
40	П2 Двери внутренние*
41	У6108-0201-0105(РМ295688)'2,1.0,8.6+2,1.0,8.6+2,1.0,9.19+2,1.1.2+2,3.1.34+2,3.1,3.8''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2'м^2*
42	С1223-201-0102'2,1.0,8.(6+6)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
43	С1223-201-0103'2,1.0,9.19+2,1.1.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
44	С1223-201-0106'2,3.1.34+2,3.1,3.8''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м^2*
45	С1223-502-0902'6+6+13+6+2+13+21+8''Ручка раздельная'пара*
46	С1223-502-0301'6+6+13+6+2+13+21+8''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1'шт.*
47	С1223-504-0302'(6+6+13+6+2+13+21+8).2''Петли дверные'шт.*
48	У6108-0204-0101(РМ295688)'2,1.1.5+1,7.0,9.2''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
49	С1223-207-0101'2,1.1.5+1,7.0,9.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	П2 Витражи из ПВХ*
51	У6108-0301-0101(РМ295676)'2,9.2,5.1+2,9.5,5+3,9.6+3,5.2,85+3,5.5,8''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м^2*
52	С1223-102-0101'2,9.2,5.1+2,9.5,5+3,9.6+3,5.2,85+3,5.5,8-1,3.2,1-1,5.2,4-1.2,1-1,5.2,4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
53	С1223-203-0404'1,3.2,1+1,5.2,4+1.2,1+1,5.2,4''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный'м^2*
54	П2 Изделие металл.ИМ-1,2,3*
55	У6104-0802-0403'(41,8+0,57+56,2+0,57+50,4+0,57).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка't стальных элементов*
56	П2 Витражи алюминиевые*
57	Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'1,3.2,1+1.2,1+1,5.2,4=Ф1''Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м^2*
58	С1223-301-0207'1,3.2,1+1.2,1+1,5.2,4=Ф2''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом'м^2*
59	С1223-301-0105'Ф1-Ф2*
60	С1217-402-0111'162,7''Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24'м^2*
61	У6110-0203-0201'9,6''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
62	Р Полы (АР-23)*
63	ПР Цокольный этаж*
64	П2 Тип 1*
65	Х165,9=Ф1*
66	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
67	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
68	У6109-0302-0101'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м^2 покрытия*
69	У6109-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(ВП)'Ф1''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
70	У6109-0302-0501'Ф1''Покрытия цементные. Железнение'м^2 покрытия*
71	У6109-0401-0201'122''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
72	П2 Тип 2*
73	Х483=Ф1*
74	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
75	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
76	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
77	У6109-0401-0402'162''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
78	П2 Тип 3*
79	Х63,8=Ф1*
80	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
81	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
82	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
83	У6111-0403-0101(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
84	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
85	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
86	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
87	У6109-0401-0402'74,7''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
88	П2 Тип 4*
89	Х5,8=Ф1*
90	У6109-0101-0101'Ф1''Грунт. Уплотнение гравием'м^2 площади уплотнения*
91	У6109-0102-0110'Ф1.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
92	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м^2*
93	У6109-0308-0102'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике'м^2 покрытия*
94	У6109-0401-0801'8,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
95	ПР Первый этаж*
96	П2 Тип 1*
97	Х208,7=Ф1*
98	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/'м^2*
99	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
100	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
101	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
102	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
103	У6109-0401-0402'102,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
104	П2 Тип 2*
105	Х40,1=Ф1*
106	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
107	У6111-0403-0101(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
108	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
109	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
110	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
111	У6109-0401-0402'70,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
112	П2 Тип 3*
113	Х408,6=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/'м^2*
115	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.11)(Н52.11)(Н53.11) #К=11'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
116	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
117	У6109-0307-0401(РМ293171РС150013)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м^2 покрытия*
118	У6109-0401-0801'343''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
119	П2 Тип 4*
120	Х18,9=Ф1*
121	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/'м^2*
122	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
123	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
124	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
125	У6109-0308-0102'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике'м^2 покрытия*
126	У6109-0401-0801'141,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
127	П2 Тип 1*
128	Х29,2+8,6=Ф1*
129	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
130	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
131	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
132	У6109-0401-0402'102,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
133	ПР Второй этаж*
134	П2 Тип 1*
135	Х191,4=Ф1*
136	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/'м^2*
137	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
138	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
139	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
140	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
141	У6109-0401-0402'126,1''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
142	П2 Тип 2*
143	Х34,2=Ф1*
144	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
145	У6111-0403-0101(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
146	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС135512РМ248637)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
147	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
148	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287796)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
149	У6109-0401-0402'59,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
150	П2 Тип 3*
151	Х348,7=Ф1*
152	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/'м^2*
153	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.11)(Н52.11)(Н53.11) #К=11'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
154	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
155	У6109-0307-0401(РМ293171РС150013)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м^2 покрытия*
156	У6109-0401-0801'226,2''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
157	П2 Тип 4*
158	Х104,9=Ф1*
159	У6109-0201-0301(РС101841РС101838)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/'м^2*
160	У6109-0201-0302(РС101841РС101838)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м^2*
161	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
162	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
163	У6109-0308-0102'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике'м^2 покрытия*
164	У6109-0401-0801'84,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике'м плинтусов*
165	П2 Тип 1*
166	Х29,2+8,6=Ф1*
167	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
168	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
169	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
170	У6109-0401-0402'102,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
171	ПР Техэтаж*
172	П2 Тип 1*
173	Х715,5=Ф1*
174	У6111-0403-0101'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
175	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
176	С1234-101-0113'Ф1.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140'м^3*
177	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
178	У6109-0201-0102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
179	У6103-0701-0810(РС295570)'Ф1.2,12.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
180	С1214-403-0101'Ф1.2,12.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
181	У6109-0401-0201'160,2''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
182	П2 Тип 2*
183	Х37,8+10,5=Ф1*
184	У6109-0201-0101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
185	У6109-0201-0102'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
186	У6109-0306-0102(РС102636РС102637)(РС102637=0,015)(РМ295970РМ287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
187	У6109-0401-0402'23,8''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
188	Р Кровля*
189	П2 ПАРАПЕТ*
190	У6105-0201-0101(РМ102640РМ102641)(РМ295491РМ102867)'7,8''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
191	У6105-0401-0103'0,37.28,9.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/'т металлических изделий*
192	П Пояс обвязки ПО-2*
193	Е11-060701-0201'0,06.64,2''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
194	С1214-210-0101'(1,54.64,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
195	С1214-210-0201'(5,34.64,2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
196	П Монолитный сердечник МС-1*
197	Е11-060501-0109'0,065.32,4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство'м^3*
198	С1214-210-0101'(0,81.32,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
199	С1214-210-0201'(3,46.32,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
200	У6103-0701-0807(РМ304013РМ130005)'1,51.28.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
201	С1214-210-0202'(2,68.28).0,001*
202	У6112-0201-0101'49,1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
203	У6112-0303-0101'49,1''Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая'м^2 фасада*
204	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100511)'0,18''Подготовка бетонная. Устройство /бетонный вкладыш/'м^3*
205	У6110-0203-0201'2,4''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
206	П2 Кровля*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
207	У6111-0402-0304'806,6''Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
208	У6111-0402-0103(РС295715)'806,6''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
209	С1234-101-0303'806,6.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3'м^3*
210	У6111-0402-0304'806,6''Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
211	У6110-0302-0101'806,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство'м^2 стяжки*
212	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35)#К=35'806,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
213	У6103-0701-0810(РС295570)'806,6.1,18.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
214	С1214-403-0101'806,6.1,18.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
215	У6111-0402-0202'806,6.0,335''Покрытия. Утепление керамзитом'м^3 утеплителя*
216	У6110-0302-0101'806,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство'м^2 стяжки*
217	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35)#К=35'806,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
218	У6103-0701-0810(РС295570)'806,6.1,1.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
219	С1214-403-0101'806,6.1,1.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
220	У6110-0101-0105(РС135525)(РС135526)'806,6=Ф40''Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя'м^2 кровли*
221	С1235-103-0306'Ф40.1,13''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой'м^2*
222	С1235-103-0308'Ф40.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой'м^2*
223	У6110-0203-0201'1,8+4,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
224	Н43=1*
225	П2 Водосточная система*
226	У6110-0203-0201'145,2.0,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
227	У6104-0802-0403'(2,07.12+0,56.3).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
228	У6110-0401-0301'98,4''Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
229	С1224-106-0102'98,4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
230	У6110-0203-0201'0,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
231	С1224-106-0108'48''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
232	П2 Кровельные панели*
233	Е11-090401-0205(РС295589)'8,91.1.136+8,91.1,15.8+2,12.1.16+2,12.1,15.2=Ф3''Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
234	С1222-502-0107'Ф3.1,05''Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм'м^2*
235	С1224-105-0114'72''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
236	У6104-0802-0403'(0,61.190+1,65.72,6+0,71.72,6+1,35.186+4,34.190+0,69.3,5+6,51.290+5,81.290+1,34.290).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
237	П2 Вентшахты*
238	У6105-0201-0101(РМ102640РМ102641)(РМ295491РМ102867)'0,9+0,25+0,28''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
239	У6107-0102-0209(РС131542РС248324)(РМ147140)'1,56+1,76+2,26=Ф1''Устройство каркаса с заполнением плитами ЦСП'м^2*
240	С1232-104-0102'Ф1.1,02''Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм'м^2*
241	С1234-101-0112'0,25+0,28+0,29''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120'м^3*
242	У6110-0203-0201'0,57+1,02+1,14+1,3+1,5+1,6''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
243	У6104-0802-0403'(3,77.(2+2,16+2,26).0,001)+(4,4.(2,36+2,56+2,66).0,001)+(2,66.(0,42+0,48+0,52).0,001)+(0,18.12.0,001)''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
244	У6112-0202-0109'0,16+0,18+0,19''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
245	Р Внутренняя отделка (АР-25)*
246	ПР Цокольный этаж*
247	П2 Потолки*
248	У6112-0202-0108'147''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
249	У6112-0301-0302'147''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
250	Е11-150401-0102(РС295961)'147''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*
251	У6112-0202-0108'507,7+63,8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
252	У6112-0301-0302'507,7+63,8''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
253	У6112-0302-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'507,7+63,8''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
254	П2 Стены*
255	У6112-0202-0101'158,2*
256	У6112-0301-0202'222,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
257	У6112-0301-0203'222,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
258	Е11-150401-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС295961)'380,3''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная'м^2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
259	У6112-0202-0103'508,53''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
260	У6112-0301-0202'508,53''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
261	У6112-0301-0203'508,53''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
262	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'207,21*
263	У6112-0202-0107'301,32''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
264	У6112-0202-0101'235,64*
265	У6112-0102-0203'235,64''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
266	ПР Первый этаж*
267	П2 Потолки*
268	У6112-0501-0105(РМ295861)'408,6+200,2''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство'м^2*
269	С1232-401-0102'408,6+200,2''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
270	У6112-0202-0108'40,1+65,2''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
271	У6112-0301-0302'40,1+65,2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
272	У6112-0302-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'40,1+65,2''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
273	П2 Стены*
274	У6112-0202-0103'1289,92+298,11+422,1+309,1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
275	У6112-0301-0202'29,71+1315,31+172,58+44+466,1+309,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
276	У6112-0301-0203'29,71+1315,31+172,58+44+466,1+309,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
277	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1315,31+172,58+466,1+309,1*
278	У6112-0202-0107'4,32+125,53''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
279	У6112-0202-0101'4,32+125,53*
280	У6112-0102-0203'4,32+125,53''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
281	ПР Второй этаж*
282	П2 Потолки*
283	У6112-0501-0105(РМ295861)'210+293,7+104,9''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство'м^2*
284	С1232-401-0102'210+293,7+104,9''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм'м^2*
285	У6112-0202-0108'29,8+74,2+4,4''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
286	У6112-0301-0302'29,8+74,2+4,4''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
287	У6112-0302-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'29,8+74,2+4,4''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
288	П2 Стены*
289	У6112-0202-0103'1289,92+298,11+422,1+309,1''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
290	У6112-0301-0202'29,71+1315,31+172,58+44+466,1+309,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
291	У6112-0301-0203'29,71+1315,31+172,58+44+466,1+309,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
292	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1315,31+172,58+466,1+309,1*
293	У6112-0202-0107'4,32+125,53''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
294	У6112-0202-0101'4,32+125,53*
295	У6112-0102-0203'4,32+125,53''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
296	LП2 Откосы*
297	У6112-0202-0703'31,1+30,6=Ф10''Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм'м^2*
298	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф10*
299	Р Наружная отделка (АР-6)*
300	П2 ЦОКОЛЬ*
301	Х195,5=Ф1*
302	У6112-0102-0108(РМ271796РС274728)'Ф1''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на металлическом каркасе'м^2 поверхности облицовки*
303	Е11-150213-0101'Ф1''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м^2*
304	С1234-102-0102'Ф1.0,07''Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25'м^3*
305	С1214-210-0101'(0,04.18).0,001.Ф1''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
306	С1214-210-0201'(0,888.2+0,888.2).0,001.Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
307	С1214-210-0202'(0,36.5+0,44.1+5,8).0,001.Ф1*
308	П2 ФАСАД*
309	Х1350=Ф1*
310	У6112-0101-0206(РМ373114РС287768)'Ф1''Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2'м^2 поверхности облицовки*
311	Е11-150213-0101'Ф1''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м^2*
312	С1234-101-0113'Ф1.0,07''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140'м^3*
313	Е11-080701-0102'1400''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
314	С1214-210-0101'(5.0,24+0,04.18).0,001.Ф1''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
315	С1214-210-0201'(0,888.2+0,888.2).0,001.Ф1''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
316	П2 Откосы*
317	Х70=Ф1*
318	У6112-0101-0206(РМ373114РС287768)'Ф1''Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2'м^2 поверхности облицовки*
319	Н43=1*
320	П2 Крыльцо*
321	Х118,7+157,5=Ф1*
322	У6109-0306-0602(РМ293157РС274728)'Ф1''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
323	Н43=1*
324	Р Разные работы*
325	П2 Стеклянный козырек Ск-1,2*
326	У6107-0302-0101(РМ312788)'11+4,52''Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
327	С1223-301-0647'11+4,52''GL-04 ЗФ-1,Алюминиевый структурный фасад, тройной стеклопакет с электрически нагретым стеклом (ЗФ -1""стеклянная кровля"" основное здание). Система: Schuco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное и многослойное стекло 6.10.4 (Обогреваемое стекло с 4 слоями SGB) SG нейтральное 60/40 HT + HST /теплая кромка 12 мм/ закаленное 8 мм Extra Clear +HST / 20 мм теплая кромка/ многослойное стекло 8.8.4 CG Premium 2, Огне-кость: Е15'м^2*
328	П2 Обшивка короба*
329	У6107-0201-0401(РМ295715)'150''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
330	У6112-0301-0204'150''Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
331	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'150*
332	П2 Устройство барьера гардероба*
333	У6107-0102-0207'0,003+0,02+0,009=Ф5''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
334	У6107-0115-0105'Ф5''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
335	У6107-0201-0401(РМ295715)'2,1''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
336	П2 Вентиляционная решетка*
337	Е11-090601-0102(РС295605)'0,001.(3,39.2+2,64.2+1,21.8+0,47.4)=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
338	С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
339	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
340	П2 Экран Э-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
341	У6107-0204-0101'365,82+163,29''Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов'м^2 стен*
342	П Крепление*
343	У6104-0802-0403'(0,23.3+0,3.2+0,84.2+0,9.2).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
344	П Поручень для унитаза*
345	У6106-0304-0301'5,7.3+0,9.3+1,8.8''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
346	П Поручень для унитаза, раковины, душа*
347	У6106-0304-0301'5,7.3+0,9.3+1,8.8''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
348	П2 Решетка металлическая Рм-1*
349	Е11-090601-0102(РС295605)'0,001.(3,77.7,2+2,26+0,19.6+0,023.16+6,9.0,222).18=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
350	С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
351	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
352	П2 Решетка металлическая Рм-2*
353	Е11-090601-0102(РС295605)'0,001.(3,77.7,2+2,26+0,19.6+0,023.16+6,9.0,222).28=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
354	С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
355	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
356	П2 Решетка металлическая Рм-3*
357	Е11-090601-0102(РС295605)'0,001.(3,77.7,2+2,26+0,19.6+0,023.16+6,9.0,222).14=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
358	С1222-509-0701'Ф1''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
359	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
360	П2 Ограждение отопительных проемов*
361	У6107-0102-0207'0,039.33=Ф5''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
362	У6107-0115-0105'Ф5''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
363	У6106-0304-0101(РМ295605)'(0,081.28.33).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
364	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
365	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
366	П2 Крепление гимнастической стенки*
367	У6104-0802-0403'(0,75.12+0,54.20.12).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
368	П2 Тамбур*
369	У6105-0201-0101(РМ102640РМ102641)(РМ295491РМ102867)'1,4''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
370	У6105-0401-0103'0,37.8,5.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
371	П Монолитный сердечник МС-1*
372	Е11-060501-0109'0,03.6,2''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство'м^3*
373	С1214-210-0101'(0,63.6,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
374	С1214-210-0201'(1,78.6,2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
375	П Монолитный сердечник МС-2*
376	Е11-060501-0109'0,08.74,4''Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство'м^3*
377	С1214-210-0101'(1,54.74,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
378	С1214-210-0201'(5,34.74,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
379	П Пояс обвязки ПО-1*
380	Е11-060701-0201'0,06.24,5''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
381	С1214-210-0101'(1,54.24,5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
382	С1214-210-0201'(5,34.24,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
383	П2 Пожарная лестница Лм-1,2*
384	У6106-0304-0101(РМ295605)''(6,72.6+33,6.2+21,2.2+5,66.4+0,92.18+2,26.4+1,06.49+2,04.4+2,64.2).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
385	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
386	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
387	П2 КРЫЛЬЦО Кр-1*
388	У6103-0101-0201(РМ100533РС279429)'6''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
389	С1214-403-0101'3,25.70.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
390	У6106-0304-0101(РМ295605)''(14,24+18,88+8,4).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
391	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
392	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
393	У6109-0306-0602'3,45+40''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
394	П2 ПАНДУС Пн-1*
395	У6103-0101-0201(РМ100533РС279429)'7''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
396	С1214-403-0101'3,25.26.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
397	У6106-0304-0101(РМ295605)''(87,22+213+94,5).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛ42, ОЛ42н'т конструкций*
398	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
399	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
400	У6109-0306-0602'92,52+25,69''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
401	П СТОЙКА СТ-1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
402	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,2''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
403	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,5''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
404	У6106-0302-0112(РМ295605)'(203,2+12,3+25,1+7,92).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
405	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
406	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
407	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
408	У6104-0802-0403'(7,1.8).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/'т стальных элементов*
409	П Навес над пандусом*
410	У6106-0302-0301(РМ295605)'(72,8+77,7+35+222+172,3).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
411	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
412	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
413	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
414	У6106-0401-0201'32,4''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
415	С1224-102-0906'32,4''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
416	П ВОДОСТОК*
417	У6110-0401-0102'11,6''Устройство желобов подвесных'м*
418	С1214-208-0102'26,33.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
419	У6110-0203-0201'3,63.0,3+3,63.0,5''/ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
420	С1224-106-0102'4,08.2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
421	С1224-106-0110'1''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
422	С1224-106-0108'4''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
423	С1224-106-0103'1''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
424	У6104-0802-0403'(8,32+9+0,1584).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/'т стальных элементов*
425	П2 КАРКАС ПАРАПЕТА *
426	У6106-0302-0401(РМ295605)'(64,72+198,82).0,001=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
427	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
428	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
429	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
430	П2 КРЫЛЬЦО Кр-2*
431	Н43=2*
432	У6103-0101-0201(РМ100533РС279429)'2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
433	С1214-403-0101'3,25.9,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
434	У6106-0304-0101(РМ295605)''(14,24+18,88+8,4).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
435	С1222-503-0201'Ф11''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
436	У6112-0305-0103'Ф11.29''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
437	У6109-0306-0602'5,92+1,2''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м^2 поверхности облицовки*
438	П2 Навес Н-2*
439	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,1''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
440	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,27''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
441	У6106-0302-0112(РМ295605)''(116+1,9+12,6+5,3).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
442	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
443	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
444	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
445	У6104-0802-0403'(7,1.4).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/'т стальных элементов*
446	У6106-0302-0301(РМ295605)''(105+4,24+190).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
447	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
448	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
449	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
450	У6106-0401-0201'7,73+10,6''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
451	С1224-102-0906'7,73+10,6''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
452	У6110-0401-0102'11,6''Устройство желобов подвесных'м*
453	С1214-208-0102'26,33.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
454	У6110-0203-0201'3,63.0,3+3,63.0,5''/ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
455	С1224-106-0102'4,08.2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
456	С1224-106-0110'1''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
457	С1224-106-0108'4''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
458	С1224-106-0103'1''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
459	У6104-0802-0403'(8,32+9+0,1584).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/'т стальных элементов*
460	У6106-0302-0401(РМ295605)''(64,72+198,82).0,001=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
461	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
462	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
463	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
464	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
465	П2 Навес Н-3*
466	У6103-0101-0104(РМ100467РС100533)'0,13.2+0,13.2''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
467	У6106-0302-0112(РМ295605)'(41,93.2+40,33.2).0,001=Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
468	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
469	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
470	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
471	У6104-0802-0403'(28,4).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/'т стальных элементов*
472	У6106-0302-0301(РМ295605)'(105+4,24+190).0,001=Ф1''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
473	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
474	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
475	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
476	У6106-0401-0201'7,73+9,44''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2*
477	С1224-102-0906'7,73+9,44''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
478	У6110-0401-0102'11,6''Устройство желобов подвесных'м*
479	С1214-208-0102'26,33.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
480	У6110-0203-0201'3,63.0,3+3,63.0,5''/ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
481	С1224-106-0102'4,08.2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
482	С1224-106-0110'1''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
483	С1224-106-0108'4''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
484	С1224-106-0103'1''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
485	У6104-0802-0403'(8,32+9+0,1584).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/'т стальных элементов*
486	У6106-0302-0401(РМ295605)'(64,72+198,82).0,001=Ф1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
487	С1222-525-0302'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
488	У6111-0501-0205'Ф1.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
489	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
490	Н43=1*
491	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Здание акимата

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	**552687,194**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	212153,250	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	44,009	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**552687194**
		Раздел 1. Стены и перегородки				**181683696**
		Подраздел 1.1. Крепление стен толщ.250мм				**76920596**
1	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**803,1**	**53 750**	**43 166 625**
2	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-3/**	**т металлических изделий**	**2,010284**	**679 321**	**1 365 628**
		К-1,2,3,4,5,6,7,8				
3	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**21,61736**	**78 999**	**1 707 750**
4	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**21,61736**	**46 337**	**1 001 684**

1	2	3	4	5	6	7
5	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	21,61736	1 131 473	24 459 459
6	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	626,90344	3 345	2 096 992
7	ССЦ *РК 8.04-08-2024* *ССЦ РК 8.04-08-2024*	Доплата за применение марки стали С245	тн	21,61736	7 791	168 421
8	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,3804	2 139 986	2 954 037
	Подраздел 1.2.	Крепление перегородок толщ.120мм				104763100
9	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 425,8333333	11 511	16 412 767
10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,400092	392 951	157 217
11	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,1672	1 478 206	3 203 568
12	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	14,17775	78 999	1 120 028
13	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	14,17775	46 337	656 954
14	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	14,17775	1 131 473	16 041 741
15	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	411,15475	3 345	1 375 313
16	ССЦ *РК 8.04-08-2024* *ССЦ РК 8.04-08-2024*	Доплата за применение марки стали С245	тн	14,17775	7 791	110 459
		Стеновые панели трехслойные				
17	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	2 686,725	24 448	65 685 053
	Раздел 2.	ПРОЕМЫ (АР-17)				30243751

1	2	3	4	5	6	7
		Окна				
18	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	48,84	9 817	479 462
19	У6108-0102-0106 6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	187,2	6 972	1 305 158
20	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	208,2	62 645	13 042 689
21	С1223-102-0104 223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	27,84	42 294	1 177 465
22	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	142,3	5 571	792 753
23	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	81	3 149	255 069
24	С1223-501-0114 223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	81	1 655	134 055
25	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	139,1	3 248	451 797
		Двери наружные				
26	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	8,4	11 193	94 021
27	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	8,4	67 180	564 312
		Двери внутренние				
28	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	162,39	5 664	919 777
29	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	20,16	14 666	295 667
30	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	40,11	12 298	493 273

1	2	3	4	5	6	7
31	С1223-201-0106 223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	102,12	12 281	1 254 136
32	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	75	2 802	210 150
33	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	75	3 410	255 750
34	С1223-504-0302 223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	150	531	79 650
35	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	13,56	11 193	151 777
36	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	13,56	67 180	910 961
		Витражи из ПВХ				
37	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	76,875	5 649	434 267
38	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	64,845	36 391	2 359 774
39	С1223-203-0404 223-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	12,03	56 834	683 713
		Изделие металл.ИМ-1,2,3				
40	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15011	1 478 206	221 894
		Витражи алюминиевые				
41	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	8,43	20 219	170 446
42	С1223-301-0207 223-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	8,43	141 194	1 190 265
43	С1223-301-0105 223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$		122 343	

1	2	3	4	5	6	7
44	С1217-402-0111 217-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	м^2	162,7	13 789	2 243 470
45	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	9,6	7 500	72 000
	Раздел 3.	Полы (АР-23)				51317093
	Подраздел 3.1.	Цокольный этаж				10344241
		Тип 1				
46	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	165,9	481	79 798
47	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	13,272	39 072	518 564
48	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м^2 покрытия	165,9	2 410	399 819
49	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	-165,9	299	-49 604
50	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	165,9	564	93 568
51	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	122	618	75 396
		Тип 2				
52	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	483	481	232 323
53	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	38,64	39 072	1 509 742
54	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	483	9 835	4 750 305
55	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	162	3 499	566 838
		Тип 3				

1	2	3	4	5	6	7
56	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	63,8	481	30 688
57	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,104	39 072	199 423
58	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	63,8	2 047	130 599
59	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	63,8	5 500	350 900
60	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	63,8	6 480	413 424
61	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	63,8	2 047	130 599
62	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	63,8	8 976	572 669
63	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,7	3 499	261 375
		Тип 4				
64	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение гравием	м^2 площади уплотнения	5,8	481	2 790
65	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,464	39 072	18 129
66	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м^2	5,8	2 660	15 428
67	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	5,8	6 120	35 496
68	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	8,4	711	5 972
	Подраздел 3.2.	Первый этаж				13583351
		Тип 1				
69	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/	м^2	208,7	2 660	555 142

1	2	3	4	5	6	7
70	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	208,7	1 328	277 154
71	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	208,7	2 047	427 209
72	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	208,7	169	35 270
73	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	208,7	9 835	2 052 564
74	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	102,5	3 499	358 648
		Тип 2				
75	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,1	2 047	82 085
76	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	40,1	5 500	220 550
77	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	40,1	6 480	259 848
78	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	40,1	2 047	82 085
79	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	40,1	8 976	359 938
80	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	70,5	3 499	246 680
		Тип 3				
81	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/	$м^2$	408,6	2 660	1 086 876
82	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	408,6	2 434	994 532
83	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	408,6	2 047	836 404

1	2	3	4	5	6	7
84	У6109-0307-0401 6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м^2 покрытия	408,6	10 565	4 316 859
85	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	343	711	243 873
		Тип 4				
86	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/	м^2	18,9	2 660	50 274
87	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м^2	18,9	1 328	25 099
88	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	18,9	2 047	38 688
89	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	18,9	169	3 194
90	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	18,9	6 120	115 668
91	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	141,4	711	100 535
		Тип 1				
92	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	37,8	2 047	77 377
93	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	37,8	169	6 388
94	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	37,8	9 835	371 763
95	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	102,5	3 499	358 648
	Подраздел 3.3.	Второй этаж				13077942
		Тип 1				
96	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/	м^2	191,4	2 660	509 124

1	2	3	4	5	6	7
97	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	191,4	1 328	254 179
98	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	191,4	2 047	391 796
99	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	191,4	169	32 347
100	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	191,4	9 835	1 882 419
101	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	126,1	3 499	441 224
		Тип 2				
102	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	34,2	2 047	70 007
103	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	34,2	5 500	188 100
104	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	34,2	6 480	221 616
105	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	34,2	2 047	70 007
106	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	34,2	8 976	306 979
107	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	59,5	3 499	208 190
		Тип 3				
108	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/75/	$м^2$	348,7	2 660	927 542
109	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	348,7	2 434	848 736
110	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	348,7	2 047	713 789

1	2	3	4	5	6	7
111	У6109-0307-0401 6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м^2 покрытия	348,7	10 565	3 684 016
112	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	226,2	711	160 828
		Тип 4				
113	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм/50/	м^2	104,9	2 660	279 034
114	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м^2	104,9	1 328	139 307
115	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	104,9	2 047	214 730
116	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	104,9	169	17 728
117	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	104,9	6 120	641 988
118	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	84,5	711	60 080
		Тип 1				
119	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	37,8	2 047	77 377
120	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	37,8	169	6 388
121	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	37,8	9 835	371 763
122	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	102,5	3 499	358 648
	Подраздел 3.4.	Техэтаж				14311559
		Тип 1				
123	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	715,5	5 493	3 930 242

1	2	3	4	5	6	7
124	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	715,5	1 363	975 226
125	С1234-101-0113 234-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м^3	110,54475	58 677	6 486 434
126	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	715,5	2 047	1 464 628
127	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	1	674	674
128	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,51686	61 944	93 960
129	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,51686	392 951	596 052
130	У6109-0401-0201 6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	160,2	618	99 004
		Тип 2				
131	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	48,3	2 047	98 870
132	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	48,3	169	8 163
133	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	48,3	9 835	475 030
134	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	23,8	3 499	83 276
	Раздел 4.	**Кровля**				**71689783**
		ПАРАПЕТ				
135	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	7,8	53 469	417 058
136	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-2/	т металлических изделий	0,010693	679 321	7 264
					Пояс обвязки ПО-2	

1	2	3	4	5	6	7
137	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,852	80 819	311 315
138	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,098868	303 138	29 971
139	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,342828	292 427	100 252
					Монолитный сердечник МС-1	
140	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	2,106	67 223	141 572
141	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026244	303 138	7 956
142	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,112104	292 427	32 782
143	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04228	2 139 986	90 479
144	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07504	282 285	21 183
145	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	49,1	3 856	189 330
146	У6112-0303-0101 6112-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	$м^2$ фасада	49,1	294	14 435
147	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство /бетонный вкладыш/	$м^3$	0,18	27 666	4 980
148	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,4	7 500	18 000
		Кровля				
149	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	806,6	1 311	1 057 453
150	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	806,6	3 443	2 777 124

1	2	3	4	5	6	7
151	С1234-101-0303 234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3	83,0798	25 157	2 090 039
152	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	806,6	1 311	1 057 453
153	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки	806,6	1 684	1 358 314
154	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	806,6	1 068	861 449
155	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,951788	61 944	58 958
156	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,951788	392 951	374 006
157	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	270,211	34 134	9 223 382
158	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки	806,6	1 684	1 358 314
159	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	806,6	1 068	861 449
160	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,88726	61 944	54 960
161	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,88726	392 951	348 650
162	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м^2 кровли	806,6	795	641 247
163	С1235-103-0306 235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	м^2	911,458	995	906 901

1	2	3	4	5	6	7
164	С1235-103-0308 235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$	927,59	1 221	1 132 587
165	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6	7 500	45 000
		Водосточная система				
166	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	101,64	7 500	762 300
167	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02652	1 478 206	39 202
168	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	98,4	5 824	573 082
169	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	98,4	2 690	264 696
170	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	7 500	6 000
171	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48	1 310	62 880
		Кровельные панели				
172	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	1 332,528	4 285	5 709 882
173	С1222-502-0107 222-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	1 399,1544	21 729	30 402 226
174	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1 050	75 600
175	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,326751	1 478 206	7 874 035
		Вентшахты				
176	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,43	53 469	76 461

1	2	3	4	5	6	7
177	У6107-0102-0209 6107-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса с заполнением плитами ЦСП	м^2	5,58	8 253	46 052
178	С1232-104-0102 232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	м^2	5,6916	2 492	14 183
179	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	0,82	46 117	37 816
180	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	7,13	7 500	53 475
181	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0634926	1 478 206	93 855
182	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	0,53	7 877	4 175
	Раздел 5.	Внутренняя отделка (АР-25)				96951535
	Подраздел 5.1.	Цокольный этаж				18072569
		Потолки				
183	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	147	2 343	344 421
184	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	147	3 250	477 750
185	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	147	568	83 496
186	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	571,5	2 343	1 339 024
187	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	571,5	3 250	1 857 375

1	2	3	4	5	6	7
188	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	571,5	5 334	3 048 381
		Стены				
189	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	158,2	3 892	615 714
190	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	222,1	1 937	430 208
191	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	222,1	1 647	365 799
192	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	380,3	1 139	433 162
193	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	508,53	4 660	2 369 750
194	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	508,53	1 937	985 023
195	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	508,53	1 647	837 549
196	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	207,21	4 315	894 111
197	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	301,32	1 898	571 905
198	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	235,64	3 892	917 111
199	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	235,64	10 617	2 501 790
	Подраздел 5.2.	Первый этаж				39127920
		Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
200	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2	608,8	5 841	3 556 001
201	С1232-401-0102 232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м^2	608,8	5 491	3 342 921
202	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	105,3	2 343	246 718
203	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	105,3	3 250	342 225
204	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	105,3	5 334	561 670
		Стены				
205	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2 319,23	4 660	10 807 612
206	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 336,8	1 937	4 526 382
207	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 336,8	1 647	3 848 710
208	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	2 263,09	4 315	9 765 233
209	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	129,85	1 898	246 455
210	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	129,85	3 892	505 376
211	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	129,85	10 617	1 378 617
	Подраздел 5.3.	Второй этаж				39751046
		Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
212	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2	608,6	5 841	3 554 833
213	С1232-401-0102 232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м^2	608,6	5 491	3 341 823
214	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	108,4	2 343	253 981
215	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	108,4	3 250	352 300
216	У6112-0302-0104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	108,4	5 334	578 206
		Стены				
217	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2 319,23	4 660	10 807 612
218	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 336,8	1 937	4 526 382
219	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	2 336,8	1 647	3 848 710
220	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	2 263,09	4 315	9 765 233
221	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	129,85	1 898	246 455
222	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	129,85	3 892	505 376
223	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	129,85	10 617	1 378 617
224	У6112-0202-0703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	61,7	5 272	325 282

1	2	3	4	5	6	7
225	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	61,7	4 315	266 236
	Раздел 6.	**Наружная отделка (АР-6)**				**86239013**
		ЦОКОЛЬ				
226	У6112-0102-0108 6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 20 мм на металлическом каркасе	м^2 поверхности облицовки	195,5	33 607	6 570 168
227	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	195,5	12 600	2 463 300
228	С1234-102-0102 234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	13,685	16 362	223 914
229	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14076	303 138	42 670
230	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,694416	292 427	203 066
231	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,57182	282 285	443 701
		ФАСАД				
232	У6112-0101-0206 6112-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2	м^2 поверхности облицовки	1 350	27 521	37 153 350
233	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	1 350	12 600	17 010 000
234	С1234-101-0113 234-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м^3	94,5	58 677	5 544 976
235	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м^2 вертикальной проекции	1 400	2 607	3 649 800
236	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,592	303 138	785 734
237	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,7952	292 427	1 402 246
		Откосы				

1	2	3	4	5	6	7
238	У6112-0101-0206 6112-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2	м^2 поверхности облицовки	70	27 521	1 926 470
		Крыльцо				
239	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м^2 поверхности облицовки	276,2	31 932	8 819 618
	Раздел 7.	**Разные работы**				**34562323**
		Стеклянный козырек Ск-1,2				
240	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	15,52	3 487	54 118
241	С1223-301-0647 223-301-0647 *СпрСЦ 10.2024*	GL-04 ЗФ-1,Алюминиевый структурный фасад, тройной стеклопакет с электрически нагретым стеклом (ЗФ -1""стеклянная кровля"" основное здание). Система: Schuco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное и многослойное стекло 6.10.4 (Обогреваемое стекло с 4 слоями SGB) SG нейтральное 60/40 HT + HST /теплая кромка 12 мм/ закаленное 8 мм Extra Clear +HST / 20 мм теплая кромка/ многослойное стекло 8.8.4 CG Premium 2, Огне-кость: E15	м^2	15,52	722 500	11 213 200
		Обшивка короба				
242	У6107-0201-0401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	150	8 468	1 270 200
243	У6112-0301-0204 6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	150	1 361	204 150
244	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	150	4 315	647 250
		Устройство барьера гардероба				
245	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,032	237 748	7 608
246	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,032	17 899	573
247	У6107-0201-0401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /короб/	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	2,1	8 468	17 783
		Вентиляционная решетка				

1	2	3	4	5	6	7
248	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02362	230 888	5 454
249	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02362	1 139 033	26 904
250	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,68498	3 345	2 291
		Экран Э-1				
251	У6107-0204-0101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	529,11	6 217	3 289 477
					Крепление	
252	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00477	1 478 206	7 051
					Поручень для унитаза	
253	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	34,2	36 534	1 249 463
					Поручень для унитаза, раковины, душа	
254	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	34,2	36 534	1 249 463
		Решетка металлическая Рм-1				
255	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5839884	230 888	134 836
256	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5839884	1 139 033	665 182
257	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,9356636	3 345	56 650
		Решетка металлическая Рм-2				
258	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,9084264	230 888	209 745
259	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,9084264	1 139 033	1 034 728

1	2	3	4	5	6	7
260	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	26,3443656	3 345	88 122
		Решетка металлическая Рм-3				
261	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4542132	230 888	104 872
262	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,4542132	1 139 033	517 364
263	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	13,1721828	3 345	44 061
		Ограждение отопительных проемов				
264	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	1,287	237 748	305 982
265	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	1,287	17 899	23 036
266	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,074844	245 820	18 398
267	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,074844	1 145 676	85 747
268	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	2,170476	2 006	4 354
		Крепление гимнастической стенки				
269	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1386	1 478 206	204 879
		Тамбур				
270	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	1,4	53 469	74 857
271	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003145	679 321	2 136
					Монолитный сердечник МС-1	
272	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м^3	0,186	67 223	12 503

1	2	3	4	5	6	7
273	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003906	303 138	1 184
274	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011036	292 427	3 227
					Монолитный сердечник МС-2	
275	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	5,952	67 223	400 111
276	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114576	303 138	34 732
277	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,397296	292 427	116 180
					Пояс обвязки ПО-1	
278	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,47	80 819	118 804
279	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03773	303 138	11 437
280	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13083	292 427	38 258
		Пожарная лестница Лм-1,2				
281	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26354	245 820	64 783
282	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,26354	1 145 676	301 931
283	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,64266	2 006	15 331
		КРЫЛЬЦО Кр-1				
284	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	6	58 717	352 302
285	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2275	392 951	89 396
286	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04152	245 820	10 206

1	2	3	4	5	6	7
287	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04152	1 145 676	47 568
288	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,20408	2 006	2 415
289	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	43,45	16 863	732 697
		ПАНДУС Пн-1				
290	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	7	58 717	411 019
291	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0845	392 951	33 204
292	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛ42, ОЛ42н	т конструкций	0,39472	245 820	97 030
293	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,39472	1 145 676	452 221
294	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,44688	2 006	22 962
295	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	118,21	16 863	1 993 375
				СТОЙКА СТ-1		
296	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 666	5 533
297	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,5	50 071	25 036
298	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,24852	71 784	17 840
299	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,24852	1 149 962	285 789
300	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,20708	254	1 831

1	2	3	4	5	6	7
301	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	7,20708	393	2 832
302	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/	т стальных элементов	0,0568	1 478 206	83 962
				Навес над пандусом		
303	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5798	327 966	190 155
304	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5798	1 149 962	666 748
305	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	16,8142	254	4 271
306	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	16,8142	393	6 608
307	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	32,4	2 124	68 818
308	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	32,4	3 851	124 772
				ВОДОСТОК		
309	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	11,6	4 033	46 783
310	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02633	392 511	10 335
311	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	2,904	7 500	21 780
312	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8,16	2 690	21 950
313	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1 401	1 401
314	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1 310	5 240

1	2	3	4	5	6	7
315	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 666	2 666
316	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/	т стальных элементов	0,0174784	1 478 206	25 837
		КАРКАС ПАРАПЕТА				
317	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,26354	104 010	27 411
318	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,26354	1 149 962	303 061
319	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,64266	254	1 941
320	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,64266	393	3 004
		КРЫЛЬЦО Кр-2				
321	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4	58 717	234 868
322	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0598	392 951	23 498
323	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08304	245 820	20 413
324	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08304	1 145 676	95 137
325	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,40816	2 006	4 831
326	У6109-0306-0602 6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	14,24	16 863	240 129
		Навес Н-2				
327	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 666	5 533
328	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,54	50 071	27 038

1	2	3	4	5	6	7
329	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2716	71 784	19 497
330	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2716	1 149 962	312 330
331	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,8764	254	2 001
332	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,8764	393	3 095
333	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/	т стальных элементов	0,0568	1 478 206	83 962
334	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,59848	327 966	196 281
335	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,59848	1 149 962	688 229
336	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	17,35592	254	4 408
337	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,35592	393	6 821
338	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	36,66	2 124	77 866
339	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	36,66	3 851	141 178
340	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	23,2	4 033	93 566
341	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05266	392 511	20 670
342	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,808	7 500	43 560
343	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	16,32	2 690	43 901

1	2	3	4	5	6	7
344	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	1 401	2 802
345	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1 310	10 480
346	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666	5 332
347	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/	т стальных элементов	0,0349568	1 478 206	51 673
348	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,52708	104 010	54 822
349	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,52708	1 149 962	606 122
350	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,28532	254	3 882
351	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,28532	393	6 007
		Навес Н-3				
352	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,52	50 071	26 037
353	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,16452	71 784	11 810
354	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,16452	1 149 962	189 192
355	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,77108	254	1 212
356	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,77108	393	1 875
357	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МН-1/	т стальных элементов	0,0284	1 478 206	41 981

1	2	3	4	5	6	7
358	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29924	327 966	98 141
359	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,29924	1 149 962	344 115
360	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,67796	254	2 204
361	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,67796	393	3 410
362	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	17,17	2 124	36 469
363	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	17,17	3 851	66 122
364	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	11,6	4 033	46 783
365	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02633	392 511	10 335
366	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,904	7 500	21 780
367	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8,16	2 690	21 950
368	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1 401	1 401
369	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1 310	5 240
370	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 666	2 666
371	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Хм-1/	т стальных элементов	0,0174784	1 478 206	25 837
372	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,26354	104 010	27 411

1	2	3	4	5	6	7
373	С1222-525-0302 222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,26354	1 149 962	303 061
374	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,64266	254	1 941
375	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,64266	393	3 004

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	2 686,725	18 594	49 956 964,65
2	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	35,79511	1 131 473	40 501 200,5
3	222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	1 399,1544	21 729	30 402 225,96
4	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 420	16 932	24 043 440
5	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	377,04	40 197	15 155 876,88
6	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	208,2	62 645	13 042 689
7	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	$м^3$	205,04475	58 677	12 031 410,8
8	223-301-0647	GL-04 ЗФ-1,Алюминиевый структурный фасад, тройной стеклопакет с электрически нагретым стеклом (ЗФ -1""стеклянная кровля"" основное здание). Система: Schuco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное и многослойное стекло 6.10.4 (Обогреваемое стекло с 4 слоями SGB) SG нейтральное 60/40 HT + HST /теплая кромка 12 мм/ закаленное 8 мм Extra Clear +HST / 20 мм теплая кромка/ многослойное стекло 8.8.4 CG Premium 2, Огне-кость: E15	$м^2$	15,52	722 500	11 213 200
9	231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	$м^2$	482,9185	21 150	10 213 726,27

1	2	3	4	5	6	7
10	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	8,0893572	1 194 333	9 661 386,25
11	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	1 217,4	5 491	6 684 743,4
12	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	278,31733	18 858	5 248 508,21
13	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2 364,318	2 117	5 005 261,21
14	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	772,446	5 610	4 333 422,06
15	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 027,14	3 908	4 014 063,12
16	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	192,744	20 570	3 964 744,08
17	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,21632	1 149 962	3 698 645,78
18	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41 187,42916	77	3 171 432,05
19	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	84,77067	37 188	3 152 451,68
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	116,936677	21 125	2 470 287,3
21	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	64,845	36 391	2 359 774,4
22	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	16 382,3	137	2 244 375,1
23	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,970248	1 139 033	2 244 177,49
24	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	162,7	13 789	2 243 470,3
25	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 $кг/м^3$	$м^3$	83,0798	25 157	2 090 038,53
26	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	68,4	29 813	2 039 209,2
27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,48371	292 427	1 896 011,86
28	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	82,2732	22 408	1 843 577,87
29	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	832,341	2 214	1 842 802,97
30	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	666,424	2 591	1 726 704,58
31	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,42268	1 114 679	1 585 831,52
32	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	21,96	67 180	1 475 272,8
33	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,3143894	200 964	1 469 928,95

1	2	3	4	5	6	7
34	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	52,2189	27 059	1 412 991,22
35	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,435748	961 398	1 380 325,26
36	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	505,2468	2 549	1 287 874,09
37	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	102,12	12 281	1 254 135,72
38	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	8,43	141 194	1 190 265,42
39	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	181,177	6 520	1 181 274,04
40	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	27,84	42 294	1 177 464,96
41	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$	927,59	1 221	1 132 587,39
42	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,975468	273 233	1 086 229,05
43	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	968,354	1 111	1 075 841,29
44	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,857664	1 145 676	982 605,06
45	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	58,6296	16 133	945 871,34
46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,014084	303 138	913 683,4
47	235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$	911,458	995	906 900,71
48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,288752	392 951	899 367,39
49	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 777,325	503	893 994,48
50	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	8,661432	99 634	862 973,12
51	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	4 892,65416	163	797 502,63
52	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,024122	392 951	795 380,76

1	2	3	4	5	6	7
53	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	35,52946	21 125	750 559,84
54	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,839048	392 951	722 655,75
55	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 911,826	245	713 397,37
56	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	874,9755	812	710 480,11
57	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	142,3	4 971	707 373,3
58	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5 927,2133	116	687 556,74
59	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	12,03	56 834	683 713,02
60	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	32,7941667	20 570	674 576,01
61	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	9 891,2	67	662 710,4
62	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	302,3890875	2 171	656 486,71
63	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 983,61298	310	614 920,02
64	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	132,192	4 042	534 320,06
65	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	40,11	12 298	493 272,78
66	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	115,435972	4 057	468 323,74
67	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,9464802	494 396	467 936,02
68	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,64686	282 285	464 883,88
69	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,1765	27 059	464 778,91
70	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3 294,276	141	464 492,92
71	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	140,862	3 066	431 882,89
72	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,74505	19 036	356 830,77
73	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	131,04	2 690	352 497,6
74	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,49	697 077	341 567,73
75	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	17,255	19 601	338 215,26
76	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	86,23	3 851	332 071,73

1	2	3	4	5	6	7
77	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	114,96	2 881	331 199,76
78	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,25926	4 522	326 756,37
79	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	303,818704	1 069	324 782,19
80	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	20,16	14 666	295 666,56
81	С ССЦ РК 8.04-08-2024	Доплата за применение марки стали С245	тн	35,79511	7 791	278 879,7
82	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	75	3 410	255 750
83	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 154,729664	220	254 040,53
84	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	801,36	295	236 401,2
85	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	35,04006	6 701	234 803,44
86	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	13,685	16 362	223 913,97
87	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	275,536639	767	211 336,6
88	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	75	2 802	210 150
89	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	47,6	4 410	209 916
90	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,264588	88 056	199 410,56
91	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	4,0394	40 197	162 371,76
92	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 981,36	80	158 508,8
93	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	7,038	21 264	149 656,03
94	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	464,016	301	139 668,82
95	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	811,535	166	134 714,81
96	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	81	1 655	134 055
97	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,22667	109 237	133 997,75
98	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	146,055	865	126 337,57
99	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	297,2665	398	118 312,07
100	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	311,86584	341	106 346,25
101	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,3174528	289 955	92 047,02
102	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3235743	274 757	88 904,3

1	2	3	4	5	6	7
103	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	64	1 310	83 840
104	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	$м^3$	1,2512	64 729	80 988,92
105	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	324	248	80 352
106	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,7354629	109 237	80 339,76
107	223-504-0302	Петли дверные	шт.	150	531	79 650
108	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1 050	75 600
109	218-103-0201	Ветошь	кг	66,6791609	1 103	73 547,11
110	223-503-0504	Лента бутиловая	м	814,1796	89	72 461,98
111	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	772,446	91	70 292,59
112	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	36,6435	1 906	69 842,51
113	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	469,396	146	68 531,82
114	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	790,994	82	64 861,51
115	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	424,452042	150	63 667,81
116	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	21,581878	2 758	59 522,82
117	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,093827	624 577	58 602,2
118	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	190,93113	296	56 515,61
119	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	146,055	384	56 085,12
120	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	21,9394838	2 280	50 022,02
121	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,5512	19 400	49 493,28
122	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	22,1583923	2 146	47 551,91
123	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0837294	524 292	43 898,63
124	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	335,520333	130	43 617,64
125	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	652,44501	64	41 756,48
126	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10532	392 511	41 339,26
127	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	0,82	46 117	37 815,94
128	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0387363	954 056	36 956,59
129	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	64,8	542	35 121,6

1	2	3	4	5	6	7
130	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	17,86086	1 855	33 131,9
131	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	41,38025	799	33 062,82
132	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0284851	1 121 498	31 946,02
133	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	30,2418262	986	29 818,44
134	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	226,946	129	29 276,03
135	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	240,81915	121	29 139,12
136	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	403,680762	68	27 450,29
137	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,136076	187 771	25 551,13
138	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	630,593298	40	25 223,73
139	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0251812	943 399	23 755,94
140	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	85,786314	259	22 218,66
141	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,192318	109 237	21 008,24
142	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,863	7 006	20 058,18
143	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1798282	109 237	19 643,89
144	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	34,0293207	550	18 716,13
145	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	70,9808	262	18 596,97
146	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	21,3643394	861	18 394,7
147	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	20,53992	880	18 075,13
148	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	204,871392	87	17 823,81
149	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	65,8667617	251	16 532,56
150	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0217701	680 949	14 824,31
151	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	867,319002	17	14 744,42
152	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16239	90 584	14 709,94
153	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,238572	1 590	14 689,33
154	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0167892	859 926	14 437,46
155	232-104-0102	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	5,6916	2 492	14 183,47
156	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,45152	29 894	13 497,74
157	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,118581	109 237	12 953,43
158	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	8,1684	1 557	12 718,2
159	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3480318	35 441	12 334,6
160	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,97502	1 092	11 984,72

1	2	3	4	5	6	7
161	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	315,1621362	36	11 345,84
162	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	12,9262	862	11 142,38
163	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10 664
164	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0347394	278 998	9 692,22
165	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,44428	1 086	9 170,49
166	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,7961925	10 602	8 441,23
167	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,2269	34 477	7 822,83
168	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,514533	1 186	7 726,24
169	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5,9813	1 253	7 494,57
170	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	17 811	7 266,89
171	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0014364	4 159 618	5 974,88
172	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0054456	1 081 076	5 887,11
173	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0043133	1 352 536	5 833,87
174	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	1 401	5 604
175	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,059712	90 707	5 416,3
176	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,126	42 738	5 384,99
177	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0041376	1 174 643	4 860,19
178	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0421862	109 237	4 608,29
179	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2,11644	1 674	3 542,92
180	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1836	17 811	3 270,1
181	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	13,614	227	3 090,38
182	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0996089	30 684	3 056,4
183	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,56744	484	2 694,64
184	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	12,511442	182	2 277,08
185	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024732	90 707	2 243,37
186	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,9766542	943	1 863,98
187	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0026117	602 024	1 572,28

1	2	3	4	5	6	7
188	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,021449	64 460	1 382,6
189	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,011319	109 237	1 236,45
190	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01319	90 707	1 196,43
191	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0094428	109 237	1 031,5
192	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,7632	543	957,42
193	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,4383041	1 993	873,54
194	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,91176	735	670,14
195	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	190,567	3	571,7
196	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0013991	380 806	532,79
197	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,91255	264	504,91
198	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,52668	848	446,62
199	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,003403	106 532	362,53
200	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,01643	20 765	341,17
201	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0066478	29 781	197,98
202	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0003465	200 900	69,62
203	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09076	765	69,43
204	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0036304	5 715	20,75
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**323 858 742**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**323 858 742,14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3350'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Отопление и вентиляция'РП'2'2-1-4'Отопление и вентиляция'ОВ.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р ОТОПЛЕНИЕ*
5	У6114-0103-0506(РМ296009)'950''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
6	С1241-205-2101'950.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм'м*
7	У6114-0103-0507(РМ296009)'220''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
8	С1241-205-2201'220.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
9	У6114-0103-0508(РМ296009)'180''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
10	С1241-205-2202'180.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
11	У6114-0103-0315(РМ296009)'100''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
12	С1241-205-2203'100.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм'м*
13	У6114-0103-0316(РМ296009)'60+100''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14	С1241-205-2204'60.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм'м*
15	С1241-205-2205'100.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм'м*
16	У6114-0401-0101'950+220+180+100+60''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17	У6114-0401-0102'100''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
18	У6301-0301-0101'(950+220+180+100+60+100).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
19	С1241-208-2501'200''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
20	С1241-209-1901'240''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
21	С1241-209-2002'30''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
22	С1241-209-2004'30''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм'шт.*
23	С1241-209-2015'6''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм'шт.*
24	С1241-209-2020'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм'шт.*
25	У6114-0203-0102(РМ295077)'125''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1245-510-0209'125''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"'шт.*
27	С1242-303-0102'125''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
28	У6116-0701-0105(РМ254404РС254414)'125''Краны воздушные. Установка'шт.*
29	У6116-0301-0103(РМ296105)'75,02''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
30	С1245-102-0105'605''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт'секция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'2+5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
32	С1242-303-1002'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
33	С1242-303-1003'5''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
34	У6125-1001-0101'3+2+2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
35	С1242-401-1101'3''Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч'шт.*
36	С1242-401-1102'2''Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч'шт.*
37	С1242-401-1103'2''Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч'шт.*
38	С1241-102-0161'0,4.40''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм'м*
39	У6111-0101-1701(РМ295727)'180+100+60+100''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
40	С1234-303-0212'180.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
41	С1234-303-0214'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
42	С1234-303-0215'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
43	С1234-303-0219'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
44	П2 ТРУБОПРОВОДЫ ОТ БТП К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК*
45	У6114-0103-0316(РМ296009)'10+80''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
46	С1241-205-2204'10.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм'м*
47	С1241-205-2205'80.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм'м*
48	У6114-0401-0101'10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
49	У6114-0401-0102'80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
50	У6301-0301-0101'(10+80).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
51	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+80''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
52	С1234-303-0215'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
53	С1234-303-0219'80.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
54	П2 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ТС ДО БТП*
55	У6114-0102-0504(РМ373136)'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 65 до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
56	С1241-102-0153'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	У6114-0401-0102'5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
58	У6111-0501-0517'1,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
59	У6111-0101-0901(РМ295721)'0,5''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3 изоляции*
60	С1234-201-0102'0,5.1,08''Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40'м^3*
61	У6111-0301-0703(РМ295858)'3,5''Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА'м^2 поверхности покрытия изоляции*
62	С1261-105-0190'3,5.1,2''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*
63	У6116-0603-0305(РС295823)(РМ296026)(РМ296106)'1''Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 400 до 500 кг'теплообменник*
64	513-201-0403'1''Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт'комплект*
65	Р ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ*
66	П2 П1*
67	У6118-0207-0401(РМ295485)(РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час'шт.*
68	514-401-0505'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
69	У6118-0202-0210'21''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
70	У6118-0202-0211'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
71	У6118-0301-0202(РМ296087)'1''Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка'вентилятор*
72	С1246-401-0408 прим.'1''Местный отсос МВО-1.0МС'комплект*
73	У6118-0203-0801(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
74	С1246-302-0404'1''Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
75	С1261-302-0159'1''Лючки'шт.*
76	У6118-0101-0303'8,4+8,4+2,4+16''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
77	У6118-0101-0310'15,6+6,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
78	С1261-301-0219'66,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
79	П2 П2*
80	У6118-0207-0401(РМ295485)(РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час'шт.*
81	514-401-0505'1''Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
82	У6118-0202-0210'58''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
83	У6118-0101-0303'162+21+6,4+7,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	У6118-0101-0310'8,8+4,2+6,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
85	Е11-260301-0301(РС295573)'124,04''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м^2 поверхности покрытия изоляции*
86	С1234-302-0149'124,04.1,15''Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм'м^2*
87	С1261-301-0219'238,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
88	П2 В1*
89	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
90	С1246-401-0421'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м^3/ч, 380 В'комплект*
91	У6118-0202-0210'60''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
92	У6118-0101-0303'129+14+8+7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
93	С1261-301-0219'184''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
94	У6118-0204-0404'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами'зонт*
95	П2 В2*
96	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
97	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
98	У6118-0101-0301'1,01''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м^2*
99	У6118-0101-0302'7,2''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
100	С1261-301-0219'10''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
101	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
102	П2 В3*
103	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
104	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
105	У6118-0202-0210'10''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
106	У6118-0101-0301'1,01''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
107	У6118-0101-0303'13,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
108	С1261-301-0219'17''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
109	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
110	П2 В4*
111	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
112	С1246-401-0421'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м^3/ч, 380 В'комплект*
113	У6118-0202-0211'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	У6118-0101-0303'17,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
115	С1261-301-0219'20,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
116	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
117	П2 В5*
118	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
119	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
120	У6118-0202-0210'12''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
121	У6118-0101-0301'1,01''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
122	У6118-0101-0303'12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
123	С1261-301-0219'14''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
124	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
125	П2 В6*
126	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
127	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
128	У6118-0203-0801(РМ296081)'1''Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм'шт.*
129	С1246-302-0404'1''Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
130	С1261-302-0159'1''Лючки'шт.*
131	У6118-0101-0301'1,26''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
132	У6118-0101-0303'17,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
133	С1261-301-0219'22''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
134	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
135	П2 В7*
136	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
137	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
138	У6118-0202-0210'3''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
139	У6118-0101-0301'0,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
140	У6118-0101-0303'13,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
141	С1261-301-0219'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
142	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
143	П2 В8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
145	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
146	У6118-0202-0210'2''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
147	У6118-0101-0301'0,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
148	У6118-0101-0303'12''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
149	С1261-301-0219'14''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
150	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
151	П2 В9*
152	У6118-0301-0102(РМ296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
153	С1246-401-0107'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч'комплект*
154	У6118-0202-0210'2''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
155	У6118-0101-0301'0,63''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
156	У6118-0101-0303'13,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
157	С1261-301-0219'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
158	У6118-0204-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
159	Р ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ*
160	У6118-0202-0210'5''Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм'решетка*
161	У6118-0101-0302'27''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
162	У6118-0204-0401'4+1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
163	Р Кондиционирование*
164	У6118-0505-0203(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)(РМ154779)(РМ295725)(РМ296094)(РМ296146)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность свыше 8 кВт'шт.*
165	С1248-404-2101 прим.'1''Кондиционер 'шт.*
166	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Отопление и вентиляция

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ.СО

Сметная стоимость	**43986,817**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	11388,807	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,196	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43986817**
		Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ				**22514699**
1	У6114-0103-0506 6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**950**	**760**	**722 000**
2	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**940,5**	**213**	**200 326**
3	У6114-0103-0507 6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**220**	**1 218**	**267 960**
4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**217,8**	**346**	**75 359**
5	У6114-0103-0508 6114-0103-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**180**	**1 333**	**239 940**
6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**178,2**	**564**	**100 505**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1 447	144 700
8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	99	903	89 397
9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	1 567	250 720
10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	59,4	1 412	83 873
11	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	99	1 941	192 159
12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 510	361	545 110
13	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	366	36 600
14	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,61	249 962	402 439
15	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	17	3 400
16	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	240	34	8 160
17	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	45	1 350
18	С1241-209-2004 241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	30	136	4 080
19	С1241-209-2015 241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	6	286	1 716
20	С1241-209-2020 241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	2	730	1 460
21	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	125	1 922	240 250

1	2	3	4	5	6	7
22	С1245-510-0209 245-510-0209 *СпрСЦ 10.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	125	11 503	1 437 875
23	С1242-303-0102 242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	125	5 604	700 500
24	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	125	1 097	137 125
25	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	75,02	5 663	424 838
26	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	605	2 231	1 349 755
27	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	8 882	62 174
28	С1242-303-1002 242-303-1002 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	24 364	48 728
29	С1242-303-1003 242-303-1003 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	27 702	138 510
30	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	7	5 446	38 122
31	С1242-401-1101 242-401-1101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч	шт.	3	31 467	94 401
32	С1242-401-1102 242-401-1102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	33 451	66 902
33	С1242-401-1103 242-401-1103 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	49 777	99 554
34	С1241-102-0161 241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16	2 679	42 864
35	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	440	1 859	817 960
36	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	198	341	67 518

1	2	3	4	5	6	7
37	С1234-303-0214 234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	110	383	42 130
38	С1234-303-0215 234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	66	476	31 416
39	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	110	700	77 000
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ БТП К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК				
40	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1 567	141 030
41	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	9,9	1 412	13 979
42	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	79,2	1 941	153 727
43	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	361	3 610
44	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	366	29 280
45	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,09	249 962	22 497
46	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	90	1 859	167 310
47	С1234-303-0215 234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	476	5 236
48	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	88	700	61 600
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ТС ДО БТП				
49	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 65 до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 463	22 315
50	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	2 240	11 200

1	2	3	4	5	6	7
51	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	366	1 830
52	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,5	275	413
53	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,5	97 955	48 978
54	С1234-201-0102 234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,54	25 590	13 819
55	У6111-0301-0703 6111-0301-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3,5	2 621	9 174
56	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0042	552 642	2 321
57	У6116-0603-0305 6116-0603-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 400 до 500 кг	теплообменник	1	55 001	55 001
58	513-201-0403 513-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	12 462 503	12 462 503
	Раздел 2.	ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ				20573518
		П1				
59	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	239 349	239 349
60	514-401-0505 514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 730 078	2 730 078
61	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	21	6 219	130 599
62	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	6 343	63 430
63	У6118-0301-0202 6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	30 548	30 548
64	С1246-401-0408 246-401-0408 *РСНБ РК 2022 прим.*	Местный отсос МВО-1.0МС	комплект	1	225 497	225 497

1	2	3	4	5	6	7
65	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 493	6 493
66	С1246-302-0404 246-302-0404 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	27 244	27 244
67	С1261-302-0159 261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	1	806	806
68	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	35,2	13 763	484 458
69	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21,64	13 996	302 873
70	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,5	708	47 082
		П2				
71	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	239 349	239 349
72	514-401-0505 514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 730 078	2 730 078
73	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	58	6 219	360 702
74	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	196,6	13 763	2 705 806
75	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,04	13 996	266 484
76	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	124,04	9 398	1 165 728
77	С1234-302-0149 234-302-0149 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	$м^2$	142,646	13 788	1 966 803
78	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	238,5	708	168 858
		В1				

1	2	3	4	5	6	7
79	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
80	С1246-401-0421 246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м^3/ч, 380 В	комплект	1	337 512	337 512
81	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	60	6 219	373 140
82	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	158	13 763	2 174 554
83	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	184	708	130 272
84	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	31 767	31 767
		В2				
85	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
86	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч	комплект	1	112 157	112 157
87	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,01	13 629	13 765
88	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	7,2	14 462	104 126
89	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
90	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В3				
91	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
92	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч	комплект	1	112 157	112 157

1	2	3	4	5	6	7
93	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	10	6 219	62 190
94	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,01	13 629	13 765
95	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	13 763	181 672
96	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	708	12 036
97	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В4				
98	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
99	С1246-401-0421 246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	337 512	337 512
100	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	6 343	63 430
101	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,6	13 763	242 229
102	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,5	708	14 514
103	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В5				
104	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
105	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
106	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	12	6 219	74 628

1	2	3	4	5	6	7
107	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,01	13 629	13 765
108	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	12	13 763	165 156
109	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708	9 912
110	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В6				
111	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
112	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м^3/ч	комплект	1	112 157	112 157
113	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 493	6 493
114	С1246-302-0404 246-302-0404 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	27 244	27 244
115	С1261-302-0159 261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	1	806	806
116	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,26	13 629	17 173
117	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	17,6	13 763	242 229
118	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	708	15 576
119	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В7				
120	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113

1	2	3	4	5	6	7
121	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
122	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	3	6 219	18 657
123	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 629	8 586
124	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	13 763	181 672
125	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	708	11 328
126	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В8				
127	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113
128	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
129	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	2	6 219	12 438
130	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 629	8 586
131	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	13 763	165 156
132	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	708	9 912
133	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
		В9				
134	У6118-0301-0102 6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	44 113	44 113

1	2	3	4	5	6	7
135	С1246-401-0107 246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
136	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	2	6 219	12 438
137	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 629	8 586
138	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	13 763	181 672
139	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	708	11 328
140	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	24 529	24 529
	Раздел 3.	ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				486749
141	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	решетка	5	6 219	31 095
142	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27	14 462	390 474
143	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	13 036	65 180
	Раздел 4.	Кондиционирование				411851
144	У6118-0505-0203 6118-0505-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность свыше 8 кВт	шт.	1	33 910	33 910
145	С1248-404-2101 248-404-2101 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	Кондиционер	шт.	1	377 941	377 941

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-4

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	522,8	6 118	3 198 490,4
2	234-302-0149	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	$м^2$	142,646	13 788	1 966 803,05
3	245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N"	шт.	125	11 503	1 437 875
4	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	605	2 231	1 349 755
5	246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	7	112 157	785 099
6	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	125	5 604	700 500
7	246-401-0421	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	337 512	675 024
8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	618,5	708	437 898
9	248-404-2101 *СпрСЦ 10.2024*	Кондиционер	шт.	1	377 941	377 941
10	241-205-2205	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	178,2	1 941	345 886,2
11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	40,68	7 372	299 892,96
12	246-401-0408 *РСНБ РК 2022*	Местный отсос МВО-1.0МС	комплект	1	225 497	225 497
13	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	195,052	1 056	205 974,91

1	2	3	4	5	6	7
14	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	940,5	213	200 326,5
15	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	79,5	2 469	196 285,5
16	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	8	19 444	155 552
17	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	198	700	138 600
18	242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	27 702	138 510
19	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	178,2	564	100 504,8
20	242-401-1103	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	49 777	99 554
21	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	37,212	2 647	98 500,16
22	241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	69,3	1 412	97 851,6
23	242-401-1101	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 $м^3$/ч	шт.	3	31 467	94 401
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0984118	954 056	93 890,37
25	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	99	903	89 397
26	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	217,8	346	75 358,8
27	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	198	341	67 518
28	242-401-1102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 5,0 $м^3$/ч	шт.	2	33 451	66 902
29	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	23,945196	2 647	63 382,93
30	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	27 244	54 488
31	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	5	9 925	49 625
32	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	52,051944	951	49 501,4
33	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	24 364	48 728

1	2	3	4	5	6	7
34	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	3,46	13 986	48 391,56
35	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	16	2 679	42 864
36	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	110	383	42 130
37	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	125	320	40 000
38	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	77	476	36 652
39	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	6,18	5 285	32 661,3
40	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	7,579	3 680	27 890,72
41	246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.	1	26 061	26 061
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08299	303 138	25 157,42
43	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,52	1 590	23 086,8
44	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0050496	3 595 322	18 155,05
45	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,54	25 590	13 818,6
46	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	28,588782	448	12 807,77
47	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	2 240	11 200
48	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,453	1 186	10 025,26
49	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,013622	2 280	9 151,06
50	261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	13,061412	687	8 973,19
51	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	240	34	8 160
52	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,8	10 097	8 077,6
53	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	42,29	182	7 696,78
54	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00791	831 695	6 578,71
55	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,4325	767	4 933,73
56	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	940,5	5	4 702,5
57	241-209-2004	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	30	136	4 080
58	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	17	3 400

1	2	3	4	5	6	7
59	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,06	3 172	3 362,32
60	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00675	494 396	3 337,17
61	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	111,25	29	3 226,25
62	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00445	552 642	2 459,26
63	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,121	765	2 387,56
64	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,9555	286	1 989,27
65	241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	6	286	1 716
66	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючки	шт.	2	806	1 612
67	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,93	757	1 461,01
68	241-209-2020	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	2	730	1 460
69	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	45	1 350
70	217-701-0308	Очес льняной	кг	3,141	426	1 338,07
71	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00084	1 549 022	1 301,18
72	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,98	1 234	1 209,32
73	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	112,5	10	1 125
74	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0004417	2 358 157	1 041,69
75	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	170,28	6	1 021,68
76	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	51,3	18	923,4
77	214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,347312	2 647	919,33
78	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	780
79	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,001003	711 131	713,26
80	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,35	1 403	491,05
81	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,505	907	458,04
82	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	1 267 216	456,2
83	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579 055	440,08
84	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,135	2 045	276,08
85	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,265	943	249,89
86	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,65	109	179,85
87	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0305	5 628	171,65
88	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	115,95

1	2	3	4	5	6	7
89	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,025	1 019	25,48
90	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0335	550	18,42
91	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000195	380 806	7,43
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 499 793**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	12 462 503	12 462 503
2	514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	2	2 730 078	5 460 156
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**17 922 659**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 422 451,53**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3360

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3360'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Водопровод и канализация'РП'2'2-1-5'Водопровод и канализация'ВК.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1*
5	Е11-160501-0207(РС295991)'8''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
6	С1241-201-0611'8.0,974''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм'м*
7	У6114-0102-0207(РМ373135)'3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
8	С1241-101-0408'3''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*
9	Е11-160501-0207(РС187490)(РС295991)(РС296040)(РС296299)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
10	С1241-205-1207'10.0,974''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм'м*
11	Е11-160501-0206(РС295991)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
12	С1241-205-1206'10.0,946''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм'м*
13	У6114-0103-0304(РМ296009)'45''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14	С1241-205-1204'45.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм'м*
15	У6114-0103-0303(РМ296009)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
16	С1241-205-1203'10.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
17	У6114-0103-0302(РМ296009)'70''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18	С1241-205-1202'70.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
19	У6114-0103-0301(РМ296009)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
20	С1241-205-1201'50.0,99''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
21	С1242-207-4106'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
22	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
23	С1242-207-4103'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
24	С1242-207-4102'9''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
25	С1242-207-4101'14''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
26	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	С1242-202-4001'8''Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
28	С1261-301-0370'0,5.12''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
29	У6111-0101-1701(РМ295727)'10+45+10+50+40''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
30	С1234-303-0219'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
31	С1234-303-0214'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
32	С1234-303-0212'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
33	С1234-303-0209'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
34	С1234-303-0207'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
35	П2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
36	У6114-0501-0101(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
37	С1244-301-0903'1''Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 90°'шт.*
38	С1242-404-0304'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
39	С1242-106-0102'2''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50'шт.*
40	С1261-301-0422'1''Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
41	С1242-101-1501'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
42	Ц13-070401-0103(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,425 т.Монтаж оборудования'шт.*
43	511-801-0507'1''Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 50,0 м вод.ст.'шт.*
44	У6116-0401-0106(РМ261610)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 $м^3$'шт.*
45	513-204-0212'1''Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа'шт.*
46	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
47	С1242-403-0103004'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV'шт.*
48	У6116-0501-0201 прим.'6''Виброизолирующие опоры'шт.*
49	Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4*
50	У6114-0103-0304(РМ296009)'45''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
51	С1241-205-2304'45.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм'м*
52	У6114-0103-0303(РМ296009)'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1241-205-2303'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
54	У6114-0103-0302(РМ296009)'100''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
55	С1241-205-2302'100.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
56	У6114-0103-0301(РМ296009)'50''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
57	С1241-205-2301'50.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
58	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
59	С1242-207-4103'3''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
60	С1242-207-4102'11''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
61	С1242-207-4101'5''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
62	С1242-202-4001'7''Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
63	С1244-104-0403'17''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
64	С1244-104-0505'4''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
65	У6111-0101-1701(РМ295727)'45+25+100+30''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
66	С1234-303-0312'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
67	С1234-303-0310'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
68	С1234-303-0307'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм'м*
69	С1234-303-0305'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
70	У6116-0701-0105'1''Краны воздушные. Установка'шт.*
71	П2 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2*
72	У6114-0601-0101'4''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
73	С1248-307-0106'4''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ'шт.*
74	С1248-305-0106'8''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10'шт.*
75	У6114-0102-0206(РМ373135)'65''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
76	С1241-101-0407'65''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм'м*
77	У6112-0305-0103'0,057.0,057.0,25.3,14.65''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
78	L У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
79	L 511-703-0208'1''Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro EN 32-200/171 S2JS ADL-U1, Q 9,9 - 40 м^3/ч, Н 30,4 - 12,85 м.вод.ст, арт. 99843932'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	Р БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1*
81	У6114-0103-0102(РМ295994)'7+150''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
82	С1241-203-0408'(7+150).0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм'м*
83	У6114-0103-0101(РМ295994)'70''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
84	С1241-203-0402'70.998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
85	У6115-0102-0101'12''Унитазы напольные. Установка'комплект*
86	У6115-0103-0105(РМ296068)(РМ373838)(РМ388408)'17''Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя'комплект*
87	С1244-101-0101'17''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
88	У6115-0102-0201(РМ307174)'1''Установка биде'комплект*
89	С1244-101-0801'1''Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм'шт.*
90	У6115-0101-0202(РМ373841)'4''Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких'шт.*
91	С1244-102-0802'4''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
92	У6115-0101-0301'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
93	С1241-220-0204'10''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
94	С1241-220-0201'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
95	С1241-220-0204'6''Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
96	Ц13-180106-0105'3''Установка жироуловителя. Монтаж оборудования'шт.*
97	С1244-501-0107'3''Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с'шт.*
98	У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946)'1+1+2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
99	511-303-0403'1''Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 $м^3$/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315'шт.*
100	511-103-0201'1''Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 $м^3$/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6'шт.*
101	511-304-0701'2''Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 $м^3$/ч, Н 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800'шт.*
102	С1242-207-4106'2''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
103	У6114-0202-0201(РМ296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
104	С1242-304-0203'2''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
105	У6114-0102-0208(РМ373135)'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
106	С1241-101-0410'20''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм'м*
107	П2 БАК РАЗРЫВА СТРУИ*
108	С1241-102-0240'0,2.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
109	С1241-102-0139'0,05.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
110	С1214-101-0201'31,4.0,4.2.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
111	С1241-101-0404'0,05.2''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1244-104-0601'2''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
113	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Водопровод и канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК.СО

Сметная стоимость	**50408,044**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3194,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,6	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50408044**
	Раздел 1.	**ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1**				**6542051**
1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**8**	**3 336**	**26 688**
2	С1241-201-0611 241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**7,792**	**796**	**6 202**
3	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**3 767**	**11 301**
4	С1241-101-0408 241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**3**	**3 567**	**10 701**
5	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**10**	**3 336**	**33 360**

1	2	3	4	5	6	7
6	С1241-205-1207 241-205-1207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	9,74	2 827	27 535
7	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	2 894	28 940
8	С1241-205-1206 241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	9,46	1 735	16 413
9	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1 453	65 385
10	С1241-205-1204 241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	703	31 319
11	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1 333	13 330
12	С1241-205-1203 241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	450	4 455
13	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1 214	84 980
14	С1241-205-1202 241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	69,3	278	19 265
15	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	761	38 050
16	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	178	8 811
17	С1242-207-4106 242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 885	26 885
18	С1242-207-4104 242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
19	С1242-207-4103 242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366	7 366
20	С1242-207-4102 242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 796	34 164

1	2	3	4	5	6	7
21	С1242-207-4101 242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	2 530	35 420
22	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	8 882	71 056
23	С1242-202-4001 242-202-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	95 497	763 976
24	С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	524	3 144
25	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	155	1 859	288 145
26	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	11	700	7 700
27	С1234-303-0214 234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383	18 958
28	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	341	3 751
29	С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	294	16 170
30	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	44	228	10 032
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
31	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	61 402	61 402
32	С1244-301-0903 244-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
33	С1242-404-0304 242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643	36 643
34	С1242-106-0102 242-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	18 043	36 086

1	2	3	4	5	6	7
35	С1261-301-0422 261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
36	С1242-101-1501 242-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	149 461	149 461
37	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,425 т.Монтаж оборудования	шт.	1	159 916	159 916
38	511-801-0507 511-801-0507 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	2 838 845	2 838 845
39	У6116-0401-0106 6116-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 $м^3$	шт.	1	46 829	46 829
40	513-204-0212 513-204-0212 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	1 009 859	1 009 859
41	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 973	17 946
42	С1242-403-0103004 242-403-0103004 *СпрСЦ 10.2024*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV	шт.	2	19 351	38 702
43	У6116-0501-0201 6116-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Виброизолирующие опоры	шт.	6	50 695	304 170
	Раздел 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4					2632900
44	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1 453	65 385
45	С1241-205-2304 241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	765	34 081
46	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1 333	33 325
47	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	468	11 583

1	2	3	4	5	6	7
48	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1 214	121 400
49	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	99	282	27 918
50	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	761	38 050
51	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	189	9 356
52	С1242-207-4104 242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11 614
53	С1242-207-4103 242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 366	22 098
54	С1242-207-4102 242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	3 796	41 756
55	С1242-207-4101 242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12 650
56	С1242-202-4001 242-202-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	95 497	668 479
57	С1244-104-0403 244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	17	11 136	189 312
58	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39 780
59	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	1 859	371 800
60	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49,5	515	25 492
61	С1234-303-0310 234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	35,2	470	16 544
62	С1234-303-0307 234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	110	388	42 680

1	2	3	4	5	6	7
63	С1234-303-0305 234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	33	354	11 682
64	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	1	897	897
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
65	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	44 696	178 784
66	С1248-307-0106 248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33 919	135 676
67	С1248-305-0106 248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18 470	147 760
68	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3 012	195 780
69	С1241-101-0407 241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	65	2 749	178 685
70	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,1657802	2 006	333
	Раздел 3.	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				41233093
71	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	157	3 287	516 059
72	С1241-203-0408 241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	156,686	903	141 487
73	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3 420	239 400
74	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	69 860	511	35 698 460
75	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы напольные. Установка	комплект	12	46 821	561 852
76	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	17	13 515	229 755

1	2	3	4	5	6	7
77	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	17	13 128	223 176
78	У6115-0102-0201 6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде	комплект	1	8 737	8 737
79	С1244-101-0801 244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	шт.	1	24 358	24 358
80	У6115-0101-0202 6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	4	6 696	26 784
81	С1244-102-0802 244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416
82	У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	32 232	32 232
83	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597	5 970
84	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341	682
85	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	597	3 582
86	Ц13-180106-0105 1318-0106-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Установка жироуловителя. Монтаж оборудования	шт.	3	71 824	215 472
87	С1244-501-0107 244-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	3	201 672	605 016
88	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	80 024	320 096
89	511-303-0403 511-303-0403 *СпрСЦ 10.2024*	Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 м^3/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315	шт.	1	285 544	285 544
90	511-103-0201 511-103-0201 *СпрСЦ 10.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 м^3/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6	шт.	1	1 169 718	1 169 718
91	511-304-0701 511-304-0701 *СпрСЦ 10.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 м^3/ч, Н 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	2	248 447	496 894

1	2	3	4	5	6	7
92	С1242-207-4106 242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	26 885	53 770
93	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5 773	11 546
94	С1242-304-0203 242-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	30 096	60 192
95	У6114-0102-0208 6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 783	75 660
96	С1241-101-0410 241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	20	4 963	99 260
		БАК РАЗРЫВА СТРУИ				
97	С1241-102-0240 241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,4	19 042	7 617
98	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,1	1 679	168
99	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512	313 526	7 876
100	С1241-101-0404 241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,1	1 718	172
101	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071	4 142

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	69 860	511	35 698 460
2	242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	95 497	1 432 455
3	244-501-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	шт.	3	201 672	605 016
4	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	12	36 171	434 052
5	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	17	13 128	223 176
6	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	17	11 136	189 312
7	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	65	2 749	178 685
8	245-405-0201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 10, DN 125	комплект	6	28 679	172 074
9	242-101-1501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	149 461	149 461
10	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18 470	147 760
11	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	156,686	903	141 487,46
12	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33 919	135 676
13	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	53,25	2 469	131 474,25

1	2	3	4	5	6	7
14	244-301-0903	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
15	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416
16	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	20	4 963	99 260
17	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	23 182	92 728
18	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	26 885	80 655
19	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 796	75 920
20	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	30 096	60 192
21	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	8 772	52 632
22	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1 214	48 560
23	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	2 530	48 070
24	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	110	388	42 680
25	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39 780
26	242-403-0103004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV	шт.	2	19 351	38 702
27	242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643	36 643
28	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	18 043	36 086
29	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	17	2 071	35 207
30	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	765	34 080,75
31	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	44,55	703	31 318,65
32	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473	29 473

1	2	3	4	5	6	7
33	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	29 464
34	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	99	282	27 918
35	241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	9,74	2 827	27 534,98
36	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	17	1 579	26 843
37	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49,5	515	25 492,5
38	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	шт.	1	24 358	24 358
39	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
40	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02728	831 695	22 688,64
41	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	69,3	278	19 265,4
42	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	383	18 958,5
43	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,0765	3 680	18 681,52
44	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	8,128	2 117	17 206,98
45	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	35,2	470	16 544
46	241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	9,46	1 735	16 413,1
47	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1 357	16 284
48	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	294	16 170
49	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
50	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	33	354	11 682
51	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	468	11 583
52	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	12	932	11 184

1	2	3	4	5	6	7
53	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	3	3 567	10 701
54	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	44	228	10 032
55	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	189	9 355,5
56	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
57	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	178	8 811
58	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
59	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512	313 526	7 875,77
60	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	11	700	7 700
61	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,4	19 042	7 616,8
62	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,47	1 234	6 749,98
63	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	2 071	6 213
64	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	7,792	796	6 202,43
65	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597	5 970
66	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	3,68	1 300	4 784
67	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	4	1 130	4 520
68	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	450	4 455
69	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
70	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,638	5 901	3 764,84
71	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	341	3 751
72	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	597	3 582
73	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	524	3 144

1	2	3	4	5	6	7
74	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,3035	1 186	2 731,95
75	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,71	3 172	2 252,12
76	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
77	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	21,45	73	1 565,85
78	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7,0665	182	1 286,1
79	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,2063	550	1 213,47
80	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,056	20 570	1 151,92
81	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
82	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
83	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	46,17	18	831,06
84	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	129,88	6	779,28
85	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	6,6	109	719,4
86	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341	682
87	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,49	1 019	499,31
88	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	96	5	480
89	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,342	1 403	479,83
90	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,28	951	266,28
91	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	26	247
92	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	21,525	10	215,25
93	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	767	184,08
94	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,07	36	182,52
95	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,1	1 718	171,8
96	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0054	31 625	170,78
97	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,1	1 679	167,9
98	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	120	120
99	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	100	99
100	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	765	76,5
101	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	251	60,24
102	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1	426	42,6
103	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182 510	36,5
104	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0407819	767	31,28
105	218-103-0208	Каболка	т	0,00007	423 648	29,66
106	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,001	23 722	23,72

1	2	3	4	5	6	7
107	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0044761	986	4,41
108	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0004973	1 103	0,55
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**41 296 809**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-801-0507 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м^3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	2 838 845	2 838 845
2	511-103-0201 *СпрСЦ 10.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 м^3/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6	шт.	1	1 169 718	1 169 718
3	513-204-0212 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	1 009 859	1 009 859
4	511-304-0701 *СпрСЦ 10.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 м^3/ч, Н 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	2	248 447	496 894
5	511-303-0403 *СпрСЦ 10.2024*	Установка насосная канализационная для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод Sololift2 WC-3, Q 1,57 - 7,55 м^3/ч, Н 8,03 - 3,4 м.вод.ст, арт. 97775315	шт.	1	285 544	285 544
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**5 800 860**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**47 097 669,12**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3370'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Электроосвещение и электрооборудование'РП'2'2-1-6'Электроосвещение и электрооборудование'ЭОМ.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
5	П2 ЩО-1*
6	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
7	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
8	У6401-0303-0601'1+14''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
9	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
10	С1247-204-0713'14''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
11	П2 ЩО-2*
12	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
13	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
14	У6401-0303-0601'1+13''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
15	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-0713'13''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
17	П2 ЩО-1*
18	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
19	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
20	У6401-0303-0601'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
21	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
22	С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
23	П2 ЩАО-1*
24	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
25	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
26	У6401-0303-0601'1+9''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
27	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
28	С1247-204-0713'9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
29	П2 ЩАО-2*
30	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
31	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
32	У6401-0303-0601'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
33	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
34	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	У6119-0401-0201'117+71+7+17+41+22''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
36	С1247-102-0509'117''Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K'шт.*
37	С1247-101-0117'71''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012'шт.*
38	С1247-101-0106'7''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА'шт.*
39	С1247-102-0120'17''Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014'шт.*
40	С1247-102-0119'41''Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.*
41	С1247-102-2521'22''Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)'шт.*
42	Ц13-080305-1301'4''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
43	С1247-203-0103'4''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
44	С1247-104-2502'4''Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54'шт.*
45	С1247-106-0102'156''Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20'шт.*
46	С1247-106-0106'64''Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W'шт.*
47	С1247-106-0113'15''Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13'шт.*
48	У6119-0402-0101(РМ296168)'105+12''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
49	С1247-212-0101'105''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
50	С1247-212-0104'12''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
51	У6119-0402-0102(РМ296168)'8''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
52	С1247-212-0201'8''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
53	С1247-202-0602'125''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
54	С1247-202-0603'468''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
55	С1252-207-3980'220''Разветвительная коробка У994'шт.*
56	С1261-404-0211'935''Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
57	У6119-0101-0101(РМ296127)'2425+325''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
58	С1243-107-0501'2425''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
59	С1243-107-0701'325''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'м*
60	У6119-0301-0201(РМ296009)'2750''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
61	С1241-207-1702'2750.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
62	Р ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
63	П2 ВРУ №1,№2,№3*
64	У6401-0303-0307'1+1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
65	515-301-0306'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А'шт.*
66	515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
67	515-301-0312'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А'шт.*
68	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
69	С1247-301-0360'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94'шт.*
70	У6401-0103-0201'6+6''Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
71	С1247-302-0521'6''Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А'шт.*
72	С1247-302-0507'6''Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А'шт.*
73	П2 ЩС-1*
74	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
75	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
76	У6401-0303-0601'1+11''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
77	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
78	С1247-204-2810'11''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
79	П2 ЩС-2*
80	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
81	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
82	У6401-0303-0601'1+1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
83	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
84	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
85	С1247-204-2810'6''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
86	П2 ЩС-3*
87	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
88	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
89	У6401-0303-0601'1+12''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
90	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
91	С1247-204-2810'12''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
92	П2 ЩС-4*
93	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
94	С1247-201-0107'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
95	У6401-0303-0601'1+13''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
96	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
97	С1247-204-2810'13''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
98	П2 ЩС-5*
99	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
100	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
101	У6401-0303-0601'1+9''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
102	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
103	С1247-204-2810'9''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
104	П2 ЩС-6*
105	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
106	С1247-201-0106'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
107	У6401-0303-0601'1+11''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
108	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
109	С1247-204-2810'11''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
110	П2 ЩС-7*
111	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
112	С1247-201-0108'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
113	У6401-0303-0601'1+16''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
114	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
115	С1247-204-2810'16''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
116	П2 ЩС-8*
117	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
118	С1247-201-0211'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
119	У6401-0303-0601'1+1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
120	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
121	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
122	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
123	П2 ЩС-7*
124	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
125	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
126	У6401-0303-0601'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
127	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
128	С1247-204-2810'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
129	П2 ЩС-10*
130	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
131	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
132	У6401-0303-0601'1+1+6+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
133	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
134	С1247-204-0757'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
135	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
136	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
137	П2 ЩС-11*
138	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
139	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
140	У6401-0303-0601'1+1+1+3+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
141	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
142	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
143	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
144	С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
145	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
146	П2 ЩС-12*
147	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
148	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
149	У6401-0303-0601'1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
150	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
151	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
152	П2 ЩС-13*
153	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
154	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
155	У6401-0303-0601'1+3+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
156	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
157	С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
158	С1247-204-2810'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
159	У6401-0302-0701'2''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
160	С1247-208-2714'2''Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В'шт.*
161	С1247-208-0205'2''Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54'шт.*
162	С1247-208-0206'1''Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54'шт.*
163	У6401-0302-0101'1+7+1+1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
164	515-301-0139'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А'шт.*
165	515-301-0107'7''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А'шт.*
166	515-301-0110'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А'шт.*
167	515-301-0111'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А'шт.*
168	У6119-0402-0101(РМ296168)'16+77+62''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
169	С1247-214-0122'1''Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20'шт.*
170	С1247-214-0116'77''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
171	С1247-214-0120'62''Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	С1247-216-1402'6''Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44'шт.*
173	У6119-0402-0102(РМ296168)'2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
174	С1247-214-0103'2''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
175	С1247-202-0603'489''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
176	С1247-202-0602'142''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
177	С1252-207-3980'230''Разветвительная коробка У994'шт.*
178	С1261-404-0211'988''Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
179	У6119-0101-0102(РМ296127)(РМ296162)'127''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м*
180	С1243-201-3903'127.1,03''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66'м*
181	У6119-0101-0103(РМ296127)(РМ296162)'2485+99+382''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2'м*
182	С1243-107-0502'2485''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
183	С1243-107-0503'99''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'м*
184	С1243-107-0902'382''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
185	У6119-0101-0104(РМ296127)(РМ296162)'31+196''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2'м*
186	С1243-107-0903'31.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'м*
187	С1243-107-1004'196.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1'м*
188	У6119-0101-0105(РМ296127)(РМ296162)'105+10''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2'м*
189	С1243-107-1005'105.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1'м*
190	С1243-111-1109'10.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1'м*
191	У6119-0301-0205(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'2701+402''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
192	С1241-207-0202'2701.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
193	С1241-207-0203'402.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
194	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'196''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
195	С1241-207-0204'196.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
196	У6119-0301-0207(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'105''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм'м*
197	С1241-207-0205'105.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
198	С1243-902-2629'22''Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, М32х1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой'шт.*
199	П2 Металл для заземления*
200	У6401-0203-0301'30''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
201	У6401-0203-0202'165''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
202	У6401-0203-0104'13''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
203	С1247-215-0213'4''Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм'шт.*
204	С1243-142-0307'30''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2'м*
205	П2 Молниезащита*
206	У6401-0203-0302'420+12''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
207	П2 Земляные работы*
208	У6101-0102-0102'26,19''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$*
209	У6101-0201-0202(П-6101031)'0,81''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
210	У6101-0106-0105'27''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'$м^3$*
211	У6101-0107-0501'27''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'$м^3$*
212	У6101-0107-0601'27''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'$м^3$*
213	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Электроосвещение и электрооборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электрооборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	**45009,328**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12824,148	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,518	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45009328**
		Раздел 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**14791297**
		ЩО-1				
1	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 267**	**11 267**
2	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 925**	**9 925**
3	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**15**	**6 102**	**91 530**
4	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 768**	**1 768**
5	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**14**	**522**	**7 308**
		ЩО-2				

1	2	3	4	5	6	7
6	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
7	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
8	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	6 102	85 428
9	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
10	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	522	6 786
		ЩО-1				
11	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
12	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
13	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 102	36 612
14	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
15	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	522	2 610
		ЩАО-1				
16	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
17	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
18	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	6 102	61 020
19	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
20	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	522	4 698

1	2	3	4	5	6	7
		ЩАО-2				
21	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
22	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
23	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 102	30 510
24	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
25	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2 088
26	У6119-0401-0201 6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	275	6 320	1 738 000
27	С1247-102-0509 247-102-0509 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	117	35 087	4 105 179
28	С1247-101-0117 247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	71	7 341	521 211
29	С1247-101-0106 247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	7	12 331	86 317
30	С1247-102-0120 247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	17	6 160	104 720
31	С1247-102-0119 247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	41	3 986	163 426
32	С1247-102-2521 247-102-2521 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	22	2 486	54 692
33	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	6 361	25 444
34	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902	75 608
35	С1247-104-2502 247-104-2502 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31 124

1	2	3	4	5	6	7
36	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	156	3 796	592 176
37	С1247-106-0106 247-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	64	813	52 032
38	С1247-106-0113 247-106-0113 *СпрСЦ 10.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	15	1 559	23 385
39	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	117	1 144	133 848
40	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	105	478	50 190
41	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	536	6 432
42	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	8	977	7 816
43	С1247-212-0201 247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	408	3 264
44	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	125	40	5 000
45	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	468	123	57 564
46	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	220	1 095	240 900
47	С1261-404-0211 261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	935	65	60 775
48	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2 750	366	1 006 500
49	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 425	396	960 300
50	С1243-107-0701 243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	325	518	168 350

1	2	3	4	5	6	7
51	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2 750	1 341	3 687 750
52	С1241-207-1702 241-207-1702 *СпрСЦ 10.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 777,5	140	388 850
	Раздел 2.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				30218031
		ВРУ №1,№2,№3				
53	У6401-0303-0307 6401-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	3	67 513	202 539
54	515-301-0306 515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
55	515-301-0301 515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
56	515-301-0312 515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 027 119	1 027 119
57	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 393	5 393
58	С1247-301-0360 247-301-0360 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	1	10 666	10 666
59	У6401-0103-0201 6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	14 214	170 568
60	С1247-302-0521 247-302-0521 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А	шт.	6	2 987	17 922
61	С1247-302-0507 247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987	17 922
		ЩС-1				
62	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
63	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311

1	2	3	4	5	6	7
64	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 102	73 224
65	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
66	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39 094
		ЩС-2				
67	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
68	С1247-201-0105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
69	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	6 102	48 816
70	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
71	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
72	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554	21 324
		ЩС-3				
73	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
74	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
75	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	6 102	79 326
76	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
77	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	3 554	42 648
		ЩС-4				

1	2	3	4	5	6	7
78	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
79	С1247-201-0107 247-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 149	21 149
80	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	6 102	85 428
81	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
82	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	13	3 554	46 202
		ЩС-5				
83	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
84	С1247-201-0105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643
85	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	6 102	61 020
86	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
87	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31 986
		ЩС-6				
88	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
89	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16 311
90	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	6 102	73 224
91	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
92	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39 094

1	2	3	4	5	6	7
		ЩС-7				
93	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
94	С1247-201-0108 247-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	26 529	26 529
95	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	6 102	103 734
96	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
97	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3 554	56 864
		ЩС-8				
98	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
99	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7 242
100	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	6 102	30 510
101	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
102	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
103	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10 662
		ЩС-7				
104	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
105	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
106	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 102	36 612

1	2	3	4	5	6	7
107	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
108	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
		ЩС-10				
109	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
110	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
111	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	6 102	54 918
112	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
113	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1 805	10 830
114	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
115	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
		ЩС-11				
116	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
117	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925	9 925
118	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	6 102	42 714
119	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
120	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
121	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768

1	2	3	4	5	6	7
122	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 805	5 415
123	С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
		ЩС-12				
124	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
125	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
126	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 102	12 204
127	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
128	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
		ЩС-13				
129	У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 267	11 267
130	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
131	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 102	36 612
132	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
133	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 805	5 415
134	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
135	У6401-0302-0701 6401-0302-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	17 884	35 768
136	С1247-208-2714 247-208-2714 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	2	3 993	7 986

1	2	3	4	5	6	7
137	С1247-208-0205 247-208-0205 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	13 973	27 946
138	С1247-208-0206 247-208-0206 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	13 973	13 973
139	У6401-0302-0101 6401-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	10	25 566	255 660
140	515-301-0139 515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	725 372	725 372
141	515-301-0107 515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	7	1 245 533	8 718 731
142	515-301-0110 515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	719 720	719 720
143	515-301-0111 515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	711 892	711 892
144	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	155	1 144	177 320
145	С1247-214-0122 247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	1	3 477	3 477
146	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	77	613	47 201
147	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	62	846	52 452
148	С1247-216-1402 247-216-1402 *СпрСЦ 10.2024*	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	6	32 212	193 272
149	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	977	1 954

1	2	3	4	5	6	7
150	С1247-214-0103 247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	512	1 024
151	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	489	123	60 147
152	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	142	40	5 680
153	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	230	1 095	251 850
154	С1261-404-0211 261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	988	65	64 220
155	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	127	418	53 086
156	С1243-201-3903 243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	130,81	385	50 362
157	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	2 966	507	1 503 762
158	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 485	599	1 488 515
159	С1243-107-0503 243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	99	939	92 961
160	С1243-107-0902 243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	382	973	371 686
161	У6119-0101-0104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	227	756	171 612
162	С1243-107-0903 243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	31,62	1 494	47 240
163	С1243-107-1004 243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	199,92	2 365	472 811

1	2	3	4	5	6	7
164	У6119-0101-0105 6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	115	973	111 895
165	С1243-107-1005 243-107-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	107,1	3 851	412 442
166	С1243-111-1109 243-111-1109 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	м	10,2	2 832	28 886
167	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	3 103	823	2 553 769
168	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2 728,01	88	240 065
169	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	406,02	111	45 068
170	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	196	891	174 636
171	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	197,96	172	34 049
172	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	105	937	98 385
173	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	106,05	239	25 346
174	С1243-902-2629 243-902-2629 *СпрСЦ 10.2024*	Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, M32x1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой	шт.	22	25 879	569 338
		Металл для заземления				
175	У6401-0203-0301 6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 243	37 290
176	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	165	1 396	230 340
177	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	13	7 053	91 689

1	2	3	4	5	6	7
178	С1247-215-0213 247-215-0213 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	95 112	380 448
179	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	30	151	4 530
		Молниезащита				
180	У6401-0203-0302 6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	432	1 107	478 224
		Земляные работы				
181	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	26,19	462	12 100
182	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. . *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,81	8 670	7 023
183	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	27	61	1 647
184	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	27	594	16 038
185	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	27	196	5 292

Составил Мынтай А.

долж ност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-6

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-102-0509	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	117	35 087	4 105 179
2	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 485	599	1 488 515
3	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 425	396	960 300
4	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	156	3 796	592 176
5	243-902-2629	Ввод кабельный взрывозащищенный марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, М32х1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой	шт.	22	25 879	569 338
6	247-101-0117	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	71	7 341	521 211
7	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	450	1 095	492 750
8	261-107-0646	Шпильки	комплект	561	854	479 094
9	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	199,92	2 365	472 810,8
10	243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	107,1	3 851	412 442,1
11	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 777,5	140	388 850
12	247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	95 112	380 448
13	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	382	973	371 686
14	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	88	3 554	312 752

1	2	3	4	5	6	7
15	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2 728,01	88	240 064,88
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,198	1 146 243	226 956,11
17	247-216-1402	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	6	32 212	193 272
18	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	325	518	168 350
19	247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	41	3 986	163 426
20	261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 923	65	124 995
21	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	957	123	117 711
22	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	17	6 160	104 720
23	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2388	392 511	93 731,63
24	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	99	939	92 961
25	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	7	12 331	86 317
26	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902	75 608
27	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	42	1 446	60 732
28	247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357х25х145 (батарея 1,5 часа)	шт.	22	2 486	54 692
29	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	11,864	4 540	53 862,56
30	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	62	846	52 452
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	303 138	52 382,25
32	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	64	813	52 032
33	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	15,879	3 256	51 702,02
34	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	130,81	385	50 361,85
35	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	105	478	50 190
36	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	16 311	48 933

1	2	3	4	5	6	7
37	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	31,62	1 494	47 240,28
38	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	77	613	47 201
39	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	406,02	111	45 068,22
40	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	9 925	39 700
41	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	29,37186	1 186	34 835,03
42	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	197,96	172	34 049,12
43	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1053	305 754	32 195,9
44	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31 124
45	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	17	1 768	30 056
46	243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	м	10,2	2 832	28 886,4
47	247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	13 973	27 946
48	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 643	27 286
49	247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	26 529	26 529
50	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,508	2 250	25 893
51	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	106,05	239	25 345,95
52	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	90,8	267	24 243,6
53	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,455	1 293	23 862,32
54	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	45	522	23 490
55	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	1 805	23 465
56	247-106-0113	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	15	1 559	23 385
57	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3 815,61	6	22 893,66
58	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384	22 152
59	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 149	21 149
60	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	46	420	19 320
61	247-302-0521	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 75/5А	шт.	6	2 987	17 922
62	247-302-0507	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987	17 922
63	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452	16 904
64	247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	13 973	13 973
65	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	277,44	42	11 652,48

1	2	3	4	5	6	7
66	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,35592	32 576	11 594,45
67	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,011736	954 056	11 196,8
68	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	267	40	10 680
69	247-301-0360	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3х5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	1	10 666	10 666
70	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
71	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,215	1 234	10 137,31
72	247-208-2714	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	2	3 993	7 986
73	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7 242
74	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,33	20 825	6 872,25
75	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	536	6 432
76	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
77	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 884	5 652
78	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,113	4 837	5 383,58
79	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,44	507	5 293,08
80	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	30	151	4 530
81	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	7,7	492	3 788,4
82	247-214-0122	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	1	3 477	3 477
83	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	408	3 264
84	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0036	604 794	2 177,26
85	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,31	880	2 032,8
86	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	563	1 689
87	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,02724	48 841	1 330,43
88	252-207-3976	Втулки В54	1000 шт.	0,0138	86 793	1 197,74
89	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	512	1 024
90	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	28,35	29	822,15
91	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,342	594	797,15

1	2	3	4	5	6	7
92	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00092	859 926	791,13
93	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0168225	35 441	596,21
94	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	56,84	10	568,4
95	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,384	1 438	552,19
96	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,01524	23 535	358,67
97	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,7	36	97,2
98	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,094	939	88,27
99	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
100	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,114	246	28,04
101	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1 416	16,99
102	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	401	9,62
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 694 053**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	7	1 245 533	8 718 731
2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
3	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
4	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1 027 119	1 027 119
5	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	725 372	725 372
6	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	719 720	719 720
7	515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	711 892	711 892
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**17 352 808**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 046 861,37**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3380

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3380'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Слаботочные сети'РП'2'2-1-7'Слаботочные сети'СС.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Локальная сеть*
5	С1248-102-3101'1''Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной'шт.*
6	С1248-102-3201'1''Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2'шт.*
7	С1248-102-1721'1''Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью'шт.*
8	С1248-102-2803'1''Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом'шт.*
9	С1248-102-2501'4''Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов'шт.*
10	С1248-201-0602'1''Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)'шт.*
11	518-102-0307'2''Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC'шт.*
12	518-102-0529'2''Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук'шт.*
13	У6119-0402-0101(РМ296168)'64''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
14	С1247-214-1601'64''Розетка телефонная Inspiria, RJ-11'шт.*
15	С1247-202-0602'64''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
16	С1243-906-2901'72''Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6'шт.*
17	Р Кабель и кабельный канал*
18	С1243-906-2403'2''Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH'шт.*
19	У6119-0101-0201(РМ296127)'2316''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	С1243-304-0136'2316''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC'м*
21	У6119-0302-0102(РМ296142)'250''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
22	С1243-907-0113'250''Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм'м*
23	У6119-0302-0101(РМ296142)'700+430''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
24	С1243-907-0110'700''Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм'м*
25	С1243-907-0105'430''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
26	У6119-0301-0202(РМ296009)'12''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
27	С1241-207-0204'12''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
28	Р Телефонизация*
29	С1248-102-0102'1''Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)'шт.*
30	518-102-0205'1''Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000'шт.*
31	У6125-0203-0101(РМ296262)(РМ20)'12''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
32	С1248-201-0101'12''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'шт.*
33	У6401-0202-0602'12''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
34	С1247-214-1601'12''Розетка телефонная Inspiria, RJ-11'шт.*
35	С1247-202-0602'12''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
36	С1243-906-2504'1''Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH'шт.*
37	У6119-0302-0101(РМ296142)'350''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	С1243-305-0204'350''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,35'м*
39	У6119-0302-0101(РМ296142)'210''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
40	С1243-907-0102'210''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
41	Р Широковещательное телевидение*
42	С1248-101-0201'1''Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм'шт.*
43	С1248-101-0101'1''Антенна эфирная марки DELTA 311-01'шт.*
44	С1248-101-0103'1''Антенна эфирная марки DELTA 375'шт.*
45	С1248-101-0102'1''Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем'шт.*
46	С1247-201-0811'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31'шт.*
47	У6119-0402-0101(РМ296168)'4''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
48	С1247-214-1202'4''Розетка TV NEW3, количество выходов 1'шт.*
49	С1247-202-0602'4''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
50	У6119-0302-0101(РМ296142)'20+70''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
51	С1243-302-0103'20.0,001''Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
52	С1243-302-0101'70''Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'м*
53	У6119-0302-0101(РМ296142)'70''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
54	С1243-907-0105'70''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
55	Р Молниезащитное устройство антенн ТВ*
56	У6401-0203-0302'20''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
57	С1247-215-0213'1''Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм'шт.*
58	С1247-210-0102'3''Модуль дискретного ввода SM 1222'шт.*
59	Р Видео конференц связь*
60	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Центральный блок цифровой WI-FI конференц системы'шт.*
61	ТПрайс лист(=14)'3'127286:1,12' Беспроводный микрофон председателя, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)'шт.*
62	ТПрайс лист(=14)'25'127286:1,12'Беспроводный микрофон делегата, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)'шт.*
63	ТПрайс лист(=14)'2'127286:1,12' Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс'шт.*
64	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Двухдиапазонный модуль доступа Wi-Fi (Пропускная способность сети 802.11n и 802.11ac, - 1,1 Гбит / с, поддерживает OPEN, WEP,WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i'шт.*
65	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 and Internet'шт.*
66	ТПрайс лист(=14)'8'127286:1,12' Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm'шт.*
67	ТПрайс лист(=14)'15'127286:1,12'Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5"'шт.*
68	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12'Цифровой микширующий усилитель,350W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs)'шт.*
69	ТПрайс лист(=14)'2'127286:1,12'HD-камера для видеоконференций, 12X, Full HD, ультразум, сверхширокий угол, высокая частота кадров, поддержка 1080P60/50/30/25,720P60/50'шт.*
70	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Видеотерминал высокой чёткости FullHD 'шт.*
71	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Система «все-в-одном» для 4-канальной видеозаписи FullHD, потоковойтрансляции, хранения данных и удаленного доступа к архиву. Встроенный жесткий диск объемом 2 Тб'шт.*
72	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Шкаф серверный 600х600х1200 мм'шт.*
73	ТПрайс лист(=14)'2'127286:1,12'Сетевой фильтр'шт.*
74	ТПрайс лист(=14)'2'127286:1,12' Полка одностороннего крепления для серверного шкафа'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	K'Мынтай A.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Слаботочные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: СС.СО

Сметная стоимость	**14722,612**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3063,372	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,622	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14722612**
		Раздел 1. Локальная сеть				**2041244**
1	С1248-102-3101 248-102-3101 *СпрСЦ 10.2024*	**Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной**	**шт.**	1	85 025	85 025
2	С1248-102-3201 248-102-3201 *СпрСЦ 10.2024*	**Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2**	**шт.**	1	87 975	87 975
3	С1248-102-1721 248-102-1721 *СпрСЦ 10.2024*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	1	109 929	109 929
4	С1248-102-2803 248-102-2803 *СпрСЦ 10.2024*	**Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом**	**шт.**	1	31 144	31 144
5	С1248-102-2501 248-102-2501 *СпрСЦ 10.2024*	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов**	**шт.**	4	2 806	11 224
6	С1248-201-0602 248-201-0602 *СпрСЦ 10.2024*	**Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)**	**шт.**	1	44 603	44 603

1	2	3	4	5	6	7
7	518-102-0307 518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	2	680 014	1 360 028
8	518-102-0529 518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	2	20 774	41 548
9	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	64	1 144	73 216
10	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 10.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	64	1 527	97 728
11	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	64	40	2 560
12	С1243-906-2901 243-906-2901 *СпрСЦ 10.2024*	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	72	1 337	96 264
	Раздел 2.	Кабель и кабельный канал				3098434
13	С1243-906-2403 243-906-2403 *СпрСЦ 10.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160	12 320
14	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2 316	294	680 904
15	С1243-304-0136 243-304-0136 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	2 316	163	377 508
16	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	250	1 177	294 250
17	С1243-907-0113 243-907-0113 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	250	584	146 000
18	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1 130	1 067	1 205 710
19	С1243-907-0110 243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	700	436	305 200
20	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	430	129	55 470
21	У6119-0301-0202 6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12	1 584	19 008

1	2	3	4	5	6	7
22	С1241-207-0204 241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12	172	2 064
	Раздел 3.	Телефонизация				1472458
23	С1248-102-0102 248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	78 103	78 103
24	518-102-0205 518-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	531 825	531 825
25	У6125-0203-0101 6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	12	3 891	46 692
26	С1248-201-0101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	12	7 221	86 652
27	У6401-0202-0602 6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	12	4 169	50 028
28	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 10.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	12	1 527	18 324
29	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	40	480
30	С1243-906-2504 243-906-2504 *СпрСЦ 10.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	1	3 194	3 194
31	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	350	1 067	373 450
32	С1243-305-0204 243-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,35	м	350	123	43 050
33	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	210	1 067	224 070
34	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	210	79	16 590
	Раздел 4.	Широковещательное телевидение				284611

1	2	3	4	5	6	7
35	С1248-101-0201 248-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22 389
36	С1248-101-0101 248-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	9 947	9 947
37	С1248-101-0103 248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	34 795	34 795
38	С1248-101-0102 248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332	5 332
39	С1247-201-0811 247-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 800	9 800
40	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	1 144	4 576
41	С1247-214-1202 247-214-1202 *СпрСЦ 10.2024*	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	4	1 169	4 676
42	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	40	160
43	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	90	1 067	96 030
44	С1243-302-0103 243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	221 782	4 436
45	С1243-302-0101 243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	70	125	8 750
46	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	70	1 067	74 690
47	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	70	129	9 030
	Раздел 5.	Молниезащитное устройство антенн ТВ				325086
48	У6401-0203-0302 6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	20	1 107	22 140
49	С1247-215-0213 247-215-0213 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	95 112	95 112

1	2	3	4	5	6	7
50	С1247-210-0102 247-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	3	69 278	207 834
	Раздел 6.	Видео конференц связь				7500779
51	Прайс *лист* *Прайс лист*	Центральный блок цифровой WI-FI конференц системы	шт.	1	113 648,21	113 648
52	Прайс *лист* *Прайс лист*	Беспроводный микрофон председателя, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)	шт.	3	113 648,21	340 945
53	Прайс *лист* *Прайс лист*	Беспроводный микрофон делегата, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)	шт.	25	113 648,21	2 841 205
54	Прайс *лист* *Прайс лист*	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс	шт.	2	113 648,21	227 296
55	Прайс *лист* *Прайс лист*	Двухдиапазонный модуль доступа Wi-Fi (Пропускная способность сети 802.11n и 802.11ac, - 1,1 Гбит / с, поддерживает OPEN, WEP,WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i	шт.	1	113 648,21	113 648
56	Прайс *лист* *Прайс лист*	Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 and Internet	шт.	1	113 648,21	113 648
57	Прайс *лист* *Прайс лист*	Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm	шт.	8	113 648,21	909 186
58	Прайс *лист* *Прайс лист*	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5"	шт.	15	113 648,21	1 704 723
59	Прайс *лист* *Прайс лист*	Цифровой микширующий усилитель,350W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs)	шт.	1	113 648,21	113 648
60	Прайс *лист* *Прайс лист*	HD-камера для видеоконференций, 12X, Full HD, ультразум, сверхширокий угол, высокая частота кадров, поддержка 1080P60/50/30/25,720P60/50	шт.	2	113 648,21	227 296
61	Прайс *лист* *Прайс лист*	Видеотерминал высокой чёткости FullHD	шт.	1	113 648,21	113 648
62	Прайс *лист* *Прайс лист*	Система «все-в-одном» для 4-канальной видеозаписи FullHD, потоковойтрансляции, хранения данных и удаленного доступа к архиву. Встроенный жесткий диск объемом 2 Тб	шт.	1	113 648,21	113 648
63	Прайс *лист* *Прайс лист*	Шкаф серверный 600х600х1200 мм	шт.	1	113 648,21	113 648
64	Прайс *лист* *Прайс лист*	Сетевой фильтр	шт.	2	113 648,21	227 296

1	2	3	4	5	6	7
65	**Прайс** ***лист*** ***Прайс лист***	**Полка одностороннего крепления для серверного шкафа**	**шт.**	**2**	**113 648,21**	**227 296**

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-7

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	2 316	163	377 508
2	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	700	436	305 200
3	247-210-0102	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	3	69 278	207 834
4	243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	250	584	146 000
5	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	76	1 527	116 052
6	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	109 929	109 929
7	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	72	1 337	96 264
8	247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	95 112	95 112
9	248-102-3201	Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	шт.	1	87 975	87 975
10	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	12	7 221	86 652
11	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
12	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	78 103	78 103
13	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	500	129	64 500
14	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	43,204392	1 186	51 240,41
15	248-201-0602	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	1	44 603	44 603
16	243-305-0204	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4x0,35	м	350	123	43 050
17	248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	34 795	34 795
18	248-102-2803	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	31 144	31 144
19	248-101-0201	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22 389
20	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9,264	2 250	20 844

1	2	3	4	5	6	7
21	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	210	79	16 590
22	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160	12 320
23	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,7804	3 256	12 308,98
24	248-102-2501	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов	шт.	4	2 806	11 224
25	248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	9 947	9 947
26	247-201-0811	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 800	9 800
27	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	70	125	8 750
28	248-101-0102	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5 332	5 332
29	247-214-1202	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	4	1 169	4 676
30	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	221 782	4 435,64
31	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	40	3 200
32	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	1	3 194	3 194
33	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	69,36	42	2 913,12
34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	303 138	2 425,1
35	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12	172	2 064
36	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,012	90 707	1 088,48
37	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,724	1 293	936,13
38	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6 325 216	759,03
39	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00168	381 390	640,74
40	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	189	453,6
41	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003276	954 056	312,55
42	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,16288	1 234	200,99
43	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	1 576 025	189,12
44	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,12	773	92,76
45	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1	880	88
46	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	8,76	10	87,6
47	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00204	35 441	72,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 218 321**

1	2	3	4	5	6	7
Оборудование поставки подрядчика						
1	ТПрайс лист	Беспроводный микрофон делегата, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)	шт.	25	113 648,21	2 841 205,25
2	ТПрайс лист	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5"	шт.	15	113 648,21	1 704 723,15
3	518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	2	680 014	1 360 028
4	ТПрайс лист	Настенный громкоговоритель 5W-10W-20W-40W, 100-20KHz, 225mm	шт.	8	113 648,21	909 185,68
5	518-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	531 825	531 825
6	ТПрайс лист	Беспроводный микрофон председателя, 4.3" цветной экран (Встроенный DSP процессор, функция голосования)	шт.	3	113 648,21	340 944,63
7	ТПрайс лист	Полка одностороннего крепления для серверного шкафа	шт.	2	113 648,21	227 296,42
8	ТПрайс лист	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс	шт.	2	113 648,21	227 296,42
9	ТПрайс лист	HD-камера для видеоконференций, 12X, Full HD, ультразум, сверхширокий угол, высокая частота кадров, поддержка 1080P60/50/30/25,720P60/50	шт.	2	113 648,21	227 296,42
10	ТПрайс лист	Сетевой фильтр	шт.	2	113 648,21	227 296,42
11	ТПрайс лист	Система «все-в-одном» для 4-канальной видеозаписи FullHD, потоковойтрансляции, хранения данных и удаленного доступа к архиву. Встроенный жесткий диск объемом 2 Тб	шт.	1	113 648,21	113 648,21
12	ТПрайс лист	Шкаф серверный 600x600x1200 мм	шт.	1	113 648,21	113 648,21
13	ТПрайс лист	Цифровой микширующий усилитель,350W, 4-16, 100V (1 EMC input, 2 AUX inputs, 4 MIC inputs)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
14	ТПрайс лист	Видеотерминал высокой чёткости FullHD	шт.	1	113 648,21	113 648,21
15	ТПрайс лист	Цифровой матричный аудиопроцессор 8 входов 8 выходов, встроенный эквалайзер, фильтры НЧ и ВЧ, соединение с ПК через USB, WIFI, RS485 and Internet	шт.	1	113 648,21	113 648,21
16	ТПрайс лист	Двухдиапазонный модуль доступа Wi-Fi (Пропускная способность сети 802.11n и 802.11ac, - 1,1 Гбит / с, поддерживает OPEN, WEP,WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i	шт.	1	113 648,21	113 648,21
17	ТПрайс лист	Центральный блок цифровой WI-FI конференц системы	шт.	1	113 648,21	113 648,21
18	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	2	20 774	41 548
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**9 434 183**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 652 503,42**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3390'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Видеонаблюдение'РП'2'2-1-8'Видеонаблюдение'ВН.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Охранное видеонаблюдение*
5	С1248-102-1721'1''Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью'шт.*
6	У6125-0801-0101'19''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
7	У6125-0801-0102'8''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
8	С1248-402-0232'19''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м'шт.*
9	С1248-402-0109'8''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном'шт.*
10	С1248-404-0207'1''Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"'шт.*
11	У6125-0408-0623(РМ20)'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-403-0110'1''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)'шт.*
13	С1248-404-0416'2''Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2'шт.*
14	С1248-404-0307'4''Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб'шт.*
15	У6125-0601-0303'1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
16	522-101-0244003'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line'шт.*
17	522-101-0245003'1''Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black'шт.*
18	С1243-906-2901'60''Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6'шт.*
19	С1243-906-2504'2''Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH'шт.*
20	С1247-202-0201'27''Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56'шт.*
21	У6119-0101-0201(РМ296127)'700''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
22	У6119-0101-0101(РМ296127)'50''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
23	У6119-0201-0101(РМ296125)'781+363-700-50''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
24	С1243-304-0131'781''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC'м*
25	С1243-304-0132'363''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE'м*
26	У6119-0302-0101(РМ296142)'20+80+600''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
27	С1243-907-0113'20''Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм'м*
28	С1243-907-0105'80''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
29	С1243-907-0109'600''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм'м*
30	У6119-0301-0201(РМ296009)'50''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
31	С1241-207-1703'50''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
32	С1241-221-0103'100''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
33	С1241-207-0104'15''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
34	Р Система контроля и управления доступом.*
35	С1248-405-1410'1''Турникет тумбовый Praktika T-02-A'шт.*
36	С1248-405-0101'1''С2000-2, контроллер доступа на два считывателя'шт.*
37	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
38	С1248-306-0376'2''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	С1248-405-0335'2''Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory'шт.*
40	У6119-0101-0201(РМ296127)'15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
41	У6119-0201-0101(РМ296125)'30+15-15''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
42	С1243-304-0131'30''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC'м*
43	С1243-305-0102'15''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4x0,50'м*
44	У6119-0302-0101(РМ296142)'15''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
45	С1243-907-0102'15''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
46	Р Система обратной речевой связи.*
47	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Локальный блок связи (настенного исполнения)'шт.*
48	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Пульт диспетчера'шт.*
49	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Абонентское вызывное устройство с трубкой, световым и звуковым маяком (уличное исполнение)'шт.*
50	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Абонентское вызывное устройство (врезное исполнение)'шт.*
51	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Комбинированное устройство вызова с кнопкой и стропой с кольцом.'шт.*
52	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Светозвуковое табло (торцевой кронштейн для монтажа перпендикулярно стене)'шт.*
53	ТПрайс лист(=14)'1'127286:1,12' Стойка Штольца высотой 1400мм для абонентских вызывных устройств "Тромбон СОРС-АВУ" исп.Т-ТУ (в комплекте: закладная пластина, шпильки в кол-во 4 шт.)'шт.*
54	С1248-306-305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
55	С1248-306-376'2''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
56	С1243-305-304'10''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75'м*
57	С1243-304-136'50''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC'м*
58	С1243-907-102'40''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
59	С1241-207-1703'10''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
60	С1241-221-103'5''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
61	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Видеонаблюдение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВН.СО

Сметная стоимость	**8022,173**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2102,473	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,41	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8022173**
		Раздел 1. Охранное видеонаблюдение				**5282337**
1	С1248-102-1721 248-102-1721 *СпрСЦ 10.2024*	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**1**	**109 929**	**109 929**
2	У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**19**	**15 793**	**300 067**
3	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**8**	**18 399**	**147 192**
4	С1248-402-0232 248-402-0232 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**19**	**43 169**	**820 211**
5	С1248-402-0109 248-402-0109 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**8**	**45 410**	**363 280**
6	С1248-404-0207 248-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"**	**шт.**	**1**	**134 655**	**134 655**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 147	12 147
8	С1248-403-0110 248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580	135 580
9	С1248-404-0416 248-404-0416 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	2	175 574	351 148
10	С1248-404-0307 248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
11	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	27 312	27 312
12	522-101-0244003 522-101-0244003 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65 089	65 089
13	522-101-0245003 522-101-0245003 *СпрСЦ 10.2024*	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	1	3 245	3 245
14	С1243-906-2901 243-906-2901 *СпрСЦ 10.2024*	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	60	1 337	80 220
15	С1243-906-2504 243-906-2504 *СпрСЦ 10.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	2	3 194	6 388
16	С1247-202-0201 247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	27	1 127	30 429
17	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	700	294	205 800
18	У6119-0101-0101 6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	366	18 300
19	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	394	1 444	568 936
20	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	781	166	129 646
21	С1243-304-0132 243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	363	188	68 244

1	2	3	4	5	6	7
22	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	700	1 067	746 900
23	С1243-907-0113 243-907-0113 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	20	584	11 680
24	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	80	129	10 320
25	С1243-907-0109 243-907-0109 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	600	300	180 000
26	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	1 341	67 050
27	С1241-207-1703 241-207-1703 *СпрСЦ 10.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	50	204	10 200
28	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6	600
29	С1241-207-0104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	343	5 145
	Раздел 2.	**Система контроля и управления доступом.**				1878838
30	С1248-405-1410 248-405-1410 *РСНБ РК 2022*	Турникет тумбовый Praktika T-02-A	шт.	1	1 672 635	1 672 635
31	С1248-405-0101 248-405-0101 *СпрСЦ 10.2024*	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	1	47 713	47 713
32	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
33	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 10.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
34	С1248-405-0335 248-405-0335 *РСНБ РК 2022*	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory	шт.	2	18 379	36 758
35	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	15	294	4 410
36	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	30	1 444	43 320

1	2	3	4	5	6	7
37	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	30	166	4 980
38	С1243-305-0102 243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	15	128	1 920
39	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	15	1 067	16 005
40	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15	79	1 185
	Раздел 3.	Система обратной речевой связи.				860998
41	Прайс *лист* *Прайс лист*	Локальный блок связи (настенного исполнения)	шт.	1	113 648,21	113 648
42	Прайс *лист* *Прайс лист*	Пульт диспетчера	шт.	1	113 648,21	113 648
43	Прайс *лист* *Прайс лист*	Абонентское вызывное устройство с трубкой, световым и звуковым маяком (уличное исполнение)	шт.	1	113 648,21	113 648
44	Прайс *лист* *Прайс лист*	Абонентское вызывное устройство (врезное исполнение)	шт.	1	113 648,21	113 648
45	Прайс *лист* *Прайс лист*	Комбинированное устройство вызова с кнопкой и стропой с кольцом.	шт.	1	113 648,21	113 648
46	Прайс *лист* *Прайс лист*	Светозвуковое табло (торцевой кронштейн для монтажа перпендикулярно стене)	шт.	1	113 648,21	113 648
47	Прайс *лист* *Прайс лист*	Стойка Штольца высотой 1400мм для абонентских вызывных устройств "Тромбон СОРС-АВУ" исп.Т-ТУ (в комплекте: закладная пластина, шпильки в кол-во 4 шт.)	шт.	1	113 648,21	113 648
48	С1248-306-305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
49	С1248-306-376 248-306-0376 *СпрСЦ 10.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
50	С1243-305-304 243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	10	217	2 170
51	С1243-304-136 243-304-0136 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	50	163	8 150

1	2	3	4	5	6	7
52	С1243-907-102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**40**	**79**	**3 160**
53	С1241-207-1703 241-207-1703 *СпрСЦ 10.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм**	**м**	**10**	**204**	**2 040**
54	С1241-221-103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**5**	**6**	**30**

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-8

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-405-1410	Турникет тумбовый Praktika T-02-A	шт.	1	1 672 635	1 672 635
2	248-402-0232	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	19	43 169	820 211
3	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
4	248-402-0109	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	45 410	363 280
5	248-404-0416	Сетевое оборудование RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	2	175 574	351 148
6	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	600	300	180 000
7	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580	135 580
8	248-404-0207	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	134 655	134 655
9	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	811	166	134 626
10	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	109 929	109 929
11	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	60	1 337	80 220
12	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	363	188	68 244
13	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941	63 764
14	248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	1	47 713	47 713
15	248-405-0335	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных - Dallas Touch Memory	шт.	2	18 379	36 758
16	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18 030	36 060

1	2	3	4	5	6	7
17	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	27	1 127	30 429
18	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,6336	1 186	18 541,45
19	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	50,88	300	15 264
20	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	60	204	12 240
21	243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	20	584	11 680
22	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,756	2 250	10 701
23	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	80	129	10 320
24	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	50	163	8 150
25	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	2	3 194	6 388
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,9024	3 256	6 194,21
27	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	343	5 145
28	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	55	79	4 345
29	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75	м	10	217	2 170
30	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4x0,50	м	15	128	1 920
31	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	153,5	6	921
32	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,006	20 825	124,95
33	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	6 325 216	101,2
34	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1 576 025	2,52
35	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	35 441	0,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 052 085**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс лист	Локальный блок связи (настенного исполнения)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
2	ТПрайс лист	Пульт диспетчера	шт.	1	113 648,21	113 648,21
3	ТПрайс лист	Светозвуковое табло (торцевой кронштейн для монтажа перпендикулярно стене)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
4	ТПрайс лист	Абонентское вызывное устройство (врезное исполнение)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
5	ТПрайс лист	Стойка Штольца высотой 1400мм для абонентских вызывных устройств "Тромбон СОРС-АВУ" исп.Т-ТУ (в комплекте: закладная пластина, шпильки в кол-во 4 шт.)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
6	ТПрайс лист	Комбинированное устройство вызова с кнопкой и стропой с кольцом.	шт.	1	113 648,21	113 648,21
7	ТПрайс лист	Абонентское вызывное устройство с трубкой, световым и звуковым маяком (уличное исполнение)	шт.	1	113 648,21	113 648,21
8	522-101-0244003 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65 089	65 089
9	522-101-0245003 *СпрСЦ 10.2024*	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black	шт.	1	3 245	3 245
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**863 871**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 915 956,52**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3400'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Пожарная сигнализация'РП'2'2-1-9'Пожарная сигнализация'ПС.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Пожарная сигнализация.*
5	П2 Оборудование.*
6	С1248-306-821'1''С2000М, пульт контроля и управления'шт.*
7	С1248-306-822'2''С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи'шт.*
8	С1248-306-376'4''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
9	П2 Материалы.*
10	У6125-0601-0203'157+11+12''Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
11	С1248-302-209'157''Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03'шт.*
12	С1248-302-110'11''Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03'шт.*
13	С1248-302-511'12''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ'шт.*
14	С1243-905-101'16''Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10'шт.*
15	С1248-306-101'12''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
16	П2 Провода и кабели.*
17	С1243-305-303'990''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75'м*
18	С1243-802-102'20''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'м*
19	У6119-0302-0101(РМ296142)'650+150''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
20	С1243-907-102'650''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
21	С1243-907-105'150''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
22	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'20''Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка 'м*
23	С1241-207-104'20''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
24	Р Автоматическая система пожаротушения.*
25	П2 Оборудование.*
26	У6125-0601-0107'1''Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования'луч*
27	С1248-303-214'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02'шт.*
28	С1248-303-704'1''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220'шт.*
29	С1248-306-373'2''Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К'шт.*
30	П2 Материалы.*
31	С1248-302-209'2''Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03'шт.*
32	С1248-305-1107'1''Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2'шт.*
33	С1248-310-104'1''УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов'шт.*
34	С1248-304-208'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"'шт.*
35	С1248-304-209'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"'шт.*
36	С1248-304-210'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"'шт.*
37	С1248-304-226'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У'шт.*
38	Р Оповещение о пожаре.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	П2 Оборудование.*
40	С1248-303-701'2''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01'шт.*
41	С1248-304-118'22''Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В'шт.*
42	С1248-304-225'33''Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24'шт.*
43	С1248-304-226'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У'шт.*
44	П2 Провода и кабели.*
45	У6119-0201-0101(РМ296125)'662-470''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
46	У6119-0101-0201(РМ296127)'470''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
47	С1243-305-102'662''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50'м*
48	У6119-0302-0101(РМ296142)'470''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
49	С1243-907-102'470''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
50	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'20''Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка 'м*
51	С1241-207-104'20''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
52	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Пожарная сигнализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ПС.СО

Сметная стоимость	**7079,219**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4100,813	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,729	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7079219**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация.				**5688731**
		Оборудование.				
1	С1248-306-821 248-306-0821 *СпрСЦ 10.2024*	**С2000М, пульт контроля и управления**	**шт.**	**1**	**164 903**	**164 903**
2	С1248-306-822 248-306-0822 *СпрСЦ 10.2024*	**С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи**	**шт.**	**2**	**57 892**	**115 784**
3	С1248-306-376 248-306-0376 *СпрСЦ 10.2024*	**Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**4**	**15 941**	**63 764**
		Материалы.				
4	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**180**	**13 089**	**2 356 020**
5	С1248-302-209 248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03**	**шт.**	**157**	**10 427**	**1 637 039**

1	2	3	4	5	6	7
6	С1248-302-110 248-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	11	11 103	122 133
7	С1248-302-511 248-302-0511 *СпрСЦ 10.2024*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	12	7 631	91 572
8	С1243-905-101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	4 142	66 272
9	С1248-306-101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
		Провода и кабели.				
10	С1243-305-303 243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	990	118	116 820
11	С1243-802-102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
12	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	800	1 067	853 600
13	С1243-907-102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	650	79	51 350
14	С1243-907-105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	129	19 350
15	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка	м	20	891	17 820
16	С1241-207-104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	20	343	6 860
	Раздел 2.	**Автоматическая система пожаротушения.**				209770
		Оборудование.				
17	У6125-0601-0107 6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	1	6 821	6 821
18	С1248-303-214 248-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	1	73 567	73 567
19	С1248-303-704 248-303-0704 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220	шт.	1	24 735	24 735

1	2	3	4	5	6	7
20	С1248-306-373 248-306-0373 *СпрСЦ 10.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	15 541	31 082
		Материалы.				
21	С1248-302-209 248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	2	10 427	20 854
22	С1248-305-1107 248-305-1107 *СпрСЦ 10.2024*	Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	шт.	1	30 919	30 919
23	С1248-310-104 248-310-0104 *СпрСЦ 10.2024*	УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов	шт.	1	5 680	5 680
24	С1248-304-208 248-304-0208 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	1	4 123	4 123
25	С1248-304-209 248-304-0209 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	4 123	4 123
26	С1248-304-210 248-304-0210 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 258	3 258
27	С1248-304-226 248-304-0226 *СпрСЦ 10.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	1	4 608	4 608
	Раздел 3.	**Оповещение о пожаре.**				1180718
		Оборудование.				
28	С1248-303-701 248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 339	34 678
29	С1248-304-118 248-304-0118 *СпрСЦ 10.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	22	1 186	26 092
30	С1248-304-225 248-304-0225 *СпрСЦ 10.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24	шт.	33	1 572	51 876
31	С1248-304-226 248-304-0226 *СпрСЦ 10.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	1	4 608	4 608
		Провода и кабели.				
32	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	192	1 444	277 248
33	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	470	294	138 180

1	2	3	4	5	6	7
34	С1243-305-102 243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	662	128	84 736
35	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	470	1 067	501 490
36	С1243-907-102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	470	79	37 130
37	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка	м	20	891	17 820
38	С1241-207-104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	20	343	6 860

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-9

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	159	10 427	1 657 893
2	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
3	248-302-0110	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	11	11 103	122 133
4	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	990	118	116 820
5	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	2	57 892	115 784
6	248-302-0511	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	12	7 631	91 572
7	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 120	79	88 480
8	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	662	128	84 736
9	248-303-0214	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	1	73 567	73 567
10	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	4 142	66 272
11	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941	63 764
12	248-304-0225	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24	шт.	33	1 572	51 876
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	35,64692	1 186	42 277,25
14	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 339	34 678
15	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	15 541	31 082
16	248-305-1107	Модуль газового пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	шт.	1	30 919	30 919
17	248-304-0118	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	22	1 186	26 092
18	248-303-0704	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/220	шт.	1	24 735	24 735
19	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	129	19 350
20	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	343	13 720
21	248-304-0226	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 24 У	шт.	2	4 608	9 216
22	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	23,04	300	6 912

1	2	3	4	5	6	7
23	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,648	2 250	5 958
24	248-310-0104	УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов	шт.	1	5 680	5 680
25	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000722	6 325 216	4 566,81
26	248-304-0209	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	4 123	4 123
27	248-304-0208	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	1	4 123	4 123
28	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,0592	3 256	3 448,76
29	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
30	248-304-0210	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 258	3 258
31	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	20	103	2 060
32	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0036	35 441	127,59
33	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	11,6	10	116
34	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000722	1 576 025	113,79
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 973 740**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 973 740,19**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3410'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'2-1'Технологическое оборудование'РП'2'2-1-10'Технологическое оборудование'ТХ.СО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Перечень технологического оборудования подвала*
5	П2 Кладовая светильников,складское помещение,пом.№3,7*
6	522-103-0121'25''Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный'шт.*
7	522-101-1242006'20''Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм'шт.*
8	П2 Фойе,пом.№ 4*
9	521-402-0301011'8''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
10	522-101-1025005'2''Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см'шт.*
11	522-101-1024011'4''Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева'шт.*
12	522-101-1089033'2''Беговая дорожка 155D-C'шт.*
13	522-101-1089037'2''Велотренажер TFK-900'шт.*
14	П2 Обеденный зал на 10 мест, пом.№9*
15	522-102-0101010'3''Стол обеденный на 4 места, размер 1200х800х750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм'шт.*
16	521-103-0303005'10''Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460х480х840мм'шт.*
17	П2 Гардероб персонала, пом.№10*
18	522-101-1229010'2''Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм'шт.*
19	П2 Склад, пом.№13*
20	522-103-0303'2''Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710х680х2200 мм, 0…+6 °С, краш.)'шт.*
21	522-103-0167002'2''Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1'шт.*
22	521-108-0507003'2''Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм'шт.*
23	П2 Моечная, пом.№15*
24	522-103-0117002'1''Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б'шт.*
25	522-103-0141'1''Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800х600х850)'шт.*
26	522-103-0107003'1''Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000х500х1500мм'шт.*
27	521-101-0601001'1''Шкаф с полками для посуды 800х450х1800'шт.*
28	522-103-0132002'1''Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН'шт.*
29	П2 Кухня, пом.№17*
30	522-103-0132002'1''Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН'шт.*
31	522-103-0138'1''Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)'шт.*
32	522-103-0115'2''Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)'шт.*
33	522-103-0320002'1''Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000х740х1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В'шт.*
34	522-103-1011'1''Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120х705/1030х1485)'шт.*
35	522-103-0802011'1''Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190х340х740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	522-103-1019'2''Модуль нейтральный МН-70КМ (630x705/1030x870)'шт.*
37	522-103-0303'1''Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710x680x2200 мм, 0…+6 °С, краш.)'шт.*
38	522-103-0214010'1''Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050x850x860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В'шт.*
39	522-103-0219'1''Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)'шт.*
40	П2 Холодный цех, пом.№18*
41	522-103-0132002'1''Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН'шт.*
42	522-103-0309'1''Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°С, 1200x705x850/910 мм, 2 двери)'шт.*
43	522-103-0138'1''Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600x600x850)'шт.*
44	522-103-0115'2''Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)'шт.*
45	522-103-0131001'1''Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810x480x1800)'шт.*
46	Р Перечень технологического оборудования 1-го этажа*
47	П2 Вестибюль,пом №2*
48	521-402-0301011'2''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
49	П2 Канцелярия,пом.№3*
50	522-101-1217034'1''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
51	522-101-1227001'1''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
52	522-101-1237003'1''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
53	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
54	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
55	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
56	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
57	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
58	522-101-0225001'1''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
59	522-101-1231026'2''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
60	522-101-1219003'2''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
61	521-301-1805008 прим.'1''Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600x400x1200 мм'шт*
62	П2 Комната приема посетителей,пом.№4*
63	522-101-1219003'10''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
64	522-101-1207003'1''Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм'шт.*
65	521-402-0301011'2''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
66	522-101-1265001'1''Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм'шт.*
67	П2 Кладовая канцтоваров,пом.№5*
68	522-101-1242006'7''Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм'шт.*
69	П2 Кладовая уборочного инвентаря,пом.№6*
70	521-101-0603003'1''Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.'шт.*
71	П2 Рабочие кабинеты,пом.№9,10,15,16*
72	522-101-1217034'10''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
73	522-101-1227001'10''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	522-101-1237003'10''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
75	521-101-0401008'10''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
76	521-101-0401002'10''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
77	521-101-0401012'10''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
78	521-101-0401020'10''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
79	521-101-0401024'10''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
80	522-101-0225001'10''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
81	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
82	522-101-1219003'10''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
83	П2 Комната технического персонала,пом.№17*
84	522-102-0101002'1''Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм'комплект*
85	521-301-1805003 прим.'1''Стол кухонный с навесной полкой 1200x600x1800мм'шт*
86	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления A+'шт.*
87	522-103-0220'1''Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)'шт.*
88	521-301-3010'1''Чайник электрический'шт.*
89	522-101-1229010'4''Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм'шт.*
90	П2 Рабочие кабинеты,пом.№18,19,20*
91	522-101-1217034'9''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
92	522-101-1227001'9''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
93	522-101-1237003'9''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
94	521-101-0401008'9''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
95	521-101-0401002'9''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
96	521-101-0401012'9''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
97	521-101-0401020'9''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
98	521-101-0401024'9''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
99	522-101-0225001'9''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
100	522-101-1231026'6''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
101	522-101-1219003'9''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
102	П2 Комната приема пищи,пом.№21*
103	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления A+'шт.*
104	522-103-0220'1''Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483x424x281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)'шт.*
105	521-301-3010'1''Чайник электрический'шт.*
106	522-102-0101009'3''Стол обеденный на 2 места, размер 800x800x750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм'шт.*
107	522-102-0102003'12''Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380x380x910мм'шт.*
108	521-301-1801003 прим.'1''Кухонный гарнитур,4900x800x1800 мм'шт*
109	522-103-0237004'1''Плита индукционная настольная K2H, размеры 400x830x200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В'шт.*
110	П2 Рабочие кабинеты,пом.№22,23,24,30*
111	522-101-1217034'11''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
112	522-101-1227001'11''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
113	522-101-1237003'11''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	521-101-0401008'11''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
115	521-101-0401002'11''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
116	521-101-0401012'11''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
117	521-101-0401020'11''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
118	521-101-0401024'11''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
119	522-101-0225001'11''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
120	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
121	522-101-1219003'11''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
122	П2 Кабинет руководителя отдела,пом.№25,31*
123	521-101-0401008'2''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
124	521-101-0401002'2''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
125	521-101-0401012'2''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
126	521-101-0401020'2''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
127	521-101-0401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
128	522-101-1219003'6''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
129	522-101-1207001'2''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
130	522-101-1207012'2''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
131	522-101-1237004'2''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
132	522-101-1237008'2''Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм'шт.*
133	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
134	522-101-1229022'2''Шкаф для одежды 800x500x2000мм'шт.*
135	522-101-1235012'2''Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм'шт.*
136	522-101-1224001'2''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
137	522-101-1302001'2''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*
138	П2 Помещение охраны,пом.№27*
139	522-101-1217034'1''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
140	522-101-1227001'1''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
141	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
142	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
143	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
144	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
145	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
146	522-101-1219003'3''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
147	522-101-1252004'1''Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков'шт.*
148	521-402-0301012'1''Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
149	П2 Гардеробная,пом.№28*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
150	522-101-1219003'1''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
151	522-101-1252002'4''Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184x862x1600мм'шт.*
152	521-101-0611001 прим.'1''Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800x400x1200 мм'шт*
153	Р Перечень технологического оборудования 2-го этажа*
154	П2 Рабочие кабинеты,пом.№2,3,8,9*
155	522-101-1217034'11''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
156	522-101-1227001'11''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
157	522-101-1237003'11''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
158	521-101-0401008'11''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
159	521-101-0401002'11''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
160	521-101-0401012'11''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
161	521-101-0401020'11''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
162	521-101-0401024'11''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
163	522-101-0225001'11''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
164	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
165	522-101-1219003'11''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
166	П2 Комната отдыха,пом.№11*
167	522-101-1229020'1''Шкаф для одежды 800x500x1970мм'шт.*
168	521-402-0301012'1''Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
169	522-101-1265001'1''Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм'шт.*
170	521-101-0417004'1''LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB'шт.*
171	П2 Кабинет Акима,пом.№12*
172	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
173	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
174	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
175	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
176	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
177	522-101-0225001'1''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
178	522-101-1219003'14''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
179	522-101-1207001'1''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
180	522-101-1237004'1''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
181	522-101-1207012'1''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
182	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
183	522-101-1229003'1''Шкаф для одежды 800x540x1950 мм'шт.*
184	522-101-1224001'1''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
185	522-101-1302001'1''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
186	522-101-1207003'1''Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм'шт.*
187	521-101-0417004'1''LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB'шт.*
188	П2 Приемная,пом.№13,14*
189	522-101-1227001'2''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
190	522-101-1237003'2''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
191	521-101-0401008'2''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
192	521-101-0401002'2''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
193	521-101-0401012'2''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
194	521-101-0401020'2''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
195	521-101-0401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
196	522-101-0225001'2''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
197	522-101-1231026'4''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
198	522-101-1252004'2''Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков'шт.*
199	521-402-0301011'2''Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
200	522-101-1207011'1''Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600x600x760мм'шт.*
201	П2 Кабинет заместителя Акима,пом.№15*
202	521-101-0401008'1''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
203	521-101-0401002'1''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
204	521-101-0401012'1''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
205	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
206	521-101-0401024'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
207	522-101-0225001'1''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
208	522-101-1219003'14''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
209	522-101-1207001'1''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
210	522-101-1237004'1''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
211	522-101-1207012'1''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
212	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
213	522-101-1229003'1''Шкаф для одежды 800x540x1950 мм'шт.*
214	522-101-1224001'1''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
215	522-101-1302001'1''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*
216	522-101-1207003'1''Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм'шт.*
217	521-101-0417004'1''LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB'шт.*
218	П2 Рабочие кабинеты,пом.№16,17,18,25*
219	522-101-1217034'10''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
220	522-101-1227001'10''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
221	522-101-1237003'10''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
222	521-101-0401008'10''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
223	521-101-0401002'10''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
224	521-101-0401012'10''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
225	521-101-0401020'10''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
226	521-101-0401024'10''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
227	522-101-0225001'10''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
228	522-101-1231026'8''Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм'шт.*
229	522-101-1219003'10''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
230	П2 Кабинет руководителя отдела,пом.№19,26*
231	521-101-0401008'2''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
232	521-101-0401002'2''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
233	521-101-0401012'2''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*
234	521-101-0401020'2''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
235	521-101-0401024'2''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
236	522-101-1219003'6''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
237	522-101-1207001'2''Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.'комплект*
238	522-101-1207012'2''Стол приставной 1100x500x700мм'шт.*
239	522-101-1237004'2''Стол-тумба 800x600x860мм'шт.*
240	522-101-1237008'2''Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм'шт.*
241	522-101-1233034'2''Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм'шт.*
242	522-101-1229022'2''Шкаф для одежды 800x500x2000мм'шт.*
243	522-101-1235012'2''Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм'шт.*
244	522-101-1224001'2''Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа'шт.*
245	522-101-1302001'2''Шкаф металлический ВМ 1260KL'шт.*
246	П2 Коридор,пом.№20*
247	521-402-0301012'4''Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
248	П2 Архив,кладовая при конференц-зале,пом.№21,24*
249	522-103-0121'8''Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный'шт.*
250	522-101-1242006'15''Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм'шт.*
251	П2 Конференцзал,пом.№23*
252	522-101-1217034'4''Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм'шт.*
253	522-101-1227001'7''Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q'шт.*
254	521-101-0401008'4''Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS'шт.*
255	521-101-0401002'4''Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200'шт.*
256	521-101-0401012'4''Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
257	521-101-0401020'4''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
258	521-101-0401024'4''Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black'шт.*
259	522-101-1219003'31''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
260	522-101-1243001'1''Трибуна 600х500х1200мм. ЛДСП 16мм'шт.*
261	521-101-0303001 прим.'1''Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм'шт*
262	521-301-1805004 прим.'1''Стол для президиума, 2000х900х750мм'шт*
263	522-101-0256015 прим.'1''Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт'шт*
264	П2 Кладовая уборочного инвентаря,пом.№7*
265	521-101-0603003'1''Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.'шт.*
266	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Технологическое оборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТХ.СО

Сметная стоимость **90378,362** тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**90378362**
		Раздел 1. Перечень технологического оборудования подвала				**21422828**
		Кладовая светильников,складское помещение,пом.№3,7				
1	522-103-0121 522-103-0121 *СпрСЦ 10.2024*	**Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный**	**шт.**	**25**	**101 000**	**2 525 000**
2	522-101-1242006 522-101-1242006 *СпрСЦ 10.2024*	**Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм**	**шт.**	**20**	**45 073**	**901 460**
		Фойе,пом.№ 4				
3	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 10.2024*	**Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	**шт.**	**8**	**108 147**	**865 176**
4	522-101-1025005 522-101-1025005 *СпрСЦ 10.2024*	**Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274х152,5х76см**	**шт.**	**2**	**414 429**	**828 858**
5	522-101-1024011 522-101-1024011 *СпрСЦ 10.2024*	**Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева**	**шт.**	**4**	**5 030**	**20 120**
6	522-101-1089033 522-101-1089033 *СпрСЦ 10.2024*	**Беговая дорожка 155D-C**	**шт.**	**2**	**1 929 988**	**3 859 976**

1	2	3	4	5	6	7
7	522-101-1089037 522-101-1089037 *СпрСЦ 10.2024*	**Велотренажер TFK-900**	**шт.**	**2**	**1 419 512**	**2 839 024**
		Обеденный зал на 10 мест, пом.№9				
8	522-102-0101010 522-102-0101010 *СпрСЦ 10.2024*	**Стол обеденный на 4 места, размер 1200х800х750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм**	**шт.**	**3**	**99 049**	**297 147**
9	521-103-0303005 521-103-0303005 *СпрСЦ 10.2024*	**Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460х480х840мм**	**шт.**	**10**	**35 541**	**355 410**
		Гардероб персонала, пом.№10				
10	522-101-1229010 522-101-1229010 *СпрСЦ 10.2024*	**Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм**	**шт.**	**2**	**74 366**	**148 732**
		Склад, пом.№13				
11	522-103-0303 522-103-0303 *СпрСЦ 10.2024*	**Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710х680х2200 мм, 0…+6 °С, краш.)**	**шт.**	**2**	**385 863**	**771 726**
12	522-103-0167002 522-103-0167002 *СпрСЦ 10.2024*	**Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1**	**шт.**	**2**	**92 710**	**185 420**
13	521-108-0507003 521-108-0507003 *СпрСЦ 10.2024*	**Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм**	**шт.**	**2**	**35 429**	**70 858**
		Моечная, пом.№15				
14	522-103-0117002 522-103-0117002 *СпрСЦ 10.2024*	**Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б**	**шт.**	**1**	**139 216**	**139 216**
15	522-103-0141 522-103-0141 *СпрСЦ 10.2024*	**Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800х600х850)**	**шт.**	**1**	**225 259**	**225 259**
16	522-103-0107003 522-103-0107003 *СпрСЦ 10.2024*	**Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000х500х1500мм**	**шт.**	**1**	**334 545**	**334 545**
17	521-101-0601001 521-101-0601001 *СпрСЦ 10.2024*	**Шкаф с полками для посуды 800х450х1800**	**шт.**	**1**	**121 942**	**121 942**
18	522-103-0132002 522-103-0132002 *СпрСЦ 10.2024*	**Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН**	**шт.**	**1**	**153 585**	**153 585**
		Кухня, пом.№17				
19	522-103-0132002 522-103-0132002 *СпрСЦ 10.2024*	**Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН**	**шт.**	**1**	**153 585**	**153 585**
20	522-103-0138 522-103-0138 *СпрСЦ 10.2024*	**Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)**	**шт.**	**1**	**76 786**	**76 786**

1	2	3	4	5	6	7
21	522-103-0115 522-103-0115 *СпрСЦ 10.2024*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)	шт.	2	131 868	263 736
22	522-103-0320002 522-103-0320002 *СпрСЦ 10.2024*	Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000х740х1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	2 669 638	2 669 638
23	522-103-1011 522-103-1011 *СпрСЦ 10.2024*	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120х705/1030х1485)	шт.	1	331 407	331 407
24	522-103-0802011 522-103-0802011 *СпрСЦ 10.2024*	Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190х340х740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	382 836	382 836
25	522-103-1019 522-103-1019 *СпрСЦ 10.2024*	Модуль нейтральный МН-70КМ (630х705/1030х870)	шт.	2	260 357	520 714
26	522-103-0303 522-103-0303 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710х680х2200 мм, 0…+6 °С, краш.)	шт.	1	385 863	385 863
27	522-103-0214010 522-103-0214010 *СпрСЦ 10.2024*	Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050х850х860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В	шт.	1	349 363	349 363
28	522-103-0219 522-103-0219 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85 531	85 531
		Холодный цех, пом.№18				
29	522-103-0132002 522-103-0132002 *СпрСЦ 10.2024*	Рукомойник из нержавеющей стали 400х400х150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	1	153 585	153 585
30	522-103-0309 522-103-0309 *СпрСЦ 10.2024*	Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°С, 1200х705х850/910 мм, 2 двери)	шт.	1	546 057	546 057
31	522-103-0138 522-103-0138 *СпрСЦ 10.2024*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	шт.	1	76 786	76 786
32	522-103-0115 522-103-0115 *СпрСЦ 10.2024*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)	шт.	2	131 868	263 736
33	522-103-0131001 522-103-0131001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810х480х1800)	шт.	1	519 751	519 751
	Раздел 2.	**Перечень технологического оборудования 1-го этажа**				**34449285**
		Вестибюль,пом №2				
34	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	2	108 147	216 294

1	2	3	4	5	6	7
		Канцелярия,пом.№3				
35	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	1	44 502	44 502
36	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	1	54 473	54 473
37	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	1	18 112	18 112
38	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
39	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
40	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
41	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
42	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
43	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	1	85 791	85 791
44	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	2	105 295	210 590
45	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	2	9 764	19 528
46	521-301-1805008 521-301-1805008 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600х400х1200 мм	шт	1	282 569	282 569
		Комната приема посетителей,пом.№4				
47	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9 764	97 640
48	522-101-1207003 522-101-1207003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760х1380х750 мм	шт.	1	272 011	272 011
49	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	2	108 147	216 294

1	2	3	4	5	6	7
50	522-101-1265001 522-101-1265001 *СпрСЦ 10.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	1	45 030	45 030
		Кладовая канцтоваров,пом.№5				
51	522-101-1242006 522-101-1242006 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	7	45 073	315 511
		Кладовая уборочного инвентаря,пом.№6				
52	521-101-0603003 521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77 704	77 704
		Рабочие кабинеты,пом.№9,10,15,16				
53	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	10	44 502	445 020
54	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	10	54 473	544 730
55	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	10	18 112	181 120
56	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	10	374 911	3 749 110
57	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	10	90 474	904 740
58	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	10	6 319	63 190
59	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	10	12 411	124 110
60	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	10	23 830	238 300
61	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	10	85 791	857 910
62	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360
63	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9 764	97 640
		Комната технического персонала,пом.№17				

1	2	3	4	5	6	7
64	522-102-0101002 522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
65	521-301-1805003 521-301-1805003 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	Стол кухонный с навесной полкой 1200х600х1800мм	шт	1	203 945	203 945
66	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
67	522-103-0220 522-103-0220 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	1	87 880	87 880
68	521-301-3010 521-301-3010 *СпрСЦ 10.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
69	522-101-1229010 522-101-1229010 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм	шт.	4	74 366	297 464
		Рабочие кабинеты,пом.№18,19,20				
70	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	9	44 502	400 518
71	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	9	54 473	490 257
72	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	9	18 112	163 008
73	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	9	374 911	3 374 199
74	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	9	90 474	814 266
75	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	9	6 319	56 871
76	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	9	12 411	111 699
77	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	9	23 830	214 470
78	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	9	85 791	772 119

1	2	3	4	5	6	7
79	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	6	105 295	631 770
80	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	9	9 764	87 876
		Комната приема пищи,пом.№21				
81	521-301-3017007 521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
82	522-103-0220 522-103-0220 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	1	87 880	87 880
83	521-301-3010 521-301-3010 *СпрСЦ 10.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
84	522-102-0101009 522-102-0101009 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный на 2 места, размер 800х800х750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм	шт.	3	80 097	240 291
85	522-102-0102003 522-102-0102003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380х380х910мм	шт.	12	9 974	119 688
86	521-301-1801003 521-301-1801003 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	Кухонный гарнитур,4900х800х1800 мм	шт	1	1 558 036	1 558 036
87	522-103-0237004 522-103-0237004 *СпрСЦ 10.2024*	Плита индукционная настольная К2Н, размеры 400х830х200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	650 483	650 483
		Рабочие кабинеты,пом.№22,23,24,30				
88	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	11	44 502	489 522
89	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	11	54 473	599 203
90	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	11	18 112	199 232
91	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	11	374 911	4 124 021
92	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	11	90 474	995 214
93	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	11	6 319	69 509

1	2	3	4	5	6	7
94	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	11	12 411	136 521
95	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	11	23 830	262 130
96	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	11	85 791	943 701
97	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360
98	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	11	9 764	107 404
		Кабинет руководителя отдела,пом.№25,31				
99	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	2	374 911	749 822
100	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	2	90 474	180 948
101	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638
102	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	2	12 411	24 822
103	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47 660
104	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	6	9 764	58 584
105	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	2	143 140	286 280
106	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол приставной 1100x500x700мм	шт.	2	20 971	41 942
107	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол-тумба 800x600x860мм	шт.	2	86 709	173 418
108	522-101-1237008 522-101-1237008 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	2	53 044	106 088

1	2	3	4	5	6	7
109	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698
110	522-101-1229022 522-101-1229022 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х500х2000мм	шт.	2	85 602	171 204
111	522-101-1235012 522-101-1235012 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800х430х1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	2	75 064	150 128
112	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	2	50 216	100 432
113	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	2	562 491	1 124 982
		Помещение охраны,пом.№27				
114	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	1	44 502	44 502
115	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	1	54 473	54 473
116	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
117	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
118	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
119	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
120	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
121	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	3	9 764	29 292
122	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296	20 296

1	2	3	4	5	6	7
123	521-402-0301012 521-402-0301012 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	131 634	131 634
		Гардеробная,пом.№28				
124	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	1	9 764	9 764
125	522-101-1252002 522-101-1252002 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	4	21 210	84 840
126	521-101-0611001 521-101-0611001 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800х400х1200 мм	шт	1	111 607	111 607
	Раздел 3.	Перечень технологического оборудования 2-го этажа				34506249
		Рабочие кабинеты,пом.№2,3,8,9				
127	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	11	44 502	489 522
128	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	11	54 473	599 203
129	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	11	18 112	199 232
130	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	11	374 911	4 124 021
131	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	11	90 474	995 214
132	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	11	6 319	69 509
133	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	11	12 411	136 521
134	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	11	23 830	262 130
135	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	11	85 791	943 701
136	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360

1	2	3	4	5	6	7
137	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	11	9 764	107 404
		Комната отдыха,пом.№11				
138	522-101-1229020 522-101-1229020 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х500х1970мм	шт.	1	44 914	44 914
139	521-402-0301012 521-402-0301012 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	131 634	131 634
140	522-101-1265001 522-101-1265001 *СпрСЦ 10.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	1	45 030	45 030
141	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 10.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50" (127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	1	156 305	156 305
		Кабинет Акима,пом.№12				
142	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
143	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
144	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
145	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
146	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
147	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	1	85 791	85 791
148	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	14	9 764	136 696
149	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200х1500х750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	143 140	143 140
150	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	1	86 709	86 709
151	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	1	20 971	20 971

1	2	3	4	5	6	7
152	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698
153	522-101-1229003 522-101-1229003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977	55 977
154	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	1	50 216	50 216
155	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	1	562 491	562 491
156	522-101-1207003 522-101-1207003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760х1380х750 мм	шт.	1	272 011	272 011
157	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 10.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50" (127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	1	156 305	156 305
		Приемная,пом.№13,14				
158	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	2	54 473	108 946
159	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм	шт.	2	18 112	36 224
160	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	2	374 911	749 822
161	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	2	90 474	180 948
162	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638
163	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	2	12 411	24 822
164	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47 660
165	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	2	85 791	171 582

1	2	3	4	5	6	7
166	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	4	105 295	421 180
167	522-101-1252004 522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	2	20 296	40 592
168	521-402-0301011 521-402-0301011 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	2	108 147	216 294
169	522-101-1207011 522-101-1207011 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600х600х760мм	шт.	1	206 725	206 725
		Кабинет заместителя Акима,пом.№15				
170	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	1	374 911	374 911
171	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	1	90 474	90 474
172	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	1	6 319	6 319
173	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411
174	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23 830
175	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	1	85 791	85 791
176	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	14	9 764	136 696
177	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200х1500х750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	143 140	143 140
178	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	1	86 709	86 709
179	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	1	20 971	20 971
180	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698

1	2	3	4	5	6	7
181	522-101-1229003 522-101-1229003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800x540x1950 мм	шт.	1	55 977	55 977
182	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	1	50 216	50 216
183	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	1	562 491	562 491
184	522-101-1207003 522-101-1207003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм	шт.	1	272 011	272 011
185	521-101-0417004 521-101-0417004 *СпрСЦ 10.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50" (127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	1	156 305	156 305
		Рабочие кабинеты,пом.№16,17,18,25				
186	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	10	44 502	445 020
187	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	10	54 473	544 730
188	522-101-1237003 522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм	шт.	10	18 112	181 120
189	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	10	374 911	3 749 110
190	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	10	90 474	904 740
191	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	10	6 319	63 190
192	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	10	12 411	124 110
193	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	10	23 830	238 300
194	522-101-0225001 522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	10	85 791	857 910
195	522-101-1231026 522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	8	105 295	842 360

1	2	3	4	5	6	7
196	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	10	9 764	97 640
		Кабинет руководителя отдела,пом.№19,26				
197	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	2	374 911	749 822
198	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	2	90 474	180 948
199	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638
200	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	2	12 411	24 822
201	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830	47 660
202	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	6	9 764	58 584
203	522-101-1207001 522-101-1207001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	2	143 140	286 280
204	522-101-1207012 522-101-1207012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол приставной 1100x500x700мм	шт.	2	20 971	41 942
205	522-101-1237004 522-101-1237004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол-тумба 800x600x860мм	шт.	2	86 709	173 418
206	522-101-1237008 522-101-1237008 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	2	53 044	106 088
207	522-101-1233034 522-101-1233034 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	2	99 849	199 698
208	522-101-1229022 522-101-1229022 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800x500x2000мм	шт.	2	85 602	171 204
209	522-101-1235012 522-101-1235012 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	2	75 064	150 128
210	522-101-1224001 522-101-1224001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	2	50 216	100 432

1	2	3	4	5	6	7
211	522-101-1302001 522-101-1302001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	2	562 491	1 124 982
		Коридор,пом.№20				
212	521-402-0301012 521-402-0301012 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	4	131 634	526 536
		Архив,кладовая при конференц-зале,пом.№21,24				
213	522-103-0121 522-103-0121 *СпрСЦ 10.2024*	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный	шт.	8	101 000	808 000
214	522-101-1242006 522-101-1242006 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	15	45 073	676 095
		Конференцзал,пом.№23				
215	522-101-1217034 522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	4	44 502	178 008
216	522-101-1227001 522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	7	54 473	381 311
217	521-101-0401008 521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	4	374 911	1 499 644
218	521-101-0401002 521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	4	90 474	361 896
219	521-101-0401012 521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	4	6 319	25 276
220	521-101-0401020 521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	4	12 411	49 644
221	521-101-0401024 521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	4	23 830	95 320
222	522-101-1219003 522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	31	9 764	302 684
223	522-101-1243001 522-101-1243001 *СпрСЦ 10.2024*	Трибуна 600х500х1200мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 382
224	521-101-0303001 521-101-0303001 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм	шт	1	433 006	433 006

1	2	3	4	5	6	7
225	521-301-1805004 521-301-1805004 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	**Стол для президиума, 2000х900х750мм**	**шт**	1	823 214	823 214
226	522-101-0256015 522-101-0256015 *СпрСЦ 10.2024 прим.*	**Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт**	**шт**	1	840 620	840 620
		Кладовая уборочного инвентаря,пом.№7				
227	521-101-0603003 521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	**Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.**	**шт.**	1	77 704	77 704

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-10

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Оборудование поставки подрядчика						
1	521-101-0401008 *СпрСЦ 10.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	65	374 911	24 369 215
2	521-101-0401002 *СпрСЦ 10.2024*	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200	шт.	65	90 474	5 880 810
3	522-101-0225001 *СпрСЦ 10.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	56	85 791	4 804 296
4	522-101-1231026 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	44	105 295	4 632 980
5	522-101-1089033 *СпрСЦ 10.2024*	Беговая дорожка 155D-C	шт.	2	1 929 988	3 859 976
6	522-101-1227001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	62	54 473	3 377 326
7	522-101-1302001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	6	562 491	3 374 946
8	522-103-0121 *СпрСЦ 10.2024*	Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный	шт.	33	101 000	3 333 000
9	522-101-1089037 *СпрСЦ 10.2024*	Велотренажер TFK-900	шт.	2	1 419 512	2 839 024
10	522-103-0320002 *СпрСЦ 10.2024*	Витрина холодильная демонстрационная KTG107W, размеры 1000x740x1900 мм, мощность 0,825 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	2 669 638	2 669 638
11	522-101-1217034 *СпрСЦ 10.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	57	44 502	2 536 614
12	522-101-1242006 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж деревянный односторонний 800x380x2000 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм	шт.	42	45 073	1 893 066
13	521-301-1801003 *СпрСЦ 10.2024*	Кухонный гарнитур,4900x800x1800 мм	шт	1	1 558 036	1 558 036

1	2	3	4	5	6	7
14	521-101-0401024 *СпрСЦ 10.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	65	23 830	1 548 950
15	521-402-0301011 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	14	108 147	1 514 058
16	522-101-1219003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	138	9 764	1 347 432
17	522-103-0303 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф среднетемпературный V= 500 л ARKTO R0,5-S (710x680x2200 мм, 0…+6 °С, краш.)	шт.	3	385 863	1 157 589
18	522-101-1237003 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм	шт.	54	18 112	978 048
19	522-101-1207001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	6	143 140	858 840
20	522-101-0256015 *СпрСЦ 10.2024*	Бесшовный ЖК дисплей ZAX-55PJ036PAW-LED/T, 55 дюймов, 0,5кВт	шт	1	840 620	840 620
21	522-101-1025005 *СпрСЦ 10.2024*	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274x152,5x76см	шт.	2	414 429	828 858
22	521-301-1805004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для президиума, 2000x900x750мм	шт	1	823 214	823 214
23	522-101-1207003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм	шт.	3	272 011	816 033
24	521-101-0401020 *СпрСЦ 10.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	65	12 411	806 715
25	522-101-1233034 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1990мм, пять распашных дверей и пять открытых полок в шахматном порядке, ЛДСП 16мм	шт.	8	99 849	798 792
26	521-402-0301012 *СпрСЦ 10.2024*	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	6	131 634	789 804
27	522-103-0237004 *СпрСЦ 10.2024*	Плита индукционная настольная К2Н, размеры 400x830x200 мм, мощность 3,5 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	650 483	650 483
28	522-103-0309 *СпрСЦ 10.2024*	Стол холодильный TM2GN-G (V=320 л, -2..+10°С, 1200x705x850/910 мм, 2 двери)	шт.	1	546 057	546 057
29	522-103-0115 *СпрСЦ 10.2024*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)	шт.	4	131 868	527 472
30	522-103-1019 *СпрСЦ 10.2024*	Модуль нейтральный МН-70КМ (630x705/1030x870)	шт.	2	260 357	520 714
31	522-101-1237004 *СпрСЦ 10.2024*	Стол-тумба 800x600x860мм	шт.	6	86 709	520 254
32	522-103-0131001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800 (810x480x1800)	шт.	1	519 751	519 751

1	2	3	4	5	6	7
33	521-101-0417004 *СпрСЦ 10.2024*	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB	шт.	3	156 305	468 915
34	522-103-0132002 *СпрСЦ 10.2024*	Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РН	шт.	3	153 585	460 755
35	522-101-1229010 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600x500x1860 мм	шт.	6	74 366	446 196
36	521-101-0303001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для переговоров С-образный, R внутр.1,0м,В=800,Н=730мм, L=7800 мм	шт	1	433 006	433 006
37	521-101-0401012 *СпрСЦ 10.2024*	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	65	6 319	410 735
38	522-103-0802011 *СпрСЦ 10.2024*	Кипятильник электрический HWB-30L, размеры 190x340x740мм, объем 30 л, мощность 3 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	382 836	382 836
39	521-103-0303005 *СпрСЦ 10.2024*	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм	шт.	10	35 541	355 410
40	522-103-0214010 *СпрСЦ 10.2024*	Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4П, размеры 1050x850x860 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380В	шт.	1	349 363	349 363
41	522-101-1229022 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800x500x2000мм	шт.	4	85 602	342 408
42	522-103-0107003 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000x500x1500мм	шт.	1	334 545	334 545
43	522-103-1011 *СпрСЦ 10.2024*	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120x705/1030x1485)	шт.	1	331 407	331 407
44	522-101-1224001 *СпрСЦ 10.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	6	50 216	301 296
45	522-101-1235012 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	4	75 064	300 256
46	522-102-0101010 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный на 4 места, размер 1200x800x750мм. Столешница из высокопрочного HPL пластика, толщиной 11,5мм	шт.	3	99 049	297 147
47	521-301-1805008 *СпрСЦ 10.2024*	Стойка-ресепшн с дверцей прохода, 2600x400x1200 мм	шт	1	282 569	282 569
48	522-102-0101009 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный на 2 места, размер 800x800x750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм	шт.	3	80 097	240 291
49	522-103-0141 *СпрСЦ 10.2024*	Ванна моечная ВМС-П-3/500 (1800x600x850)	шт.	1	225 259	225 259
50	522-101-1237008 *СпрСЦ 10.2024*	Тумба мобильная на колесах 400x500x550мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 18мм	шт.	4	53 044	212 176
51	522-101-1207011 *СпрСЦ 10.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600x600x760мм	шт.	1	206 725	206 725

1	2	3	4	5	6	7
52	521-301-1805003 *СпрСЦ 10.2024*	Стол кухонный с навесной полкой 1200х600х1800мм	шт	1	203 945	203 945
53	522-103-0167002 *СпрСЦ 10.2024*	Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1	шт.	2	92 710	185 420
54	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	2	89 119	178 238
55	522-103-0220 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	2	87 880	175 760
56	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
57	521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	2	77 704	155 408
58	522-103-0138 *СпрСЦ 10.2024*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	шт.	2	76 786	153 572
59	522-103-0117002 *СпрСЦ 10.2024*	Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б	шт.	1	139 216	139 216
60	522-101-1207012 *СпрСЦ 10.2024*	Стол приставной 1100х500х700мм	шт.	6	20 971	125 826
61	521-101-0601001 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	121 942	121 942
62	522-102-0102003 *СпрСЦ 10.2024*	Стул типа Алия Плюс. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380х380х910мм	шт.	12	9 974	119 688
63	522-101-1229003 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	2	55 977	111 954
64	521-101-0611001 *СпрСЦ 10.2024*	Стойка гардеробная с дверцией прохода, 3800х400х1200 мм	шт	1	111 607	111 607
65	522-101-1265001 *СпрСЦ 10.2024*	Столик круглой формы, столешница из ЛДСП 16мм, ножки металл, размеры: диаметр 500мм, высота 750мм	шт.	2	45 030	90 060
66	522-103-0219 *СпрСЦ 10.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85 531	85 531
67	522-101-1252002 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	4	21 210	84 840
68	521-108-0507003 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм	шт.	2	35 429	70 858
69	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20 296	60 888
70	522-101-1229020 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 800х500х1970мм	шт.	1	44 914	44 914
71	521-301-3010 *СпрСЦ 10.2024*	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39 108
72	522-101-1243001 *СпрСЦ 10.2024*	Трибуна 600х500х1200мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 382

1	2	3	4	5	6	7
73	522-101-1024011 *СпрСЦ 10.2024*	Ракетки для настольного тенниса Р-4225 (в комплекте 2 ракетки и 3 шарика). Изготовлена из специального шпона дерева	шт.	4	5 030	20 120
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**90 378 362**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**90 378 362**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3430

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3430'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'4-1'Наружные сети электроснабжения'РП'4'4-1'Наружные сети электроснабжения'ЭСН.СО''в текущих ценах 4 квартала 2024 года*
3	(РМ295547)(РМ295994)(РТ21959)*
4	П2 ДЭС*
5	У6101-0201-0202'2.1,2.0,4''Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
6	У6101-0206-0102'2.1,2.0,4-0,31-0,6''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
7	У6103-0701-0101'0,4''Подготовка бетонная.Устройство'м^3*
8	Е11-060201-0104(РС100533РС279229)'0,6''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство'м^3*
9	С1214-210-0201'45,08.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
10	У6103-0701-0808(РМ304013РМ130009)'7,8.0,001''Детали закладные весом до 20 кг.Установка'т*
11	У6401-0301-0103'1''Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите'шт.*
12	515-103-0107 прим.'1''Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa'шт.*
13	П2 Внешний контур заземления*
14	У6401-0203-0104'7''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
15	У6401-0203-0202'17''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
16	Р Электроснабжение 0,4кВ *
17	П2 КЛ-0,4кВ*
18	У6101-0201-0202'33,84+3,5''Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
19	У6101-0206-0102'22,85+11,43+3,5''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
20	С1211-401-0101'11,43''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
21	У6401-0201-0102'64+64+15+15+1+1''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
22	У6401-0201-0802'32+32+1+1''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
23	У6401-0201-0702'3+3+6.6''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
24	С1243-113-0908'217''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1'м*
25	С1243-113-0802'50''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66'м*
26	С1243-211-1104'7''Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5'м*
27	У6401-0201-1701'4''Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2'шт.*
28	С1243-903-1501'4''Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб'шт.*
29	С1241-102-0108'6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм'м*
30	У6401-0201-3108'66''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм'м*
31	С1241-207-1203'66''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
32	У6401-0201-0303'113''Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной'м кабеля*
33	С1249-101-0503'113''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м'м*
34	Р Наружное освещение -10шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	У6101-0201-0202'29,25''Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
36	У6101-0206-0102'19,5+9,75''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
37	С1211-401-0101'9,75''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
38	У6401-0201-0101'89+53+18''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
39	У6401-0201-0801'23+24+10''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах'м кабеля*
40	У6401-0201-0701'3+9+6+2''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
41	Н43=10*
42	Е11-330304-402(РС100533РС100511=0,425)(РС295619)(РС296125)(РС100119)(КРЗП=1)'1''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка'опора*
43	С1247-306-0103'1''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
44	С1222-509-1001'17,8.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
45	С1247-306-0309'1''Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм'шт.*
46	Ц13-080205-0903'1''Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий'шт.*
47	С1247-103-0814'1''Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67'шт.*
48	С1217-101-0101'4.0,016+4.0,04''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
49	С1243-105-0501'8''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'м*
50	С1261-404-0530'2''Сжимы ответвительные'100 шт.*
51	С1241-207-0203'2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
52	С1247-215-0203'2''Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм'шт.*
53	Н43=1*
54	С1243-113-0802'243''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66'м*
55	У6401-0201-3108'57''Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм'м*
56	С1241-207-1203'57''Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
57	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН.СО

Сметная стоимость	**15639,188**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1677,339	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,366	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15639188**
		ДЭС				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,96**	**7 225**	**6 936**
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,05**	**3 770**	**189**
3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,4**	**24 834**	**9 934**
4	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	**$м^3$**	**0,6**	**44 549**	**26 729**
5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04508**	**292 427**	**13 183**
6	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	**0,0078**	**1 504 319**	**11 734**
7	6401-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**48 362**	**48 362**
8	515-103-0107 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa**	**шт.**	**1**	**10 166 557**	**10 166 557**
		Внешний контур заземления				

1	2	3	4	5	6	7
9	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	7 053	49 371
10	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	17	1 396	23 732
	Раздел 1.	Электроснабжение 0,4кВ				1618217
		КЛ-0,4кВ				
11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	37,34	7 225	269 782
12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	37,78	3 770	142 431
13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,43	4 522	51 686
14	6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	160	1 123	179 680
15	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	66	1 417	93 522
16	6401-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	42	1 206	50 652
17	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	217	2 412	523 404
18	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	50	401	20 050
19	243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	м	7	946	6 622
20	6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	17 417	69 668
21	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10 838	43 352
22	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646	3 876
23	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	66	290	19 140
24	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	1 968	129 888
25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	113	22	2 486
26	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	113	106	11 978
	Раздел 2.	Наружное освещение -10шт.				3664244

1	2	3	4	5	6	7
27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	29,25	7 225	211 331
28	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	29,25	3 770	110 272
29	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,75	4 522	44 090
30	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	160	1 030	164 800
31	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	57	987	56 259
32	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	917	18 340
33	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	10	37 641	376 410
34	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	10	77 315	773 150
35	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,178	1 114 679	198 413
36	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	10	13 909	139 090
37	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	10	19 048	190 480
38	247-103-0814 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	10	51 702	517 020
39	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,24	1 092	2 446
40	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	80	325	26 000
41	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2	5 671	1 134
42	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111	2 220
43	247-215-0203 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм	шт.	20	30 332	606 640
44	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	243	401	97 443
45	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	57	290	16 530
46	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57	1 968	112 176

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	10	77 315	773 150
2	247-215-0203	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм	шт.	20	30 332	606 640
3	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	217	2 412	523 404
4	247-103-0814	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	10	51 702	517 020
5	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	123	1 968	242 064
6	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,178	1 114 679	198 412,86
7	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	13 909	139 090
8	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	293	401	117 493
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,18	4 522	95 775,96
10	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,25	17 811	75 696,75
11	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10 838	43 352
12	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,1429	235 554	33 660,67

1	2	3	4	5	6	7
13	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	80	325	26 000
14	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0567	305 754	17 336,25
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04508	292 427	13 182,61
16	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	113	106	11 978
17	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,609	19 412	11 821,91
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,032	333 872	10 683,9
19	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0078	1 201 333	9 370,4
20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0221	392 511	8 674,49
21	243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	м	7	946	6 622
22	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	15 034	6 133,87
23	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000772	7 763 690	5 993,57
24	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0013684	4 216 417	5 769,75
25	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646	3 876
26	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,7412	1 293	3 544,37
27	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,24	1 092	2 446,08
28	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	45	2 250
29	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111	2 220
30	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,615	2 117	1 301,95
31	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0032	381 390	1 220,45
32	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2	5 671	1 134,2
33	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,699	1 234	862,57
34	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,297	2 758	819,13
35	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,10606	7 006	743,06
36	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0008	859 926	687,94

1	2	3	4	5	6	7
37	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,24	2 146	515,04
38	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00414	122 915	508,87
39	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1	4 837	483,7
40	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00414	109 237	452,24
41	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004	90 707	362,83
42	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,116	322	359,35
43	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,238243	1 438	342,59
44	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93 332	298,66
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,222	861	191,14
46	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,067318	2 313	155,71
47	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	251	150,6
48	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1353	1 103	149,24
49	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0012	109 237	131,08
50	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1112	880	97,86
51	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0682	1 251	85,32
52	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	62,51
53	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00048	109 237	52,43
54	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,12	421	50,52
55	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1	492	49,2
56	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000276	64 460	17,79
57	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0312896	501	15,68
58	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000024	274 757	6,59
59	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,018422	36	0,66
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 524 971**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	10 166 557	10 166 557
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**10 166 557**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 691 528,35**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3460

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3460'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'6-2'Наружные сети теплоснабжения'РП'6'6-2-1'Наружные сети теплоснабжения'ТС''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Трубопроводы*
5	Е11-240101-0102(РС295990)'535.0,001''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
6	С1241-102-0153'535.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
7	С1241-112-0131'28''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
8	С1222-519-0202'0,5.14.0,001''Опоры неподвижные'т*
9	С1222-519-0201'1,2.178.0,001''Опоры скользящие'т*
10	Е11-220901-0202(РС296306)'2+2''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
11	С1242-302-0505'2''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
12	С1242-103-0302'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
13	С1241-102-0121'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм'м*
14	П2Деталь заделки трубопровода *
15	Е11-460303-0105(РС100533РС100511)'0,0013''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2'м^3 заделки*
16	Е11-220801-0105'(15,4+7,81+15+2,4+0,66+0,8+0,12).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
17	У6103-0101-0104'0,0013''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
18	У6301-0403-0107(РМ296026)'2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм'шт.*
19	С1241-116-0314'2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм'шт.*
20	У6114-0103-0102(РМ295994)'3''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
21	С1241-203-0409'3''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
22	С1241-223-0203'1''Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
23	У6111-0501-0512'128''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88'м^2*
24	У6111-0101-1101(РМ295721РМ139579)'11''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м^3 изоляции*
25	У6111-0301-0701(РМ295701)'296''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м^2 поверхности покрытия изоляции*
26	Е11-161101-0102'535''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
27	П2 Герметизированный ввод тепловой*
28	Н43=2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е11-460303-0105(РС100533РС100511)'0,028''Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2'м^3 заделки*
30	С1241-102-0229'0,81''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм'м*
31	У6301-0401-0105'(9,25+3,6+0,66).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/грундбукса, упоры: сальника, монолитного участка/'т фасонных частей*
32	У6301-0403-0108(РМ296026)'1+1''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка'фланец*
33	С1241-116-0315'1+1''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
34	С1217-101-0107'(0,8+0,12).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
35	У6114-0801-0103(РС135824)'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм'сальник*
36	С1217-504-0102'0,0031.0,001.500.3''Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм'т*
37	Е11-60201-104'0,165''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
38	Н43=1*
39	П2 ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА*
40	Е11-090305-0304(РС295605)'0,7.0,001''Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений'т*
41	С1222-509-1006'0,7.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
42	У6110-0203-0201'0,5+0,084''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
43	С1261-107-0989'4''Болты с гайками и шайбами'шт.*
44	У6111-0501-0517'17,027''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
45	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,76''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
46	С1225-203-0203'0,76'93497'Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
47	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100775)'0,2''Подготовка бетонная В7,5. Устройство'м^3*
48	Е11-061301-0104(РС100533РС100615)'1,38''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м^3*
49	У6103-0701-0401(РМ100467РМ100615)'0,2''Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм'м^2*
50	С1214-403-0103'(5,28+1,7).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012'т*
51	У6103-0701-0808(РМ304013РМ130005)'0,03043''Установка закладных деталей весом до 20 кг уголок 100х100х12 (уголок)'1т*
52	У6111-0501-0517'2,1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
53	Р ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 1-1, 2-2*
54	П2 Монолитный лоток*
55	У6103-0701-0101'0,14''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
56	Е11-061301-0302(РС100533РС279425)'0,36''Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В12,5. Устройство'м^3*
57	С1214-403-0101'9,75.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
58	П2 Перекрытия (монолитный)*
59	Е11-060801-0113(РС100533РС279425)'0,18''Перекрытия каналов. Устройство'м^3*
60	С1214-403-0103'32,88.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
61	С1214-210-0101'4,8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	П2 НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА*
63	Е11-090301-0201(РС295605)''(84,08).0,001''ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж'т конструкций*
64	С1214-203-0102'(84,308).0,001''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
65	У6111-0501-0205'84,08.0,001.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
66	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'84,08.0,001.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
67	П2 Лоток (сборные ж/б)*
68	У6103-0701-0101'0,41+0,102''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
69	У6104-0903-0101(РМ295549)'1.19+0,25.14''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
70	С1225-203-0203'1.19+0,25.14''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
71	У6105-0201-0302'0,32''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
72	У6111-0401-0107'6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
73	П2 Перекрытия (сборные ж/б)*
74	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,53.19+0,13.14''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
75	С1225-202-1104'0,53.19+0,13.14''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92'м^3*
76	П2 ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП2*
77	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.144''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3 сборных конструкций*
78	С1225-205-0102'144'2100'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
79	П2 Узел А*
80	Н43=5*
81	У6103-0701-0101'0,37''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
82	У6104-0903-0101(РМ295549)(РС249076РС144663)'0,46+0,41''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м^3*
83	С1225-202-1104'0,46+0,41''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
84	У6105-0201-0302'0,86''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
85	Н43=1*
86	П2 Тепловой узел УТ1 2500х2500х1800(h)*
87	П Днища монолитная плита*
88	Е11-061301-0104(РС100533РС100511)'1,56''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство'м^3*
89	С1214-403-0103'6,25.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
90	П Монол. фунд. на отм.-3.350*
91	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100771)'1,2''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	Е11-061301-0104(РС100533РС279419)'3''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство'м^3*
93	С1214-403-0103'45,28.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
94	С1214-403-0101'(8,928+6,696+40,176).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
95	С1214-210-0201'8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
96	П СТЕНЫ*
97	Е11-061301-0104(РС100533РС279419)'10,67''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство'м^3*
98	С1214-403-0101'(35,88+53,82+161,46).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
99	С1214-210-0201'(15,68+15,028+5,328+0,82).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
100	П ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
101	Е11-060801-0102(РС100533РС279443)'2,1''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
102	У6103-0703-0201(РМ295570)''(68,34+7,44+68,34+7,44).0,001''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
103	С1214-210-0201'(68,34+7,44+68,34+7,44+16,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
104	П СТРЕМЯНКА Ст-1*
105	У6106-0304-0101(РМ295605)''(23,08+5,76+0,14+3,84).0,001=Ф1*
106	С1222-503-0201'Ф1*
107	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м^2*
108	П Горловина*
109	У6104-0901-0201(РМ295549)'0,05+0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
110	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
111	С1225-101-0208'1'7002'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1'шт.*
112	У6302-0701-0101(РМ313274)'1''Люки.Установка'шт.*
113	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
114	Е11-60701-202(РС100533РС279399)'0,12''+/Обетонирование бетоном В12,5/*
115	П Дыхательное устройство ДУ-1*
116	У6302-0201-0101(РМ296001РС157260)'2.0,001''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка'км трубопровода*
117	У6118-0204-0301'1*
118	У6104-0802-0403'(2,91).0,001''+ХОМУТ*
119	Е11-60701-202(РС100533РС100775)'0,2''+/Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/*
120	С1217-101-0101'0,041+0,0063+0,016''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
121	П Гидроизоляционные работы*
122	У6110-0302-0101'9,41''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство'м^2 стяжки*
123	У6110-0302-0102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'9,41''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	У6111-0403-0101(РС135512РС248637)'9,41''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
125	У6111-0403-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 (РС135512РС248637)'9,41''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
126	У6111-0401-0107'70,83''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м^2 поверхности*
127	У6109-0201-0101'70,83''Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство'м^2 стяжки*
128	У6111-0401-0107'70,83''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м^2 поверхности*
129	Е11-61401-104'70,83+70,83''Железнение поверхности'м^2 поверхности*
130	У6112-0201-0101(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'70,83''Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
131	П2 СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм ДК1 /1шт/*
132	У6101-0103-0116'15,3-0,82''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м^3'м^3 грунта*
133	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'0,82''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
134	У6101-0206-0102'0,82''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2'м^3 грунта*
135	У6101-0106-0102'12,6''Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
136	У6101-0107-0501'12,6''Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
137	У6103-0701-0101РМ100463РМ100771'0,45''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
138	У6101-0108-0101'0,4''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м^3 основания*
139	Е11-221301-0103'0,18+0,16+0,242.4+0,1+0,05''Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
140	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
141	С1225-101-0106'3+1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9'шт.*
142	С1225-101-0104'1*
143	С1225-101-0606'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПП10-1'шт.*
144	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
145	С1244-202-0102'1*
146	У6109-0102-0110'5,34.0,15''Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
147	У6104-0802-0403'17,03.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
148	У6105-0201-0302'1''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
149	П СТРЕМЯНКА Ст-1*
150	У6106-0304-0101(РМ295605)'(59,2+7,56+14,4+16,92).0,001=Ф1*
151	С1222-503-0201'Ф1*
152	У6112-0305-0104(РС276160РС249421)'Ф1.29''Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
153	Р Земляные работы*
154	У6101-0102-0102'1395,1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет'м^3 грунта*
155	У6101-0201-0202(Н5.1,2)'1395,1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
156	У6101-0107-0501'154,5''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)*
157	У6101-0206-0102'690,9.0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием'м^3*
158	У6101-0106-0102'690,9.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
159	У6101-0107-0501'690,9.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками*
160	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети теплоснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	**18155,448**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7450,086	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,576	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18155448**
		Раздел 1. Трубопроводы				**7107040**
1	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,535**	**3 511 222**	**1 878 504**
2	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**540,35**	**2 240**	**1 210 384**
3	С1241-112-0131 241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**28**	**1 016**	**28 448**
4	С1222-519-0202 222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,007**	**1 125 688**	**7 880**
5	С1222-519-0201 222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	**т**	**0,2136**	**1 125 688**	**240 447**

1	2	3	4	5	6	7
6	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	12 648	50 592
7	С1242-302-0505 242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096	184 192
8	С1242-103-0302 242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532	171 064
9	С1241-102-0121 241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	4 665
		Деталь заделки трубопровода				
10	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,0013	393 441	511
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04219	4 003 742	168 918
12	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,0013	47 110	61
13	У6301-0403-0107 6301-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	2	14 864	29 728
14	С1241-116-0314 241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18 009	36 018
15	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 287	9 861
16	С1241-203-0409 241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3	1 545	4 635
17	С1241-223-0203 241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257
18	У6111-0501-0512 6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м^2	128	367	46 976

1	2	3	4	5	6	7
19	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	11	140 945	1 550 395
20	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	296	1 979	585 784
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	535	366	195 810
		Герметизированный ввод тепловой				
22	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,056	393 441	22 033
23	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,62	11 525	18 670
24	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/грундбукса, упоры: сальника, монолитного участка/	т фасонных частей	0,02702	4 003 742	108 181
25	У6301-0403-0108 6301-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	20 541	82 164
26	С1241-116-0315 241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	22 103	88 412
27	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00184	954 056	1 755
28	У6114-0801-0103 6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	20 218	80 872
29	С1217-504-0102 217-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,0093	2 302 156	21 410
30	Е11-60201-104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,33	44 168	14 575
		ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА				
31	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,0007	533 861	374

1	2	3	4	5	6	7
32	С1222-509-1006 222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 194 333	836
33	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,584	7 500	4 380
34	С1261-107-0989 261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами	шт.	4	100	400
35	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	17,027	275	4 682
36	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,76	35 144	26 709
37	С1225-203-0203 225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,76	93 497	71 058
38	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	$м^3$	0,2	26 125	5 225
39	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	1,38	71 520	98 698
40	У6103-0701-0401 6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	0,2	3 486	697
41	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00698	438 524	3 061
42	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка закладных деталей весом до 20 кг уголок 100х100х12 (уголок)	1т	0,03043	1 417 665	43 140
43	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,1	275	578
	Раздел 2.	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 1-1, 2-2				9282782
		Монолитный лоток				
44	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,14	24 834	3 477
45	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В12,5. Устройство	$м^3$	0,36	118 094	42 514

1	2	3	4	5	6	7
46	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00975	392 951	3 831
		Перекрытия (монолитный)				
47	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия каналов. Устройство	$м^3$	0,18	72 459	13 043
48	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03288	438 524	14 419
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	303 138	1 455
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА				
50	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций	0,08408	78 999	6 642
51	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,084308	390 777	32 946
52	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,43832	254	619
53	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,43832	393	958
		Лоток (сборные ж/б)				
54	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,512	24 834	12 715
55	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	22,5	35 144	790 740
56	С1225-203-0203 225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	22,5	89 067	2 004 008
57	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,32	53 854	17 233
58	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	3 704	22 224
		Перекрытия (сборные ж/б)				

1	2	3	4	5	6	7
59	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	11,89	35 144	417 862
60	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	11,89	84 186	1 000 972
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП2				
61	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,72	35 144	25 304
62	С1225-205-0102 225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	144	2 100	302 400
		Узел А				
63	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,85	24 834	45 943
64	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3	4,35	35 144	152 876
65	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,35	84 186	366 209
66	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	4,3	53 854	231 572
		Тепловой узел УТ1 2500х2500х1800(h)				
					Днища монолитная плита	
67	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство	м^3	1,56	66 456	103 671
68	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00625	438 524	2 741
					Монол. фунд. на отм.-3.350	
69	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,2	24 997	29 996
70	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство	м^3	3	67 911	203 733
71	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04528	438 524	19 856

1	2	3	4	5	6	7
72	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0558	392 951	21 927
73	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	292 427	2 339
					СТЕНЫ	
74	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15. Устройство	$м^3$	10,67	67 911	724 610
75	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25116	392 951	98 694
76	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036856	292 427	10 778
					ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	
77	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,1	121 590	255 339
78	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15156	80 062	12 134
79	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16776	292 427	49 058
					СТРЕМЯНКА Ст-1	
80	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,03282	245 820	8 068
81	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03282	1 145 676	37 601
82	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	0,95178	3 345	3 184
					Горловина	
83	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,07	44 395	3 108
84	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3 760	3 760

1	2	3	4	5	6	7
85	С1225-101-0208 225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7 002	7 002
86	У6302-0701-0101 6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	9 051	9 051
87	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
88	Е11-60701-202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство/Обетонирование бетоном В12,5/	$м^3$	0,12	48 773	5 853
					Дыхательное устройство ДУ-1	
89	У6302-0201-0101 6302-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,002	2 908 262	5 817
90	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	8 928	8 928
91	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кгХОМУТ	т	0,00291	1 478 206	4 302
92	Е11-60701-202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство/Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	$м^3$	0,2	47 060	9 412
93	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0633	1 092	69
					Гидроизоляционные работы	
94	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,41	1 684	15 846
95	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	9,41	153	1 440
96	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	9,41	5 500	51 755
97	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	9,41	6 480	60 977
98	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	70,83	3 704	262 354
99	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	70,83	2 047	144 989

1	2	3	4	5	6	7
100	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	70,83	3 704	262 354
101	Е11-61401-104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Железнение поверхности	м^2 поверхности	141,66	1 701	240 964
102	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	70,83	7 712	546 241
		СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм ДК1 /1шт/				
103	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м^3	м^3 грунта	14,48	264	3 823
104	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,82	8 670	7 109
105	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,82	3 770	3 091
106	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,6	90	1 134
107	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	12,6	594	7 484
108	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *РМ100463РМ100771*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,45	24 834	11 175
109	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0,4	11 153	4 461
110	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,458	67 266	98 074
111	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 143	15 143

1	2	3	4	5	6	7
112	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	13 776	55 104
113	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4 562	4 562
114	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПП10-1	шт.	1	10 085	10 085
115	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3 760	3 760
116	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
117	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	39 072	31 297
118	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01703	1 478 206	25 174
119	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	1	53 854	53 854
				СТРЕМЯНКА Ст-1		
120	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,09808	245 820	24 110
121	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09808	1 145 676	112 368
122	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	2,84432	3 345	9 514
	Раздел 3.	Земляные работы				1765626
123	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	1 353,247	462	625 200
124	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	$м^3$ грунта	41,853	8 670	362 866

1	2	3	4	5	6	7
125	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)	$м^3$	154,5	594	91 773
126	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	$м^3$	69,09	3 770	260 469
127	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	621,81	90	55 963
128	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	621,81	594	369 355

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-2-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	22,5	89 067	2 004 007,5
2	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	540,35	2 240	1 210 384
3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	11,89	84 186	1 000 971,54
4	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м^3	11,88	46 697	554 760,36
5	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	354,384	1 112	394 075,01
6	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,404776	273 233	383 831,16
7	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,35	84 186	366 209,1
8	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	144	2 100	302 400
9	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	13,87505	19 244	267 011,46
10	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,2136	1 125 688	240 446,96
11	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096	184 192
12	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	85 532	171 064
13	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1309	1 145 676	149 968,99
14	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31671	392 951	124 451,51

1	2	3	4	5	6	7
15	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	88,8	1 138	101 054,4
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,248	40 197	90 362,86
17	241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	22 103	88 412
18	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,76	93 497	71 057,72
19	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	218,98	286	62 628,28
20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,212616	292 427	62 174,66
21	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	2,677374	21 125	56 559,53
22	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	13 776	55 104
23	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,01104	15 034	45 267,98
24	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	2,1315	20 177	43 007,28
25	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
26	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,444932	27 059	39 098,41
27	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08441	438 524	37 015,81
28	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18 009	36 018
29	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	16,770701	2 146	35 989,92
30	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,0192	1 797 411	34 510,29
31	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03043	1 114 679	33 919,68
32	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,084308	390 777	32 945,63
33	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,4007	22 800	31 935,96
34	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,06921	449 705	31 124,08
35	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	25,145	1 234	31 028,93
36	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,642992	17 811	29 263,33
37	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	33	880	29 040
38	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	28	1 016	28 448
39	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1,3488	20 570	27 744,82
40	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	30,9953168	861	26 686,97

1	2	3	4	5	6	7
41	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2370041	109 237	25 889,62
42	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,048446	23 722	24 871,24
43	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	44,298	557	24 673,99
44	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01994	1 194 333	23 815
45	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
46	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4148	16 133	22 824,97
47	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	19,6669	1 111	21 849,93
48	217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,0093	2 302 156	21 410,05
49	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	68,374	311	21 264,31
50	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	22,2436	943	20 975,71
51	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	7,4063563	2 758	20 426,73
52	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8,277232	2 280	18 872,09
53	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,62	11 525	18 670,5
54	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	15 194	18 597,46
55	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0609768	273 233	16 660,87
56	217-701-0308	Очес льняной	кг	38,907	426	16 574,38
57	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,143057	109 237	15 627,12
58	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 143	15 143
59	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0126	1 131 473	14 256,56
60	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6,2289	2 108	13 130,52
61	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,104572	109 237	11 423,13
62	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,5481	19 601	10 743,31
63	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПП10-1	шт.	1	10 085	10 085
64	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	15,4	629	9 686,6
65	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	31,6176	301	9 516,9

1	2	3	4	5	6	7
66	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012975	624 577	8 103,89
67	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,007	1 125 688	7 879,82
68	218-103-0201	Ветошь	кг	7,1414383	1 103	7 877,01
69	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1,1004395	7 006	7 709,68
70	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,062367	122 915	7 665,84
71	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3 760	7 520
72	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7 002	7 002
73	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	6 565	6 565
74	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,058994	109 237	6 444,33
75	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,33495	19 036	6 376,11
76	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,145384	4 522	5 179,43
77	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006	831 695	4 990,17
78	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	4 665
79	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3	1 545	4 635
80	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,602	2 881	4 615,36
81	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4 562	4 562
82	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,191964	22 408	4 301,53
83	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4 257
84	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	5,5	692	3 806
85	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	20,3771	182	3 708,63
86	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0416863	88 056	3 670,73
87	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0038021	954 056	3 627,39
88	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,72143	2 045	3 520,32
89	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,204	16 300	3 325,2
90	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,203	16 300	3 308,9
91	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00384	859 254	3 299,54
92	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00698	438 524	3 060,9
93	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,099162	30 684	3 042,69

1	2	3	4	5	6	7
94	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0086175	274 757	2 367,72
95	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02079	109 237	2 271,04
96	212-101-1903	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,1218	17 988	2 190,94
97	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0112	182 510	2 044,11
98	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,7296	507	1 890,91
99	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	919	1 852,7
100	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0033288	494 396	1 645,75
101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0053444	303 138	1 620,08
102	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0588	27 340	1 607,59
103	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0199437	64 460	1 285,57
104	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1 590	1 113
105	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0034881	285 359	995,36
106	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 194 333	836,03
107	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,1412468	629	717,84
108	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9338406	767	716,26
109	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,0304323	36	541,1
110	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0204	22 800	465,12
111	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0024466	187 771	459,4
112	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000642	711 131	456,55
113	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами	шт.	4	100	400
114	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004389	859 926	377,42
115	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00066	494 396	326,3
116	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	951	304,32
117	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	278 998	223,2
118	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004184	524 292	219,37
119	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2675	767	205,17
120	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002863	680 949	194,96
121	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001645	1 121 498	184,52

1	2	3	4	5	6	7
122	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,238189	550	131
123	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001294	943 399	122,09
124	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002852	380 806	108,62
125	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	0,41404	262	108,48
126	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1024947	986	101,06
127	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 280	91,2
128	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,107	765	81,86
129	218-103-0208	Каболка	т	0,000174	423 648	73,71
130	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,000801	90 707	72,66
131	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0633	1 092	69,12
132	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,07008	880	61,67
133	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0040332	10 602	42,76
134	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000683	602 024	41,1
135	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000216	1 352 536	29,17
136	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002222	109 237	24,27
137	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001326	16 133	21,39
138	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0713258	251	17,9
139	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,02336	484	11,31
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**9 178 149**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 178 149,24**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3480

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3480'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'7-1'Генеральный план'РП'7'7-1-1'Генеральный план'ГП''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	Р Ограждения*
5	У86-010602-0403'403:3''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
6	У86-010605-0301'3''Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м'конструкция*
7	У86-010605-0601'2''Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'конструкция*
8	Р Вертикальная планировка*
9	У6101-0104-0101'709''Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/'м^3 грунта*
10	У6101-0104-0109 (Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'709''Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'М3 грунта*
11	У6101-0104-0102'2884''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/'м^3 грунта*
12	У6101-0104-0110(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'2884''Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'М3 грунта*
13	У6101-0106-0102'8456,8''Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/'м^3*
14	У6101-0106-0108 (Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)К=5'8456,8''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м'м^3*
15	У6101-0107-0501'768,8''Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
16	У6101-0103-0216(РС100112)'1485=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Избыточный грунт/'м^3 грунта*
17	С3412-102-0320'Ф1.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км'т·км*
18	У6101-0103-0216(РС100081)'5572,8''Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/Недостающий грунт/'м^3 грунта*
19	С3412-102-0320'5572,8.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км'т·км*
20	Р Покрытие*
21	П2 Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 5196м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	У6101-0104-0106'5196.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/'м^3 грунта*
23	У6101-0104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'5196.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
24	У6101-0107-0102'5196.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/'м^3 уплотненного грунта*
25	У6101-0107-0108(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'5196.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*
26	У6101-0107-0601'5196.0,1''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
27	У6201-0403-0801(РС100091)(РС100092)(РС100094)(РС249132)'5196''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
28	С1211-202-0405'5196.0,2.0,05''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм'м^3*
29	С1211-202-0404'5196.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
30	С1211-202-0403'5196.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
31	С1211-202-0401'5196.0,2.0,15''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
32	С1211-601-0101'5196.0,2.0,6''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)'м^3*
33	С1217-603-0104'5196.0,2.0,055''Вода техническая (5,5%)'м^3*
34	У6201-0403-0801(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)'5196''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
35	У6201-0403-0804(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'5196''Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803'м^2 покрытия*
36	У6201-0602-0303(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)'5196''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
37	У6201-0602-0403(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'5196''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
38	У6201-0602-0302(РС144655)(РМ295487РС102735)'5196''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более'м^2*
39	У6201-0301-0602(РМ295527)'5046=Ф3''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'М бортового камня*
40	С1255-101-0103'5046''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
41	П2 Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 213м^2(Вне участка)*
42	У6101-0104-0106'213.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/'м^3 грунта*
43	У6101-0104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'213.0,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
44	У6101-0107-0102'213.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/'м^3 уплотненного грунта*
45	У6101-0107-0108(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'213.0,1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м^3 уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
46	У6101-0107-0601'213.0,1''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
47	У6201-0403-0801(РС100091)(РС100092)(РС100094)(РС249132)'213''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
48	С1211-202-0405'213.0,2.0,05''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм'м^3*
49	С1211-202-0404'213.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
50	С1211-202-0403'213.0,2.0,1''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
51	С1211-202-0401'213.0,2.0,15''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
52	С1211-601-0101'213.0,2.0,6''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)'м^3*
53	С1217-603-0104'213.0,2.0,055''Вода техническая (5,5%)'м^3*
54	У6201-0403-0801(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)'213''Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 покрытия*
55	У6201-0403-0804(РС100091РС100112)(РС100092РС100114)(РС100094РС100116)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'213''Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803'м^2 покрытия*
56	У6201-0602-0303(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)'213''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
57	У6201-0602-0403(РС144655РС144641)(РМ295487РС102729)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'213''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
58	У6201-0602-0302(РС144655)(РМ295487РС102735)'213''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более'м^2*
59	П2 Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -1141м^2*
60	Х1141=Ф2*
61	У6113-0301-0103(РС100070РС100112)(РС100071РС100112)'Ф2.0,12''Устройство основания из щебня'м^3*
62	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф2''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
63	С1255-102-0603'Ф2.0,984''Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
64	У6201-0301-0602(РМ295527)'900=Ф3''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'М бортового камня*
65	С1255-101-0106'Ф3''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
66	У6201-0401-0102'Ф3.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
67	П2 Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -20м^2(Вне участка)*
68	Х20=Ф2*
69	У6113-0301-0103(РС100070РС100112)(РС100071РС100112)'Ф2.0,12''Устройство основания из щебня'м^3*
70	У6113-0301-0101(РС316052)'Ф2''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
71	С1255-102-0603'Ф2.0,984''Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
72	У6201-0301-0602(РМ295527)'900=Ф3''Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий'М бортового камня*
73	С1255-101-0106'Ф3''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
74	У6201-0401-0102'Ф3.0,012''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы'м^3*
75	П2 Асфальтобетонная отмостка,дет.89 серия 2.110-3 п. Выпуск 1 -179м^2*
76	У6109-0102-0110'179.0,1''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	У6201-0602-0301(РМ295487РМ102737)'179''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство'м^2 покрытия*
78	Р Озеленения *
79	У6113-0104-0102'1415=Ф1''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%'яма*
80	У6113-0105-0101(РС296285)(РМ296295)(РС315945)'Ф1''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
81	С1254-104-2202(К ОЦС=01.00)'1415'609'Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м'шт.*
82	У6113-0102-0211'43''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте'яма*
83	У6113-0103-0107(РМ296295)(РС315945)'43''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м'шт.*
84	С1254-103-2403'43''Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
85	У6113-0102-0211'57''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте'яма*
86	У6113-0103-0107(РМ296295)(РС315945)'57''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м'шт.*
87	С1254-101-0203'57''Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
88	У6113-0112-0101'3545,44''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом'м^2*
89	У6113-0112-0106'3545,44''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
90	Р МАФ*
91	У86-010303-0204'43''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
92	У86-010302-0303'43''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
93	У86-010106-0305'4''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры'шт.*
94	У86-010307-0104'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
95	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Генеральный план

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**180827,029**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	68114,489	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,226	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**180827029**
	Раздел 1.	**Ограждения**				**35230283**
1	У86-010602-0403 8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**134,3333333**	**241 439**	**32 433 306**
2	У86-010605-0301 8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**3**	**754 881**	**2 264 643**
3	У86-010605-0601 8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**2**	**266 167**	**532 334**
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**12227540**
4	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/**	**$м^3$ грунта**	**709**	**109**	**77 281**

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	709	203	143 927
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	2 884	128	369 152
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	2 884	219	631 596
8	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	8 456,8	90	761 112
9	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	8 456,8	221	1 868 953
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	768,8	594	456 667
11	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Избыточный грунт/	$м^3$ грунта	1 485	422	626 670
12	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	25 987,5	40	1 039 500
13	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Недостающий грунт/	$м^3$ грунта	5 572,8	422	2 351 722
14	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	97 524	40	3 900 960
	Раздел 3.	**Покрытие**				100426746
		Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 5196$м^2$				
15	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/	$м^3$ грунта	519,6	110	57 156
16	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	519,6	348	180 821
17	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	519,6	221	114 832

1	2	3	4	5	6	7
18	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	519,6	77	40 009
19	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	519,6	196	101 842
20	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5 196	896	4 655 616
21	С1211-202-0405 211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	$м^3$	51,96	2 573	133 693
22	С1211-202-0404 211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	103,92	2 585	268 633
23	С1211-202-0403 211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	103,92	2 591	269 257
24	С1211-202-0401 211-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	155,88	2 603	405 756
25	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	$м^3$	623,52	1 906	1 188 429
26	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	$м^3$	57,156	36	2 058
27	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5 196	1 448	7 523 808
28	У6201-0403-0804 6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	$м^2$ покрытия	-5 196	326	-1 693 896
29	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	5 196	2 263	11 758 548
30	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	5 196	958	4 977 768
31	У6201-0602-0302 6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более	$м^2$	5 196	2 485	12 912 060

1	2	3	4	5	6	7
32	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	5 046	4 657	23 499 222
33	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	5 046	1 985	10 016 310
		Асфальтобетонное покрытие ТИП-1 213м^2(Вне участка)				
34	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка 50 м/	м^3 грунта	21,3	110	2 343
35	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	21,3	348	7 412
36	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м^3 уплотненного грунта	21,3	221	4 707
37	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	21,3	77	1 640
38	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	21,3	196	4 175
39	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	213	896	190 848
40	С1211-202-0405 211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	м^3	2,13	2 573	5 480
41	С1211-202-0404 211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,26	2 585	11 012
42	С1211-202-0403 211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	4,26	2 591	11 038
43	С1211-202-0401 211-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	6,39	2 603	16 633
44	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м^3	25,56	1 906	48 717
45	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	м^3	2,343	36	84

1	2	3	4	5	6	7
46	У6201-0403-0801 6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	213	1 448	308 424
47	У6201-0403-0804 6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м^2 покрытия	-213	326	-69 438
48	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	213	2 263	482 019
49	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	213	958	204 054
50	У6201-0602-0302 6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	213	2 485	529 305
		Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -1141м^2				
51	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м^3	136,92	16 440	2 250 965
52	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	1 141	3 902	4 452 182
53	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	1 122,744	3 342	3 752 210
54	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	900	4 657	4 191 300
55	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	900	1 109	998 100
56	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	10,8	5 273	56 948
		Плиточное покрытие тротуаров тип-2 -20м^2(Вне участка)				
57	У6113-0301-0103 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м^3	2,4	16 440	39 456
58	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	20	3 902	78 040
59	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	19,68	3 342	65 771

1	2	3	4	5	6	7
60	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	900	4 657	4 191 300
61	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	900	1 109	998 100
62	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	10,8	5 273	56 948
		Асфальтобетонная отмостка.дет.89 серия 2.110-3 п. Выпуск 1 -179$м^2$				
63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ	$м^3$	17,9	39 072	699 389
64	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	179	2 378	425 662
	Раздел 4.	Озеленения				22786057
65	У6113-0104-0102 6113-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	1 415	4 309	6 097 235
66	У6113-0105-0101 6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	1 415	5 084	7 193 860
67	С1254-104-2202 254-104-2202 *РСНБ РК 2022*	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	1 415	609	861 735
68	У6113-0102-0211 6113-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	43	7 523	323 489
69	У6113-0103-0107 6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	43	25 785	1 108 755
70	С1254-103-2403 254-103-2403 *РСНБ РК 2022*	Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	43	19 396	834 028
71	У6113-0102-0211 6113-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	57	7 523	428 811
72	У6113-0103-0107 6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	57	25 785	1 469 745
73	С1254-101-0203 254-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	57	27 886	1 589 502

1	2	3	4	5	6	7
74	У6113-0112-0101 6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	3 545,44	161	570 816
75	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	3 545,44	651	2 308 081
	Раздел 5.	МАФ				10156403
76	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	43	40 259	1 731 137
77	У86-010302-0303 8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	43	147 933	6 361 119
78	У86-010106-0305 8601-0106-0305 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	4	385 745	1 542 980
79	У86-010307-0104 8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	521 167	521 167

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-1-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	783,2232	19 269	15 091 927,84
2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	557,127	20 215	11 262 322,3
3	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	5 046	1 985	10 016 310
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	403,914	19 036	7 688 906,9
5	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 142,424	3 342	3 817 981,01
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 800	1 109	1 996 200
7	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	681,534	2 573	1 753 586,98
8	254-101-0203	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	57	27 886	1 589 502
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	$м^3$	649,08	1 906	1 237 146,48
10	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	11,6382	90 707	1 055 666,21
11	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	401,6556	2 603	1 045 509,53
12	254-104-2202 *РСНБ РК 2022*	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	1 415	609	861 735
13	254-103-2403	Клен остролистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	43	19 396	834 028
14	211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	189,315	2 591	490 515,16
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,4704	20 215	353 164,14
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,3065	4 522	326 969,99
17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,258	16 133	294 556,31

1	2	3	4	5	6	7
18	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	108,18	2 585	279 645,3
19	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	166,97	1 638	273 496,86
20	261-501-0105	Перегной	$м^3$	55,185	4 240	233 984,4
21	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	70,9088	3 241	229 815,42
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	22,725	7 006	159 211,35
23	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40-60 мм	$м^3$	54,09	2 573	139 173,57
24	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	35,8	2 881	103 139,8
25	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,1076	23 722	97 440,49
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	68,46	861	58 944,06
27	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,352	1 906	50 226,91
28	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	729,088	36	26 247,17
29	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0887076	165 588	14 688,91
30	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,027055	316 977	8 575,81
31	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая (5,5%)	$м^3$	59,499	36	2 141,96
32	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0179	90 707	1 623,66
33	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1782	3 867	689,1
34	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0019332	204 681	395,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**61 395 468**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**61 395 468,33**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3490

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3490'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'4-2'Наружные сети телефонизации'РП'4'4-2-1'Наружные сети телефонизации'НСС''в текущих ценах 2024 г.*
3	(РС296130)*
4	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
5	Р Строительные работы*
6	П2 Земляные работы*
7	У6101-0102-0108'55,87''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
8	У6101-0201-0102(П-6101031)'1,73''Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. #.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
9	У6101-0106-0105'19,2+38,4''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
10	У6101-0106-0111(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'19,2+38,4''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105'м^3*
11	П2 Монтажные работы*
12	Е11-340201-0504(РС187612)'4+1''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец*
13	С1225-201-0103'4''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
14	С1225-201-0103'1''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
15	С1244-202-0108'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
16	С1252-207-3963'10''Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1'шт.*
17	С1261-404-0520'10''Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
18	П2 Кабельная продукция*
19	У6401-0201-0701'967''Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
20	С1243-502-0201'967''Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5'м*
21	П2 Трубы*
22	У6301-0105-0403(РМ296009)'320.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм'км*
23	С1241-201-0310'320.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм'м*
24	С1241-207-0205'3''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*
25	С1241-102-0220'9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
26	П2 Основное оборудование*
27	Ц13-100901-0701'1''Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж в колодцах'шт.*
28	С1261-302-0436'1''Муфта оптическая МТОК 96-01-IV'комплект*
29	П2 Заземление*
30	У6401-0203-0202'0,5''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
31	У6401-0203-0304'1,5''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	У6401-0203-0303'1,5''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
33	П2 Демонтажные и монтажные работы*
34	П2 Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия -7,5м^2*
35	Е12-200101-0104'7,5.0,3''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
36	У6201-0402-0101(Н53.1,83)'7,5''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /22см/. Устройство'м^2 основания или покрытия*
37	У6201-0602-0303(РМ295487РС102729)'7,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
38	У6201-0602-0403(РМ295487РС102729)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'7,5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303'м^2 покрытия*
39	У6201-0602-0301(РМ295487РС102737)'7,5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
40	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Наружные сети телефонизации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации

(Наименование работ и затрат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	**3803,531**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1253,894	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,267	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3803531**
		Раздел 1. Строительные работы				**3803531**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**55,87**	**415**	**23 186**
2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** . ***Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,73**	**10 640**	**18 407**
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**57,6**	**61**	**3 514**
4	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**57,6**	**54**	**3 110**

1	2	3	4	5	6	7
		Монтажные работы				
5	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	46 263	231 315
6	С1225-201-0103 225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	42 767	171 068
7	С1225-201-0103 225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	42 767	42 767
8	С1244-202-0108 244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	63 070	315 350
9	С1252-207-3963 252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	10	2 374	23 740
10	С1261-404-0520 261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1 972	19 720
		Кабельная продукция				
11	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	967	917	886 739
12	С1243-502-0201 243-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	м	967	362	350 054
		Трубы				
13	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,32	1 341 259	429 203
14	С1241-201-0310 241-201-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	323,2	3 199	1 033 917
15	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3	239	717
16	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	6 748	60 732
		Основное оборудование				
17	Ц13-100901-0701 1310-0901-0701 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4. Монтаж в колодцах	шт.	1	66 904	66 904
18	С1261-302-0436 261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
		Заземление				

1	2	3	4	5	6	7
19	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,5	1 396	698
20	У6401-0203-0304 6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	1,5	1 292	1 938
21	У6401-0203-0303 6401-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	1,5	1 299	1 949
		Демонтажные и монтажные работы				
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия -7,5м^2				
22	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,25	10 390	23 378
23	У6201-0402-0101 6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /22см/. Устройство	м^2 основания или покрытия	7,5	1 048	7 860
24	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	7,5	2 263	16 972
25	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	7,5	479	3 593
26	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	7,5	2 378	17 835

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-2-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-201-0310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	323,2	3 199	1 033 916,8
2	243-502-0201	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	м	967	362	350 054
3	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	63 070	315 350
4	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5	42 767	213 835
5	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	6 748	60 732
6	261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
7	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0059954	4 216 417	25 279,11
8	252-207-3963	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	10	2 374	23 740
9	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1 972	19 720
10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0025142	7 763 690	19 519,47
11	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,906	19 269	17 457,71
12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,732	20 215	14 797,38
13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,0169	1 293	9 072,85
14	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,406	322	5 604,73
15	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,225	20 570	4 628,25
16	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,045025	1 906	3 897,82
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	767	2 301
18	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,967	1 438	1 390,55

1	2	3	4	5	6	7
19	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,0637	1 251	1 330,69
20	261-404-0570	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	324	1 296
21	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,5	472	1 180
22	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9745	880	857,56
23	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001865	392 511	732,03
24	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3	239	717
25	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,369	1 720	634,68
26	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,236915	2 313	547,98
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00138	303 138	418,33
28	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,201136	501	100,77
29	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	4	100
30	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0009	93 332	84
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,03975	1 234	49,05
32	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,036	1 194	42,98
33	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000183	204 681	37,46
34	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00003	859 926	25,8
35	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00006	354 405	21,26
36	261-404-0572	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,013	877	11,4
37	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000043	1 576 025	6,78
38	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0225	300	6,75
39	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1591125	36	5,73
40	261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг	0,02	237	4,74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 178 373**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 178 372,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3530

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3530'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РДПБ''8.1'''''*
2	Ю''Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'25-2024/Акимат'6-1'Поливочный водопровод'РП'6'6-1-1'Поливочный водопровод'ПВ''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)''construction=Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз'construction-cipher=25-2024/Акимат*
4	(РС295614)*
5	Р Магистральные трубопроаоды*
6	У6301-0105-0401(РМ296009)'(241+640).0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм'км*
7	С1241-201-0505'241.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм'м*
8	С1241-201-0503'640.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм'м*
9	П2 Футляр*
10	У6301-0103-0105(РМ295990)'3.12.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм'км*
11	С1241-102-0219'12.3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм'м*
12	У6301-0201-0141'12.3.0,001''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм'км*
13	Е11-220801-0204(РС296021)'106+60+10+4''Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
14	С1241-211-0104'106''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм'шт.*
15	С1241-211-0105'60''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм'шт.*
16	С1241-208-0304'10''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
17	С1241-208-0304'10''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
18	С1241-208-0303'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
19	П2 Круглые водопроводные колодцы Д1500 для установки арматуры-1 шт*
20	П2 Колодец Н 1200*
21	У6301-0701-0301'0,05+0,4+0,27+0,38+0,4''Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих'м^3*
22	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
23	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
24	С1225-101-0610'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
25	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
26	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
27	С1242-202-0305'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
28	С1242-202-0304'1''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
29	С1241-214-0502'4''Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм'шт.*
30	С1241-113-0206'2''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
31	С1242-404-0104'2''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
32	П2 Круглые водопроводные колодцы Д1000 для установки арматуры-2 шт*
33	Н43=2*
34	П2 Колодец Н 1200*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	У6301-0701-0301'0,05+0,4+0,27+0,38+0,4''Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих'м^3*
36	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
37	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
38	С1225-101-0610'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
39	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
40	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)'комплект*
41	С1242-202-0304'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
42	С1241-214-0501'1''Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм'шт.*
43	С1241-113-0206'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм'шт.*
44	С1242-404-0104'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
45	Н43=1*
46	У6301-0402-0201(РМ296306)'4+10''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
47	С1242-303-0205'4''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
48	С1242-303-0204'10''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
49	У6303-104-502'8''Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
50	С1245-107-0101'8''Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный'шт.*
51	У6301-0402-0201(РМ296306)'8''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
52	С1242-303-0203'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
53	С1261-107-882'20.8''Шланги Д25'м*
54	С1241-209-2011'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм'шт.*
55	Т Прайс (=21)'223'5565:1,12.1,012'Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45'шт.*
56	Т Прайс (=21)'223'5565:1,12.1,012'Сопло'шт.*
57	Т Прайс (=21)'223'5565:1,12.1,012'Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512'шт.*
58	Т Прайс (=21)'223'5565:1,12.1,012'Футорка НВ 3/4 "х1/2" 'шт.*
59	Т Прайс (=21)'223'5565:1,12.1,012'Тройник 32хВ 3/4 "х32'шт.*
60	П2 Земляные работы*
61	У6101-0102-0105'(0,4.241.0,4)+(640.0,4.0,4)''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2'м^3*
62	У6302-0101-0101'0,4.881.0,1''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м^3*
63	У6101-0106-0102'140,96-35,24''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
64	П2 Обвязка резервуаров и насосов*
65	Ц13-70401-201'1''Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т. Монтаж оборудования'шт.*
66	511-702-0206'1''Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м^3/ч, Н 27,0 м вод. ст.'шт.*
67	С1244-204-0205'1''Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 м^3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	У6301-0402-0201(РМ296306)'5+1''Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм'шт.*
69	С1242-202-0106'5''Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
70	С1242-304-0605'1''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
71	511-704-0103'1''Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 $м^3$/мин, давление 7/10/13 атм.'шт.*
72	К'Мынтай А.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство здания акимата "Улы Дала" в городе Тараз

Наименование объекта - Поливочный водопровод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Поливочный водопровод

(Наименование работ и затрат)

Основание: ПВ

Сметная стоимость	**13980,528**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2658,308	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,555	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13980528**
		Раздел 1. Магистральные трубопроаоды				**13980528**
1	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,881**	**1 271 296**	**1 120 012**
2	С1241-201-0505 241-201-0505 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**243,41**	**278**	**67 668**
3	С1241-201-0503 241-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**646,4**	**180**	**116 352**
		Футляр				
4	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,036**	**3 111 521**	**112 015**
5	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**36**	**6 094**	**219 384**
6	У6301-0201-0141 6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,036**	**7 604 359**	**273 757**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**180**	**4 228**	**761 040**
8	С1241-211-0104 241-211-0104 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**106**	**368**	**39 008**
9	С1241-211-0105 241-211-0105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм**	**шт.**	**60**	**628**	**37 680**
10	С1241-208-0304 241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	**шт.**	**10**	**201**	**2 010**
11	С1241-208-0304 241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	**шт.**	**10**	**201**	**2 010**
12	С1241-208-0303 241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**115**	**460**
		Круглые водопроводные колодцы Д1500 для установки арматуры-1 шт				
		Колодец Н 1200				
13	У6301-0701-0301 6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих**	**$м^3$**	**1,5**	**152 991**	**229 486**
14	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**3 760**	**3 760**
15	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**19 827**	**19 827**
16	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1**	**29 678**	**29 678**
17	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**33 822**	**33 822**
18	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**23 192**	**23 192**
19	С1242-202-0305 242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**8 318**	**16 636**
20	С1242-202-0304 242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**6 422**	**6 422**

1	2	3	4	5	6	7
21	С1241-214-0502 241-214-0502 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм	шт.	4	362	1 448
22	С1241-113-0206 241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
23	С1242-404-0104 242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320
		Круглые водопроводные колодцы Д1000 для установки арматуры-2 шт				
		Колодец Н 1200				
24	У6301-0701-0301 6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	3	152 991	458 973
25	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3 760	7 520
26	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19 827	39 654
27	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	29 678	59 356
28	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 822	67 644
29	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	23 192	46 384
30	С1242-202-0304 242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6 422	25 688
31	С1241-214-0501 241-214-0501 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм	шт.	2	135	270
32	С1241-113-0206 241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
33	С1242-404-0104 242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	27 160	54 320
34	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	14	6 702	93 828

1	2	3	4	5	6	7
35	С1242-303-0205 242-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	15 186	60 744
36	С1242-303-0204 242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	8 858	88 580
37	У6303-104-502 6303-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	8	85 990	687 920
38	С1245-107-0101 245-107-0101 *СпрСЦ 10.2024*	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	8	18 769	150 152
39	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	8	6 702	53 616
40	С1242-303-0203 242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	7 728	61 824
41	С1261-107-882 261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги Д25	м	160	594	95 040
42	С1241-209-2011 241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	113	226
43	Прайс Прайс	Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45	шт.	223	5 028,38	1 121 329
44	Прайс Прайс	Сопло	шт.	223	5 028,38	1 121 329
45	Прайс Прайс	Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512	шт.	223	5 028,38	1 121 329
46	Прайс Прайс	Футорка НВ 3/4 "х1/2"	шт.	223	5 028,38	1 121 329
47	Прайс Прайс	Тройник 32хВ 3/4 "х32	шт.	223	5 028,38	1 121 329
		Земляные работы				
48	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	140,96	384	54 129
49	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	35,24	9 876	348 030
50	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	105,72	90	9 515
		Обвязка резервуаров и насосов				

1	2	3	4	5	6	7
51	Ц13-70401-201 1307-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03*	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т. Монтаж оборудования	шт.	1	256 706	256 706
52	511-702-0206 511-702-0206 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м^3/ч, Н 27,0 м вод. ст.	шт.	1	201 059	201 059
53	С1244-204-0205 244-204-0205 *РСНБ РК 2022*	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 м^3	шт.	1	1 482 125	1 482 125
54	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	6	6 702	40 212
55	С1242-202-0106 242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	47 006	235 030
56	С1242-304-0605 242-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 775	8 775
57	511-704-0103 511-704-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 м^3/мин, давление 7/10/13 атм.	шт.	1	511 444	511 444

Составил Мынтай А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1-1

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-204-0205	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена) V=5 м^3	шт.	1	1 482 125	1 482 125
2	Т Прайс	Гибкое соединительное колено для монтажа головок SJ-512	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
3	Т Прайс	Дождеватель статический с регулируемой форсунки импульсный Rain Bird 1804-SAMP45	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
4	Т Прайс	Футорка НВ 3/4 "х1/2"	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
5	Т Прайс	Сопло	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
6	Т Прайс	Тройник 32хВ 3/4 "х32	шт.	223	5 028,38	1 121 328,74
7	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	8	84 593	676 744
8	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	47 006	235 030
9	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	36	6 094	219 384
10	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	173,88	1 058	183 965,04
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	38,764	4 522	175 290,81
12	245-107-0101	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	8	18 769	150 152
13	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	646,4	180	116 352
14	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3	1,017	111 481	113 376,18
15	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	27 160	108 640
16	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33 822	101 466

1	2	3	4	5	6	7
17	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги Д25	м	160	594	95 040
18	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	29 678	89 034
19	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	8 858	88 580
20	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69 576
21	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	243,41	278	67 667,98
22	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	7 728	61 824
23	242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	15 186	60 744
24	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,735	16 133	60 256,76
25	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19 827	59 481
26	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,495	109 237	54 072,32
27	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	106	368	39 008
28	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	60	628	37 680
29	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6 422	32 110
30	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	4,32	4 702	20 312,64
31	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0224	831 695	18 629,97
32	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636
33	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	3 760	11 280
34	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8 775	8 775
35	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,88	2 280	6 566,4
36	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,125	4 684	5 269,5
37	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	20	201	4 020
38	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0279	122 915	3 429,33
39	241-113-0206	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
40	241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1 283	2 566
41	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,09	23 722	2 134,98

1	2	3	4	5	6	7
42	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	3 771	2 036,34
43	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01845	109 237	2 015,42
44	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00288	540 519	1 556,69
45	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,44	1 019	1 467,36
46	241-214-0502	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм	шт.	4	362	1 448
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,35	861	1 162,35
48	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,12	951	1 065,12
49	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,03744	22 383	838,02
50	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	115	460
51	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00711	64 460	458,31
52	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,675	629	424,58
53	241-214-0501	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 32 мм	шт.	2	135	270
54	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,296	182	235,87
55	241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	113	226
56	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115,04
57	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,01116	7 006	78,19
58	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0432	346	14,95
59	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,019935	36	0,72
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10 100 302**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	511-704-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 $м^3$/мин, давление 7/10/13 атм.	шт.	1	511 444	511 444
2	511-702-0206 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 $м^3$/ч, Н 27,0 м вод. ст.	шт.	1	201 059	201 059
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**712 503**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**10 812 804,55**