Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Карагандинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агропромремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тепловых сетей к административно-бытовому корпусу. Карагандинская обл., г.Темиртау, ул. Колхозная"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство тепловых сетей к административно-бытовому корпусу. Карагандинская обл., г.Темиртау, ул. Колхозная"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230157 от 01.08.2023 г.**
Доп.соглашение **№ 230157/01 от 03.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета № С02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(РАЗДЕЛЫ КЖ и КМ)										
1	1	Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	281,91284	379,51	379,51	106989	106989	0	18417	135439	
						0	90,74	0	25581		10033		
2	2	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	138,35512	242,16	242,16	33504	33504	0	5768	42414	
						0	57,9	0	8011		3142		
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-перемещение грунта от бровки котлована	м^3 грунта	420,26796	79,71	79,71	33500	33499	0	7018	43758	
						0	23,2	0	9750		3240		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	71,5991466	1309,64	0	93769	0	0	67514	174186	
						1309,64	0	93769	0		12903		
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	286,3955864	55,87	55,87	16001	16001	0	3354	20904	
						0	16,26	0	4657		1549		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	286,3955864	247,86	120,25	70986	34439	0	37231	116875	
						127,61	52,95	36547	15165		8658		
7	7	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале-планирование лишнего грунта	м^3 грунта	67,787227	41,52	36,7	2815	2488	9	744	3844	
						4,69	10,56	318	716		285		
8	8	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	8,7048	7966,19	2689,52	69344	23411	34471	19731	96201	
						1316,62	1120,69	11461	9755		7126		
9	9	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	142	2981,47	1778,53	423369	252552	84619	166998	637596	
						607,03	389,61	86198	55325		47229		
10	10	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	20,737	27264		565374		565374		610604	Казахстан
											45230		
11	11	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2748	114178,9	10410,06	31376	2861	3020	30758	67105	
						92778,56	2077,63	25496	571		4971		
12	12	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,2748	497505		136714		136714		147651	
											10937		
13	13	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,88	1398645,19	2002,39	1230808	1762	906074	294589	1647429	
						367012,8	855,69	322971	753		122032		
14	14	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,8318	1139141,19	2002,39	2086679	3668	1886076	180637	2448701	
						107508,8	855,69	196935	1567		181385		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,244	114,9	3,23	947	26	394	366	1418	
						63,92	0,38	527	3		105		
16	16	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	86,718	191,3	4,71	16589	409	9700	4517	22794	
						74,73	0,76	6480	66		1688		
17	17	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	164,9688	2529,33	29,55	417261	4875	342935	65207	521066	
						420,99	4,03	69450	665		38598		
18	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,564	21876,14	1769,34	34214	2767	28465	3234	40444	
						1906,63	365,7	2982	572		2996		
19	19	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.С12/15 W4 F50 на с/с цементе	$м^3$	12,16	6516,31	2707,44	79238	32922	9578	39949	128722	
						3021,23	588,99	36738	7162		9535		
20	20	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150. W4	$м^3$	12,3424	28057		346291		346291		373994	Казахстан
											27703		
21	21	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2618	329294		86209		86209		93106	Казахстан
											6897		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0616	376202		23174		23174		25028	
											1854		
23	23	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,24464	520019,98	3426,7	127218	839	0	115332	261954	
						516593,28	1466,49	126379	359		19404		
24	24	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	244,64	308		75349		75349		81377	
											6028		
25	25	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,96	2529,33	29,55	103601	1210	85147	16190	129374	
						420,99	4,03	17244	165		9583		
26	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,02512	21876,14	1769,34	550	44	457	52	650	
						1906,63	365,7	48	9		48		
27	27	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.С12/15 W4 F150 на с/с цементе	$м^3$	0,3	15396,57	1850,62	4619	555	1583	2368	7546	
						8270,42	403,76	2481	121		559		
28	28	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50. W4	$м^3$	0,3045	28057		8543		8543		9226	Казахстан
											683		
29	29	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,64388	2529,33	29,55	6687	78	5496	1045	8351	
						420,99	4,03	1113	11		619		
30	30	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,38	21876,14	1769,34	52065	4211	43316	4921	61545	
						1906,63	365,7	4538	870		4559		
31	31	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.С12/15 W4 F150 на с/с цементе	$м^3$	13,8	6516,31	2707,44	89925	37363	10869	45337	146083	
						3021,23	588,99	41693	8128		10821		
32	32	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50. W4	$м^3$	14,007	28057		392994		392994		424434	Казахстан
											31440		
33	33	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3116	329294		102608		102608		110817	Казахстан
											8209		
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0546	376202		20541		20541		22184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1643		
35	35	E11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,132	109511,19	2002,39	14455	264	0	13017	29670	
				т		107508,8	855,69	14191	113		2198		
36	36	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,132	1029630		135911		135911		146784	Казахстан
				т							10873		
37	37	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,96	191,3	4,71	758	19	443	206	1041	
				$м^2$		74,73	0,76	296	3		77		
38	38	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		52,12	2529,33	29,55	131829	1540	108347	20601	164625	
				$м^2$ поверхности		420,99	4,03	21942	210		12195		
39	39	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство		0,884	21876,14	1769,34	19339	1564	16089	1828	22860	
				$м^3$		1906,63	365,7	1685	323		1693		
40	40	E11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.С12/15 W4 F150 на с/с цементе		6,48	6516,31	2707,44	42226	17545	5104	21289	68596	
				$м^3$		3021,23	588,99	19578	3817		5081		
41	41	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50. W4		6,5772	28057		184537		184537		199300	Казахстан
				$м^3$							14763		
42	42	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,14038	329294		46226		46226		49924	Казахстан
				т							3698		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0308	376202		11587		11587		12514	
				т							927		
44	44	E11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,12232	520019,98	3426,7	63609	419	0	57666	130977	
				т		516593,28	1466,49	63190	179		9702		
45	45	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		122,32	308		37675		37675		40689	
				кг							3014		
46	46	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,3	2529,33	29,55	51345	600	42199	8024	64119	
				$м^2$ поверхности		420,99	4,03	8546	82		4750		
47	47	E11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		2,5609	246362,96	56168,43	630911	143842	16996	359668	1069825	
				т конструкций		183557,92	19986,78	470073	51184		79246		
48	48	С1214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более профили 250х9		2,203416	475195		1047052		1047052		1130816	
				т							83764		
49	49	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм профили 120х4		0,100192	446725		44758		44758		48339	Казахстан
				т							3581		
50	50	С1214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм t=16мм		0,277851	556043		154497		154497		166857	
				т							12360		
51	51	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм t=8мм		0,00505	414392		2093		2093		2260	
				т							167		
52	52	E11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		2,4744	246362,96	56168,43	609601	138983	16422	347519	1033690	
				т конструкций		183557,92	19986,78	454196	49455		76570		
53	53	С1214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм t=16мм		0,193314	556043		107491		107491		116090	
				т							8599		
54	54	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм 120х60х4 и 160х50х4		0,105242	579776		61017		61017		65898	
				т							4881		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У №36	т	2,200588	558744		1229565		1229565		1327930	
											98365		
56	56	ССЦ РК8.04-08-2021г техн.часть таблица 6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	4,614488	7791		35951		35951		38827	
											2876		
57	57	ССЦ РК8.04-08-2021г техн.часть таблица 6	Доплата за изменение марки стали на С255	тн	0,471165	14178		6680		6680		7214	
											534		
58	58	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	151,059	114,9	3,23	17357	488	7213	6702	25983	
						63,92	0,38	9656	57		1924		
59	59	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	151,059	191,3	4,71	28898	712	16897	7869	39708	
						74,73	0,76	11289	115		2941		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета № С02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(РАЗДЕЛЫ КЖ и КМ)									14667356	
			Раздел: 2. Локальная смета № С02-01-02. ТРУБОПРОВОДЫ										
60	60	Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	32,74425	379,51	379,51	12427	12427	0	2139	15731	
						0	90,74	0	2971		1165		
61	61	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	70,678224	242,16	242,16	17115	17115	0	2947	21667	
						0	57,9	0	4092		1605		
62	62	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-перемещение грунта от бровки котлована	$м^3$ грунта	103,422474	79,71	79,71	8244	8243	0	1727	10768	
						0	23,2	0	2399		797		
63	63	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,0946562	1309,64	0	21078	0	0	15176	39154	
						1309,64	0	21078	0		2900		
64	64	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	64,3786248	55,87	55,87	3597	3597	0	754	4699	
						0	16,26	0	1047		348		
65	65	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	64,3786248	247,86	120,25	15957	7742	0	8369	26272	
						127,61	52,95	8215	3409		1946		
66	66	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале-планирование лишнего грунта	$м^3$ грунта	22,949193	41,52	36,7	953	842	3	252	1301	
						4,69	10,56	108	242		96		
67	67	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,355	31292,03	13645,98	167569	73074	11279	112511	302486	
						15539,73	5682,9	83215	30432		22406		
68	68	С ССЦ РК8.04-08-2022 техн.часть поз 2,3,4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	5,355	284		1521		1521		1643	
											122		
69	69	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6	18392		11035		11035		11918	Казахстан
											883		
70	70	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36151		108453		108453		117129	Казахстан
											8676		
71	71	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	31307		93921		93921		101435	Казахстан
											7514		
72	72	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	28337		170022		170022		183624	Казахстан
											13602		
73	73	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	20269		60807		60807		65672	Казахстан
											4865		
74	74	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7345		22035		22035		23798	Казахстан
											1763		
75	75	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7405		22215		22215		23992	Казахстан
											1777		
76	76	С1222-503-0201	Стремянки для колодца		0,05124	1004968		51495		51495		55615	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 за 2 раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(стремянки)	т	1,5372	191,3	4,71	294	7	172	4120 80	404	
				$м^2$		74,73	0,76	115	1		30		
78	78	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	36368		109104		109104	8728	117832	Казахстан
79	79	С1242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	18148		36296		36296	2904	39200	
80	80	С1261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	6661		13322		13322	1066	14388	
81	81	Е11-240101-0402 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	1,126	1443384,96	569367,32	1625251	641107	16827	1149987	2997257	
						859073,6	172545,43	967317	194286		222019		
82	82	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	1137,26	2431		2764679		2764679	221174	2985853	Казахстан
83	83	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3.0 мм	шт.	78	807		62946		62946	5036	67982	
84	84	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,3912	976733		382098		382098	30568	412666	Казахстан
85	85	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,005	976733		4884		4884	391	5275	Казахстан
86	86	С1242-202-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	53442		320652		320652	25652	346304	Казахстан
87	87	С1242-202-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	54533		327198		327198	26176	353374	Казахстан
88	88	Е11-240101-0401 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1424378,79	559623,52	7122	2798	70	5049	13145	
						850852,8	169217,18	4254	846		974		
89	89	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2.0 мм	м	2,02	380		768		768	61	829	
90	90	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.5 мм	м	3,03	764		2315		2315	185	2500	
91	91	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	274	114,9	3,23	31483	885	13084	12157	47131	
						63,92	0,38	17514	104		3491		
92	92	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	274	317,93	8,35	87113	2288	69443	10831	105780	
						56,14	1,15	15382	315		7836		
93	93	Е11-260101-0801 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	53,3	36311,28	1722,13	1935391	91790	144904	1322060	3518047	
						31870,5	766,51	1698698	40855		260596		
94	94	С1234-202-0107	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80	$м^3$	82,615	12728		1051524		1051524	84122	1135646	
95	95	Е11-260301-0202 Кзтр и Кэм=1.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	821	3308,35	198,32	2716155	162820	47331	1918152	5005054	
						3052,38	21,78	2506004	17881		370747		
96	96	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	5,15588	621783		3205839		3205839	256467	3462306	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета № С02-01-02. ТРУБОПРОВОДЫ									21637877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Корректировочная смета №1										
97	9	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8017	246362,96	56168,43	197509	45030	5321	112595	334912	
						183557,92	19986,78	147158	16023		24808		
98	10	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У №36	т	0,713	558744		398384		398384		430255	
											31871		
99	11	ССЦ РК8.04-08-2021г техн.часть таблица 6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	1,4951	7791		11648		11648		12580	
											932		
100	12	ССЦ РК8.04-08-2021г техн.часть таблица 6	Доплата за изменение марки стали на С255	тн	0,15266	14178		2164		2164		2337	
											173		
101	13	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	48,943	114,9	3,23	5624	158	2337	2172	8420	
						63,92	0,38	3128	19		624		
102	14	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	48,943	191,3	4,71	9363	230	5475	2549	12865	
						74,73	0,76	3658	37		953		
103	15	Е11-240101-0406 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0025	2124983,42	878481,95	5312	2196	71	3659	9689	
						1218285,6	260036,58	3046	650		718		
104	16	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4.0 мм	м	2,5	6935		17338		17338		18725	Казахстан
											1387		
105	17	Е11-240101-0407 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	2355635,09	980168,11	4711	1960	80	3231	8577	
						1335633,6	296226,31	2671	592		635		
106	18	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5.0 мм	м	2	12388		24776		24776		26758	Казахстан
											1982		
107	19	С1241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х5,0-159х4,0 ...	шт.	2	4172		8344		8344		9012	
											668		
108	20	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	4666		18664		18664		20157	
											1493		
109	21	С1242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	75491		150982		150982		163061	
											12079		
110	22	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00472	414392		1956		1956		2112	
											156		
111	23	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44,628	2511,8	29,55	112097	1319	91990	17640	140116	
						420,99	4,03	18788	180		10379		
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №1									1199576	
			ИТОГО:					28046969	1978077	18410528	6679703	37504809	
								7658359	571901		2778137		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								487 562,52	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								37 992 371,46	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге								668 665,74	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								38 661 037,19	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								773 220,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								39 434 257,94	
			Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге								42 549 564,31	
			НДС 12%	Тенге								5 105 947,72	
			Итого с НДС	Тенге								47 655 512,03	
			Итого со скидкой 5%	Тенге								45 272 736,43	
			Дополнительная скидка	Тенге								52 116,12	
			ИТОГО	Тенге								45 220 620,31	

Заказчик:
Карагандинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

_____ **Мырзаев И.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "МГТ-проект"

_____ **Жармагамбетов Т.Б.**

Технический надзор:
Эксперт ИП "Каков Т.Р."

_____ **Каков Т.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____ **Жолдыбаев С.А.**