Форма 7

Наименование стройки Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жармухамбет Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1 107	24 788	27 440 316
2	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14 470.169	1 828	26 451 468.93
3	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1 107	22 369	24 762 483
4	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	385	46 395	17 862 075
5	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	113	125 272	14 155 736
6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11 727.54414	1 112	13 041 029.08
7	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	389	32 632	12 693 848
8	241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	362	30 735	11 126 070
9	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	385	25 622	9 864 470
10	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	383	25 622	9 813 226

1	2	3	4	5	6	7
11	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	283	33 261	9 412 863
12	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм /146х5мм/	м	420	22 172	9 312 240
13	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки для колодцев /С-3,5/	т	7.5986	1 143 119	8 686 104.03
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 976.093862	3 975	7 854 973.1
15	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 000.76957	1 920	7 681 477.57
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21.1224	343 155	7 248 257.17
17	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	246	28 851	7 097 346
18	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	931.05	7 550	7 029 427.5
19	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	94	69 930	6 573 420
20	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1 219	5 233	6 379 027
21	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5 510.20025	1 065	5 868 363.27
22	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1 988.387	2 928	5 821 997.14
23	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	440.44	12 018	5 293 207.92
24	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	302.75334	16 964	5 135 907.66
25	241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	м	80.8	62 871	5 079 976.8
26	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	229.187	21 679	4 968 544.97
27	241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1 009.394	4 833	4 878 401.2
28	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	119	40 352	4 801 888
29	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	30 900.95	143	4 418 835.85
30	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	2 399.76	1 837	4 408 359.12
31	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х1	м	1 465	2 648	3 879 320

1	2	3	4	5	6	7
32	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	221.4	17 486	3 871 400.4
33	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	817	4 003	3 270 451
34	261-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН /190мм/	шт.	14	231 932	3 247 048
35	241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм	м	208.81	15 235	3 181 220.35
36	261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	55	56 515	3 108 325
37	248-402-1006	Видеокамера PTZ модели UNIVIEW IPC6612SR-X33-VG-C, 33-х кратный зум, объектив 4.5 ~ 148.5мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 150 м	шт.	7	394 400	2 760 800
38	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	155.131191	17 124	2 656 466.51
39	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	21 215.5	125	2 651 937.5
40	243-128-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х25/16 (мк)-10	м	840	3 119	2 619 960
41	261-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2 /295мм/	шт.	10	261 686	2 616 860
42	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	147.7074	17 124	2 529 341.52
43	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	409	6 092	2 491 628
44	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	139.442742	17 659	2 462 419.38
45	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	442.681	5 540	2 452 452.74
46	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	369	6 376	2 352 744
47	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	255	8 772	2 236 860
48	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 125 мм	шт.	269	8 121	2 184 549
49	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	5 572.695	367	2 045 179.06
50	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	43.72	46 755	2 044 128.6
51	247-103-0204	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	22	91 647	2 016 234

1	2	3	4	5	6	7
52	261-403-0107 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 /394мм/ С-ЦГВ	шт.	4	503 782	2 015 128
53	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	101.3088	18 680	1 892 448.38
54	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /2П1-6АIIIв/	$м^3$	19	97 994	1 861 886
55	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	303.486	5 685	1 725 317.91
56	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	34	48 932	1 663 688
57	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	1 219	1 354	1 650 526
58	241-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм/89х5/	м	280	5 792	1 621 760
59	247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	22	66 036	1 452 792
60	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 140 мм	шт.	137	10 559	1 446 583
61	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	11	130 665	1 437 315
62	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	422	3 227	1 361 794
63	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	20.9	64 528	1 348 635.2
64	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	70.933728	18 680	1 325 042.04
65	242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	12	109 262	1 311 144
66	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П1, П19, П20/	$м^3$	13.29	98 283	1 306 181.07
67	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	320	4 003	1 280 960
68	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1.1870277	961 398	1 141 206.02

1	2	3	4	5	6	7
69	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	496.6280192	2 284	1 134 298.4
70	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/П1,П19,П20/	м^3	7.596	145 835	1 107 762.66
71	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	274	4 003	1 096 822
72	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	509	2 149	1 093 841
73	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	36	29 675	1 068 300
74	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	110.4	9 637	1 063 924.8
75	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	115 588	1 040 292
76	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	594	1 751	1 040 094
77	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	113 612	1 022 508
78	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	146	6 996	1 021 416
79	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	52.614635	19 158	1 007 991.18
80	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	13	73 389	954 057
81	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,1R одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	156 170	937 020
82	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	125	7 442	930 250
83	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1.4752487	624 577	921 406.42
84	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.7012	1 195 418	838 227.1
85	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	395	2 052	810 540
86	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	379.02639	2 108	798 987.63
87	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1 307.041	605	790 759.8

1	2	3	4	5	6	7
88	243-903-7501	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	56	13 969	782 264
89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.15936	349 832	755 413.23
90	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100/Д125мм	шт.	15	48 932	733 980
91	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	23.98	28 012	671 727.76
92	242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	331 675	663 350
93	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	799.169	819	654 519.41
94	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	74	8 772	649 128
95	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	9	70 497	634 473
96	225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	35	18 125	634 375
97	252-207-2710 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	95	6 653	632 035
98	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3 465.43067	178	616 846.66
99	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	26.4	22 812	602 236.8
100	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	125.923925	4 702	592 094.3
101	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	81.3651288	7 006	570 044.09
102	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.6718	831 695	558 732.7
103	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 125	486	546 750
104	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	253.200983	2 146	543 369.31
105	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	49	9 859	483 091
106	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	12	39 072	468 864

1	2	3	4	5	6	7
107	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	408	1 139	464 712
108	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	110.8	4 049	448 629.2
109	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	26	16 899	439 374
110	244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	2	219 495	438 990
111	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /Свободный/	шт.	48	8 772	421 056
112	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	3.5376679	118 266	418 385.83
113	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	47	8 678	407 866
114	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	80	4 941	395 280
115	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	675	573	386 775
116	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	41 516	373 644
117	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	9	41 516	373 644
118	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м^2	84.3714	4 351	367 099.96
119	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	18.1279	19 930	361 289.05
120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.010586	349 152	352 848.12
121	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	2.8854412	120 525	347 767.8
122	243-305-0613	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м	404	858	346 632
123	242-404-0111	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	170 627	341 254
124	241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	3	109 113	327 339
125	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.2744	1 146 761	314 671.22
126	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	117.651459	2 667	313 776.44

1	2	3	4	5	6	7
127	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	3.1854	97 994	312 150.09
128	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.3218454	954 056	307 058.57
129	247-306-0923 *СпрСЦ 05.2024*	Закладной элемент КМ-3-22/4	шт.	22	13 907	305 954
130	243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м	311	974	302 914
131	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /Свободный/	шт.	43	6 996	300 828
132	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	33 138	298 242
133	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	91	3 239	294 749
134	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	13 138	289 036
135	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм/32х5/	м	280	1 020	285 600
136	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15.452772	18 347	283 512.01
137	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	15.0166122	18 781	282 026.99
138	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /2 ПП25-2, КС 25.12/	$м^3$	2.86	98 283	281 089.38
139	242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	6	46 766	280 596
140	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	36	6 996	251 856
141	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,2R одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251 617
142	242-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 200/150/	шт.	2	125 313	250 626
143	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	17 515	245 210
144	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	50.8	4 780	242 824
145	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	12.418908	19 290	239 560.74
146	254-102-0704	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	56	4 256	238 336
147	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	118 339	236 678

1	2	3	4	5	6	7
148	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /МС-3,4,5,7,8/	т	0.19718	1 177 428	232 165.25
149	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	153.475	1 511	231 900.72
150	261-107-0687	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	385.56	577	222 468.12
151	225-101-0604	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.	1	208 078	208 078
152	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	7	29 281	204 967
153	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	256	759	194 304
154	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	26.95	7 104	191 452.8
155	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.2632367	711 131	187 195.81
156	245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	4	46 604	186 416
157	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	15.8393	11 760	186 270.17
158	241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	102	1 760	179 520
159	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4.6128656	38 534	177 752.16
160	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.8835456	196 001	173 175.82
161	245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	172 203	172 203
162	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильзы/	м	29.7	5 685	168 844.5
163	261-107-0689	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	370.44	449	166 327.56
164	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм /гильзы/	м	7.2	22 812	164 246.4
165	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.1218603	145 504	163 235.15
166	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.7813518	207 538	162 160.19
167	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	185.068381	861	159 343.88

1	2	3	4	5	6	7
168	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	20	7 815	156 300
169	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	346.978	435	150 935.43
170	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 /в 4 ряда, вес 1м=0,09кг/	кг	176.76	845	149 362.2
171	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Свободный/	шт.	15	9 859	147 885
172	241-214-0110	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	43	3 427	147 361
173	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	1.79604	81 160	145 766.61
174	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7.308	19 926	145 619.21
175	248-301-0201	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	8	18 031	144 248
176	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	180	800	144 000
177	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	71 957	143 914
178	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3 675.0087904	36	132 300.32
179	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.112	1 177 428	131 871.94
180	241-116-0413	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	16 437	131 496
181	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14 295	128 655
182	241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	шт.	56	2 291	128 296
183	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /Свободный/	шт.	59	2 149	126 791
184	245-405-0207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	комплект	4	31 178	124 712
185	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14.43	8 607	124 199.01
186	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	243.8	505	123 119
187	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	6.2118	19 767	122 788.65
188	246-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Сплит-система 2,1кВт, LG S07LHP-NEO	комплект	1	118 273	118 273

1	2	3	4	5	6	7
189	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.113467	1 022 349	116 002.87
190	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	10	11 561	115 610
191	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.3017698	382 168	115 326.76
192	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	48.348	2 355	113 859.54
193	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	48	2 370	113 760
194	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-7/	т	0.096	1 146 761	110 089.06
195	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
196	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	41.4792	2 619	108 634.02
197	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.093766	1 115 764	104 620.73
198	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	80	1 283	102 640
199	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	6	15 564	93 384
200	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17.696	5 262	93 116.35
201	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130.72	708	92 549.76
202	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	8.64	10 570	91 324.8
203	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9	10 072	90 648
204	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2.16	41 150	88 884
205	214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0.03316	2 646 886	87 770.74
206	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	109.9683008	790	86 874.96

1	2	3	4	5	6	7
207	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2.4878	34 448	85 699.73
208	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	83 492
209	241-214-0112	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	15	5 412	81 180
210	241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	36	2 177	78 372
211	246-301-0307	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	39 063	78 126
212	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73 625
213	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.5980711	118 266	70 731.47
214	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	2 882	69 168
215	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039	69 117
216	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1074459	642 686	69 053.94
217	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.18024	382 168	68 881.96
218	241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	15	4 442	66 630
219	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	33 312	66 624
220	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	35.54	1 871	66 495.34
221	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18.36	3 582	65 765.52
222	241-404-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	7.326	8 964	65 670.26
223	248-402-0605	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп	шт.	1	65 384	65 384
224	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.7021	90 707	63 685.38
225	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1753	354 159	62 084.07

1	2	3	4	5	6	7
226	241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	4	15 510	62 040
227	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	376.724	161	60 652.56
228	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.1332	449 705	59 900.71
229	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	11 945	59 725
230	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	59	1 011	59 649
231	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	28 784	57 568
232	217-701-0220	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	45	1 268	57 060
233	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	17.4	3 241	56 393.4
234	241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	10	5 624	56 240
235	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-01	т	0.04865	1 146 761	55 789.92
236	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55 708
237	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16115	344 396	55 499.42
238	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2.9133888	18 649	54 331.79
239	234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	6.051408	8 890	53 797.02
240	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52 488
241	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.1081638	470 171	50 855.48
242	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	50 822	50 822
243	241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	9	5 564	50 076
244	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.12612	391 672	49 397.67
245	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3,С-4/	т	0.04292	1 146 761	49 218.98

1	2	3	4	5	6	7
246	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.14168	347 344	49 211.7
247	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	2 421	48 420
248	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.4324	110 736	47 882.25
249	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	23 834	47 668
250	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10394	447 206	46 482.59
251	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.24128	182 510	44 036.01
252	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40.347534	1 069	43 131.51
253	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	808	53	42 824
254	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.21452	195 724	41 986.71
255	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	2.04	20 442	41 701.68
256	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.372836	110 736	41 286.37
257	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15.20063	2 669	40 570.48
258	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	20 211	40 422
259	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /СВОБОДНЫЕ/	шт.	4	9 859	39 436
260	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
261	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	3 789	37 890
262	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.0876	432 457	37 883.23
263	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0332	1 132 558	37 600.93
264	246-702-0201	Пульт управления RBC-ASCU11-E	шт.	1	36 407	36 407
265	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0.8	45 416	36 332.8
266	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	4.795	7 531	36 111.14

1	2	3	4	5	6	7
267	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1.2	29 038	34 845.6
268	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180
269	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 079	34 158
270	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.1223468	274 757	33 615.64
271	242-301-0604	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	16 534	33 068
272	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 451	32 902
273	225-204-1002	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (8 гранная)	шт.	4	8 207	32 828
274	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178	32 712
275	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0.841	37 936	31 904.18
276	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.028	1 131 351	31 677.83
277	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.096732	327 064	31 637.55
278	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	15 799	31 598
279	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1.499102	20 036	30 036.01
280	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.259384	112 242	29 113.78
281	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	7.0074	4 042	28 323.91
282	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	21.2905	1 308	27 847.97
283	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	56	493	27 608
284	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.224	21 209	25 959.82
285	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	25.077	1 030	25 829.31
286	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	12 908	25 816
287	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9с	шт.	2	12 908	25 816

1	2	3	4	5	6	7
288	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752	25 752
289	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26.775	951	25 463.02
290	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.215	118 266	25 427.19
291	252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25 302	25 302
292	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1.68	14 666	24 638.88
293	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0.66	37 118	24 497.88
294	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1.21354	19 765	23 985.62
295	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.2151025	110 736	23 819.59
296	241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	10	2 380	23 800
297	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1.89	12 298	23 243.22
298	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	220	105	23 100
299	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.2055465	112 242	23 070.95
300	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2 870	22 960
301	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3/	т	0.0194	1 146 761	22 247.16
302	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.3400047	64 460	21 916.7
303	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21 725
304	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.005048	4 216 417	21 284.47
305	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0027	7 763 690	20 961.96
306	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	7	2 900	20 300

1	2	3	4	5	6	7
307	247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	22	919	20 218
308	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	24	785	18 840
309	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	61.26164	307	18 807.32
310	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.015	18 493	18 770.4
311	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.0702	267 323	18 766.07
312	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	7	2 674	18 718
313	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14.0014	1 293	18 103.81
314	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0.8062748	22 383	18 046.85
315	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17 832
316	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	23.46012	750	17 595.09
317	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 737	17 370
318	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	18	945	17 010
319	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13.772	1 234	16 994.65
320	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3.68	4 587	16 880.16
321	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 784	16 704
322	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3.56116	4 645	16 541.59
323	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5.93568	2 682	15 919.49
324	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15 781
325	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15 541
326	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	227.456	67	15 239.55
327	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.052345	278 998	14 604.15

1	2	3	4	5	6	7
328	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0304	479 980	14 591.39
329	241-223-0204	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	7 268	14 536
330	241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	4	3 484	13 936
331	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	3.5945	3 785	13 605.18
332	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5.96	2 250	13 410
333	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.116	110 736	12 845.38
334	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	53.682	239	12 830
335	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 785	12 785
336	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	5	2 555	12 775
337	248-303-0102	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	12 773	12 773
338	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	12 720
339	236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	4.734	2 672	12 649.25
340	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 152	12 608
341	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0.24	52 194	12 526.56
342	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0434532	285 359	12 399.76
343	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3с	шт.	2	6 092	12 184
344	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3.7	3 222	11 921.4
345	243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	7	1 654	11 578
346	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	561	11 220

1	2	3	4	5	6	7
347	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	933	11 196
348	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С1-01/	т	0.0097	1 146 761	11 123.58
349	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.032	342 079	10 946.53
350	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	10 870	10 870
351	217-701-0308	Очес льняной	кг	25.11012	426	10 696.91
352	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0276026	383 597	10 588.27
353	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2 627	10 508
354	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	463	10 417.5
355	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10 302
356	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	838	10 056
357	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	7.29	1 359	9 907.11
358	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0.53856	18 086	9 740.4
359	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 851	9 702
360	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
361	247-102-3505 *РСНБ РК 2022*	Светильник под лампу Т8 LED ДПО 11-2х10-001, офисный , с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2xG13 LED, 600мм	шт.	2	4 472	8 944
362	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	1 446	8 676
363	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	1 065	8 520
364	241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	4 172	8 344

1	2	3	4	5	6	7
365	261-107-0388	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	27	303	8 181
366	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2.5079	3 255	8 163.21
367	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	14	582	8 148
368	241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	3	2 609	7 827
369	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	387	7 740
370	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм /монтажные вставки/	м	0.8	9 637	7 709.6
371	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.01932	391 672	7 567.1
372	236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0.0054827	1 325 601	7 267.83
373	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2.9303328	2 469	7 234.99
374	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.0078547	884 809	6 949.88
375	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 288	6 864
376	252-207-2051	Комплект крепления (BF 20.7) + (CAP 25)	шт.	2	3 353	6 706
377	212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0.2856	22 809	6 514.25
378	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Пеностекло	$м^3$	0.612	10 570	6 468.84
379	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	44	143	6 292
380	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
381	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6.3659701	986	6 276.85
382	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.066816	91 158	6 090.81

1	2	3	4	5	6	7
383	241-109-0209	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,5 мм	м	1.8	3 276	5 896.8
384	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5 820
385	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3.8	1 512	5 745.6
386	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.005	1 147 327	5 736.64
387	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4.820688	1 186	5 717.34
388	247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	1	5 604	5 604
389	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	555	5 550
390	261-107-0787	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	274	5 480
391	217-505-0101	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	$м^2$	4.88	1 121	5 470.48
392	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1.146744	4 579	5 250.94
393	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1.15712	4 453	5 152.66
394	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.025728	196 001	5 042.72
395	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.88	5 671	4 990.48
396	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0068369	725 499	4 960.14
397	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3	1 648	4 944
398	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2	2 470	4 940
399	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 439	4 878
400	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.001	4 735 824	4 735.82
401	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4 669
402	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.048298	95 688	4 621.54

1	2	3	4	5	6	7
403	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4 542	4 542
404	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2	2 223	4 446
405	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0448	93 332	4 181.27
406	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4 126
407	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.56	1 590	4 070.4
408	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 908	3 908
409	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1 952	3 904
410	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3 849
411	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5.14116	745	3 830.16
412	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2.4	1 577	3 784.8
413	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
414	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852	3 704
415	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.204	17 874	3 646.3
416	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
417	234-303-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм	м	11	326	3 586
418	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.968192	3 680	3 562.95
419	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554
420	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	5	688	3 440
421	261-404-0213	Скобы СБ-10 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	342	3 420
422	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3 410

1	2	3	4	5	6	7
423	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0028954	1 174 643	3 401.08
424	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695	3 390
425	218-103-0201	Ветошь	кг	3.017203	1 103	3 327.97
426	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7.0176	474	3 326.34
427	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0.00714	457 161	3 264.13
428	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	1 614	3 228
429	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217
430	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.1785	18 016	3 215.86
431	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3 148
432	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0.0012077	2 578 813	3 114.3
433	241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	4.491	675	3 031.42
434	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.0269309	112 242	3 022.78
435	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	111.6	27	3 013.2
436	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.171564	17 543	3 009.75
437	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9.282	322	2 988.8
438	241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2 963	2 963
439	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.993	326	2 931.72
440	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	59	2 832
441	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	3	919	2 757
442	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	20	137	2 740
443	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2	1 304	2 608

1	2	3	4	5	6	7
444	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.12766	20 172	2 575.16
445	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	47.47	54	2 563.38
446	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	9.3351	267	2 492.47
447	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0014077	1 766 544	2 486.75
448	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.009284	267 323	2 481.83
449	241-102-0112	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	4.7	528	2 481.6
450	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 444	2 444
451	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3	810	2 430
452	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1.689439	1 438	2 429.41
453	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0024356	991 185	2 414.17
454	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.961	2 492	2 394.81
455	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.51554	4 612	2 377.67
456	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1.938	1 223	2 370.17
457	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9.3980824	251	2 358.92
458	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2 196
459	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	1 067	2 134
460	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.9375	2 233	2 093.44
461	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.0970058	21 445	2 080.29
462	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	2 051	2 051
463	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3.435	593	2 036.96
464	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.499482	4 057	2 026.4

1	2	3	4	5	6	7
465	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
466	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0.711	2 782	1 978
467	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.108	18 216	1 967.33
468	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1 940
469	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3.2	605	1 936
470	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.425232	4 544	1 932.25
471	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0207396	91 158	1 890.58
472	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0.003	604 794	1 814.38
473	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1 737
474	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	9.6758	179	1 731.97
475	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 731	1 731
476	234-306-0101	Войлок строительный	т	0.0009672	1 782 729	1 724.17
477	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1 695
478	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0025057	675 666	1 693
479	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1 654
480	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	1	1 579	1 579
481	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0.31832	4 713	1 500.24
482	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1	1 403	1 403
483	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2.76068	508	1 402.43
484	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.2564075	1 092	1 372
485	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	5.0603755	264	1 335.94

1	2	3	4	5	6	7
486	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	3.914	339	1 326.85
487	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0.0944	13 974	1 319.15
488	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	15	86	1 290
489	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	609	1 242.36
490	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	613	1 226
491	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	245	1 225
492	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1.47337	799	1 177.22
493	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм У195	шт.	5	234	1 170
494	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.000918	1 262 477	1 158.95
495	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0039	272 284	1 061.91
496	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0.711865	1 473	1 048.58
497	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	1.1466	870	997.54
498	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0008854	1 122 582	993.98
499	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	483	966
500	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	120	960
501	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
502	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0013125	717 966	942.33
503	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	0.3672	2 546	934.89
504	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.2318	4 007	928.82

1	2	3	4	5	6	7
505	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0.005259	176 524	928.35
506	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00056	1 562 871	875.21
507	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50/ПЕНОСТЕКЛО/	$м^3$	0.0816	10 570	862.51
508	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.370871	2 313	857.82
509	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0017108	458 511	784.42
510	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2.4	316	758.4
511	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4.455	169	752.9
512	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5724	1 251	716.07
513	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1.275	558	711.45
514	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	$м^2$	0.1872	3 686	690.02
515	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм Л48	шт.	4	172	688
516	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.148	4 540	671.92
517	223-503-0504	Лента бутиловая	м	7.4952	89	667.07
518	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.005726	112 242	642.7
519	236-203-0204	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	т	0.0002835	2 218 330	628.94
520	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5.1023	116	591.87
521	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0.0022952	246 580	565.95
522	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	1.55715	346	538.77
523	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0044481	118 266	526.06
524	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0011298	435 089	491.58

1	2	3	4	5	6	7
525	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.226	2 117	478.44
526	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.0012	393 914	472.7
527	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0008398	546 193	458.71
528	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	88	5	440
529	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00136	309 392	420.77
530	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408
531	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.8	501	400.8
532	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.5646	705	398.04
533	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0140341	28 012	393.12
534	261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Резиновые прокладки	1000 шт.	0.076	5 088	386.69
535	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.00425	88 056	374.24
536	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367	367
537	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.004	91 158	364.63
538	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0017664	205 945	363.78
539	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	343	343
540	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.0693	4 837	335.2
541	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000952	316 977	301.76
542	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000047	6 325 216	297.29
543	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0009483	289 955	274.95
544	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	2	136	272
545	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0.5343288	508	271.44

1	2	3	4	5	6	7
546	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.08	3 343	267.44
547	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0.002455	98 056	240.73
548	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.003776	63 682	240.46
549	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.432	543	234.58
550	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0002779	789 266	219.34
551	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
552	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.395993	484	191.66
553	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1.5336	121	185.57
554	234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	1.01904	176	179.35
555	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0.00648	25 928	168.01
556	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.0513573	3 172	162.91
557	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.000068	2 358 157	160.35
558	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0016752	91 158	152.71
559	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0.00444	32 576	144.64
560	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0.0001208	1 181 639	142.71
561	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0.4624	286	132.25
562	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.0918	1 403	128.8
563	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	20.828	6	124.97
564	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0.04	3 088	123.52
565	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1.44	85	122.4
566	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	773	115.95
567	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.076608	1 372	105.11

1	2	3	4	5	6	7
568	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0.006	16 436	98.62
569	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3.293	29	95.5
570	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001239	733 984	90.96
571	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0.0000864	1 016 699	87.84
572	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.002429	35 441	86.08
573	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0080952	10 602	85.83
574	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.1705248	501	85.43
575	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.44986	170	76.48
576	218-103-0208	Каболка	т	0.000174	423 648	73.71
577	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0.003	20 824	62.47
578	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000433	1 352 536	58.55
579	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.038	1 462	55.56
580	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0904	594	53.7
581	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0000597	871 269	52.01
582	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.000272	187 734	51.06
583	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.0004322	106 532	46.04
584	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0.02688	1 493	40.13
585	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.05063	754	38.18
586	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0.144	253	36.43
587	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0.03	939	28.17
588	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0.0005897	26 397	15.57

1	2	3	4	5	6	7
589	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.046224	259	11.97
590	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0.0000053	1 944 167	10.27
591	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	31 625	9.49
592	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	495	7.92
593	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000047	1 576 025	7.41
594	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	246	7.38
595	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.005	1 416	7.08
596	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.0003783	6 037	2.28
597	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.005	401	2.01
598	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.0036	529	1.9
599	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000225	77 199	1.74
600	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	0.000483	2 241	1.08
601	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.0000378	20 710	0.78
602	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	0.0000399	3 975	0.16
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**435 724 961**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист	БКЗ Утеплённое Блок-контейнерное здание WS-TESCO 12/25/25.Размеры: Длинна - 12000мм. Ширина -2500мм. Высота-2500мм. В комплекте сзапорной арматурой, трубной обвязкой, отоплением (конвекторное),распределительный щит, вентиляция (естественная) и освещением.	компл.	1	23 014 037.24	23 014 037.24
2	ТПрайс-лист ТОО "Теско"	WILO COR-2HELIX V5202/K/CC-02 насосная установка хоз. питьевого водоснабжения в комплекте с насосами, коллекторами, запорной арматурой, ШУН с частотным регулированием, станиной с виброножками Q=45$м^3$/ч, Н=40м, 1раб+1рез	комплект	1	13 571 180.33	13 571 180.33

1	2	3	4	5	6	7
3	ТПрайс-лист ТОО "Теско"	WILO CO 2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R насосная установка пожаротушения в комплекте с насосами, коллекторами, запорной арматурой, ШУН, станиной с виброножками Q=36м^3/ч, Н=40м	комплект	1	11 569 733.99	11 569 733.99
4	ТПрайс-лист	WILO TWI6.30-13-C насос скваженный многоступенчатый Q=25м^3/ч, Н=100м (1раб+1рез+1склад)	шт.	3	2 418 568.84	7 255 706.52
5	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух /APD 75 A/	шт.	1	4 344 606	4 344 606
6	ТПрайс-лист ТОО "Теско"	УОВ 50 Q=50м^3/ч ультрафиолетовая установка с прибором управления 1раб+1рез	шт	2	1 684 623.34	3 369 246.69
7	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	2 260 204
8	ТПрайс-лист	TESCO ШУН-2-15/TSsd шкаф управления 2-мя насосами (уличного монтажа) с пуском звезда-треугольник и поплавковый выключатель	шт.	1	1 636 854.25	1 636 854.25
9	ТПрайс-лист	Cable 4G4 bl fl 70m F Ms кабель мотора	шт.	2	718 788.61	1 437 577.22
10	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 403	1 331 403
11	ТПрайс-лист	Задвижка с эл. приводом ДУ 100	шт.	1	889 851	889 851
12	ТПрайс-лист	WASSERMANGELTAUCHELEKTRODE 70M кондуктометрический датчик	шт.	4	166 274.96	665 099.85
13	515-201-0505 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
14	524-101-0103 *СпрСЦ 05.2024*	Расходомер	шт.	4	79 000	316 000
15	ТПрайс-лист	JUNCTION-BOX-1-(4x1,5-A-4x10)	шт.	3	77 183.85	231 551.56
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**72 228 042**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**507 953 002.28**