«Утверждаю»

Заказчик

Стройка: 02-2023

Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жармухамбет Карасайского района Алматинской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1976.0939**	**7.854973**	**7.854973**	**100.00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1976.09386	7.854973	7.854973	100.00	Казахстан
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0.00004			100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**4007.89406**	**7.714235**	**7.714235**	**100.00**	**Казахстан**
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.14674	0.005251	0.005251	100.00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.31832	0.001500	0.001500	100.00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3.56116	0.016542	0.016542	100.00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.51554	0.002378	0.002378	100.00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.42523	0.001932	0.001932	100.00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00038	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4000.76957	7.681478	7.681478	100.00	Казахстан
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15712	0.005153	0.005153	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**776.04533**	**14.587881**	**14.587881**	**100.00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	302.75334	5.135908	5.135908	100.00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	139.44274	2.462419	2.462419	100.00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.204	0.003646	0.003646	100.00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15.45277	0.283512	0.283512	100.00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52.61464	1.007991	1.007991	100.00	Казахстан
212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.00004	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.224	0.025960	0.025960	100.00	Казахстан

212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.1785	0.003216	0.003216	100.00	Казахстан
212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	0.018770	0.018770	100.00	Казахстан
261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.04	0.041702	0.041702	100.00	Казахстан
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6.2118	0.122789	0.122789	100.00	Казахстан
212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	18.1279	0.361289	0.361289	100.00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	229.187	4.968545	4.968545	100.00	Казахстан
212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7.308	0.145619	0.145619	100.00	Казахстан
212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0.2856	0.006514	0.006514	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**34.11082**	**0.649482**	**0.649482**	**100.00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.17156	0.003010	0.003010	100.00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0.53856	0.009740	0.009740	100.00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15.01661	0.282027	0.282027	100.00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12.41891	0.239561	0.239561	100.00	Казахстан
212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.108	0.001967	0.001967	100.00	Казахстан
212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2.91339	0.054332	0.054332	100.00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.12766	0.002575	0.002575	100.00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.09701	0.002080	0.002080	100.00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.4991	0.030036	0.030036	100.00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1.21354	0.023986	0.023986	100.00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0.00648	0.000168	0.000168	100.00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**4.61287**	**0.177752**	**0.177752**	**100.00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4.61287	0.177752	0.177752	100.00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**18.36**	**0.065766**	**0.065766**	**100.00**	**Казахстан**
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	18.36	0.065766	0.065766	100.00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**2165**	**62.291189**	**62.291189**	**100.00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	409	2.491628	2.491628	100.00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	0.025816	0.025816	100.00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	0.032902	0.032902	100.00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	0.245210	0.245210	100.00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	383	9.813226	9.813226	100.00	Казахстан
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	0.373644	0.373644	100.00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	0.047668	0.047668	100.00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	385	17.862075	17.862075	100.00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	1.040292	1.040292	100.00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0.012785	0.012785	100.00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	389	12.693848	12.693848	100.00	Казахстан
225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	113	14.155736	14.155736	100.00	Казахстан
225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	0.236678	0.236678	100.00	Казахстан
225-204-1002	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (8 гранная)	шт.	4	0.032828	0.032828	100.00	Казахстан
225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	9	0.634473	0.634473	100.00	Казахстан
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	1.022508	1.022508	100.00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	422	1.361794	1.361794	100.00	Казахстан

225-101-0604	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН25	шт.	1	0.208078	0.208078	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**79.8854**	**4.805443**	**4.805443**	**100.00**	**Казахстан**
261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3.1854	0.312150	0.312150	100.00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0.8	0.036333	0.036333	100.00	Казахстан
261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	55	3.108325	3.108325	100.00	Казахстан
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	20.9	1.348635	1.348635	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**35**	**0.634375**	**0.634375**	**100.00**	**Казахстан**
225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	35	0.634375	0.634375	100.00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**4.88**	**0.005470**	**0.005470**	**100.00**	**Казахстан**
217-505-0101	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	м2	4.88	0.005470	0.005470	100.00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**475.08112**	**8.403298**	**8.403298**	**100.00**	**Казахстан**
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	101.3088	1.892448	1.892448	100.00	Казахстан
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	70.93373	1.325042	1.325042	100.00	Казахстан
212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	155.13119	2.656466	2.656466	100.00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	147.7074	2.529342	2.529342	100.00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.13485**	**0.099118**	**0.099118**	**100.00**	**Казахстан**
236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0.00121	0.003120	0.003120	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00012	0.000088	0.000088	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.10745	0.069057	0.069057	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00002	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00251	0.001696	0.001696	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0.00012	0.000142	0.000142	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0.00548	0.007264	0.007264	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0.003	0.001814	0.001814	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00244	0.002418	0.002418	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.00006	0.000052	0.000052	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0204	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	т	0.00028	0.000621	0.000621	100.00	Казахстан (задано проектом)

236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00141	0.002491	0.002491	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00785	0.006946	0.006946	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0029	0.003406	0.003406	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**175.45555**	**0.138163**	**0.138163**	**100.00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6.36597	0.006277	0.006277	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	23.46012	0.017595	0.017595	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3.2	0.001936	0.001936	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.44986	0.000076	0.000076	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5.1023	0.000592	0.000592	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.8	0.000401	0.000401	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14.0014	0.018104	0.018104	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	1.1466	0.000998	0.000998	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	109.9683	0.086875	0.086875	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.993	0.002932	0.002932	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1.938	0.002370	0.002370	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0.038**	**0.000056**	**0.000056**	**100.00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.038	0.000056	0.000056	100.00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0.86184**	**0.253696**	**0.253696**	**100.00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.01403	0.000393	0.000393	100.00	Казахстан
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0.00059	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.24128	0.044036	0.044036	100.00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.34	0.021916	0.021916	100.00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.26324	0.187198	0.187198	100.00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00243	0.000086	0.000086	100.00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.00027	0.000051	0.000051	100.00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**5951.003**	**2.105990**	**2.105990**	**100.00**	**Казахстан**
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0.144	0.000036	0.000036	100.00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1.44	0.000122	0.000122	100.00	Казахстан (задано проектом)

232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	376.724	0.060653	0.060653	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	5572.695	2.045179	2.045179	100.00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**0.3672**	**0.000935**	**0.000935**	**100.00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	0.3672	0.000935	0.000935	100.00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**6.1572**	**0.149983**	**0.149983**	**100.00**	**Казахстан**
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1.68	0.024639	0.024639	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1.89	0.023243	0.023243	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2.16	0.088884	0.088884	100.00	Казахстан
217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0.1872	0.000690	0.000690	100.00	Казахстан
223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0.24	0.012527	0.012527	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**11.07502**	**0.003473**	**0.003473**	**100.00**	**Казахстан**
223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2	0.002608	0.002608	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1.5336	0.000186	0.000186	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.04622	0.000012	0.000012	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	7.4952	0.000667	0.000667	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**т**	**0.00009**	**0.000092**	**0.000092**	**100.00**	**Казахстан**
223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0.00009	0.000092	0.000092	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**8**	**0.001984**	**0.001984**	**100.00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	0.001984	0.001984	100.00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**54173.765**	**64.752921**	**64.752921**	**100.00**	**Казахстан**
241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	931.05	7.029428	7.029428	100.00	Казахстан
241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	440.44	5.293208	5.293208	100.00	Казахстан
241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм	м	208.81	3.181220	3.181220	100.00	Казахстан
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1307.041	0.790760	0.790760	100.00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14470.169	26.451469	26.451469	100.00	Казахстан
241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	2399.76	4.408359	4.408359	100.00	Казахстан

241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1988.387	5.821997	5.821997	100.00	Казахстан
241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1009.394	4.878401	4.878401	100.00	Казахстан
241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	30900.95	4.418836	4.418836	100.00	Казахстан
241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4.455	0.000753	0.000753	100.00	Казахстан
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	47.47	0.002563	0.002563	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	44	0.006292	0.006292	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	4.491	0.003031	0.003031	100.00	Казахстан
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	369	2.352744	2.352744	100.00	Казахстан
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	48.348	0.113860	0.113860	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1060.501**	**2.165984**	**2.165984**	**100.00**	**Казахстан**
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	59	0.059649	0.059649	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	594	1.040094	1.040094	100.00	Казахстан
241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	48	0.113760	0.113760	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0110	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	43	0.147361	0.147361	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0112	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	15	0.081180	0.081180	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	0.010056	0.010056	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	91	0.294749	0.294749	100.00	Казахстан
241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	15	0.066630	0.066630	100.00	Казахстан
241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	9	0.050076	0.050076	100.00	Казахстан
241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	102	0.179520	0.179520	100.00	Казахстан
241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	36	0.078372	0.078372	100.00	Казахстан
241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	4	0.013936	0.013936	100.00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	20.828	0.000125	0.000125	100.00	Казахстан
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3.293	0.000095	0.000095	100.00	Казахстан
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3.7	0.011921	0.011921	100.00	Казахстан
241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3.68	0.016880	0.016880	100.00	Казахстан

241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	1	0.001579	0.001579	100.00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**474.50612**	**0.318320**	**0.318320**	**100.00**	**Казахстан**
224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	3.5945	0.013605	0.013605	100.00	Казахстан
224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17.696	0.093116	0.093116	100.00	Казахстан
224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	7.29	0.009907	0.009907	100.00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	2	0.000272	0.000272	100.00	Казахстан
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9.3351	0.002492	0.002492	100.00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	61.26164	0.018807	0.018807	100.00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5.06038	0.001336	0.001336	100.00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	346.978	0.150935	0.150935	100.00	Казахстан
235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	21.2905	0.027848	0.027848	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**7.714**	**0.007072**	**0.007072**	**100.00**	**Казахстан**
224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3.8	0.005746	0.005746	100.00	Казахстан
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	3.914	0.001327	0.001327	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**17343.29926**	**19.048831**	**19.048831**	**100.00**	**Казахстан**
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11727.54414	13.041029	13.041029	100.00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1.47337	0.001177	0.001177	100.00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	41.4792	0.108634	0.108634	100.00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	53.682	0.012830	0.012830	100.00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5510.20025	5.868363	5.868363	100.00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3.435	0.002037	0.002037	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0.711	0.001978	0.001978	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0.04	0.000124	0.000124	100.00	Казахстан (задано проектом)
236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	4.734	0.012649	0.012649	100.00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	0.000009	0.000009	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1.98693**	**0.404180**	**0.404180**	**100.00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.78135	0.162160	0.162160	100.00	Казахстан
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.02573	0.005043	0.005043	100.00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.88355	0.173177	0.173177	100.00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.21452	0.041987	0.041987	100.00	Казахстан

216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.0702	0.018766	0.018766	100.00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00928	0.002481	0.002481	100.00	Казахстан
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0.0023	0.000567	0.000567	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0.80627**	**0.018047**	**0.018047**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.80627	0.018047	0.018047	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**6.16168**	**0.016398**	**0.016398**	**100.00**	**Казахстан**
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.226	0.000478	0.000478	100.00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5.93568	0.015919	0.015919	100.00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**12.6348**	**0.233525**	**0.233525**	**100.00**	**Казахстан**
234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	2.4878	0.085700	0.085700	100.00	Казахстан
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.841	0.031904	0.031904	100.00	Казахстан (задано проектом)
234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	8.64	0.091325	0.091325	100.00	Казахстан
234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0.66	0.024498	0.024498	100.00	Казахстан
234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0.006	0.000099	0.000099	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**125.92393**	**0.592094**	**0.592094**	**100.00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	125.92393	0.592094	0.592094	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0.00197**	**0.006465**	**0.006465**	**100.00**	**Казахстан**
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.001	0.004736	0.004736	100.00	Казахстан
234-306-0101	Войлок строительный	т	0.00097	0.001729	0.001729	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**12.01904**	**0.003765**	**0.003765**	**100.00**	**Казахстан**
234-303-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм	м	11	0.003586	0.003586	100.00	Казахстан
234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	1.01904	0.000179	0.000179	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**6.05141**	**0.053797**	**0.053797**	**100.00**	**Казахстан**
234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	6.05141	0.053797	0.053797	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**2.93033**	**0.007235**	**0.007235**	**100.00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2.93033	0.007235	0.007235	100.00	Казахстан (задано проектом)

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0.0483**	**0.004622**	**0.004622**	**100.00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.0483	0.004622	0.004622	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**5.14116**	**0.003830**	**0.003830**	**100.00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5.14116	0.003830	0.003830	100.00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**7.0074**	**0.028324**	**0.028324**	**100.00**	**Казахстан**
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	7.0074	0.028324	0.028324	100.00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**9.6758**	**0.001732**	**0.001732**	**100.00**	**Казахстан**
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	9.6758	0.001732	0.001732	100.00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**10.79176**	**1.279943**	**1.279943**	**100.00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1.12186	0.163235	0.163235	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.02693	0.003023	0.003023	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.25938	0.029113	0.029113	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.20555	0.023071	0.023071	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00573	0.000643	0.000643	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2.88544	0.347768	0.347768	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.7021	0.063685	0.063685	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.37284	0.041287	0.041287	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.116	0.012845	0.012845	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.4324	0.047882	0.047882	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.2151	0.023819	0.023819	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.59807	0.070731	0.070731	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00445	0.000526	0.000526	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3.53767	0.418386	0.418386	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.215	0.025427	0.025427	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.06682	0.006091	0.006091	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00168	0.000153	0.000153	100.00	Казахстан (задано проектом)

215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	0.000365	0.000365	100.00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.02074	0.001891	0.001891	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**1000 м2**	**0.00714**	**0.003264**	**0.003264**	**100.00**	**Казахстан**
215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0.00714	0.003264	0.003264	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**202.02286**	**0.680876**	**0.680876**	**100.00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	117.65146	0.313776	0.313776	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	84.3714	0.367100	0.367100	100.00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**26.94198**	**9.828096**	**9.828096**	**100.00**	**Казахстан**
214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0.03316	0.087771	0.087771	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00505	0.021293	0.021293	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00131	0.000941	0.000941	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.0876	0.037883	0.037883	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.10816	0.050854	0.050854	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.00171	0.000784	0.000784	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.0012	0.000473	0.000473	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.12612	0.049398	0.049398	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.01932	0.007567	0.007567	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.18024	0.068882	0.068882	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.00084	0.000459	0.000459	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.01059	0.352850	0.352850	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.14168	0.049212	0.049212	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.15936	0.755413	0.755413	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21.1224	7.248257	7.248257	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16115	0.055499	0.055499	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0276	0.010587	0.010587	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1753	0.062084	0.062084	100.00	Казахстан (задано проектом)

214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1.47525	0.921407	0.921407	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10394	0.046483	0.046483	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**285.0547**	**0.572202**	**0.572202**	**100.00**	**Казахстан**
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2.4	0.000758	0.000758	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.0036	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2.76068	0.001402	0.001402	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0.53433	0.000271	0.000271	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.05063	0.000038	0.000038	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.5646	0.000398	0.000398	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	25.077	0.025829	0.025829	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	253.20098	0.543369	0.543369	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	0.00048	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0.4624	0.000132	0.000132	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**259.88753**	**0.263013**	**0.263013**	**100.00**	**Казахстан**
214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2	0.004446	0.004446	100.00	Казахстан
214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м2	35.54	0.066495	0.066495	100.00	Казахстан
214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	180	0.144000	0.144000	100.00	Казахстан
214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2	0.004940	0.004940	100.00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	40.34753	0.043132	0.043132	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.0081**	**0.000086**	**0.000086**	**100.00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0081	0.000086	0.000086	100.00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2**	**0.034158**	**0.034158**	**100.00**	**Казахстан**
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	0.034158	0.034158	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**26.775**	**0.025463**	**0.025463**	**100.00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26.775	0.025463	0.025463	100.00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1.24846**	**1.465410**	**1.465410**	**100.00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.2744	0.314671	0.314671	100.00	Казахстан

222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.005	0.005737	0.005737	100.00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.09377	0.104625	0.104625	100.00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.7012	0.838227	0.838227	100.00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0332	0.037601	0.037601	100.00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00089	0.000999	0.000999	100.00	Казахстан
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.112	0.131872	0.131872	100.00	Казахстан
222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.028	0.031678	0.031678	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1864.07634**	**26.221329**	**26.221329**	**100.00**	**Казахстан**
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	0.000966	0.000966	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0112	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	4.7	0.002482	0.002482	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	0.000343	0.000343	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	243.8	0.123119	0.123119	100.00	Казахстан
241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	0.011196	0.011196	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	153.475	0.231901	0.231901	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	0.001731	0.001731	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	0.037890	0.037890	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	110.8	0.448629	0.448629	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	50.8	0.242824	0.242824	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	303.486	1.725318	1.725318	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	26.95	0.191453	0.191453	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14.43	0.124199	0.124199	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	110.4	1.063925	1.063925	100.00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9	0.090648	0.090648	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	6	0.093384	0.093384	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	221.4	3.871400	3.871400	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1.2	0.034846	0.034846	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	3	0.327339	0.327339	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	362	11.126070	11.126070	100.00	Казахстан
241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	м	80.8	5.079977	5.079977	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	15.8393	0.186270	0.186270	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	1.79604	0.145767	0.145767	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	80	0.395280	0.395280	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	10	0.056240	0.056240	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-109-0209	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,5 мм	м	1.8	0.005897	0.005897	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	26.4	0.602237	0.602237	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**2211**	**9.145223**	**9.145223**	**100.00**	**Казахстан**
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	0.016704	0.016704	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	20	0.156300	0.156300	100.00	Казахстан
241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	10	0.115610	0.115610	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	0.069168	0.069168	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	0.008520	0.008520	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	0.002963	0.002963	100.00	Казахстан
241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	10	0.023800	0.023800	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	7	0.020300	0.020300	100.00	Казахстан (задано проектом)

241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	3	0.007827	0.007827	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	0.008344	0.008344	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	4	0.062040	0.062040	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	шт.	56	0.128296	0.128296	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	509	1.093841	1.093841	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	0.012608	0.012608	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	817	3.270451	3.270451	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	255	2.236860	2.236860	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	146	1.021416	1.021416	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	49	0.483091	0.483091	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0.009660	0.009660	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	0.038912	0.038912	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	0.032712	0.032712	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0413	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	0.131496	0.131496	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	256	0.194304	0.194304	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0.1332**	**0.059901**	**0.059901**	**100.00**	**Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.1332	0.059901	0.059901	100.00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**2870**	**1.675180**	**1.675180**	**100.00**	**Казахстан**
243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	220	0.023100	0.023100	100.00	Казахстан
243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м	311	0.302914	0.302914	100.00	Казахстан
243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	7	0.011578	0.011578	100.00	Казахстан
243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	56	0.027608	0.027608	100.00	Казахстан
243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	675	0.386775	0.386775	100.00	Казахстан
243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	0.007740	0.007740	100.00	Казахстан

243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	14	0.008148	0.008148	100.00	Казахстан
243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1125	0.546750	0.546750	100.00	Казахстан
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5	0.001225	0.001225	100.00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	5	0.003440	0.003440	100.00	Казахстан (задано проектом)
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	0.005550	0.005550	100.00	Казахстан
243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3	0.002430	0.002430	100.00	Казахстан
243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	15	0.001290	0.001290	100.00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0613	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м	404	0.346632	0.346632	100.00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**840**	**2.619960**	**2.619960**	**100.00**	**Казахстан**
243-128-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х25/16 (мк)-10	м	840	2.619960	2.619960	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**23**	**2.021838**	**2.021838**	**100.00**	**Казахстан**
247-103-0204	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	22	2.016234	2.016234	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	1	0.005604	0.005604	100.00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**751.815**	**6.988074**	**6.988074**	**100.00**	**Казахстан**
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	0.000198	0.000198	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	0.003849	0.003849	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	0.010418	0.010418	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	0.001242	0.001242	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	0.002832	0.002832	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	0.008676	0.008676	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1.275	0.000711	0.000711	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0.006287	0.006287	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0.002444	0.002444	100.00	Казахстан (задано проектом)

247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	22	0.020218	0.020218	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	3	0.002757	0.002757	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	0.003554	0.003554	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	26	0.439374	0.439374	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	0.012720	0.012720	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	0.048420	0.048420	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	0.298242	0.298242	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	0.017832	0.017832	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	0.011220	0.011220	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0.000956	0.000956	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0.000408	0.000408	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0.001226	0.001226	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	0.128655	0.128655	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	0.010302	0.010302	100.00	Казахстан (задано проектом)
243-903-7501	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	56	0.782264	0.782264	100.00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	0.289036	0.289036	100.00	Казахстан
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0.006864	0.006864	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0.005820	0.005820	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0.001940	0.001940	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.015781	0.015781	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.001737	0.001737	100.00	Казахстан
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.004669	0.004669	100.00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.021725	0.021725	100.00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.004126	0.004126	100.00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0.052488	0.052488	100.00	Казахстан

252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.003148	0.003148	100.00	Казахстан
247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	22	1.452792	1.452792	100.00	Казахстан
248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	0.015541	0.015541	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-402-0605	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп	шт.	1	0.065384	0.065384	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-402-1006	Видеокамера PTZ модели UNIVIEW IPC6612SR-X33-VG-C, 33-х кратный зум, объектив 4.5 ~ 148.5мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 150 м	шт.	7	2.760800	2.760800	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	408	0.464712	0.464712	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2051	Комплект крепления (BF 20.7) + (CAP 25)	шт.	2	0.006706	0.006706	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**19.282**	**0.006409**	**0.006409**	**100.00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9.282	0.002989	0.002989	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0213	Скобы СБ-10 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	0.003420	0.003420	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**6.988**	**0.019072**	**0.019072**	**100.00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.88	0.004990	0.004990	100.00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5.96	0.013410	0.013410	100.00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.148	0.000672	0.000672	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.17796**	**0.000293**	**0.000293**	**100.00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.17052	0.000085	0.000085	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0.003	0.000062	0.000062	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0.00444	0.000145	0.000145	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**43**	**1.273267**	**1.273267**	**100.00**	**Казахстан**
252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	7	0.204967	0.204967	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	36	1.068300	1.068300	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**2.5772**	**0.008498**	**0.008498**	**100.00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2.5079	0.008163	0.008163	100.00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.0693	0.000335	0.000335	100.00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**1604**	**20.413717**	**20.413717**	**100.00**	**Казахстан**
241-223-0204	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	0.014536	0.014536	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0.009702	0.009702	100.00	Казахстан
242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	47	0.407866	0.407866	100.00	Казахстан

242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0.003594	0.003594	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	246	7.097346	7.097346	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	12	0.468864	0.468864	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	34	1.663688	1.663688	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	13	0.954057	0.954057	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	12	1.311144	1.311144	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	0.003228	0.003228	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1219	6.379027	6.379027	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	11	1.437315	1.437315	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	0.663350	0.663350	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1**	**0.001403**	**0.001403**	**100.00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1	0.001403	0.001403	100.00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**2**	**0.003704**	**0.003704**	**100.00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	0.003704	0.003704	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**405**	**14.283868**	**14.283868**	**100.00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	0.069117	0.069117	100.00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	119	4.801888	4.801888	100.00	Казахстан
244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	283	9.412863	9.412863	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**2217**	**52.645524**	**52.645524**	**100.00**	**Казахстан**
244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1107	27.440316	27.440316	100.00	Казахстан (задано проектом)
244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1107	24.762483	24.762483	100.00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	0.003735	0.003735	100.00	Казахстан (задано проектом)

244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0.438990	0.438990	100.00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**24**	**0.841640**	**0.841640**	**100.00**	**Казахстан**
242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	6	0.280596	0.280596	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	0.003390	0.003390	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	0.010508	0.010508	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-301-0604	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0.033068	0.033068	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	0.066624	0.066624	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	0.040422	0.040422	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0111	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	0.341254	0.341254	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	0.031598	0.031598	100.00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	0.034180	0.034180	100.00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**0.025752**	**0.025752**	**100.00**	**Казахстан**
248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	0.025752	0.025752	100.00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**13**	**0.485927**	**0.485927**	**100.00**	**Казахстан**
261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	5	0.012775	0.012775	100.00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0307	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	0.078126	0.078126	100.00	Казахстан
245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	0.172203	0.172203	100.00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	4	0.186416	0.186416	100.00	Казахстан (задано проектом)
246-702-0201	Пульт управления RBC-ASCU11-E	шт.	1	0.036407	0.036407	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**12**	**0.147672**	**0.147672**	**100.00**	**Казахстан**
245-405-0207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	комплект	4	0.124712	0.124712	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	0.022960	0.022960	100.00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**106**	**6.720428**	**6.720428**	**100.00**	**Казахстан**

244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	0.002134	0.002134	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	0.000960	0.000960	100.00	Казахстан (задано проектом)
244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	94	6.573420	6.573420	100.00	Казахстан
244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	0.143914	0.143914	100.00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**82.4**	**0.106425**	**0.106425**	**100.00**	**Казахстан**
261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	80	0.102640	0.102640	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2.4	0.003785	0.003785	100.00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**78.76427**	**14.276001**	**14.276001**	**100.00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.32185	0.307063	0.307063	100.00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.11347	0.116006	0.116006	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00056	0.000875	0.000875	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0			100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00095	0.000301	0.000301	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0.00526	0.000929	0.000929	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05235	0.014606	0.014606	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00136	0.000421	0.000421	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.09673	0.031637	0.031637	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0039	0.001062	0.001062	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.04345	0.012399	0.012399	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00095	0.000275	0.000275	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.12235	0.033617	0.033617	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00005	0.000316	0.000316	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0027	0.020962	0.020962	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.00043	0.000046	0.000046	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0.00246	0.000241	0.000241	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0448	0.004181	0.004181	100.00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00092	0.001161	0.001161	100.00	Казахстан (задано проектом)

217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.6718	0.558733	0.558733	100.00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.00007	0.000165	0.000165	100.00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1.18703	1.141208	1.141208	100.00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.00425	0.000374	0.000374	100.00	Казахстан
217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0.00001	0.000019	0.000019	100.00	Казахстан
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00177	0.000365	0.000365	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.00684	0.004962	0.004962	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00113	0.000492	0.000492	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00004	0.000054	0.000054	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0.00017	0.000072	0.000072	100.00	Казахстан (задано проектом)
211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	43.72	2.044129	2.044129	100.00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.032	0.010947	0.010947	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.30177	0.115327	0.115327	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0304	0.014591	0.014591	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	23.98	0.671728	0.671728	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3/	т	0.0194	0.022247	0.022247	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3,С-4/	т	0.04292	0.049219	0.049219	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С1-01/	т	0.0097	0.011124	0.011124	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-7/	т	0.096	0.110089	0.110089	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-503-0201	Стремянка С1-01	т	0.04865	0.055790	0.055790	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-401	Стремянки для колодцев /С-3,5/	т	7.5986	8.686104	8.686104	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /МС-3,4,5,7,8/	т	0.19718	0.232165	0.232165	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**кг**	**3543.02677**	**6.086151**	**6.086151**	**100.00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2.56	0.004070	0.004070	100.00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.432	0.000235	0.000235	100.00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.39599	0.000192	0.000192	100.00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9.39808	0.002359	0.002359	100.00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.9375	0.002093	0.002093	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	4.795	0.036111	0.036111	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0.03	0.000028	0.000028	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0388	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	27	0.008181	0.008181	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.005	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.005	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	0.000116	0.000116	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0687	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	385.56	0.222468	0.222468	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0689	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	370.44	0.166328	0.166328	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3	0.004944	0.004944	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	799.169	0.654519	0.654519	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	0.000008	0.000008	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130.72	0.092550	0.092550	100.00	Казахстан (задано проектом)
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	17.4	0.056393	0.056393	100.00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	496.62802	1.134298	1.134298	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.961	0.002395	0.002395	100.00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13.772	0.016995	0.016995	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15.20063	0.040570	0.040570	100.00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.25641	0.001372	0.001372	100.00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0.02688	0.000040	0.000040	100.00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	185.06838	0.159344	0.159344	100.00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4.82069	0.005717	0.005717	100.00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.0918	0.000129	0.000129	100.00	Казахстан
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0.71187	0.001049	0.001049	100.00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.07661	0.000105	0.000105	100.00	Казахстан

217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5724	0.000716	0.000716	100.00	Казахстан
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	442.681	2.452453	2.452453	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	379.02639	0.798988	0.798988	100.00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	3.0172	0.003328	0.003328	100.00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.2318	0.000929	0.000929	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0220	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	45	0.057060	0.057060	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очес льняной	кг	25.11012	0.010697	0.010697	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-102-233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 /в 4 ряда, вес 1м±0,09кг/	кг	176.76	0.149362	0.149362	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**1.85984**	**0.002751**	**0.002751**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0.08	0.000267	0.000267	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0904	0.000054	0.000054	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1.68944	0.002429	0.002429	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0.07978**	**0.000627**	**0.000627**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.00378	0.000241	0.000241	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-988	Резиновые прокладки	1000 шт.	0.076	0.000387	0.000387	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**3670.45628**	**53.179171**	**53.179171**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	88	0.000440	0.000440	100.00	Казахстан
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	24	0.018840	0.018840	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	227.456	0.015240	0.015240	100.00	Казахстан
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	0.002196	0.002196	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-301-0201	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	8	0.144248	0.144248	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	0.003904	0.003904	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	0.001654	0.001654	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0102	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	0.012773	0.012773	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	0.055708	0.055708	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	0.057568	0.057568	100.00	Казахстан (задано проектом)

248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0.004878	0.004878	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	0.003410	0.003410	100.00	Казахстан (задано проектом)
254-102-0704	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	56	0.238336	0.238336	100.00	Казахстан
248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0.073625	0.073625	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	0.109973	0.109973	100.00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	0.083492	0.083492	100.00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.00028	0.000221	0.000221	100.00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1.331403	1.331403	100.00	Казахстан
515-102-0409	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2.260204	2.260204	100.00	Казахстан
515-103-0140 #ПРИМ.	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух /APD 75 A/	шт.	1	4.344606	4.344606	100.00	Казахстан (задано проектом)
524-101-103	Расходомер	шт.	4	0.316000	0.316000	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПРАЙС-ЛИСТ	JUNCTION-BOX-1-(4x1,5-A-4x10)	шт.	3	0.231552	0.231552	100.00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ	TESCO ШУН-2-15/TSsd шкаф управления 2-мя насосами (уличного монтажа) с пуском звезда-треугольник и поплавковый выключатель	шт.	1	1.636854	1.636854	100.00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ	WASSERMANGELTAUCHELEKTRODE 70M кондуктометрический датчик	шт.	4	0.665100	0.665100	100.00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ	WILO TWI6.30-13-C насос скваженный многоступенчатый Q±25м3/ч, Н±100м (1раб+1рез+1склад)	шт.	3	7.255707	7.255707	100.00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка с эл. приводом ДУ 100	шт.	1	0.889851	0.889851	100.00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ	Cable 4G4 bl fl 70m F Ms кабель мотора	шт.	2	1.437577	1.437577	100.00	Казахстан (задано проектом)
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3с	шт.	2	0.012184	0.012184	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9с	шт.	2	0.025816	0.025816	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	385	9.864470	9.864470	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	9	0.373644	0.373644	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /Свободный/	шт.	59	0.126791	0.126791	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	274	1.096822	1.096822	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	320	1.280960	1.280960	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /Свободный/	шт.	48	0.421056	0.421056	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	74	0.649128	0.649128	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /Свободный/	шт.	43	0.300828	0.300828	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	36	0.251856	0.251856	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /СВОБОДНЫЕ/	шт.	4	0.039436	0.039436	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Свободный/	шт.	15	0.147885	0.147885	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-0504	Муфта с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	1219	1.650526	1.650526	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0.000367	0.000367	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	125	0.930250	0.930250	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 125 мм	шт.	269	2.184549	2.184549	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-229-0406	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 140 мм	шт.	137	1.446583	1.446583	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100/Д125мм	шт.	15	0.733980	0.733980	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-301-0506 ПРИМ.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 200/150/	шт.	2	0.250626	0.250626	100.00	Казахстан (задано проектом)
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0.001695	0.001695	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	0.002051	0.002051	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-3505	Светильник под лампу Т8 LED ДПО 11-2х10-001, офисный , с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2xG13 LED, 600мм	шт.	2	0.008944	0.008944	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0414	Коробка ответвительная для скрытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм У195	шт.	5	0.001170	0.001170	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм Л48	шт.	4	0.000688	0.000688	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-306-0923 #ПРИМ.	Закладной элемент КМ-3-22/4	шт.	22	0.305954	0.305954	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	7	0.018718	0.018718	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0504	Траверс типа SH188,2R одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	0.251617	0.251617	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0507	Траверс типа SH151,1R одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	0.937020	0.937020	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0549 ПРИМ.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.025302	0.025302	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0550 ПРИМ.	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.050822	0.050822	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2710 ПРИМ.	Указатель пожарного гидранта	шт.	95	0.632035	0.632035	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3910 ПРИМ	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0.017370	0.017370	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3927 ПРИМ.	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0.059725	0.059725	100.00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3941	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.003908	0.003908	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН /190мм/	шт.	14	3.247048	3.247048	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2 /295мм/	шт.	10	2.616860	2.616860	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 /394мм/ С-ЦГВ	шт.	4	2.015128	2.015128	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**7190.89666**	**5.316724**	**5.316724**	**100.00**	**Казахстан**
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7.0176	0.003326	0.003326	100.00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3465.43067	0.616847	0.616847	100.00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	3675.00879	0.132300	0.132300	100.00	Казахстан
225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П1,П19,П20/	м3	7.596	1.107763	1.107763	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50/ПЕНОСТЕКЛО/	м3	0.0816	0.000863	0.000863	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234-202-0101	Пеностекло	м3	0.612	0.006469	0.006469	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /2П1-6АIIIв/	м3	19	1.861886	1.861886	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /2 ПП25-2, КС 25.12/	м3	2.86	0.281089	0.281089	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /П1, П19, П20/	м3	13.29	1.306181	1.306181	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**22.05663**	**0.005305**	**0.005305**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1.55715	0.000539	0.000539	100.00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	20	0.002740	0.002740	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.49948	0.002026	0.002026	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**81.45953**	**0.571363**	**0.571363**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0.0944	0.001319	0.001319	100.00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	81.36513	0.570044	0.570044	100.00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0.37087**	**0.000858**	**0.000858**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.37087	0.000858	0.000858	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м**	**20**	**0.005480**	**0.005480**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0787	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	0.005480	0.005480	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**1.01955**	**0.003726**	**0.003726**	**100.00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.05136	0.000163	0.000163	100.00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.96819	0.003563	0.003563	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**111.6**	**0.003013**	**0.003013**	**100.00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	111.6	0.003013	0.003013	100.00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**2**	**0.007759**	**0.007759**	**100.00**	**Казахстан**

223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	0.004542	0.004542	100.00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	0.003217	0.003217	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**24926.526**	**19.027702**	**19.027702**	**100.00**	**Казахстан**
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	808	0.042824	0.042824	100.00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	21215.5	2.651938	2.651938	100.00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	395	0.810540	0.810540	100.00	Казахстан
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	18	0.017010	0.017010	100.00	Казахстан
241-101-0205 ПРИМ	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм/32х5/	м	280	0.285600	0.285600	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0309 ПРИМ	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм/89х5/	м	280	1.621760	1.621760	100.00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильзы/	м	29.7	0.168845	0.168845	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм /монтажные вставки/	м	0.8	0.007710	0.007710	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм /гильзы/	м	7.2	0.164246	0.164246	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм /146х5мм/	м	420	9.312240	9.312240	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-404-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	7.326	0.065670	0.065670	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-304-0126	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х1	м	1465	3.879320	3.879320	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**6**	**25.605047**	**25.605047**	**100.00**	**Казахстан**
515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	0.334990	0.334990	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТЕСКО"	WILO CO 2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R насосная установка пожаротушения в комплекте с насосами, коллекторами, запорной арматурой, ШУН, станиной с виброножками Q±36м3/ч, H±40м	комплект	1	11.569734	11.569734	100.00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТЕСКО"	WILO COR-2HELIX V5202/K/CC-02 насосная установка хоз. питьевого водоснабжения в комплекте с насосами, коллекторами, запорной арматурой, ШУН с частотным регулированием, станиной с виброножками Q±45м3/ч, H±40м, 1раб+1рез	комплект	1	13.571180	13.571180	100.00	Казахстан (задано проектом)

244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект		1	0.010870	0.010870	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
246-402-0104	Сплит-система 2,1кВт, LG S07LHP-NEO	комплект		1	0.118273	0.118273	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**компл.**		**1**	**23.014037**	**23.014037**	**100.00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ	БКЗ Утеплённое Блок-контейнерное здание WS-TESCO 12/25/25.Размеры: Длинна -12000мм. Ширина -2500мм. Высота-2500мм. В комплекте сзапорной арматурой, трубной обвязкой, отоплением (конвекторное),распределительный щит, вентиляция (естественная) и освещением.	компл.		1	23.014037	23.014037	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт**		**2**	**3.369247**	**3.369247**	**100.00**	**Казахстан**
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТЕСКО"	УОВ 50 Q±50м3/ч ультрафиолетовая установка с прибором управления 1раб+1рез	шт		2	3.369247	3.369247	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:				507.953075	507.953075	100.00	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Руководитель проектной организации ɼ ʦʣ ʠʝɘʘɸ.ʉ.

Главный инженер проекта ɹ ʘ̵ʙʦʣʦɘ ɸ.ʉ.