СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Аксуского района"
Руководитель Кожабергенов Д.Д.
6 сентября 2024 года

Стройка: 16-2023

"Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство 2-х 5 ти этажного 60 ти квартирного жилого дома Аксуского района области Жетысу"

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**657,841**	**3,164215**	**3,164215**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	657,841	3,164215	3,164215	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2468,31929**	**17,649364**	**17,649364**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	27,69755	0,211803	0,211803	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,78378	0,028692	0,028692	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	224,70014	1,696711	1,696711	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1098,76134	8,227525	8,227525	100,00	Казахстан
211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	2,62838	0,020696	0,020696	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1104,6856	7,419068	7,419068	100,00	Казахстан
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,0625	0,044869	0,044869	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**413,52557**	**12,872990**	**12,872990**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,01927	0,113263	0,113263	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,26984	0,565743	0,565743	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1508	0,004427	0,004427	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	169,95816	5,105543	5,105543	100,00	Казахстан
212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,83	0,533040	0,533040	100,00	Казахстан
212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,4766	0,233046	0,233046	100,00	Казахстан
212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	53,82545	1,688935	1,688935	100,00	Казахстан
212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5508	0,017390	0,017390	100,00	Казахстан
212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	16,2588	0,516997	0,516997	100,00	Казахстан
212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,12	0,196011	0,196011	100,00	Казахстан
212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,4488	0,014497	0,014497	100,00	Казахстан
212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,54145	0,245361	0,245361	100,00	Казахстан

212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,481	0,179623	0,179623	100,00	Казахстан
212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	105,462	3,454408	3,454408	100,00	Казахстан
212-101-2502	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,1326	0,004704	0,004704	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**10,40195**	**0,285297**	**0,285297**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,266	0,006732	0,006732	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0084	0,000218	0,000218	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,15306	0,250867	0,250867	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,57633	0,017157	0,017157	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,39816	0,010323	0,010323	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**69,715**	**8,176524**	**8,176524**	**100,00**	**Казахстан**
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	69,715	8,176524	8,176524	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**473**	**4,883877**	**4,883877**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	0,074432	0,074432	100,00	Казахстан
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	0,069235	0,069235	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	0,222948	0,222948	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	45	0,885105	0,885105	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	0,429966	0,429966	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	0,086994	0,086994	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	27	0,579771	0,579771	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	0,085980	0,085980	100,00	Казахстан
225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	190	0,266190	0,266190	100,00	Казахстан
225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	8	1,110280	1,110280	100,00	Казахстан
225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	0,021428	0,021428	100,00	Казахстан
225-203-0706	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	0,092228	0,092228	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	145	0,959320	0,959320	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**25,08**	**2,544968**	**2,544968**	**100,00**	**Казахстан**
225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	25,08	2,544968	2,544968	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1147,12326**	**28,467089**	**28,467089**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	502,87424	12,822790	12,822790	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	644,24902	15,644299	15,644299	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,05375**	**0,038254**			**Россия**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00249	0,001696			Россия
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02381	0,012870			Россия
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00041	0,000247			Россия
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	0,000260			Россия
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000265			Россия
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,02665	0,022917			Россия
	Краски и лаки	**кг**	**265,14997**	**0,277819**			**Россия**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06542	0,000050			Россия
236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	245,52	0,261233			Россия
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,0376	0,005596			Россия
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,3634	0,010814			Россия
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16355	0,000125			Россия
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,16719**	**0,017720**	**0,017720**	**100,00**	**Казахстан**

216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0238	0,000684	0,000684	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0504	0,009199	0,009199	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,09014	0,005810	0,005810	100,00	Казахстан
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00285	0,002027	0,002027	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**601,36**	**1,093272**	**1,093272**	**100,00**	**Казахстан**
235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	601,36	1,093272	1,093272	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1580,936**	**6,598752**	**6,598752**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	260,629	0,157681	0,157681	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	117,665	0,215092	0,215092	100,00	Казахстан
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	849	5,414073	5,414073	100,00	Казахстан
241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	20	0,026180	0,026180	100,00	Казахстан
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	333,642	0,785727	0,785727	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**42**	**0,025800**	**0,025800**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-0207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,002714	0,002714	100,00	Казахстан
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,001800	0,001800	100,00	Казахстан
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	0,006294	0,006294	100,00	Казахстан
241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	0,014872	0,014872	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**211,98616**	**0,092320**	**0,092135**	**99,80**	**Казахстан, Россия**
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	211,804	0,092135	0,092135	100,00	Казахстан
261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,18216	0,000186			Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1064,21297**	**1,134687**	**0,997342**	**87,90**	**Казахстан, Россия**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	42,05587	0,023425	0,023425	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	262,8	0,299066	0,299066	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	99,6456	0,110806			Россия
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	17,28	0,013807			Россия
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	637,855	0,674851	0,674851	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	4,5765	0,012732			Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**19,35709**	**4,302622**	**4,302622**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	9,394	1,985178	1,985178	100,00	Казахстан

216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,07425	0,013664	0,013664	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,05565	0,010241	0,010241	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,09987	1,015303	1,015303	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,33845	1,171603	1,171603	100,00	Казахстан
216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,39487	0,106635	0,106635	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**0,64**	**0,001090**			**Россия**
261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,64	0,001090			Россия
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**1,0074**	**0,556732**			**Россия**
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,0074	0,556732			Россия
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**17,4857**	**0,082218**	**0,082218**	**100,00**	**Казахстан**
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	17,4857	0,082218	0,082218	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,0015**	**0,005393**	**0,005393**	**100,00**	**Казахстан**
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0015	0,005393	0,005393	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**140,14**	**2,143021**			**Россия**
234-304-0110	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	140,14	2,143021			Россия
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**16,77**	**0,041405**			**Россия**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,77	0,041405			Россия
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**0,67317**	**0,000110**			**Россия**
234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	0,67317	0,000110			Россия
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,04806**	**0,004599**			**Россия**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,04806	0,004599			Россия
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**43,981**	**1,119756**	**1,119756**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	43,981	1,119756	1,119756	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**5,5762**	**0,549826**	**0,549826**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,17399	0,021386	0,021386	100,00	Казахстан
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,462	0,050467	0,050467	100,00	Казахстан
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09323	0,010184	0,010184	100,00	Казахстан
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06792	0,006161	0,006161	100,00	Казахстан
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,2283	0,292829	0,292829	100,00	Казахстан

215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00493	0,000539	0,000539	100,00	Казахстан
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21048	0,022992	0,022992	100,00	Казахстан
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,32332	0,035319	0,035319	100,00	Казахстан
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,00363	0,109634	0,109634	100,00	Казахстан
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0014	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,006	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**65,80613**	**0,198783**	**0,198783**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	56,82931	0,156735	0,156735	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,97682	0,042047	0,042047	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**951,09802**	**0,436542**			**Россия**
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,0662	0,001948			Россия
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042				Россия
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2964	0,000223			Россия
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	19,8	0,013424			Россия
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,272	0,000862			Россия
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,652	0,005759			Россия
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	81,291	0,174450			Россия
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	838,72	0,239874			Россия
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**10,68199**	**3,712862**	**3,712862**		**Россия**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01918	0,080871	0,080871		Россия
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00448	0,001588	0,001588		Россия
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,43045	0,655891	0,655891		Россия
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10787	0,038865	0,038865		Россия
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03346	0,012055	0,012055		Россия
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1446	0,047982	0,047982		Россия
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0924	0,033058	0,033058		Россия
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83256	0,250947	0,250947		Россия

214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,36783	0,391287	0,391287		Россия
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,46576	1,236105	1,236105		Россия
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11584	0,041017	0,041017		Россия
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0143	0,008931	0,008931		Россия
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,05326	0,914265	0,914265		Россия
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**0,87**	**0,000827**			**Россия**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,87	0,000827			Россия
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,92538**	**2,178666**	**2,178666**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,017194	0,017194	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,206	0,229624	0,229624	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00472	0,005637	0,005637	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,29324	0,330097	0,330097	100,00	Казахстан
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0844	0,095008	0,095008	100,00	Казахстан
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,73952	0,835872	0,835872	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5825	0,665235	0,665235	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**м**	**6**	**0,150780**			**Китай**
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	0,150780			Китай
	Трубы чугунные	**шт.**	**4**	**0,181958**			**Китай**
241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	0,014812			Китай
241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	0,015262			Китай
241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,151884			Китай
26	**Трубы стальные**	**м**	**1069,702**	**4,991819**	**4,991819**	100,00	**Казахстан**
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,808	0,000617	0,000617	100,00	Казахстан
241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	7,272	0,009199	0,009199	100,00	Казахстан
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	44,642	0,064865	0,064865	100,00	Казахстан
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	29,7	0,049866	0,049866	100,00	Казахстан
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	0,011200	0,011200	100,00	Казахстан
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	442,38	1,185136	1,185136	100,00	Казахстан
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	216,9	0,784527	0,784527	100,00	Казахстан
241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,6	0,007195	0,007195	100,00	Казахстан

241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	122,6	0,548022	0,548022	100,00	Казахстан
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	99,4	0,605744	0,605744	100,00	Казахстан
241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,6	0,015317	0,015317	100,00	Казахстан
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	97,8	1,710131	1,710131	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**202**	**0,462747**	**0,462747**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	21	0,003255	0,003255	100,00	Казахстан
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	21	0,010941	0,010941	100,00	Казахстан
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	0,005600	0,005600	100,00	Казахстан
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	0,002032	0,002032	100,00	Казахстан
241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	41	0,054899	0,054899	100,00	Казахстан
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	0,039888	0,039888	100,00	Казахстан
241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	15	0,078150	0,078150	100,00	Казахстан
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	0,035382	0,035382	100,00	Казахстан
241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	0,002793	0,002793	100,00	Казахстан
241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	0,008646	0,008646	100,00	Казахстан
241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	0,015888	0,015888	100,00	Казахстан
241-113-0226	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	0,021870	0,021870	100,00	Казахстан
241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	0,001976	0,001976	100,00	Казахстан
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	0,003195	0,003195	100,00	Казахстан
241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	0,005388	0,005388	100,00	Казахстан

241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	0,005800	0,005800	100,00	Казахстан
241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	7	0,002198	0,002198	100,00	Казахстан
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	0,042980	0,042980	100,00	Казахстан
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	0,072054	0,072054	100,00	Казахстан
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	8	0,006072	0,006072	100,00	Казахстан
241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	4	0,043740	0,043740	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**3802,8**	**23,742610**	**23,742610**	100,00	**Казахстан**
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	587,52	0,265559	0,265559	100,00	Казахстан
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	488,58	0,263833	0,263833	100,00	Казахстан
243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	10,2	0,010139	0,010139	100,00	Казахстан
243-125-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	353,94	3,491618	3,491618	100,00	Казахстан
243-125-1014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х70 (мк)-1	м	125,46	2,183757	2,183757	100,00	Казахстан
243-125-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х120 (мк)-1	м	561	16,779510	16,779510	100,00	Казахстан
243-125-2009	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х70 (ок)-1	м	20,4	0,065137	0,065137	100,00	Казахстан
243-125-2010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х95 (ок)-1	м	20,4	0,084007	0,084007	100,00	Казахстан
243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	339,9	0,098571	0,098571	100,00	Казахстан
243-502-0115	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-2205	м	890,46	0,236862	0,236862	100,00	Казахстан
243-502-0202	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	404,94	0,263616	0,263616	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**км**	**0,033**	**0,018970**	**0,018970**	**100,00**	**Казахстан**
243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,033	0,018970	0,018970	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**6,5**	**0,002958**	**0,002958**	**100,00**	**Казахстан**
243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	6,5	0,002958	0,002958	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**33**	**1,681185**	**1,681185**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-0303	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67	шт.	33	1,681185	1,681185	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**319,98**	**3,210469**	**2,350206**	**73,20**	**Россия, Казахстан**
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	9,3	0,002483			Россия
243-902-0111	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	6,2	0,006194			Россия
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	0,000264			Россия
252-204-1201	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	165	0,218955			Россия

261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	0,002485			Россия
261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	0,000033			Россия
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	0,004338			Россия
261-404-0623	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,005940			Россия
247-208-0160	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	0,012919			Россия
247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	0,003128			Россия
247-301-0214	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1	шт.	1	0,018345	0,018345	100,00	Казахстан
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	0,014900			Россия
243-903-2905	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	4	0,049344			Россия
243-903-2907	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X70-120-L12-CEE01, с ленточной броней	шт.	10	0,449460			Россия
243-903-5204	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X70-120-T	шт.	2	0,081880			Россия
247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	33	1,794738	1,794738	100,00	Казахстан
247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	33	0,368676	0,368676	100,00	Казахстан
252-206-0606	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	6	0,024324	0,024324	100,00	Казахстан
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,005955			Россия
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,001985			Россия
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,001824	0,001824	100,00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,022810	0,022810	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004332	0,004332	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,018370	0,018370	100,00	Казахстан
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,002737	0,002737	100,00	Казахстан
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,009918	0,009918	100,00	Казахстан
252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,041986	0,041986	100,00	Казахстан
252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	13	0,042146	0,042146	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**77,364**	**0,023591**			**Россия**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,18	0,019378			Россия
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,452	0,003136			Россия
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,732	0,001077			Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,7532**	**0,007419**			Россия
261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,6732	0,007239			Россия

243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,08	0,000180			Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,31966**	**0,000160**			**Россия**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,31966	0,000160			Россия
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,1283**	**0,000475**	**0,000475**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,092	0,000300	0,000300	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0363	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**12**	**0,295992**	**0,124960**	**42,22**	**Казахстан, Россия**
242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	0,124960	0,124960	100,00	Казахстан
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	0,136782			Россия
242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	0,034250			Россия
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**19,8**	**0,036670**	**0,036670**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	19,8	0,036670	0,036670	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**33**	**1,339552**	**1,339552**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	18	0,417456	0,417456	100,00	Казахстан
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	0,080710	0,080710	100,00	Казахстан
244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	13	0,841386	0,841386	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**1**	**0,007628**			**Китай**
241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	0,007628			Китай
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**43**	**7,063168**	**7,044772**	**99,74**	**Россия, Казахстан**
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	0,018396			Россия
242-202-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,284436	0,284436	100,00	Казахстан
242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	18	2,364066	2,364066	100,00	Казахстан
242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	8	1,839112	1,839112	100,00	Казахстан
242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	1,388712	1,388712	100,00	Казахстан
242-202-0608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	1,168446	1,168446	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						

35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**1**	**0,080268**	**0,080268**	**100,00**	**Казахстан**
244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	0,080268	0,080268	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**3183,30165**	**8,930249**	**8,930249**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-0102	Земля растительная	м3	1954,623	3,307222	3,307222	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,66882	0,000368	0,000368	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	88,896	0,376919	0,376919	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	76,92675	0,019309	0,019309	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	970,45508	0,034936	0,034936	100,00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	10,056	0,394618	0,394618	100,00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса ФБС-24.4.6/76шт/, ФБС-12.4.6/24шт/,ФБС-9.4.6/8шт/ГОСТ 13579-2018	м3	47,008	1,844688	1,844688	100,00	Казахстан
225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 /6тс/м2/ГОСТ 13015-2012	м3	12,24	1,580392	1,580392	100,00	Казахстан
225-203-0102	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2/4 тс/м2/, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,56			100,00	Казахстан
225-203-0105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2/4 тс/м2/, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	18,85	1,371696	1,371696	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**7,13079**	**3,509827**	**3,509827**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02984	0,028469	0,028469	100,00	Казахстан
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0077	0,003143	0,003143	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00124	0,001268	0,001268	100,00	Казахстан
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,001	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00032	0,000500	0,000500	100,00	Казахстан
261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,02728	0,003802	0,003802	100,00	Казахстан
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00041	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00576	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00912	0,002602	0,002602	100,00	Казахстан
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02158	0,005929	0,005929	100,00	Казахстан
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01026	0,079655	0,079655	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,016	0,001493	0,001493	100,00	Казахстан
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,06182	0,081844	0,081844	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0175	0,014555	0,014555	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00171	0,004032	0,004032	100,00	Казахстан
218-103-0208	Каболка	т	0,0004	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм/10мм/	т	0,02512	0,007719	0,007719	100,00	Казахстан
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм/25мм/	т	0,3317	0,114327	0,114327	100,00	Казахстан

214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П	т	0,18016	0,062346	0,062346	100,00	Казахстан
214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0648	0,019532	0,019532	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/10мм/	т	0,06916	0,019784	0,019784	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А400 диаметром от 6 до 12 мм/12мм/	т	3,80127	1,087407	1,087407	100,00	Казахстан
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/14мм/	т	0,0852	0,023583	0,023583	100,00	Казахстан
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/12мм/	т	1,0268	0,457208	0,457208	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций МС2,5,6	т	1,33464	1,487695	1,487695	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**979,21684**	**1,331635**	**1,061375**	**79,70**	**Казахстан, Россия**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	19,5	0,031005	0,031005	100,00	Россия
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3428	0,000337	0,000337	100,00	Казахстан
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,165	0,000828	0,000828	100,00	Казахстан
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,82	0,005586			Россия
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	0,000016			Россия
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	220,0324	0,713125	0,713125	100,00	Казахстан
217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,6792	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	40,21776	0,091696			Россия
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	79,8665	0,098555			Россия
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	12,9272	0,034503	0,034503	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	131,56226	0,113275	0,113275	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1788	0,000212	0,000212	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,0194	0,003777	0,003777	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	231,14686	0,071887	0,071887	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,0382	0,010621	0,010621	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	2,02713	0,002236	0,002236	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00591	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	174,66542	0,074407			Россия
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 /М24х710/	кг	49,76	0,079118	0,079118	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**2,5197**	**0,017266**			**Россия**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,8772	0,000521			Россия
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,9825	0,001413			Россия
243-902-0806	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,66	0,015332			Россия
	Прочие	**10 м2**	**26,2114**	**0,183445**	**0,182936**	**99,72**	**Россия, Казахстан**
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,1	0,000509			Россия
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26,1114	0,182936	0,182936	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,52145**	**0,001206**			**Россия**

261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,52145	0,001206			Россия
	Прочие	**шт.**	**745,00052**	**12,694335**	**12,694335**	100,00	**Казахстан**
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	70	0,054950	0,054950	100,00	Казахстан
254-103-0602	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	69	0,654810	0,654810	100,00	Казахстан
254-103-2702	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	62	0,594456	0,594456	100,00	Казахстан
254-103-3902	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	61	0,584868	0,584868	100,00	Казахстан
254-104-1203	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	450	7,055100	7,055100	100,00	Казахстан
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00052	0,000430	0,000430	100,00	Казахстан
515-301-0307	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	2,352461	2,352461	100,00	Казахстан
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2	шт.	27	1,273617	1,273617	100,00	Казахстан
243-903-4101	Муфта соединительная для кабелей оптиковолоконных типа FOSC-A 96	шт.	3	0,041208	0,041208	100,00	Казахстан
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 выключатель ВА47-63-3п 32а-4шт,КМЭ 25а,таймер ТЭ15,фотореле	шт.	1	0,079103	0,079103	100,00	Казахстан
252-207-2701	Табличка для пожарного гидранта	шт.	1	0,003332	0,003332	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**10,04265**	**0,036770**			**Россия**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,36765	0,001166			Россия
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,675	0,035604			Россия
	Прочие	**м**	**2281**	**4,348814**	**3,480736**	**80,04**	**Россия, Казахстан**
249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	324	0,051192			Россия
241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0/футляр/ мм	м	22	0,628210			Россия
243-101-0307	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10 АСБ 3х95мм	м	36	0,188676			Россия
255-101-0103	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м	1094	2,580746	2,580746	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечение сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	805	0,899990	0,899990	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**26**	**1,116642**	**0,940223**	**84,20**	**Россия, Казахстан**
515-201-0513	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	0,176419			Россия
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 , тип Л (А15)	комплект	4	0,092768	0,092768	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 , тип Т (С250)	комплект	8	0,322840	0,322840	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	13	0,524615	0,524615	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кт**	**4**	**289,874528**			**Россия**

Т ПЕРЕЧЕНЬ П.1 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=0,965	Угольный склад с загрузкой до 30тн для модульной котельной мощн 3,8 Мвт габариты 6,1мх6,2мх6,1м с воротами4х5м металлической дверью1х2м и защитным поясом из листовой стали толщ 3 мм выс. 1,25м от продавливания сыпучими грузами. #	кт	1	9,755060			Россия
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.2 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=0,965	Блочно модульная котельная двухконтурная суммарной мощностью 3,8 Мвт из сендвич пенелей т.50 мм, в комплекте: 2 стальных водогрейных котла на твердом топливе КСВр мощностью 1,9х2 Мвт, сетевыми насосами ,насосом подпиточной воды дымососами,золоуловителями,расширительным баком с монтажом. #	кт	1	256,514086			Россия
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.3 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=0,965	Дизель генератор LG33YD открытого типа двигатель YANGDONG мощн. 24-26 квт, 30-33ква АВР автоматический ввод резерва, устройство подогрева двигателя. #	кт	1	2,299698			Россия
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.4. #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=0,965	Оборудование для АТС-2 MAS800 в комплекте: шкаф, сервисная полка,основная плата обработки,портовая интерфейсная плата,Connect Power Board..,кросс оптический. #	кт	1	21,305683			Россия
	Прочие	**компл.**	**1**	**19,254460**	**19,254460**	100,00	**Казахстан**
ПЕРЕЧЕНЬ П.5. #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=0,965	Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 1х630кВА на напряжение 10/0,4кВ,в состоящая из РУ10кв,РУ0,4 кв, модульное здание из сандвич панелей толщ 50 мм с освещение и отопление,вентиляцией,кондиционером, 1 трансформатором ТМГ 630кВа,охранно-пожарной сигнализации. #	компл.	1	19,254460	19,254460	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**1**	**0,291584**	**0,291584**	**100,00**	**Казахстан**
Т ПЕРЕЧЕНЬ П.6. #НДЦС РК 8.04-07-2023, П. 3.7, КМАТ=0,965	Оборудование шкаф ШРОУ -6М (ОРШ). #	шт	1	0,291584	0,291584	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**0,95712**	**0,016412**			**Россия**
С ССЦ РК 8.04.08.2023 ТБ8,П7,СТР11	Окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,47856	0,011908			Россия
С ССЦ РК 8.04.08.2023 ТБ8,ПРИМП3,СТР11	Грунтование ГФ-021	т	0,47856	0,004504			Россия
	Прочие	**тн**	**0,27256**	**0,005586**	**0,005586**	**100,00**	**Казахстан**
С ССЦ.РК 8.04.08-2023 Т.Ч. ТБ.7П.4	Доплата за изменение стали на S275	тн	0,27256	0,005586	0,005586	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**1005,5496**	**5,058317**	**5,058317**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60(50) мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	603,32976	2,548465	2,548465	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60(50) мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	402,21984	2,509852	2,509852	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**492,626897**	**196,306291**	**39,85**	%

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главный инженер проекта Конеков А.