Форма 7

Наименование стройки "Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство 2-х 5 ти этажного 60 ти квартирного жилого дома Аксуского района области Жетысу"

Наименование объекта

6 сентября 2024 года

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-125-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х120 (мк)-1	м	561	29 910	16 779 510
2	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	644,24902	24 283	15 644 298,95
3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	502,87424	25 499	12 822 790,25
4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 098,76134	7 488	8 227 524,91
5	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	69,715	117 285	8 176 523,77
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 104,6856	6 716	7 419 068,49
7	254-104-1203	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	450	15 678	7 055 100
8	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	849	6 377	5 414 073
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	169,958155	30 040	5 105 542,98

1	2	3	4	5	6	7
10	243-125-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	353,94	9 865	3 491 618,1
11	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	105,462	32 755	3 454 407,81
12	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 954,623	1 692	3 307 222,12
13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	657,841	4 810	3 164 215,21
14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м	1 094	2 359	2 580 746
15	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60(50) мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	603,32976	4 224	2 548 464,91
16	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	25,08	101 474	2 544 967,92
17	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60(50) мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	402,21984	6 240	2 509 851,8
18	242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	18	131 337	2 364 066
19	243-125-1014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х70 (мк)-1	м	125,46	17 406	2 183 756,76
20	234-304-0110	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	$м^2$	140,14	15 292	2 143 020,88
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	9,394	211 324	1 985 177,66
22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса ФБС-24.4.6/76шт/, ФБС-12.4.6/24шт/,ФБС-9.4.6/8шт/ГОСТ 13579-2018	$м^3$	47,008	39 242	1 844 687,94
23	242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	8	229 889	1 839 112
24	247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	33	54 386	1 794 738
25	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	97,8	17 486	1 710 130,8
26	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	224,700144	7 551	1 696 710,79
27	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	53,82545	31 378	1 688 934,97
28	247-103-0303	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67	шт.	33	50 945	1 681 185
29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ /6тс/$м^2$/ГОСТ 13015-2012	$м^3$	12,24	129 117	1 580 392,08

1	2	3	4	5	6	7
30	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций МС2,5,6	т	1,33464	1 114 679	1 487 695,18
31	242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	347 178	1 388 712
32	225-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м^2/4 тс/м^2/, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	18,85	72 769	1 371 695,65
33	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-2	шт.	27	47 171	1 273 617
34	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,46576	276 796	1 236 104,5
35	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	442,38	2 679	1 185 136,02
36	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,338446	270 051	1 171 601,68
37	242-202-0608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	584 223	1 168 446
38	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м^3	43,981	25 460	1 119 756,26
39	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	8	138 785	1 110 280
40	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	601,36	1 818	1 093 272,48
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А400 диаметром от 6 до 12 мм/12мм/	т	3,8012663	286 064	1 087 405,44
42	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,099872	199 084	1 015 302,92
43	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	145	6 616	959 320
44	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,05326	445 275	914 265,35
45	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечение сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	805	1 118	899 990
46	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	45	19 669	885 105
47	244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	13	64 722	841 386

1	2	3	4	5	6	7
48	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,73952	1 130 290	835 872,06
49	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	333,642	2 355	785 726,91
50	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	216,9	3 617	784 527,3
51	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	220,0324	3 241	713 125,01
52	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	637,855	1 058	674 850,59
53	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5825	1 142 034	665 234,8
54	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,43045	458 521	655 891,36
55	254-103-0602	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	69	9 490	654 810
56	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0/футляр/ мм	м	22	28 555	628 210
57	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	99,4	6 094	605 743,6
58	254-103-2702	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	62	9 588	594 456
59	254-103-3902	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	61	9 588	584 868
60	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	27	21 473	579 771
61	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,26984	29 359	565 743,23
62	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	1,0074	552 642	556 731,55
63	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	122,6	4 470	548 022
64	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,83	31 672	533 039,76
65	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	13	40 355	524 615
66	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	16,2588	31 798	516 997,32
67	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/12мм/	т	1,0268	445 275	457 208,37
68	243-903-2907	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X70-120-L12-CEE01, с ленточной броней	шт.	10	44 946	449 460
69	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	23 887	429 966
70	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	18	23 192	417 456

1	2	3	4	5	6	7
71	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,056	39 242	394 617,55
72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3678287	286 064	391 286,55
73	261-501-0105	Перегной	$м^3$	88,896	4 240	376 919,04
74	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	33	11 172	368 676
75	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,29324	1 125 688	330 096,75
76	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 , тип Т (С250)	комплект	8	40 355	322 840
77	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	262,8	1 138	299 066,4
78	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,2283	90 707	292 829,41
79	242-202-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	71 109	284 436
80	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	190	1 401	266 190
81	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	587,52	452	265 559,04
82	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	488,58	540	263 833,2
83	243-502-0202	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	404,94	651	263 615,94
84	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	245,52	1 064	261 233,28
85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8325566	301 416	250 945,88
86	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,153057	27 408	250 866,99
87	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,54145	32 535	245 361,08
88	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	838,72	286	239 873,92
89	243-502-0115	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-2205	м	890,46	266	236 862,36
90	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,4766	31 170	233 045,62
91	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,206	1 114 679	229 623,87
92	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	18 579	222 948
93	252-204-1201	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	165	1 327	218 955

1	2	3	4	5	6	7
94	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	117,665	1 828	215 091,62
95	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	27,697552	7 647	211 803,18
96	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	6,12	32 028	196 011,36
97	243-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10 АСБ 3х95мм	м	36	5 241	188 676
98	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	26,1114	7 006	182 936,47
99	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,481	32 772	179 623,33
100	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	81,291	2 146	174 450,49
101	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	260,629	605	157 680,54
102	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	56,82931	2 758	156 735,24
103	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
104	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	25 130	150 780
105	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	22 797	136 782
106	242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	24 992	124 960
107	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм/25мм/	т	0,3317	344 669	114 326,71
108	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	131,56226	861	113 275,11
109	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,01927	28 180	113 263,03
110	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	99,6456	1 112	110 805,91
111	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,0036252	109 237	109 633,01
112	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,3948672	270 051	106 634,28
113	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	339,9	290	98 571
114	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	79,8665	1 234	98 555,26
115	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0844	1 125 688	95 008,07

1	2	3	4	5	6	7
116	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 , тип Л (А15)	комплект	4	23 192	92 768
117	225-203-0706	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 228	92 228
118	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	211,804	435	92 134,74
119	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	40,21776	2 280	91 696,49
120	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	14 499	86 994
121	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	14 330	85 980
122	243-125-2010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х95 (ок)-1	м	20,4	4 118	84 007,2
123	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	17,4857	4 702	82 217,76
124	243-903-5204	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X70-120-T	шт.	2	40 940	81 880
125	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,061824	1 323 914	81 849,66
126	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,019184	4 216 417	80 887,74
127	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355	80 710
128	244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	80 268	80 268
129	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0102575	7 763 690	79 636,05
130	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 /М24х710/	кг	49,76	1 590	79 118,4
131	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 выключатель ВА47-63-3п 32а-4шт,КМЭ 25а,таймер ТЭ15,фотореле	шт.	1	79 103	79 103
132	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	15	5 210	78 150
133	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	9 304	74 432
134	217-701-0308	Очес льняной	кг	174,66542	426	74 407,47
135	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4 003	72 054
136	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	231,14686	311	71 886,67
137	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	13 847	69 235
138	243-125-2009	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х70 (ок)-1	м	20,4	3 193	65 137,2
139	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	44,642	1 453	64 864,83
140	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П	т	0,18016	346 061	62 346,35
141	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	70	785	54 950

1	2	3	4	5	6	7
142	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	41	1 339	54 899
143	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	324	158	51 192
144	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,462	109 237	50 467,49
145	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	29,7	1 679	49 866,3
146	243-903-2905	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	4	12 336	49 344
147	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1446	331 826	47 982,04
148	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,0625	7 401	44 868,56
149	241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	4	10 935	43 740
150	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2 149	42 980
151	252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	13	3 242	42 146
152	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	8,976824	4 684	42 047,44
153	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20 993	41 986
154	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,77	2 469	41 405,13
155	243-903-4101 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей оптиковолоконных типа FOSC-A 96	шт.	3	13 736	41 208
156	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11584	354 087	41 017,44
157	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	3 324	39 888
158	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10787	360 291	38 864,59
159	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	19,8	1 852	36 669,6
160	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,675	3 680	35 604
161	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	5 897	35 382
162	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,323323	109 237	35 318,83

1	2	3	4	5	6	7
163	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	970,45508	36	34 936,38
164	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	12,9272	2 669	34 502,7
165	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250	34 250
166	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0924	357 769	33 057,86
167	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	19,5	1 590	31 005
168	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,783776	7 583	28 692,37
169	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0298411	954 056	28 470,08
170	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	20	1 309	26 180
171	252-206-0606	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	шт.	6	4 054	24 324
172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/14мм/	т	0,0852	276 796	23 583,02
173	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	42,055872	557	23 425,12
174	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,21048	109 237	22 992,2
175	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0266477	859 926	22 915,04
176	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810	22 810
177	241-113-0226	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	10 935	21 870
178	225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	10 714	21 428
179	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,17399	122 915	21 385,98
180	211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	$м^3$	2,62838	7 874	20 695,86
181	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/10мм/	т	0,06916	286 064	19 784,19
182	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0648	301 416	19 531,76
183	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,18	322	19 377,96
184	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	76,92675	251	19 308,61
185	243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,033	574 855	18 970,22

1	2	3	4	5	6	7
186	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	2 628	18 396
187	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18 370	18 370
188	247-301-0214	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1	шт.	1	18 345	18 345
189	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,5508	31 573	17 390,41
190	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 146 243	17 193,64
191	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,576328	29 769	17 156,71
192	241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	7 944	15 888
193	243-902-0806 *РСНБ РК 2022*	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,66	23 230	15 331,8
194	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,6	9 573	15 316,8
195	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	7 631	15 262
196	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 725	14 900
197	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 859	14 872
198	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	14 812	14 812
199	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0175	831 695	14 554,66
200	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,4488	32 302	14 497,14
201	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	17,28	799	13 806,72
202	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0742494	184 021	13 663,44
203	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	19,8	678	13 424,4
204	247-208-0160	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	12 919	12 919
205	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02381	540 519	12 869,76
206	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	4,5765	2 782	12 731,82
207	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03346	360 291	12 055,34
208	С ССЦ РК 8.04.08.2023 Тб8,п7,стр11	Окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,47856	24 882	11 907,53
209	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	2 240	11 200

1	2	3	4	5	6	7
210	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	21	521	10 941
211	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,3634	1 293	10 813,88
212	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,0382	2 108	10 620,53
213	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,3981616	25 928	10 323,54
214	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0556459	184 021	10 240,02
215	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,093232	109 237	10 184,38
216	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	10,2	994	10 138,8
217	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 306	9 918
218	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	7,272	1 265	9 199,08
219	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0504	182 510	9 198,5
220	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,014298	624 577	8 930,2
221	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8 646
222	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм/10мм/	т	0,02512	307 290	7 719,12
223	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	7 628	7 628
224	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,6732	10 753	7 238,92
225	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,6	4 497	7 195,2
226	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,266	25 308	6 731,93
227	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049	6 294
228	243-902-0111	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	6,2	999	6 193,8
229	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06792	90 707	6 160,82
230	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	8	759	6 072
231	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985	5 955
232	261-404-0623	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	990	5 940
233	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215837	274 757	5 930,27
234	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0901366	64 460	5 810,21
235	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2 900	5 800

1	2	3	4	5	6	7
236	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,652	1 019	5 759,39
237	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004724	1 194 333	5 642,03
238	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
239	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,0376	507	5 596,06
240	ТС ССЦ.РК 8.04.08-2023 т.ч. тб.7п.4	Доплата за изменение стали на S275	тн	0,27256	20 496	5 586,39
241	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,82	819	5 585,58
242	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0015	3 595 322	5 392,98
243	241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	2 694	5 388
244	212-101-2502	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,1326	35 476	4 704,12
245	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,04806	95 688	4 598,77
246	С ССЦ РК 8.04.08.2023 Тб8,прим п3,стр11	Грунтование ГФ-021	т	0,47856	9 412	4 504,21
247	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1508	29 359	4 427,34
248	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
249	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332	4 332
250	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001708	2 358 157	4 027,73
251	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,02728	139 375	3 802,15
252	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,0194	1 251	3 777,27
253	252-207-2701 *РСНБ РК 2022*	Табличка для пожарного гидранта	шт.	1	3 332	3 332
254	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	21	155	3 255
255	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	1 065	3 195
256	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0077	408 199	3 143,13

1	2	3	4	5	6	7
257	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,452	300	3 135,6
258	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128	3 128
259	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	6,5	455	2 957,5
260	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931	2 793
261	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 737	2 737
262	241-208-0207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 357	2 714
263	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0091161	285 359	2 601,36
264	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	609	2 484,72
265	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	9,3	267	2 483,1
266	218-103-0201	Ветошь	кг	2,02713	1 103	2 235,92
267	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	7	314	2 198
268	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 016	2 032
269	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0028544	711 131	2 029,85
270	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985	1 985
271	241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	988	1 976
272	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,0662	479	1 947,71
273	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00576	316 977	1 825,79
274	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824	1 824
275	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	900	1 800
276	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0024877	680 949	1 693,99
277	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00448	354 405	1 587,73
278	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,016	93 332	1 493,31
279	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,982495	1 438	1 412,83
280	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0012428	1 022 361	1 270,59
281	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,521446	2 313	1 206,1
282	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,36765	3 172	1 166,19
283	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,64	1 703	1 089,92

1	2	3	4	5	6	7
284	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,732	160	1 077,12
285	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,272	678	862,42
286	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,165	5 021	828,46
287	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,87	951	827,37
288	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,001	780 472	780,47
289	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,023802	28 736	683,97
290	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,808	764	617,31
291	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,004928	109 237	538,32
292	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,8772	594	521,06
293	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,1	5 090	509
294	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00032	1 562 871	500,12
295	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0005176	827 451	428,29
296	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,66882	550	367,85
297	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3428	251	337,04
298	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,092	3 256	299,55
299	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 607	264,99
300	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264
301	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1 084 410	260,26
302	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004065	602 024	244,7
303	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2964	754	223,49
304	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0084	25 981	218,24
305	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1788	1 186	212,06
306	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 035	207
307	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,18216	1 019	185,62
308	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,08	2 250	180
309	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0363	4 837	175,58
310	218-103-0208	Каболка	т	0,0004016	423 648	170,15
311	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,6792	245	166,4
312	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,319656	501	160,15
313	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004146	380 806	157,89

1	2	3	4	5	6	7
314	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0014	109 237	152,93
315	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16355	767	125,44
316	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	5	120
317	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	0,67317	164	110,4
318	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,001	109 237	109,24
319	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,018	5 628	101,3
320	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	$м^3$	0,006	8 923	53,54
321	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06542	765	50,05
322	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
323	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,005905	5 901	34,85
324	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	83	33,2
325	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	495	15,84
326	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00042	473	0,2
327	225-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 $тс/м^2$/4 $тс/м^2$/, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,56	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**180 677 442**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Перечень п.2 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Блочно модульная котельная двухконтурная суммарной мощностью 3,8 Мвт из сендвич пенелей т.50 мм, в комплекте: 2 стальных водогрейных котла на твердом топливе КСВр мощностью 1,9х2 Мвт, сетевыми насосами ,насосом подпиточной воды дымососами,золоуловителями,расширительным баком с монтажом. #	кт	1	256 514 086,29	256 514 086,29
2	Т Перечень п.4. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Оборудование для АТС-2 MAS800 в комплекте: шкаф, сервисная полка,основная плата обработки,портовая интерфейсная плата,Connect Power Board..,кросс оптический. #	кт	1	21 305 683,33	21 305 683,33
3	ТПеречень п.5. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 1х630кВА на напряжение 10/0,4кВ,в состоящая из РУ10кв,РУ0,4 кв, модульное здание из сандвич панелей толщ 50 мм с освещение и отопление,вентиляцией,кондиционером, 1 трансформатором ТМГ 630кВа,охранно-пожарной сигнализации. #	компл.	1	19 254 459,97	19 254 459,97

1	2	3	4	5	6	7
4	Т Перечень п.1 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Угольный склад с загрузкой до 30тн для модульной котельной мощн 3,8 Мвт габариты 6,1мх6,2мх6,1м с воротами4х5м металлической дверью1х2м и защитным поясом из листовой стали толщ 3 мм выс. 1,25м от продавливания сыпучими грузами. #	кт	1	9 755 060,24	9 755 060,24
5	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	2 352 461	2 352 461
6	Т Перечень п.3 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Дизель генератор LG33YD открытого типа двигатель YANGDONG мощн. 24-26 квт, 30-33ква АВР автоматический ввод резерва, устройство подогрева двигателя. #	кт	1	2 299 698,39	2 299 698,39
7	Т Перечень п.6. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Оборудование шкаф ШРОУ -6М (ОРШ). #	шт	1	291 584,4	291 584,4
8	515-201-0513 *СпрСЦ 07.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	176 419	176 419
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**311 949 453**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**492 626 894,57**

Главный инженер проекта

Конеков А.