Форма 7

Наименование стройки Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2 194.368456	17 124	37 576 365.44
2	261-403-0107 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 /311/ С-ЦГВ	шт.	72	503 782	36 272 304
3	241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	5 145.849	5 550	28 559 461.95
4	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	227	125 272	28 436 744
5	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12 437.847	2 175	27 052 317.22
6	241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	842	30 735	25 878 870
7	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	935	24 788	23 176 780
8	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	935	22 369	20 915 015

1	2	3	4	5	6	7
9	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1 003.374848	18 680	18 743 042.16
10	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	368	46 395	17 073 360
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8 587.67884	1 920	16 488 343.37
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	13 874.91024	1 112	15 428 900.19
13	261-403-0108 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 /444,5/ С-ЦВ	шт.	16	906 692	14 507 072
14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	372	32 632	12 139 104
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2 845.755398	3 975	11 311 877.71
16	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	3 149.584	3 396	10 695 987.26
17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	368	25 622	9 428 896
18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	368	25 622	9 428 896
19	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	226	40 352	9 119 552
20	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	372.3062	23 742	8 839 293.8
21	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки для колодцев /С-3,6/	т	7.16684	1 143 119	8 192 550.97
22	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	542.2	14 284	7 744 784.8
23	241-110-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм/340х9/	м	120.8	62 871	7 594 816.8
24	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	230	28 851	6 635 730
25	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 297.446	4 428	5 745 090.89
26	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	81	69 930	5 664 330
27	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5 105.326	1 065	5 437 172.19
28	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	593.6	8 804	5 226 054.4
29	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	151	33 261	5 022 411
30	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	935	5 233	4 892 855

1	2	3	4	5	6	7
31	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	103.9	46 755	4 857 844.5
32	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	876.11	5 540	4 853 649.4
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12.627851	349 832	4 417 626.37
34	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	11 027.95	367	4 047 257.65
35	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22 541.18	178	4 012 330.04
36	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	194.821242	20 213	3 937 921.76
37	241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм	м	204.33	17 657	3 607 854.81
38	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	191.2808	17 124	3 275 492.42
39	241-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм/89х5/	м	560	5 792	3 243 520
40	261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	56.5	56 515	3 193 097.5
41	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	31.5604	97 994	3 092 729.84
42	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	23 325.3	125	2 915 662.5
43	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8.34726	343 155	2 864 404.01
44	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 125 мм	шт.	340	8 121	2 761 140
45	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	155.4	17 486	2 717 324.4
46	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	127.3776	19 416	2 473 163.48
47	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	128.9296	18 680	2 408 404.93
48	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	387	6 092	2 357 604
49	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4 521.97	496	2 242 897.12

1	2	3	4	5	6	7
50	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	559	4 003	2 237 677
51	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	290	6 996	2 028 840
52	242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	16	109 262	1 748 192
53	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	120	14 294	1 715 280
54	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	35	48 932	1 712 620
55	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	288.3	5 685	1 638 985.5
56	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	76.211635	21 211	1 616 524.99
57	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	587.517	2 714	1 594 521.14
58	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	21	73 389	1 541 169
59	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	64.5	22 812	1 471 374
60	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	134	10 559	1 414 906
61	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	21.47	64 528	1 385 416.16
62	247-103-2304	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	14	96 599	1 352 386
63	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	935	1 354	1 265 990
64	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	388	3 227	1 252 076
65	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х1	м	469	2 648	1 241 912
66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/ВЫПУСКИ/	т	3.59052	343 155	1 232 104.89
67	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1.2660766	961 398	1 217 203.53

1	2	3	4	5	6	7
68	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	294	4 003	1 176 882
69	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/П1,П19,П20/	м^3	7.596	145 835	1 107 762.66
70	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1.7718385	624 577	1 106 649.59
71	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	479.3487252	2 284	1 094 832.49
72	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	92.29336	11 760	1 085 369.91
73	241-201-0823	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм	м	45.85	23 205	1 063 949.25
74	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	8	130 665	1 045 320
75	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	488	2 107	1 028 216
76	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.9357395	349 152	1 025 019.3
77	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	475	2 149	1 020 775
78	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	491	2 052	1 007 532
79	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	102	9 859	1 005 618
80	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	5 370.68071	178	955 981.17
81	247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	14	66 036	924 504
82	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	419.9684972	2 146	901 252.39
83	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.71992	1 195 418	860 605.33
84	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	490	1 751	857 990
85	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	384.51465	2 108	810 556.88
86	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	115 588	809 116
87	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	967.186	819	792 125.33

1	2	3	4	5	6	7
88	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	90	8 772	789 480
89	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	196	4 003	784 588
90	241-417-0110	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	18	41 485	746 730
91	243-133-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	м	92	7 790	716 680
92	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	102	6 996	713 592
93	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	70.2	9 637	676 517.4
94	242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	331 675	663 350
95	243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	394	1 654	651 676
96	248-402-0904	IP видеокамера модели Bolid VCI-121-01, объектив 5,3-64 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 200 м	шт.	4	148 021	592 084
97	247-301-0407	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2•E-RFLT-USB-RS232-2•RS485-RF433/1-S-I4 GP Z F/1	шт.	1	574 080	574 080
98	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /Свободный/	шт.	82	6 996	573 672
99	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм/32х5/	м	560	1 020	571 200
100	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	117.309775	4 702	551 590.56
101	252-207-2710 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	82	6 653	545 546
102	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.4856	1 115 764	541 815
103	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	8	67 414	539 312
104	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	14.349	37 118	532 606.18
105	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	6.498	81 160	527 377.68
106	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	715.787	731	523 240.3
107	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.6231	831 695	518 229.15

1	2	3	4	5	6	7
108	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4.2881049	118 266	507 137.01
109	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	7	70 497	493 479
110	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1.8	267 323	481 181.4
111	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	165.892002	2 667	442 433.97
112	244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	219 495	438 990
113	243-305-0613	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м	510	858	437 580
114	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	101.25	4 049	409 961.25
115	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	18.1279	22 046	399 647.68
116	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	20.086452	19 681	395 321.46
117	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	80	4 941	395 280
118	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	89.856	4 351	390 963.46
119	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3.1158792	120 525	375 541.34
120	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	52.775	7 104	374 913.6
121	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.31252	1 177 428	367 969.8
122	241-208-1510	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	43	8 507	365 801
123	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	52.149087	7 006	365 356.5
124	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.3028	1 146 761	347 239.23
125	242-404-0111	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	170 627	341 254
126	214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0.128	2 646 886	338 801.41
127	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	11.94	28 012	334 463.28
128	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /СВОБОДНЫЕ/	шт.	32	9 859	315 488
129	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Свободный/	шт.	32	9 859	315 488

1	2	3	4	5	6	7
130	246-301-0307	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	8	39 063	312 504
131	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	450	666	299 700
132	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.3049484	954 056	290 937.88
133	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	41 516	290 612
134	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	7	41 516	290 612
135	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	39	7 442	290 238
136	242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	6	46 766	280 596
137	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	9.6	29 038	278 764.8
138	242-301-0506	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 200	шт.	2	125 313	250 626
139	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	118 339	236 678
140	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	22.95	10 072	231 152.4
141	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	26	8 678	225 628
142	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	260.9744424	861	224 698.99
143	241-214-0110	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	65	3 427	222 755
144	254-102-0704	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	52	4 256	221 312
145	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1.515964	145 504	220 578.83
146	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	28	7 815	218 820
147	248-301-0201	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	12	18 031	216 372
148	241-229-0407 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	20	10 559	211 180
149	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	137.225	1 511	207 346.98
150	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	138.168	1 441	199 100.09

1	2	3	4	5	6	7
151	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	75.5992	2 619	197 994.3
152	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	3 239	194 340
153	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.924994	207 538	191 971.41
154	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4.9048656	38 534	189 004.09
155	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	12	15 564	186 768
156	241-214-0112	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	34	5 412	184 008
157	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	13 138	183 932
158	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	236	759	179 124
159	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	17 515	175 150
160	245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	172 203	172 203
161	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8.15092	20 589	167 819.29
162	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм /гильзы/	м	7.2	22 812	164 246.4
163	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7.308	22 041	161 075.63
164	241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	72	2 177	156 744
165	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	596.6298	239	142 594.52
166	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	29.7	4 780	141 966
167	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.13694	1 022 349	140 000.47
168	241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	25	5 564	139 100
169	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	21.6	6 429	138 866.4
170	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	6.2118	21 862	135 802.37
171	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	310.181	435	134 928.74
172	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	15 799	126 392

1	2	3	4	5	6	7
173	245-405-0207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	комплект	4	31 178	124 712
174	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /Свободный/	шт.	14	8 772	122 808
175	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	14	8 772	122 808
176	252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	15	8 040	120 600
177	246-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Сплит-система 2,1кВт, LG S07LHP-NEO	комплект	1	118 273	118 273
178	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.638272	20 667	116 526.17
179	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	10	11 561	115 610
180	241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	32	3 484	111 488
181	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
182	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	30.6	3 582	109 609.2
183	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.2765898	382 168	105 703.77
184	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.223485	470 171	105 076.17
185	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99 414
186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3,С-4/	т	0.08584	1 146 761	98 437.96
187	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.808528	118 266	95 621.37
188	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	134.88	708	95 495.04
189	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	187	505	94 435
190	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17.696	5 262	93 116.35
191	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	8.64	10 570	91 324.8

1	2	3	4	5	6	7
192	252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	29 882	89 646
193	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.2592	342 079	88 666.88
194	241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	7 329	87 948
195	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2.4878	34 448	85 699.73
196	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	30	2 812	84 360
197	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.1179621	711 131	83 886.51
198	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	83 492
199	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.8857	90 707	80 339.19
200	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	20	4 000	80 000
201	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	99.8991896	790	78 920.36
202	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73 625
203	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	144	505	72 720
204	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2048	354 159	72 531.76
205	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	71 957	71 957
206	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.363929	196 001	71 330.45
207	243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ	шт.	8	8 867	70 936
208	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	9.064	7 531	68 260.98
209	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	33 312	66 624
210	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	35.54	1 871	66 495.34

1	2	3	4	5	6	7
211	241-404-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	7.326	8 964	65 670.26
212	248-402-0605	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп	шт.	1	65 384	65 384
213	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0995053	642 686	63 950.66
214	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /Свободный/	шт.	29	2 149	62 321
215	241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	4	15 510	62 040
216	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильзы/	м	10.8	5 685	61 398
217	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	376.724	161	60 652.56
218	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	28 784	57 568
219	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0.1416	399 542	56 575.15
220	241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	10	5 624	56 240
221	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	17.28	3 241	56 004.48
222	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	12.68	4 410	55 918.8
223	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55 708
224	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 544.5768986	36	55 604.77
225	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16115	344 396	55 499.42
226	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2.9133888	18 649	54 331.79
227	234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	6.051408	8 890	53 797.02
228	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52 423	52 423

1	2	3	4	5	6	7
229	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	50 822	50 822
230	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.2504512	195 724	49 019.31
231	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.4324	110 736	47 882.25
232	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.1708812	274 757	46 950.81
233	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46 078
234	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	16.76	2 669	44 732.44
235	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3/	т	0.0388	1 146 761	44 494.33
236	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1.08	41 150	44 442
237	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42 885
238	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40.087304	1 069	42 853.33
239	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0.841	50 053	42 094.57
240	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	2.04	20 442	41 701.68
241	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.372836	110 736	41 286.37
242	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.123928	327 064	40 532.39
243	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	20 211	40 422
244	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
245	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8.36	4 587	38 347.32
246	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.09946	382 168	38 010.43
247	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	3 789	37 890
248	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0332	1 132 558	37 600.93
249	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08322	447 206	37 216.48

1	2	3	4	5	6	7
250	246-702-0201	Пульт управления RBC-ASCU11-E	шт.	1	36 407	36 407
251	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0.8	45 416	36 332.8
252	243-903-7203	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	2	17 555	35 110
253	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	9	3 846	34 614
254	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.095	363 069	34 491.56
255	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180
256	243-113-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м	48	707	33 936
257	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.624	20 837	33 839.29
258	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	16 899	33 798
259	252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	3	11 207	33 621
260	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540	33 540
261	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	2 370	33 180
262	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0845	391 672	33 096.28
263	242-301-0604	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	16 534	33 068
264	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178	32 712
265	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.028	1 131 351	31 677.83
266	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.483181	64 460	31 145.85
267	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3 442	30 978
268	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1.499102	20 036	30 036.01

1	2	3	4	5	6	7
269	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.003865	7 763 690	30 006.66
270	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.262064	112 242	29 414.59
271	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	29	1 011	29 319
272	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.224	23 252	28 460.45
273	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3.3	8 607	28 403.1
274	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	30	945	28 350
275	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	7.0074	4 042	28 323.91
276	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	21.2905	1 308	27 847.97
277	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.006328	4 216 417	26 681.49
278	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.092613	278 998	25 838.84
279	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	12 908	25 816
280	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9с	шт.	2	12 908	25 816
281	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752	25 752
282	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.215	118 266	25 427.19
283	252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25 302	25 302
284	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	472	53	25 016
285	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25.95	951	24 678.45
286	241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	1 760	24 640
287	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1.68	14 666	24 638.88
288	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	23.5318	1 030	24 237.75
289	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1.21354	19 765	23 985.62

1	2	3	4	5	6	7
290	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945	23 890
291	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.2151025	110 736	23 819.59
292	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.2055465	112 242	23 070.95
293	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1.84	12 298	22 628.32
294	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	69.18428	307	21 239.57
295	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.077729	267 323	20 778.75
296	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0714672	285 359	20 393.81
297	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	7	2 900	20 300
298	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	шт.	2	9 828	19 656
299	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.35448	4 361	18 989.89
300	241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	6	3 055	18 330
301	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17 832
302	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	8	2 223	17 784
303	241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	4 442	17 768
304	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0148416	1 179 654	17 507.95
305	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13.2618	1 293	17 147.51
306	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0.7607048	22 383	17 026.85
307	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13.639	1 234	16 830.53

1	2	3	4	5	6	7
308	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 784	16 704
309	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.24	1 590	16 281.6
310	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15 781
311	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	20.94292	750	15 707.19
312	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15 541
313	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	227.456	67	15 239.55
314	247-302-0116	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14 988
315	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	170	88	14 960
316	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	140	105	14 700
317	241-223-0204	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	7 268	14 536
318	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	1 446	14 460
319	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.0332	432 457	14 357.57
320	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	3.5945	3 785	13 605.18
321	211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	5.67	2 394	13 573.98
322	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1 695	13 560
323	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	1 614	12 912
324	247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	14	919	12 866
325	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.116	110 736	12 845.38
326	248-303-0102	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	12 773	12 773
327	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 152	12 608

1	2	3	4	5	6	7
328	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0.24	52 194	12 526.56
329	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3с	шт.	2	6 092	12 184
330	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
331	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.5	22 662	11 331
332	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3.48	3 222	11 212.56
333	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	933	11 196
334	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	10 870	10 870
335	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0276026	383 597	10 588.27
336	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	463	10 417.5
337	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	2 555	10 220
338	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0295	342 079	10 091.33
339	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	7.29	1 359	9 907.11
340	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	1 648	9 888
341	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 851	9 702
342	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660
343	217-701-0308	Очес льняной	кг	22.08352	426	9 407.58
344	247-102-3505 *РСНБ РК 2022*	Светильник под лампу Т8 LED ДПО 11-2х10-001, офисный , с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2xG13 LED, 600мм	шт.	2	4 472	8 944
345	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3.584	2 492	8 931.33
346	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	16	549	8 784
347	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	2 787	8 361

1	2	3	4	5	6	7
348	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	14	582	8 148
349	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7.2564075	1 092	7 924
350	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	387	7 740
351	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм /монтажные вставки/	м	0.8	9 637	7 709.6
352	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.0314	235 554	7 396.4
353	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2.9303328	2 469	7 234.99
354	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	688	6 880
355	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.074856	91 158	6 823.72
356	252-207-2051	Комплект крепления (BF 20.7) + (CAP 25)	шт.	2	3 353	6 706
357	241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0.8	8 212	6 569.6
358	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0184	347 344	6 391.13
359	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	6	1 065	6 390
360	247-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная Ши2	шт.	3	2 121	6 363
361	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
362	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785	6 280
363	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0.016956	365 320	6 194.37
364	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.0069431	884 809	6 143.34
365	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.01536	393 914	6 050.52

1	2	3	4	5	6	7
366	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5.9918762	986	5 907.99
367	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	838	5 866
368	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3.8	1 512	5 745.6
369	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.005	1 147 327	5 736.64
370	247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	1	5 604	5 604
371	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	555	5 550
372	261-107-0787	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	274	5 480
373	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.279564	19 228	5 375.46
374	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0.12	44 064	5 287.68
375	241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2 609	5 218
376	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 737	5 211
377	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561	5 049
378	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0068369	725 499	4 960.14
379	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2	2 470	4 940
380	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 439	4 878
381	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	10	486	4 860
382	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.001	4 735 824	4 735.82

1	2	3	4	5	6	7
383	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 520	4 560
384	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4 542	4 542
385	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1.976	2 250	4 446
386	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0.209508	21 042	4 408.47
387	252-207-3954	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 236	4 236
388	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х5 мм	шт.	1	4 172	4 172
389	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.204	20 440	4 169.76
390	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	28	143	4 004
391	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1 952	3 904
392	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12.036	322	3 875.59
393	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8.154109	474	3 865.05
394	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3 849
395	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5.12896	745	3 821.08
396	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
397	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.0064	563 894	3 608.92
398	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
399	234-303-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм	м	11	326	3 586
400	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.968192	3 680	3 562.95
401	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554

1	2	3	4	5	6	7
402	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0377996	91 158	3 445.74
403	261-404-0213	Скобы СБ-10 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	342	3 420
404	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3 410
405	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0028954	1 174 643	3 401.08
406	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2.26688	1 493	3 384.45
407	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2.794338	1 186	3 314.08
408	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0.00714	457 161	3 264.13
409	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217
410	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.56	5 671	3 175.76
411	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00809	391 672	3 168.63
412	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.0281959	112 242	3 164.76
413	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.9143	3 255	2 976.05
414	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.993	326	2 931.72
415	247-204-0813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	3	919	2 757
416	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	20	137	2 740
417	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	47.47	54	2 563.38
418	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	9.3351	267	2 492.47
419	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	609	2 484.72
420	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 444	2 444
421	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3	810	2 430

1	2	3	4	5	6	7
422	236-203-0204	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	т	0.0010944	2 218 330	2 427.74
423	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.51554	4 612	2 377.67
424	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1.938	1 223	2 370.17
425	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2 288
426	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2 288
427	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.02	112 242	2 244.84
428	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	2.0972	1 059	2 220.93
429	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0031749	675 666	2 145.15
430	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	1 067	2 134
431	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.46943	4 544	2 133.09
432	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.0969533	21 445	2 079.16
433	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	2 051	2 051
434	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.021298	95 688	2 037.96
435	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3.435	593	2 036.96
436	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.499482	4 057	2 026.4
437	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4	483	1 932
438	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.417744	4 579	1 912.85
439	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0034048	546 193	1 859.67
440	241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	4.491	393	1 764.96

1	2	3	4	5	6	7
441	241-102-0112	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	3.3	528	1 742.4
442	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	9.6758	179	1 731.97
443	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 731	1 731
444	234-306-0101	Войлок строительный	т	0.0009672	1 782 729	1 724.17
445	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1 695
446	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1 654
447	218-103-0201	Ветошь	кг	1.4557753	1 103	1 605.72
448	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0034216	458 511	1 568.84
449	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0.31832	4 713	1 500.24
450	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	1 460	1 460
451	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	9	158	1 422
452	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1	1 403	1 403
453	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	5.0603755	264	1 335.94
454	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	3.914	339	1 326.85
455	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0.0944	13 974	1 319.15
456	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1 304	1 304
457	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	15	86	1 290
458	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.875625	1 438	1 259.15
459	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	613	1 226
460	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0010803	1 122 582	1 212.69

1	2	3	4	5	6	7
461	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0.002	604 794	1 209.59
462	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1.47337	799	1 177.22
463	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1.55479	754	1 172.31
464	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм У195	шт.	5	234	1 170
465	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0010842	991 185	1 074.64
466	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0039	272 284	1 061.91
467	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0.711865	1 473	1 048.58
468	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	1.1466	870	997.54
469	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	248	992
470	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
471	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	0.3672	2 546	934.89
472	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.2332	4 007	934.43
473	217-605-0106	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0.0016692	544 224	908.42
474	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50/ПЕНОСТЕКЛО/	$м^3$	0.0816	10 570	862.51
475	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.1693	4 837	818.9
476	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0.0043442	176 524	766.86
477	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.15916	4 645	739.3
478	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5724	1 251	716.07
479	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	$м^2$	0.1872	3 686	690.02
480	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм Л48	шт.	4	172	688
481	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.148	4 540	671.92

1	2	3	4	5	6	7
482	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0009041	733 984	663.57
483	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.005726	112 242	642.7
484	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5.1023	116	591.87
485	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0.0022952	246 580	565.95
486	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4.455	123	547.97
487	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0044	118 266	520.37
488	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.734	705	517.47
489	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1.00568	508	510.89
490	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0011298	435 089	491.58
491	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	1.38804	346	480.26
492	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.226	2 117	478.44
493	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.2003333	2 233	447.34
494	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.7765082	251	445.9
495	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00136	309 392	420.77
496	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408
497	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.174254	2 313	403.05
498	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.00425	88 056	374.24
499	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0131602	28 012	368.64
500	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367	367
501	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.004	91 158	364.63

1	2	3	4	5	6	7
502	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0017664	205 945	363.78
503	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
504	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0328193	10 602	347.95
505	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000055	6 325 216	347.89
506	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	343	343
507	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3.7476	89	333.54
508	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.000136	2 358 157	320.71
509	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.590233	484	285.67
510	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000884	316 977	280.21
511	261-107-0821	Жир паяльный	кг	0.2	1 382	276.4
512	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	2	136	272
513	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0.9248	286	264.49
514	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0.116928	2 254	263.56
515	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	605	242
516	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.003776	63 682	240.46
517	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001755	1 352 536	237.37
518	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.432	543	234.58
519	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00128	182 510	233.61
520	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0002779	789 266	219.34
521	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.0002304	871 269	200.74
522	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00012	1 562 871	187.54

1	2	3	4	5	6	7
523	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0.06	3 088	185.28
524	234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	1.01904	176	179.35
525	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.0513573	3 172	162.91
526	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0016752	91 158	152.71
527	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0.00444	32 576	144.64
528	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0004829	289 955	140.02
529	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	132
530	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.0918	1 403	128.8
531	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	20.828	6	124.97
532	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1.44	85	122.4
533	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	773	115.95
534	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.076608	1 372	105.11
535	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0.006	16 436	98.62
536	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3.293	29	95.5
537	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.7668	121	92.78
538	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0.0000864	1 016 699	87.84
539	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0024671	35 441	87.44
540	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0.0000318	2 578 813	81.93
541	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.44986	170	76.48
542	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0008	93 332	74.67
543	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0.003	20 824	62.47

1	2	3	4	5	6	7
544	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.038	1 462	55.56
545	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0904	594	53.7
546	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.000272	187 734	51.06
547	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	501	50.1
548	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.0004322	106 532	46.04
549	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0748	501	37.47
550	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0.144	253	36.43
551	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0.03	939	28.17
552	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00006	380 806	22.85
553	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.032	495	15.84
554	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0.0005897	26 397	15.57
555	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0.0000053	1 944 167	10.27
556	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	31 625	9.49
557	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000055	1 576 025	8.67
558	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0000117	717 966	8.38
559	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	246	7.38
560	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.005	1 416	7.08
561	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.0113332	558	6.32
562	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.023112	259	5.99
563	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0.0000032	1 181 639	3.76
564	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0.0003783	6 037	2.28

1	2	3	4	5	6	7
565	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.005	401	2.01
566	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000002	77 199	0.02
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**591 620 331**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Idea Trade"	Блочная модульная насосная станция в комплекте: 1) Насосная станция хоз. пит IDEA 270/2-40 TERRU- 1 к-т,2) Насосная станция пож. нужд IDEA 270/2-45 TCORU- 1 к-т,3) Установка обеззараживания УОВ-70- 2 комплекта,4) Система вентиляции и отопления- 1 комплект. 5) уборная с раковиной и электронагревателем с насосной станцией подачи. Габариты 20ft блока: ДхШхВ- 6000ммх2400ммх2600мм. Вес (БМСО) -3000 кг. Электропотребление: до 15 кВт. Питание: 380v, 3F+1N+1PE	компл.	1	40 069 107.14	40 069 107.14
2	515-103-0112 *СпрСЦ 02.2024*	Дизель-генератор модель GEN AL 110, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/88 кВт, 50 Гц/4Р	шт.	1	11 109 845	11 109 845
3	ТПрайс-лист ТОО "IDea Trade"	Скважинный насос PLP636/19-6 inch+HPL630	шт	2	2 516 375	5 032 750
4	ТПрайс-лист ТОО "IDea Trade"	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204. Габариты: 600x500x210мм	шт	2	1 534 375	3 068 750
5	515-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258	2 085 258
6	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740	828 740
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**62 194 450**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**653 814 781.57**