СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: 01-02-2023

Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**2845.7554**	**11.311878**	**11.311878**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2845.7554	11.311878	11.311878	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**8595.22941**	**16.510583**	**16.510583**	**100.00**	**Казахстан**
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.41774	0.001913	0.001913	100.00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.31832	0.001500	0.001500	100.00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.15916	0.000739	0.000739	100.00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.51554	0.002378	0.002378	100.00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.46943	0.002133	0.002133	100.00	Казахстан
100247	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	5.67	0.013574	0.013574	100.00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00038	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8587.67884	16.488343	16.488343	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**813.59465**	**17.799458**	**17.799458**	**100.00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	127.3776	2.473163	2.473163	100.00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	194.82124	3.937922	3.937922	100.00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.204	0.004170	0.004170	100.00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.63827	0.116526	0.116526	100.00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	76.21164	1.616525	1.616525	100.00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.5	0.011331	0.011331	100.00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.224	0.028460	0.028460	100.00	Казахстан

100819	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.624	0.033839	0.033839	100.00	Казахстан
101772	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.04	0.041702	0.041702	100.00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6.2118	0.135802	0.135802	100.00	Казахстан
279220	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	18.1279	0.399648	0.399648	100.00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	372.3062	8.839294	8.839294	100.00	Казахстан
279419	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7.308	0.161076	0.161076	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**34.44942**	**0.683357**	**0.683357**	**100.00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.27956	0.005375	0.005375	100.00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20.08645	0.395321	0.395321	100.00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8.15092	0.167819	0.167819	100.00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.20951	0.004409	0.004409	100.00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2.91339	0.054332	0.054332	100.00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0.09695	0.002079	0.002079	100.00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.4991	0.030036	0.030036	100.00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1.21354	0.023986	0.023986	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**4.90487**	**0.189004**	**0.189004**	**100.00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4.90487	0.189004	0.189004	100.00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**30.6**	**0.109609**	**0.109609**	**100.00**	**Казахстан**
289898	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	30.6	0.109609	0.109609	100.00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**2145**	**72.718635**	**72.718635**	**100.00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	387	2.357604	2.357604	100.00	Казахстан
115601	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	0.025816	0.025816	100.00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	0.175150	0.175150	100.00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	368	9.428896	9.428896	100.00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	0.290612	0.290612	100.00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	368	17.073360	17.073360	100.00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	0.809116	0.809116	100.00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	372	12.139104	12.139104	100.00	Казахстан
275959	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	227	28.436744	28.436744	100.00	Казахстан
279644	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	0.236678	0.236678	100.00	Казахстан
287735	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	7	0.493479	0.493479	100.00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	388	1.252076	1.252076	100.00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**110.3304**	**7.707576**	**7.707576**	**100.00**	**Казахстан**
246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	31.5604	3.092730	3.092730	100.00	Казахстан
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0.8	0.036333	0.036333	100.00	Казахстан
247685	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	56.5	3.193098	3.193098	100.00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21.47	1.385416	1.385416	100.00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**3517.95371**	**62.003305**	**62.003305**	**100.00**	**Казахстан**

102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	128.9296	2.408405	2.408405	100.00	Казахстан
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1003.37485	18.743042	18.743042	100.00	Казахстан
102749	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2194.36846	37.576366	37.576366	100.00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	191.2808	3.275492	3.275492	100.00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.11785**	**0.081279**	**0.081279**	**100.00**	**Казахстан**
149214	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0.00003	0.000077	0.000077	100.00	Казахстан (задано проектом)
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0009	0.000661	0.000661	100.00	Казахстан (задано проектом)
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.09951	0.063954	0.063954	100.00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0			100.00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00317	0.002142	0.002142	100.00	Казахстан (задано проектом)
149385	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0			100.00	Казахстан (задано проектом)
249383	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0.002	0.001210	0.001210	100.00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00108	0.001070	0.001070	100.00	Казахстан (задано проектом)
274782	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.00023	0.000200	0.000200	100.00	Казахстан (задано проектом)
287779	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	т	0.00109	0.002418	0.002418	100.00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00694	0.006141	0.006141	100.00	Казахстан (задано проектом)
316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0029	0.003406	0.003406	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**158.37248**	**0.125214**	**0.125214**	**100.00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5.99188	0.005908	0.005908	100.00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	20.94292	0.015707	0.015707	100.00	Казахстан (задано проектом)
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.000242	0.000242	100.00	Казахстан (задано проектом)
249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.44986	0.000076	0.000076	100.00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5.1023	0.000592	0.000592	100.00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	0.000050	0.000050	100.00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13.2618	0.017148	0.017148	100.00	Казахстан (задано проектом)
249508	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0.11693	0.000264	0.000264	100.00	Казахстан (задано проектом)

249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.03	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан (задано проектом)
272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	1.1466	0.000998	0.000998	100.00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	99.89919	0.078920	0.078920	100.00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.993	0.002932	0.002932	100.00	Казахстан (задано проектом)
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1.938	0.002370	0.002370	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0.038**	**0.000056**	**0.000056**	**100.00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.038	0.000056	0.000056	100.00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0.61891**	**0.115787**	**0.115787**	**100.00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.01316	0.000369	0.000369	100.00	Казахстан
144477	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0.00059	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00128	0.000234	0.000234	100.00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.48318	0.031146	0.031146	100.00	Казахстан (задано проектом)
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.11796	0.083885	0.083885	100.00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00247	0.000088	0.000088	100.00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.00027	0.000051	0.000051	100.00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**11406.258**	**4.108069**	**4.108069**	**100.00**	**Казахстан**
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0.144	0.000036	0.000036	100.00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1.44	0.000122	0.000122	100.00	Казахстан (задано проектом)
249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	376.724	0.060653	0.060653	100.00	Казахстан (задано проектом)
293039	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	11027.95	4.047258	4.047258	100.00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**0.3672**	**0.000935**	**0.000935**	**100.00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	0.3672	0.000935	0.000935	100.00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**5.0272**	**0.104926**	**0.104926**	**100.00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1.68	0.024639	0.024639	100.00	Казахстан (задано проектом)
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1.84	0.022628	0.022628	100.00	Казахстан (задано проектом)
133844	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1.08	0.044442	0.044442	100.00	Казахстан
146344	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0.1872	0.000690	0.000690	100.00	Казахстан

281596	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0.24	0.012527	0.012527	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**5.53751**	**0.001736**	**0.001736**	**100.00**	**Казахстан**
134091	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	0.001304	0.001304	100.00	Казахстан (задано проектом)
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	0.7668	0.000093	0.000093	100.00	Казахстан (задано проектом)
316006	Лента ПСУЛ	м	0.02311	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан (задано проектом)
316007	Лента бутиловая	м	3.7476	0.000334	0.000334	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**т**	**0.00009**	**0.000092**	**0.000092**	**100.00**	**Казахстан**
316004	Замазка оконная на олифе	т	0.00009	0.000092	0.000092	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**4**	**0.000992**	**0.000992**	**100.00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	0.000992	0.000992	100.00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**47971.774**	**97.061788**	**97.061788**	**100.00**	**Казахстан**
154171	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	138.168	0.199100	0.199100	100.00	Казахстан
154213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	593.6	5.226054	5.226054	100.00	Казахстан
154215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	542.2	7.744785	7.744785	100.00	Казахстан
154216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм	м	204.33	3.607855	3.607855	100.00	Казахстан
154217	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм	м	45.85	1.063949	1.063949	100.00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	715.787	0.523240	0.523240	100.00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12437.847	27.052317	27.052317	100.00	Казахстан
154273	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	587.517	1.594521	1.594521	100.00	Казахстан
154274	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	3149.584	10.695987	10.695987	100.00	Казахстан
154275	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1297.446	5.745091	5.745091	100.00	Казахстан
154276	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	5145.849	28.559462	28.559462	100.00	Казахстан
154330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22541.18	4.012330	4.012330	100.00	Казахстан
154331	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4.455	0.000548	0.000548	100.00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	47.47	0.002563	0.002563	100.00	Казахстан (задано проектом)
154783	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	28	0.004004	0.004004	100.00	Казахстан (задано проектом)

277590	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	4.491	0.001765	0.001765	100.00	Казахстан
293217	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	488	1.028216	1.028216	100.00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**988.761**	**2.653117**	**2.653117**	**100.00**	**Казахстан**
168151	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	29	0.029319	0.029319	100.00	Казахстан (задано проектом)
168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	490	0.857990	0.857990	100.00	Казахстан
168155	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	0.033180	0.033180	100.00	Казахстан (задано проектом)
168156	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	65	0.222755	0.222755	100.00	Казахстан (задано проектом)
168157	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	20	0.080000	0.080000	100.00	Казахстан (задано проектом)
168158	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	34	0.184008	0.184008	100.00	Казахстан (задано проектом)
168901	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	0.005866	0.005866	100.00	Казахстан (задано проектом)
168904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	60	0.194340	0.194340	100.00	Казахстан
168905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	0.017768	0.017768	100.00	Казахстан
168906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	25	0.139100	0.139100	100.00	Казахстан
168907	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	0.087948	0.087948	100.00	Казахстан
168908	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	43	0.365801	0.365801	100.00	Казахстан
172293	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	0.024640	0.024640	100.00	Казахстан
172294	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	72	0.156744	0.156744	100.00	Казахстан
172295	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	30	0.084360	0.084360	100.00	Казахстан
172296	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	32	0.111488	0.111488	100.00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	20.828	0.000125	0.000125	100.00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	3.293	0.000095	0.000095	100.00	Казахстан
182036	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3.48	0.011213	0.011213	100.00	Казахстан
182037	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8.36	0.038347	0.038347	100.00	Казахстан
182038	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0.8	0.006570	0.006570	100.00	Казахстан
182446	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	0.001460	0.001460	100.00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**445.63176**	**0.304745**	**0.304745**	**100.00**	**Казахстан**
134872	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	3.5945	0.013605	0.013605	100.00	Казахстан
134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17.696	0.093116	0.093116	100.00	Казахстан

135410	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	7.29	0.009907	0.009907	100.00	Казахстан (задано проектом)
135523	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	2	0.000272	0.000272	100.00	Казахстан
135529	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9.3351	0.002492	0.002492	100.00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	69.18428	0.021240	0.021240	100.00	Казахстан (задано проектом)
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	5.06038	0.001336	0.001336	100.00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	310.181	0.134929	0.134929	100.00	Казахстан
288068	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	21.2905	0.027848	0.027848	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**7.714**	**0.007072**	**0.007072**	**100.00**	**Казахстан**
134911	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3.8	0.005746	0.005746	100.00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	3.914	0.001327	0.001327	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**19657.43391**	**21.210070**	**21.210070**	**100.00**	**Казахстан**
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	13874.91024	15.428900	15.428900	100.00	Казахстан (задано проектом)
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1.47337	0.001177	0.001177	100.00	Казахстан (задано проектом)
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	75.5992	0.197994	0.197994	100.00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	596.6298	0.142595	0.142595	100.00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5105.326	5.437172	5.437172	100.00	Казахстан
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3.435	0.002037	0.002037	100.00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0.06	0.000185	0.000185	100.00	Казахстан (задано проектом)
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	0.000009	0.000009	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**3.4194**	**0.814848**	**0.814848**	**100.00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.92499	0.191971	0.191971	100.00	Казахстан
144640	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.36393	0.071331	0.071331	100.00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.25045	0.049019	0.049019	100.00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1.8	0.481181	0.481181	100.00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.07773	0.020779	0.020779	100.00	Казахстан
329341	Стекло жидкое калийное	т	0.0023	0.000567	0.000567	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0.7607**	**0.017027**	**0.017027**	**100.00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.7607	0.017027	0.017027	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**4.58048**	**0.019468**	**0.019468**	**100.00**	**Казахстан**
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0.226	0.000478	0.000478	100.00	Казахстан (задано проектом)

316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.35448	0.018990	0.018990	100.00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**26.4438**	**0.757112**	**0.757112**	**100.00**	**Казахстан**
136006	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	2.4878	0.085700	0.085700	100.00	Казахстан
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.841	0.042095	0.042095	100.00	Казахстан (задано проектом)
136260	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	8.64	0.091325	0.091325	100.00	Казахстан
139684	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	14.349	0.532606	0.532606	100.00	Казахстан
139693	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0.12	0.005288	0.005288	100.00	Казахстан
316019	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0.006	0.000099	0.000099	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**117.30978**	**0.551591**	**0.551591**	**100.00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	117.30978	0.551591	0.551591	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0.00197**	**0.006465**	**0.006465**	**100.00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.001	0.004736	0.004736	100.00	Казахстан
316021	Войлок строительный	т	0.00097	0.001729	0.001729	100.00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**12.01904**	**0.003765**	**0.003765**	**100.00**	**Казахстан**
297003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 30 мм	м	11	0.003586	0.003586	100.00	Казахстан
300158	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	1.01904	0.000179	0.000179	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**6.05141**	**0.053797**	**0.053797**	**100.00**	**Казахстан**
298208	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	6.05141	0.053797	0.053797	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**2.93033**	**0.007235**	**0.007235**	**100.00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2.93033	0.007235	0.007235	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0.0213**	**0.002038**	**0.002038**	**100.00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.0213	0.002038	0.002038	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**5.12896**	**0.003821**	**0.003821**	**100.00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5.12896	0.003821	0.003821	100.00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**7.0074**	**0.028324**	**0.028324**	**100.00**	**Казахстан**

149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	7.0074	0.028324	0.028324	100.00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**9.6758**	**0.001732**	**0.001732**	**100.00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	9.6758	0.001732	0.001732	100.00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**12.60979**	**1.500325**	**1.500325**	**100.00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1.51596	0.220578	0.220578	100.00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0282	0.003165	0.003165	100.00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.26206	0.029414	0.029414	100.00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.20555	0.023071	0.023071	100.00	Казахстан (задано проектом)
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00573	0.000643	0.000643	100.00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3.11588	0.375541	0.375541	100.00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.8857	0.080339	0.080339	100.00	Казахстан (задано проектом)
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.37284	0.041287	0.041287	100.00	Казахстан (задано проектом)
131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.116	0.012845	0.012845	100.00	Казахстан (задано проектом)
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.4324	0.047882	0.047882	100.00	Казахстан (задано проектом)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.2151	0.023819	0.023819	100.00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.80853	0.095622	0.095622	100.00	Казахстан (задано проектом)
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0044	0.000520	0.000520	100.00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4.2881	0.507136	0.507136	100.00	Казахстан (задано проектом)
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.215	0.025427	0.025427	100.00	Казахстан (задано проектом)
131633	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.07486	0.006824	0.006824	100.00	Казахстан (задано проектом)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00168	0.000153	0.000153	100.00	Казахстан (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.004	0.000365	0.000365	100.00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0378	0.003446	0.003446	100.00	Казахстан (задано проектом)
248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.02	0.002245	0.002245	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**1000 м2**	**0.00714**	**0.003264**	**0.003264**	**100.00**	**Казахстан**
132717	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0.00714	0.003264	0.003264	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**255.748**	**0.833397**	**0.833397**	**100.00**	**Казахстан**

275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	165.892	0.442434	0.442434	100.00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	89.856	0.390963	0.390963	100.00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**27.20728**	**10.319658**	**10.319658**	**100.00**	**Казахстан**
125539	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0.128	0.338801	0.338801	100.00	Казахстан (задано проектом)
125892	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0.01696	0.006196	0.006196	100.00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00633	0.026690	0.026690	100.00	Казахстан (задано проектом)
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00001	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.2592	0.088667	0.088667	100.00	Казахстан (задано проектом)
279790	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.0332	0.014358	0.014358	100.00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.22349	0.105079	0.105079	100.00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.00342	0.001568	0.001568	100.00	Казахстан (задано проектом)
279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.01536	0.006051	0.006051	100.00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0845	0.033096	0.033096	100.00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00809	0.003169	0.003169	100.00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.09946	0.038010	0.038010	100.00	Казахстан (задано проектом)
279824	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0.1416	0.056575	0.056575	100.00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0034	0.001857	0.001857	100.00	Казахстан (задано проектом)
279833	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.0064	0.003609	0.003609	100.00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.93574	1.025019	1.025019	100.00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0184	0.006391	0.006391	100.00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12.62785	4.417626	4.417626	100.00	Казахстан (задано проектом)
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8.34726	2.864404	2.864404	100.00	Казахстан (задано проектом)
279859	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16115	0.055499	0.055499	100.00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0276	0.010587	0.010587	100.00	Казахстан (задано проектом)

286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.2048	0.072532	0.072532	100.00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	1.77184	1.106651	1.106651	100.00	Казахстан (задано проектом)
320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.08322	0.037216	0.037216	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**5115.78677**	**3.245793**	**3.245793**	**100.00**	**Казахстан**
127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1.00568	0.000511	0.000511	100.00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	144	0.072720	0.072720	100.00	Казахстан (задано проектом)
127913	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4521.97	2.242897	2.242897	100.00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1.55479	0.001172	0.001172	100.00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.734	0.000517	0.000517	100.00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	23.5318	0.024238	0.024238	100.00	Казахстан (задано проектом)
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	2.0972	0.002221	0.002221	100.00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	419.9685	0.901252	0.901252	100.00	Казахстан (задано проектом)
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0.9248	0.000264	0.000264	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**85.6273**	**0.132073**	**0.132073**	**100.00**	**Казахстан**
128112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8	0.017784	0.017784	100.00	Казахстан
128113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м2	35.54	0.066495	0.066495	100.00	Казахстан
128146	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2	0.004940	0.004940	100.00	Казахстан
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	40.0873	0.042853	0.042853	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.03282**	**0.000348**	**0.000348**	**100.00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.03282	0.000348	0.000348	100.00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**25.95**	**0.024678**	**0.024678**	**100.00**	**Казахстан**
329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25.95	0.024678	0.024678	100.00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1.90296**	**2.211363**	**2.211363**	**100.00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.3028	0.347239	0.347239	100.00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.005	0.005737	0.005737	100.00	Казахстан
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.4856	0.541815	0.541815	100.00	Казахстан

130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01484	0.017506	0.017506	100.00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.71992	0.860605	0.860605	100.00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0332	0.037601	0.037601	100.00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00108	0.001212	0.001212	100.00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.31252	0.367970	0.367970	100.00	Казахстан
274464	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.028	0.031678	0.031678	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**2363.89136**	**39.596073**	**39.596073**	**100.00**	**Казахстан**
150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4	0.001932	0.001932	100.00	Казахстан (задано проектом)
150524	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	3.3	0.001742	0.001742	100.00	Казахстан (задано проектом)
150530	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	0.000343	0.000343	100.00	Казахстан (задано проектом)
150534	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	187	0.094435	0.094435	100.00	Казахстан
150548	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	0.011196	0.011196	100.00	Казахстан (задано проектом)
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	137.225	0.207347	0.207347	100.00	Казахстан (задано проектом)
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	0.001731	0.001731	100.00	Казахстан (задано проектом)
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	0.037890	0.037890	100.00	Казахстан (задано проектом)
150615	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	101.25	0.409961	0.409961	100.00	Казахстан (задано проектом)
150628	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	29.7	0.141966	0.141966	100.00	Казахстан (задано проектом)
150637	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	288.3	1.638986	1.638986	100.00	Казахстан (задано проектом)
150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	21.6	0.138866	0.138866	100.00	Казахстан (задано проектом)
150639	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	52.775	0.374914	0.374914	100.00	Казахстан (задано проектом)
150648	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3.3	0.028403	0.028403	100.00	Казахстан (задано проектом)
150649	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	70.2	0.676517	0.676517	100.00	Казахстан (задано проектом)

150650	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	22.95	0.231152	0.231152	100.00	Казахстан (задано проектом)
150660	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	12	0.186768	0.186768	100.00	Казахстан (задано проектом)
150662	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	155.4	2.717324	2.717324	100.00	Казахстан (задано проектом)
150675	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	9.6	0.278765	0.278765	100.00	Казахстан (задано проектом)
150686	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	8	0.539312	0.539312	100.00	Казахстан (задано проектом)
151999	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	842	25.878870	25.878870	100.00	Казахстан
244609	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	92.29336	1.085370	1.085370	100.00	Казахстан (задано проектом)
244637	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	6.498	0.527378	0.527378	100.00	Казахстан (задано проектом)
249794	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	80	0.395280	0.395280	100.00	Казахстан (задано проектом)
249799	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	10	0.056240	0.056240	100.00	Казахстан (задано проектом)
276180	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	120	1.715280	1.715280	100.00	Казахстан
276181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	64.5	1.471374	1.471374	100.00	Казахстан (задано проектом)
306770	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	18	0.746730	0.746730	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**1841**	**7.818818**	**7.818818**	**100.00**	**Казахстан**
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	0.016704	0.016704	100.00	Казахстан (задано проектом)
158110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	6	0.018330	0.018330	100.00	Казахстан (задано проектом)
158130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	28	0.218820	0.218820	100.00	Казахстан
158156	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	10	0.115610	0.115610	100.00	Казахстан (задано проектом)
158604	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	6	0.006390	0.006390	100.00	Казахстан (задано проектом)
158633	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	7	0.020300	0.020300	100.00	Казахстан (задано проектом)
158636	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	0.005218	0.005218	100.00	Казахстан (задано проектом)

158677	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	4	0.062040	0.062040	100.00	Казахстан (задано проектом)
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	475	1.020775	1.020775	100.00	Казахстан (задано проектом)
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	0.012608	0.012608	100.00	Казахстан (задано проектом)
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	559	2.237677	2.237677	100.00	Казахстан (задано проектом)
158888	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	90	0.789480	0.789480	100.00	Казахстан (задано проектом)
158889	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	290	2.028840	2.028840	100.00	Казахстан (задано проектом)
158890	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	102	1.005618	1.005618	100.00	Казахстан (задано проектом)
158913	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	0.009660	0.009660	100.00	Казахстан (задано проектом)
158916	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	0.038912	0.038912	100.00	Казахстан (задано проектом)
158918	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	0.032712	0.032712	100.00	Казахстан (задано проектом)
159622	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	236	0.179124	0.179124	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0.095**	**0.034492**	**0.034492**	**100.00**	**Казахстан**
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.095	0.034492	0.034492	100.00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**1108**	**1.070234**	**1.070234**	**100.00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	140	0.014700	0.014700	100.00	Казахстан
193895	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м	48	0.033936	0.033936	100.00	Казахстан
193901	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	394	0.651676	0.651676	100.00	Казахстан
193909	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	9	0.034614	0.034614	100.00	Казахстан
193989	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	450	0.299700	0.299700	100.00	Казахстан
197276	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	0.007740	0.007740	100.00	Казахстан
197277	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	14	0.008148	0.008148	100.00	Казахстан
237843	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	10	0.004860	0.004860	100.00	Казахстан
274000	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	0.006880	0.006880	100.00	Казахстан (задано проектом)

293748	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	0.005550	0.005550	100.00	Казахстан
293749	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3	0.002430	0.002430	100.00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**92**	**0.716680**	**0.716680**	**100.00**	**Казахстан**
222571	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	м	92	0.716680	0.716680	100.00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**км**	**0.0314**	**0.007396**	**0.007396**	**100.00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.0314	0.007396	0.007396	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**15**	**1.357990**	**1.357990**	**100.00**	**Казахстан**
290447	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	1	0.005604	0.005604	100.00	Казахстан
306344	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	14	1.352386	1.352386	100.00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**171.59133**	**1.797679**	**1.797679**	**100.00**	**Казахстан**
241154	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	0.000132	0.000132	100.00	Казахстан (задано проектом)
241404	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	0.003849	0.003849	100.00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22.5	0.010418	0.010418	100.00	Казахстан (задано проектом)
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	0.002485	0.002485	100.00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0.000354	0.000354	100.00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	0.014460	0.014460	100.00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.01133	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан (задано проектом)
264339	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0.006287	0.006287	100.00	Казахстан (задано проектом)
264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0.002444	0.002444	100.00	Казахстан (задано проектом)
264872	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	14	0.012866	0.012866	100.00	Казахстан (задано проектом)
264876	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	3	0.002757	0.002757	100.00	Казахстан (задано проектом)
265243	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	0.003554	0.003554	100.00	Казахстан (задано проектом)
267818	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	0.033798	0.033798	100.00	Казахстан (задано проектом)
267913	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	3	0.033621	0.033621	100.00	Казахстан (задано проектом)
267964	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	0.030978	0.030978	100.00	Казахстан (задано проектом)

268019	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	0.099414	0.099414	100.00	Казахстан (задано проектом)
268066	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	0.089646	0.089646	100.00	Казахстан (задано проектом)
268170	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	0.017832	0.017832	100.00	Казахстан (задано проектом)
268201	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	0.005049	0.005049	100.00	Казахстан (задано проектом)
268222	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	15	0.120600	0.120600	100.00	Казахстан (задано проектом)
275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0.000956	0.000956	100.00	Казахстан (задано проектом)
275801	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0.000408	0.000408	100.00	Казахстан (задано проектом)
275818	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0.001226	0.001226	100.00	Казахстан (задано проектом)
277085	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	0.042885	0.042885	100.00	Казахстан (задано проектом)
289026	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	2	0.035110	0.035110	100.00	Казахстан (задано проектом)
289322	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	0.183932	0.183932	100.00	Казахстан
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0.002288	0.002288	100.00	Казахстан (задано проектом)
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.015781	0.015781	100.00	Казахстан (задано проектом)
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0.005211	0.005211	100.00	Казахстан
290775	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.004236	0.004236	100.00	Казахстан
306922	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ	шт.	8	0.070936	0.070936	100.00	Казахстан
306924	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	шт.	2	0.019656	0.019656	100.00	Казахстан
308051	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	14	0.924504	0.924504	100.00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**22.036**	**0.007296**	**0.007296**	**100.00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12.036	0.003876	0.003876	100.00	Казахстан (задано проектом)
241455	Скобы СБ-10 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	0.003420	0.003420	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**2.684**	**0.008294**	**0.008294**	**100.00**	**Казахстан**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.56	0.003176	0.003176	100.00	Казахстан (задано проектом)

286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1.976	0.004446	0.004446	100.00	Казахстан (задано проектом)
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.148	0.000672	0.000672	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.08224**	**0.000245**	**0.000245**	**100.00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0748	0.000037	0.000037	100.00	Казахстан (задано проектом)
308101	Втулки В17	1000 шт.	0.003	0.000062	0.000062	100.00	Казахстан (задано проектом)
308102	Втулки В28	1000 шт.	0.00444	0.000145	0.000145	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**1.0836**	**0.003795**	**0.003795**	**100.00**	**Казахстан**
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.9143	0.002976	0.002976	100.00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	0.1693	0.000819	0.000819	100.00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**1292**	**18.764595**	**18.764595**	**100.00**	**Казахстан**
159475	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	0.008361	0.008361	100.00	Казахстан (задано проектом)
182898	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	0.014536	0.014536	100.00	Казахстан (задано проектом)
252509	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	0.009702	0.009702	100.00	Казахстан
252530	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 200	шт.	2	0.250626	0.250626	100.00	Казахстан (задано проектом)
252970	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	26	0.225628	0.225628	100.00	Казахстан
254411	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0.003594	0.003594	100.00	Казахстан (задано проектом)
269893	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	230	6.635730	6.635730	100.00	Казахстан (задано проектом)
269896	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	35	1.712620	1.712620	100.00	Казахстан (задано проектом)
269898	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	21	1.541169	1.541169	100.00	Казахстан (задано проектом)
269899	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	16	1.748192	1.748192	100.00	Казахстан (задано проектом)
269939	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	0.012912	0.012912	100.00	Казахстан (задано проектом)
273414	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	935	4.892855	4.892855	100.00	Казахстан (задано проектом)
281153	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	8	1.045320	1.045320	100.00	Казахстан (задано проектом)

281159	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	0.663350	0.663350	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1**	**0.001403**	**0.001403**	**100.00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1	0.001403	0.001403	100.00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**380**	**14.240464**	**14.240464**	**100.00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	0.046078	0.046078	100.00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	226	9.119552	9.119552	100.00	Казахстан
187625	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	151	5.022411	5.022411	100.00	Казахстан
282082	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	0.052423	0.052423	100.00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**1873**	**44.534520**	**44.534520**	**100.00**	**Казахстан**
269872	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	935	23.176780	23.176780	100.00	Казахстан (задано проектом)
275127	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	935	20.915015	20.915015	100.00	Казахстан (задано проектом)
286233	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	0.003735	0.003735	100.00	Казахстан (задано проектом)
300850	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0.438990	0.438990	100.00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**32**	**0.936096**	**0.936096**	**100.00**	**Казахстан**
252088	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	6	0.280596	0.280596	100.00	Казахстан (задано проектом)
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	0.013560	0.013560	100.00	Казахстан (задано проектом)
252545	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0.033068	0.033068	100.00	Казахстан (задано проектом)
255147	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	0.066624	0.066624	100.00	Казахстан (задано проектом)
255458	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	0.040422	0.040422	100.00	Казахстан (задано проектом)
257101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	0.341254	0.341254	100.00	Казахстан (задано проектом)
257226	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	0.126392	0.126392	100.00	Казахстан (задано проектом)
295074	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	0.034180	0.034180	100.00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**4**	**0.040740**	**0.040740**	**100.00**	**Казахстан**
266667	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	3	0.014988	0.014988	100.00	Казахстан (задано проектом)
271539	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	0.025752	0.025752	100.00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							

36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**13**	**0.494927**	**0.494927**	**100.00**	**Казахстан**
188174	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	0.010220	0.010220	100.00	Казахстан (задано проектом)
188192	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	8	0.312504	0.312504	100.00	Казахстан
262172	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	0.172203	0.172203	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**8**	**0.136192**	**0.136192**	**100.00**	**Казахстан**
261714	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	комплект	4	0.124712	0.124712	100.00	Казахстан (задано проектом)
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	0.011480	0.011480	100.00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**84**	**5.738421**	**5.738421**	**100.00**	**Казахстан**
187933	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	0.002134	0.002134	100.00	Казахстан (задано проектом)
251528	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	81	5.664330	5.664330	100.00	Казахстан
251529	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	0.071957	0.071957	100.00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м2**	**12.68**	**0.055919**	**0.055919**	**100.00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	12.68	0.055919	0.055919	100.00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**129.85035**	**17.216916**	**17.216916**	**100.00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.30495	0.290939	0.290939	100.00	Казахстан
146668	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0.00167	0.000909	0.000909	100.00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.13694	0.140000	0.140000	100.00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00012	0.000188	0.000188	100.00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00001	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00006	0.000023	0.000023	100.00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00088	0.000279	0.000279	100.00	Казахстан (задано проектом)
147311	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0.00434	0.000766	0.000766	100.00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09261	0.025838	0.025838	100.00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00136	0.000421	0.000421	100.00	Казахстан (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.12393	0.040533	0.040533	100.00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0039	0.001062	0.001062	100.00	Казахстан (задано проектом)
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.07147	0.020395	0.020395	100.00	Казахстан (задано проектом)

147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00048	0.000139	0.000139	100.00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.17088	0.046950	0.046950	100.00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00006	0.000380	0.000380	100.00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00387	0.030045	0.030045	100.00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0.00043	0.000046	0.000046	100.00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0008	0.000075	0.000075	100.00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.6231	0.518229	0.518229	100.00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.00014	0.000330	0.000330	100.00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1.26608	1.217207	1.217207	100.00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.00425	0.000374	0.000374	100.00	Казахстан
315960	Натрий фтористый технический	т	0.00001	0.000019	0.000019	100.00	Казахстан
315973	Сульфат аммония	т	0.00177	0.000365	0.000365	100.00	Казахстан (задано проектом)
315974	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.00684	0.004962	0.004962	100.00	Казахстан (задано проектом)
315989	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00113	0.000492	0.000492	100.00	Казахстан (задано проектом)
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00018	0.000243	0.000243	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	103.9	4.857845	4.857845	100.00	Казахстан
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0295	0.010091	0.010091	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.27659	0.105704	0.105704	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/ВЫПУСКИ/	т	3.59052	1.232105	1.232105	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	11.94	0.334463	0.334463	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3/	т	0.0388	0.044494	0.044494	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-3,С-4/	т	0.08584	0.098438	0.098438	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-506-401	Стремянки для колодцев /С-3,6/	т	7.16684	8.192551	8.192551	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**3220.5447**	**8.122715**	**8.122715**	**100.00**	**Казахстан**

144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.24	0.016282	0.016282	100.00	Казахстан
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.432	0.000235	0.000235	100.00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.59023	0.000286	0.000286	100.00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1.77651	0.000446	0.000446	100.00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0.20033	0.000447	0.000447	100.00	Казахстан (задано проектом)
146701	Смазка графитомедистая	кг	9.064	0.068261	0.068261	100.00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	0.03	0.000028	0.000028	100.00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.005	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.005	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан (задано проектом)
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	0.000116	0.000116	100.00	Казахстан (задано проектом)
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	0.009888	0.009888	100.00	Казахстан (задано проектом)
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	967.186	0.792125	0.792125	100.00	Казахстан (задано проектом)
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.032	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан (задано проектом)
147777	Жир паяльный	кг	0.2	0.000276	0.000276	100.00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	134.88	0.095495	0.095495	100.00	Казахстан (задано проектом)
244576	Семена многолетних трав	кг	17.28	0.056004	0.056004	100.00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	479.34873	1.094832	1.094832	100.00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3.584	0.008931	0.008931	100.00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13.639	0.016831	0.016831	100.00	Казахстан (задано проектом)
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	16.76	0.044732	0.044732	100.00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7.25641	0.007924	0.007924	100.00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2.26688	0.003384	0.003384	100.00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	260.97444	0.224699	0.224699	100.00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2.79434	0.003314	0.003314	100.00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.0918	0.000129	0.000129	100.00	Казахстан
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0.71187	0.001049	0.001049	100.00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.07661	0.000105	0.000105	100.00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.5724	0.000716	0.000716	100.00	Казахстан
293040	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	876.11	4.853649	4.853649	100.00	Казахстан (задано проектом)

315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	384.51465	0.810557	0.810557	100.00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	1.45578	0.001606	0.001606	100.00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.2332	0.000934	0.000934	100.00	Казахстан (задано проектом)
329346	Очес льняной	кг	22.08352	0.009408	0.009408	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0.96603**	**0.001313**	**0.001313**	**100.00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0904	0.000054	0.000054	100.00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0.87563	0.001259	0.001259	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0.00378**	**0.000241**	**0.000241**	**100.00**	**Казахстан**
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.00378	0.000241	0.000241	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**6931.08932**	**2.124076**	**2.124076**	**100.00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8.15411	0.003865	0.003865	100.00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5370.68071	0.955981	0.955981	100.00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1544.5769	0.055605	0.055605	100.00	Казахстан
С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П1,П19,П20/	м3	7.596	1.107763	1.107763	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50/ПЕНОСТЕКЛО/	м3	0.0816	0.000863	0.000863	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**21.88752**	**0.005247**	**0.005247**	**100.00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1.38804	0.000480	0.000480	100.00	Казахстан (задано проектом)
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	20	0.002740	0.002740	100.00	Казахстан (задано проектом)
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.49948	0.002026	0.002026	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**52.24349**	**0.366676**	**0.366676**	**100.00**	**Казахстан**
147058	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0.0944	0.001319	0.001319	100.00	Казахстан (задано проектом)
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	52.14909	0.365357	0.365357	100.00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0.17425**	**0.000403**	**0.000403**	**100.00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.17425	0.000403	0.000403	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**3180.45628**	**87.568622**	**87.568622**	**100.00**	**Казахстан**
147499	Скобы ходовые	шт.	8	0.006280	0.006280	100.00	Казахстан (задано проектом)
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	227.456	0.015240	0.015240	100.00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	16	0.008784	0.008784	100.00	Казахстан (задано проектом)
266889	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	12	0.216372	0.216372	100.00	Казахстан (задано проектом)
266957	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	0.003904	0.003904	100.00	Казахстан (задано проектом)

266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	0.001654	0.001654	100.00	Казахстан (задано проектом)
266997	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	0.012773	0.012773	100.00	Казахстан (задано проектом)
269255	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	0.055708	0.055708	100.00	Казахстан (задано проектом)
269934	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	0.057568	0.057568	100.00	Казахстан (задано проектом)
274178	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0.004878	0.004878	100.00	Казахстан (задано проектом)
277573	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	0.003410	0.003410	100.00	Казахстан (задано проектом)
295158	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	52	0.221312	0.221312	100.00	Казахстан
303465	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0.073625	0.073625	100.00	Казахстан (задано проектом)
303474	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	0.109973	0.109973	100.00	Казахстан (задано проектом)
303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	0.083492	0.083492	100.00	Казахстан
316002	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.00028	0.000221	0.000221	100.00	Казахстан (задано проектом)
340101	IP видеокамера модели Bolid VCI-121-01, объектив 5,3-64 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 200 м	шт.	4	0.592084	0.592084	100.00	Казахстан (задано проектом)
367440	Пульт управления RBC-ASCU11-E	шт.	1	0.036407	0.036407	100.00	Казахстан (задано проектом)
374505	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2•E-RFLT-USB-RS232-2•RS485-RF433/1-S-I4 GP Z F/1	шт.	1	0.574080	0.574080	100.00	Казахстан (задано проектом)
375440	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	0.015541	0.015541	100.00	Казахстан (задано проектом)
375594	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп	шт.	1	0.065384	0.065384	100.00	Казахстан (задано проектом)
376407	Комплект крепления (BF 20.7) + (CAP 25)	шт.	2	0.006706	0.006706	100.00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	0.828740	0.828740	100.00	Казахстан
515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2.085258	2.085258	100.00	Казахстан
515-103-0112	Дизель-генератор модель GEN AL 110, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/88 кВт, 50 Гц/4Р	шт.	1	11.109845	11.109845	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3с	шт.	2	0.012184	0.012184	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9с	шт.	2	0.025816	0.025816	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	368	9.428896	9.428896	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	7	0.290612	0.290612	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х5 мм	шт.	1	0.004172	0.004172	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /Свободный/	шт.	29	0.062321	0.062321	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	196	0.784588	0.784588	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	294	1.176882	1.176882	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /Свободный/	шт.	14	0.122808	0.122808	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	14	0.122808	0.122808	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /Свободный/	шт.	82	0.573672	0.573672	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	102	0.713592	0.713592	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /СВОБОДНЫЕ/	шт.	32	0.315488	0.315488	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Свободный/	шт.	32	0.315488	0.315488	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-211-0504	Муфта с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	935	1.265990	1.265990	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0.000367	0.000367	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	39	0.290238	0.290238	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 125 мм	шт.	340	2.761140	2.761140	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-229-0406	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	134	1.414906	1.414906	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	20	0.211180	0.211180	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0.001695	0.001695	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	0.002051	0.002051	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-102-3505	Светильник под лампу Т8 LED ДПО 11-2х10-001, офисный , с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2хG13 LED, 600мм	шт.	2	0.008944	0.008944	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0414	Коробка ответвительная для скрытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм У195	шт.	5	0.001170	0.001170	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм Л48	шт.	4	0.000688	0.000688	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-215-301	Шина соединительная Ши2	шт.	3	0.006363	0.006363	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0221 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0.004560	0.004560	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-0222 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0.002288	0.002288	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-0531 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.033540	0.033540	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-0549 прим.	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.025302	0.025302	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-0550 прим.	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0.050822	0.050822	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-2710 прим.	Указатель пожарного гидранта	шт.	82	0.545546	0.545546	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1252-207-3927 прим.	Крепление подкоса У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0.023890	0.023890	100.00	Казахстан (задано проектом)

С1261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 /311/ С-ЦГВ	шт.	72	36.272304	36.272304	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-403-0108	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 /444,5/ С-ЦВ	шт.	16	14.507072	14.507072	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м**	**20**	**0.005480**	**0.005480**	**100.00**	**Казахстан**
147737	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	0.005480	0.005480	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**1.01955**	**0.003726**	**0.003726**	**100.00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.05136	0.000163	0.000163	100.00	Казахстан (задано проектом)
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.96819	0.003563	0.003563	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**пара**	**2**	**0.007759**	**0.007759**	**100.00**	**Казахстан**
271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	0.004542	0.004542	100.00	Казахстан (задано проектом)
271969	Ручка раздельная	пара	1	0.003217	0.003217	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**26758.226**	**17.382286**	**17.382286**	**100.00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	472	0.025016	0.025016	100.00	Казахстан (задано проектом)
290076	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	170	0.014960	0.014960	100.00	Казахстан (задано проектом)
290078	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	9	0.001422	0.001422	100.00	Казахстан (задано проектом)
290082	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	23325.3	2.915663	2.915663	100.00	Казахстан (задано проектом)
352196	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	15	0.001290	0.001290	100.00	Казахстан (задано проектом)
363339	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	м	510	0.437580	0.437580	100.00	Казахстан (задано проектом)
373967	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	491	1.007532	1.007532	100.00	Казахстан
373970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	30	0.028350	0.028350	100.00	Казахстан
С1241-101-0205 прим	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм/32х5/	м	560	0.571200	0.571200	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1241-101-0309 прим	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм/89х5/	м	560	3.243520	3.243520	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильзы/	м	10.8	0.061398	0.061398	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм /монтажные вставки/	м	0.8	0.007710	0.007710	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм /гильзы/	м	7.2	0.164246	0.164246	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-110-0108 прим	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм/340х9/	м	120.8	7.594817	7.594817	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1241-404-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм	м	7.326	0.065670	0.065670	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-304-0126	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x1	м	469	1.241912	1.241912	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**4**	**8.101500**	**8.101500**	**100.00**	**Казахстан**
Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Скважинный насос PLP636/19-6 inch+HPL630	шт	2	5.032750	5.032750	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204. Габариты: 600х500х210мм	шт	2	3.068750	3.068750	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**компл.**	**1**	**40.069107**	**40.069107**	**100.00**	**Казахстан**
Прайс-лист ТОО "Idea Trade"	Блочная модульная насосная станция в комплекте: 1) Насосная станция хоз. пит IDEA 270/2-40 TERRU- 1 к-т,2) Насосная станция пож. нужд IDEA 270/2-45 TCORU- 1 к-т,3) Установка обеззараживания УОВ-70- 2 комплекта,4) Система вентиляции и отопления- 1 комплект. 5) уборная с раковиной и электронагревателем с насосной станцией подачи. Габариты 20ft блока: ДхШхВ- 6000ммх2400ммх2600мм. Вес (БМСО) -3000 кг. Электропотребление: до 15 кВт. Питание: 380v, 3F+1N+1PE	компл.	1	40.069107	40.069107	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**2**	**0.129143**	**0.129143**	**100.00**	**Казахстан**
С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	0.010870	0.010870	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
С1246-402-0104	Сплит-система 2,1кВт, LG S07LHP-NEO	комплект	1	0.118273	0.118273	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**653.814882**	**653.814882**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Руководитель проектной организации — Жолшиева А.

Главный инженер проекта — Баиболов А.