Форма 7

Наименование стройки Строительство системы водоснабжения с. Ельтай Карасайского района

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	22 321,932	5 685	126 900 183,42
2	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	36 493,32	2 175	79 372 971
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	###########	3 975	71 297 358,67
4	241-110-0109	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм	м	541,4	57 148	30 939 927,2
5	242-101-1305	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	126	214 656	27 046 656
6	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	337	40 352	13 598 624
7	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операци	т	11,52144	1 131 351	13 034 792,67
8	СТПРайс	Модульный блок-контейнер здания КПГ	шт	1	11 839 285,71	11 839 285,71
9	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	101	115 588	11 674 388
10	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	233	46 395	10 810 035
11	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	233	40 815	9 509 895

1	2	3	4	5	6	7
12	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	62	151 884	9 416 808
13	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	102	82 374	8 402 148
14	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6,692158	1 146 761	7 674 305,8
15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	366,54112	20 213	7 408 895,66
16	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	362	18 431	6 672 022
17	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	97	66 410	6 441 770
18	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5 860,006	1 065	6 240 906,39
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	237	25 622	6 072 414
20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	231	25 622	5 918 682
21	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	28	207 562	5 811 736
22	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	1 569,54	3 657	5 739 807,78
23	242-101-1307	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	14	404 081	5 657 134
24	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	390,4	13 738	5 363 315,2
25	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	223,503	23 742	5 306 408,23
26	241-513-0102	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	287	17 050	4 893 350
27	261-403-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	22,5932	208 951	4 720 871,73
28	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	244	18 680	4 557 920
29	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	104	41 516	4 317 664
30	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	102	41 516	4 234 632
31	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	37	113 612	4 203 644
32	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	674	4 864	3 278 336
33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,12208	349 832	3 191 195,49

1	2	3	4	5	6	7
34	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	639,2295	4 694	3 000 543,27
35	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	12 524,177	239	2 993 278,3
36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,45794	343 155	2 902 384,4
37	СТПрайс	Кабель водопогружной ВПВ-4	м	200	13 843	2 768 600
38	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	143,9696	18 431	2 653 503,7
39	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	122,027658	21 211	2 588 328,65
40	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	129,1492	18 680	2 412 507,06
41	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-9	м	1 147,99	2 052	2 355 675,48
42	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1 331,4265	1 690	2 250 110,79
43	252-205-2311	Разрядник мультикамерный MCR 20	шт.	23	89 530	2 059 190
44	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	40,49	46 755	1 893 109,95
45	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	187,6	10 072	1 889 507,2
46	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий 2П1-6АIIIВТ-С	$м^2$	144	12 939	1 863 216
47	247-306-0414	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	16	102 326	1 637 216
48	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	70,82125	20 667	1 463 662,77
49	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	237	6 092	1 443 804
50	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	270 704	1 353 520
51	247-103-3003	Светильник уличный светодиодный Прометей Дала 100, мощность 100 Вт, степень защиты IP67	шт.	16	83 808	1 340 928
52	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	582,0704232	2 284	1 329 448,85
53	252-108-1004	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/20 ГС	шт.	48	26 522	1 273 056

1	2	3	4	5	6	7
54	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	$м^3$	8,07248	145 504	1 174 578,13
55	247-211-1003 *РСНБ РК 2022*	Устройство защиты от импульсных перенапряжений TWIST LG-RS485	шт.	22	53 265	1 171 830
56	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	353	3 227	1 139 131
57	218-103-0208	Каболка	т	2,6586202	423 648	1 126 319,11
58	252-207-4803	Зажим анкерный для крепления СИП DN 120	шт.	42	26 220	1 101 240
59	СТПрайс	Ограничитель перенапряжений ОПН-10	шт	8	136 607,14	1 092 857,12
60	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,56088	1 900 612	1 066 015,26
61	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	497,32444	2 108	1 048 359,92
62	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	51,4179	18 680	960 486,37
63	СТПрайс	Фильтр панельный диам. 200 мм EY3 200	шт	10	91 071,43	910 714,3
64	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1 182,71	731	864 561,01
65	248-402-0117 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3449TP1-ADF40KM-G-C, объектив 4.0 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 50 м	шт.	11	75 269	827 959
66	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,0363823	195 724	790 016,88
67	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	931,44	845	787 066,8
68	241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	649	1 209	784 641
69	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	8	94 320	754 560
70	215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	8,07248	91 158	735 871,13
71	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглы СТ РК 937-92	$м^3$	7,28252	98 283	715 747,91
72	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	147,6656	4 702	694 323,65
73	254-103-1902 *РСНБ РК 2022*	Катальпа великолепная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	70	9 451	661 570

1	2	3	4	5	6	7
74	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	13,36	45 416	606 757,76
75	234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	$м^3$	7,81152	70 894	553 789,9
76	244-201-1401 *РСНБ РК 2022*	Контейнер оперативного доступа	м	6	91 509	549 054
77	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	255,5847612	2 146	548 484,9
78	244-301-0603	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	2	269 381	538 762
79	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	164,5502	3 241	533 307,2
80	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	38,94	12 939	503 844,66
81	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,4984213	954 056	475 521,78
82	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	23,579136	19 681	464 060,98
83	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,7749522	118 266	446 448,5
84	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	4	109 973	439 892
85	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	391,584	1 112	435 441,41
86	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо	т	0,5195205	831 695	432 082,56
87	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	59,417057	7 006	416 275,9
88	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа IF27	шт.	66	6 232	411 312
89	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1723472	349 152	409 327,37
90	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	50	8 178	408 900
91	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,2789	21 891	378 252,4
92	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	17,754664	20 589	365 550,78
93	247-104-2802 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 600, мощность 28 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	45 590	364 720
94	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1 142,62	311	355 354,82
95	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,942578	120 525	354 654,21
96	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	4,53	76 246	345 394,38

1	2	3	4	5	6	7
97	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	271,9888	1 223	332 642,3
98	242-101-1306	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	323 537	323 537
99	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,2851	1 131 374	322 554,73
100	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	72,6798	4 351	316 229,81
101	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68235	447 206	305 151,01
102	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-14	шт.	25	12 157	303 925
103	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта, размером 200 мм х 200 мм	шт.	93	3 049	283 557
104	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	57,34875	4 799	275 216,65
105	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	100,753725	2 667	268 710,18
106	245-711-0201	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	4	66 738	266 952
107	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	9,393	28 012	263 116,72
108	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665	261 330
109	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	7 118,9420961	36	256 281,92
110	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	7,416	34 380	254 962,08
111	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9477318	267 323	253 350,51
112	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	15 528	248 448
113	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2002, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	58 981	235 924
114	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	5,4	43 663	235 780,2
115	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	2	113 671	227 342
116	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	381	589	224 409

1	2	3	4	5	6	7
117	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18319	1 179 654	216 100,82
118	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	237,948438	861	204 873,61
119	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,9761056	207 538	202 579
120	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,056088	3 526 145	197 774,42
121	248-403-0124 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR5416-P16-C, 16-ти канальный с 16-ти Poe портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb	шт.	1	192 603	192 603
122	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1996464	961 398	191 939,65
123	242-106-0403	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	47 151	188 604
124	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	76	2 415	183 540
125	СТПрайс	Кассета фильтра для круглых каналов диам. 200 мм FGR 200	шт	4	45 535,71	182 142,84
126	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	9,513432	18 861	179 432,84
127	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	15,1324	11 760	177 957,02
128	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	9,98	17 773	177 374,54
129	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,951583	90 707	177 022,24
130	252-205-1804 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У51	шт.	14	12 450	174 300
131	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания V-1200-L-LCD	шт.	1	172 203	172 203
132	245-601-1009	Кондуктометрический датчик уровня с гильзой из полифениленсульфида М20х1,5 ДС.ПВТ	шт.	14	11 981	167 734
133	236-104-0107	Ацетон	т	0,0743904	2 179 535	162 136,48
134	247-301-0346	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	80 547	161 094
135	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1332	1 206 140	160 657,85
136	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	9 859	157 744
137	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	38,152	4 049	154 477,45

1	2	3	4	5	6	7
138	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,058432	145 504	154 006,09
139	252-201-0237	Ушко типа UU-7-16	шт.	48	3 031	145 488
140	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10I	$м^2$	7,56	19 229	145 371,24
141	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,304536	470 171	143 184
142	252-207-0544 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2005, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	47 587	142 761
143	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	17 515	140 120
144	261-501-0105	Перегной	$м^3$	32,41	4 240	137 418,4
145	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,11616	1 160 502	134 803,91
146	245-711-0201 *СпрСЦ 02.2024*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М2	шт.	2	66 738	133 476
147	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	32 632	130 528
148	252-207-2105	Вязка спиральная типа ВС-120/150.1	шт.	110	1 175	129 250
149	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	10	12 908	129 080
150	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	2,01056	63 122	126 910,57
151	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250	комплект	2	63 066	126 132
152	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32521	383 597	124 749,58
153	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от 2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	156,308	797	124 577,48
154	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,347576	347 344	120 728,44
155	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	11 978	119 780
156	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	8,478	14 028	118 929,38
157	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,934929	20 036	118 912,24
158	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,2472	479 980	118 651,06
159	246-308-0403 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод модели УП 4-02, диаметром 315 мм	шт.	1	117 989	117 989

1	2	3	4	5	6	7
160	243-903-0814 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа КНmn-10	шт.	2	58 987	117 974
161	241-509-0108 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	1	116 762	116 762
162	242-101-1302	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	110 561	110 561
163	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	$м^2$	322,56	338	109 025,28
164	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	1,3356	81 160	108 397,3
165	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,24855	20 440	107 280,36
166	214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Е	т	0,28187	379 426	106 948,81
167	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,1993318	88 056	105 608,36
168	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496	104 976
169	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	32	3 152	100 864
170	247-201-0132 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩР8501С-0106	шт.	2	49 666	99 332
171	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 50 мм	шт.	28	3 502	98 056
172	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	67	1 446	96 882
173	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4 003	96 072
174	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,012215	7 763 690	94 833,47
175	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,022344	4 216 417	94 211,62
176	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	46 358	92 716
177	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,08	1 147 327	91 786,16
178	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	29 677	89 031
179	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	87 433	87 433
180	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,4268	19 416	85 950,75

1	2	3	4	5	6	7
181	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	61	1 380	84 180
182	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,4	17 486	76 938,4
183	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,325	4 612	75 290,9
184	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18763	391 672	73 489,42
185	247-202-0209 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная КЗНС08-16У2	шт.	8	9 017	72 136
186	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	110	646	71 060
187	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,1067	661 749	70 608,62
188	СТПрайс	Электропечь ПЭТ-4	шт	5	13 660,71	68 303,55
189	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	33 779	67 558
190	235-103-0207	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	58,144	1 160	67 447,04
191	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,196797	342 079	67 320,12
192	252-207-0546 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	33 422	66 844
193	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	5	13 014	65 070
194	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0980064	642 686	62 987,34
195	241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	4	15 510	62 040
196	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	30 853	61 706
197	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2003 оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 426	61 704
198	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	12	5 129	61 548

1	2	3	4	5	6	7
199	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно! Электрический кабель" размерами 150 м х 0,2 м	м	490	125	61 250
200	СТПрайс	Кабель гидрометрический	шт	12	5 008,93	60 107,16
201	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,157	382 168	60 000,38
202	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	30,715325	1 920	58 973,42
203	243-907-0903 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 55 мм, шириной 300 мм	м	21	2 802	58 842
204	252-207-1095	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	3	19 537	58 611
205	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	1 737	57 321
206	243-903-0480	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(арм)-S10-эп	шт.	1,3386	42 618	57 048,45
207	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,463419	118 266	54 806,71
208	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	9	5 897	53 073
209	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,8	64 528	51 622,4
210	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	41,78407	1 234	51 561,54
211	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3	17 079	51 237
212	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13296	382 168	50 813,06
213	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	1,942454	25 928	50 363,95
214	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	9	5 467	49 203
215	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4354	110 736	48 214,45
216	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2004, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118 2012	шт.	3	15 781	47 343
217	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	23 252	47 201,56
218	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	6	7 815	46 890

1	2	3	4	5	6	7
219	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11 561	46 244
220	241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	22 651	45 302
221	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	3 741	44 892
222	247-102-0178	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	2	21 780	43 560
223	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	19	2 288	43 472
224	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43 450
225	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11646	363 069	42 283,02
226	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,034648	1 195 418	41 418,84
227	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	14,112	2 857	40 317,98
228	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10226	391 672	40 052,38
229	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	9 914	39 656
230	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0130515	2 940 242	38 374,57
231	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	29,4749	1 293	38 111,05
232	247-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/25-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37 802
233	241-117-0201	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	16	2 362	37 792
234	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	35,5854	1 030	36 652,96
235	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	18 087	36 174
236	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	шт.	6	6 023	36 138
237	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,318	110 736	35 214,05
238	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12,6	2 706	34 095,6
239	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,0336528	1 006 328	33 865,75

1	2	3	4	5	6	7
240	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540	33 540
241	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,56336	4 361	32 983,81
242	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	3	10 935	32 805
243	252-207-4801	Зажим анкерный для крепления СИП DN 35	шт.	6	5 291	31 746
244	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1153891	274 757	31 703,95
245	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	42	749	31 458
246	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	51,9359	605	31 421,22
247	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	20 902	30 725,94
248	261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	172	177	30 444
249	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2654	112 242	29 789,03
250	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	37	785	29 045
251	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	1,267748	22 383	28 376
252	261-302-0168	Зонты круглые из листовой стали марки 3К630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	4	7 080	28 320
253	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечени	$м^2$	4,5	6 241	28 084,5
254	241-214-0408	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	2 310	27 720
255	241-214-0401	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 м	шт.	30	908	27 240
256	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27 102	27 102
257	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,1010016	267 323	27 000,05
258	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	$м^2$	10,5	2 486	26 103
259	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	6,448	4 042	26 062,82
260	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,079284	327 064	25 930,94
261	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	34,37065	745	25 606,13

1	2	3	4	5	6	7
262	246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25 288	25 288
263	232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8,5884	2 941	25 258,48
264	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	78,2656	322	25 201,52
265	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	4 853	24 265
266	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПСХ-25	шт.	4	6 025	24 100
267	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0376415	624 577	23 510,02
268	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт	т	0,3635959	64 460	23 437,39
269	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23 039
270	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,069164	21 042	22 497,35
271	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,5269285	951	22 374,11
272	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,24704	5 262	22 347,92
273	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0198999	1 105 992	22 009,11
274	241-508-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100х100 мм	шт.	1	21 997	21 997
275	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	60	357	21 420
276	252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-	шт.	12	1 717	20 604
277	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,18135	112 242	20 355,09
278	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	12	1 648	19 776
279	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,057462	342 196	19 663,27
280	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	2,9673	6 385	18 946,21
281	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9 065	18 130
282	261-107-0808	Хомутик	шт.	16	1 133	18 128
283	261-107-0945	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74	т	0,016455	1 094 654	18 012,53

1	2	3	4	5	6	7
284	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149	17 192
285	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	2 851	17 106
286	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,047	354 159	16 645,47
287	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	7,42742	2 217	16 466,59
288	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	15	1 038	15 570
289	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	7 631	15 262
290	252-207-1809	Лента крепления типа F 207	шт.	14	1 036	14 504
291	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10,0116	1 434	14 356,63
292	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0495724	285 359	14 145,93
293	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	13 917	13 917
294	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3 469	13 876
295	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	866	13 856
296	246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	2	6 865	13 730
297	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1 695	13 560
298	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12	110 736	13 288,32
299	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6 642	13 284
300	245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	1	13 226	13 226
301	247-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Разъем модульный RJ-45	шт.	22	593	13 046
302	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,013123	991 185	13 007,31
303	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	0,998	12 972	12 946,06

1	2	3	4	5	6	7
304	261-107-0941	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,016455	782 686	12 879,1
305	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	10,4412	1 232	12 863,56
306	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,8283424	4 544	12 851,99
307	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	5	2 555	12 775
308	243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,0202	629 237	12 710,59
309	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	3 173	12 692
310	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2012, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118 2012	шт.	2	6 119	12 238
311	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11 640
312	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35,7	322	11 495,4
313	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка монтажная 35х7,5	шт.	16	714	11 424
314	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 271	11 355
315	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	6	1 852	11 112
316	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	23,1991086	474	10 996,38
317	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	3 579	10 737
318	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	10,039756	1 069	10 732,5
319	261-107-0373	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,11808	85 867	10 139,18
320	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
321	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,9764159	2 492	9 909,23
322	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 444	9 776
323	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,21825	44 064	9 616,97
324	214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	$м^2$	9,72	987	9 593,64

1	2	3	4	5	6	7
325	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2	4 780	9 560
326	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,473512	20 172	9 551,68
327	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9 338
328	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,4301026	21 445	9 223,55
329	236-101-0105	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0034719	2 578 813	8 953,33
330	252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	16	553	8 848
331	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0899968	95 688	8 611,61
332	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	27,56864	307	8 463,57
333	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
334	217-701-0214	Клей резиновый	кг	2,771775	3 034	8 409,57
335	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8 252
336	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	138	59	8 142
337	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10	813	8 130
338	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	45,48054	178	8 095,54
339	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	3 789	7 956,9
340	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3876	19 228	7 452,77
341	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,5624	4 579	7 154,23
342	261-107-0646	Шпильки	комплект	8,16	854	6 968,64
343	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,034971	199 032	6 960,35
344	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0102293	675 666	6 911,58
345	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2,604	2 619	6 819,88
346	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,035788	187 734	6 718,62
347	252-206-0304	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-	шт.	6	1 114	6 684
348	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1730655	38 534	6 668,91

1	2	3	4	5	6	7
349	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,679	558	6 516,88
350	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,58074	4 057	6 413,06
351	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	6	1 065	6 390
352	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0072078	884 809	6 377,56
353	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148	6 296
354	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,052	120 525	6 267,3
355	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	601	6 010
356	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,6435	2 233	5 902,94
357	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0152	382 168	5 808,95
358	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2 900	5 800
359	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	2,4	2 347	5 632,8
360	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	2 812	5 624
361	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 784	5 568
362	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	9,2	605	5 566
363	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	4,24704	1 308	5 555,13
364	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0128	431 601	5 524,49
365	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	10,4	511	5 314,4
366	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	609	4 969,44
367	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0177	278 998	4 938,26
368	241-504-0104	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	4 937	4 937

1	2	3	4	5	6	7
369	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00687	717 966	4 932,43
370	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	782	4 692
371	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 318	4 636
372	241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2 290	4 580
373	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	66	69	4 554
374	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8476	1 590	4 527,68
375	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	18,0262827	251	4 524,6
376	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 м	м	10	447	4 470
377	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,015008	294 902	4 425,89
378	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	56,1	78	4 375,8
379	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х8	1000 шт.	0,06489	65 509	4 250,88
380	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	842	4 210
381	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011265	3 595 322	4 049,99
382	218-103-0201	Ветошь	кг	3,658501	1 103	4 035,33
383	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м^3	м^3	0,108	37 156	4 012,85
384	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х65 мм	шт.	4	988	3 952
385	СТПрайс	Компактная люминесцентная лампа 25 Вт КОСМОС Спираль (SPC)	шт	6	656	3 936
386	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3 880
387	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,895	300	3 868,5
388	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478	3 824
389	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,376	705	3 790,08

1	2	3	4	5	6	7
390	261-107-0394	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), марка В-технический на основе экстракционной фосфорной кислоты ГОСТ 8515-7	т	0,0246825	152 146	3 755,34
391	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,2	3 083	3 699,6
392	241-508-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100х50 мм	шт.	1	3 471	3 471
393	234-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 32 мм, плотностью 33 кг/м^3	$м^2$	0,77872	4 437	3 455,18
394	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 м	м	20	161	3 220
395	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0070112	458 511	3 214,71
396	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0115674	272 284	3 149,6
397	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	114,98	27	3 104,46
398	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	1,53	2 011	3 076,83
399	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	763	3 052
400	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-7	т	0,005	604 794	3 023,97
401	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
402	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00575	487 935	2 805,63
403	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,008	348 439	2 787,51
404	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03048	90 707	2 764,75
405	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,002418	1 122 582	2 714,35
406	247-214-1502	Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20	шт.	3	861	2 583
407	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,504	5 090	2 565,36
408	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 535	2 535
409	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	2 506	2 506
410	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	9,6	248	2 380,8

1	2	3	4	5	6	7
411	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,41344	5 628	2 326,84
412	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,609083	1 438	2 313,86
413	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,472	4 837	2 283,06
414	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01794	118 266	2 121,69
415	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам	кг	1,7484	1 186	2 073,6
416	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0064	320 806	2 053,16
417	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02095	91 158	1 909,76
418	236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,0015098	1 117 418	1 687,06
419	252-207-3114	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт.	2	821	1 642
420	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	408	1 632
421	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021884	733 984	1 606,22
422	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4625	1 092	1 597,05
423	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0064	246 580	1 578,11
424	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0028784	546 193	1 572,17
425	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	111	1 554
426	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,013608	112 242	1 527,39
427	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0824	18 216	1 501
428	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	6	245	1 470
429	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,611734	2 313	1 414,94
430	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,777	508	1 410,72
431	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,293248	4 713	1 382,08
432	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,7262426	754	1 301,59
433	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,0438	76	1 295,33

1	2	3	4	5	6	7
434	243-701-0502 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 10 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-10	км	3,435	362	1 243,47
435	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,3	501	1 152,3
436	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	7,0791	162	1 146,81
437	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,6	316	1 137,6
438	223-503-0504	Лента бутиловая	м	12,492	89	1 111,79
439	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,24	483	1 081,92
440	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,009106	98 056	892,9
441	243-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	1,145	761	871,34
442	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000136	6 325 216	860,23
443	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеум	кг	1,209	695	840,26
444	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1136	750	835,2
445	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0006944	1 181 639	820,51
446	241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	2,4	329	789,6
447	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	2,6765123	286	765,48
448	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001567	458 511	718,51
449	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,219	3 255	712,84
450	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,46038	484	706,82
451	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00069	1 022 349	705,42
452	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1836	594	703,06
453	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000587	1 174 643	689,46
454	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0021	316 977	665,65
455	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5243	1 251	655,9

1	2	3	4	5	6	7
456	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,08	8 151	652,08
457	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,11824	116	593,72
458	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,018	31 625	569,25
459	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,24	2 250	540
460	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3 343	534,88
461	261-107-0917	Масло веретенное	кг	0,65312	802	523,8
462	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,23	2 189	503,47
463	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017192	289 955	498,5
464	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,85782	568	487,24
465	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00525	91 036	477,94
466	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	11,22	42	471,24
467	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,4384	326	468,92
468	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,8	586	468,8
469	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0025205	182 510	460,02
470	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,091008	4 645	422,73
471	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	3,372	120	404,64
472	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0142691	28 012	399,71
473	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0007	552 642	386,85
474	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	$м^3$	0,008256	46 697	385,53
475	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,010554	35 441	374,04
476	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	184	368
477	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,1568	2 117	331,95

1	2	3	4	5	6	7
478	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,001456	225 987	329,04
479	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,9372	346	324,27
480	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержне	кг	0,295176	1 086	320,56
481	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,556	121	309,28
482	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,462	208	304,1
483	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0277066	10 602	293,75
484	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,4	732	292,8
485	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 544	264,98
486	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001063	2 358 157	250,72
487	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,012	19 765	237,18
488	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х35(ок)-10	км	0,0663	3 420	226,75
489	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,008433	26 397	222,61
490	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0812154	2 647	214,98
491	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенны	кг	0,1420032	1 473	209,17
492	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	207,6
493	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001484	1 352 536	200,68
494	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,21	939	197,19
495	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 348	195,18
496	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,3741117	448	167,6
497	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0014604	112 242	163,92
498	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00016	871 269	139,4
499	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2510176	501	125,76
500	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1538	790	121,5
501	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,001302	91 158	118,69

1	2	3	4	5	6	7
502	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,08	1 425	114
503	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	3 690	110,7
504	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1492376	737	109,99
505	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002881	380 806	109,7
506	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,13362	786	105,03
507	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	0,07616	1 372	104,49
508	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,064	1 403	89,79
509	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0216	4 007	86,55
510	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1 403	84,18
511	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1647564	508	83,7
512	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,3048	257	78,33
513	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,28275	264	74,65
514	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,29	246	71,34
515	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000113	590 956	66,8
516	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000416	1 576 025	65,56
517	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,155	398	61,69
518	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,19	310	58,9
519	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	492	55,1
520	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0005031	106 532	53,6
521	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,035	1 416	49,56
522	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,03748	1 309	49,06
523	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	93 332	37,33
524	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	495	31,68

1	2	3	4	5	6	7
525	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871	31,26
526	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,00466	6 037	28,13
527	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,057201	426	24,37
528	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,21216	111	23,55
529	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2142	105	22,49
530	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,07704	259	19,95
531	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0612	326	19,95
532	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00004	414 094	16,56
533	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0002061	77 199	15,91
534	243-110-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,0714	200	14,28
535	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,035	401	14,04
536	243-110-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,0459	257	11,8
537	243-112-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,02	374	7,48
538	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,00546	1 032	5,63
539	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	306	3,06
540	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПРГИ сечением 1 мм2	км	0,02	69	1,38
541	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986	0,99
542	243-110-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	138	0,7
543	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00005	175	0,01
544	225-204-1104 *РСНБ РК 2022*	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки ПЗ-и	шт.	8	0	-

1	2	3	4	5	6	7
545	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	55,4	0	-
546	241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	65,6	0	-
547	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	516,9492	0	-
548	261-105-0104	Металлочерепица	$м^2$	4,24704	0	-
549	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	4	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**621 949 864**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс	Шкаф управления и защиты насосов	шт	2	4 189 680	8 379 360
2	ТПрайс	Шкаф управления на 3 насоса	шт	1	6 092 240	6 092 240
3	511-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос ЭЦВ8-40-60 подача 40 $м^3$/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	1 636 136	3 272 272
4	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196	1 915 196
5	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	2	909 649	1 819 298
6	ТПрайс	Насос горизонтальный консольный Q=19,01 $м^3$/ч, Н=27,7 м, с электродвигателем N=3,0 кВт, n=2900 об/мин, марки KHD-32-160NC	шт	3	451 785,71	1 355 357,13
7	515-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение н стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	745 897	745 897
8	ТПрайс	Хлор-сатуратор ХС10-100	шт	1	506 000	506 000
9	515-201-0507 *СпрСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк	комплект	2	233 117	466 234
10	ТПрайс	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	1	225 892,86	225 892,86

1	2	3	4	5	6	7
11	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943	158 943
12	516-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,25 т, высота подъема 6 м	шт.	1	156 233	156 233
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**25 092 923**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**647 042 786,73**