Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №11

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Акт11 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Окна										
1	163	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	126,063	8 257,0	561,0	1 040 902,0	70 721,0	415 756,0		1 040 902,0	
						4 398,0	190,0	554 425,0	23 952,0				
2	164	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	41,586	10 969,0	566,0	456 157,0	23 537,0	183 519,0		456 157,0	
						5 990,0	190,0	249 100,0	7 901,0				
3	165	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	10,53	13 027,0	562,0	137 174,0	5 918,0	57 357,0		137 174,0	
						7 018,0	188,0	73 900,0	1 980,0				
4	167	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой - с теплоотражающим покрытием	м^2	154,338	47 483,28		7 328 474,0		7 328 474,0		7 328 474,0	
5	168	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием	м^2	13,311	51 022,4		679 159,0		679 159,0		679 159,0	
6	169	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - с теплоотражающим покрытием	м^2	10,53	45 409,52		478 162,0		478 162,0		478 162,0	
			Итого по разделу 7: Окна					10 120 028	100 176	9 142 427	0	10 120 028	
								877 425	33 833	0	0		
			Раздел 8: Полы										
			Тип ДП-1										
7	188	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	5,49	29 903,0	5 279,0	164 167,0	28 981,0	55 860,0		164 167,0	
						14 449,0	1 605,0	79 325,0	8 811,0				
8	189	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,49	55 453,0	16,0	304 437,0	88,0	214 747,0		304 437,0	
						16 321,0	0,0	89 602,0	0,0				
9	190	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	54,9	3 058,0	279,0	167 884,0	15 317,0	68 845,0		167 884,0	
						1 525,0	79,0	83 722,0	4 337,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	191	6109-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101										
				м²	54,9	-444,0	-26,0	-24 376,0	-1 427,0	-18 117,0		-24 376,0	
			Тип ДП-2			-88,0	-9,0	-4 831,0	-494,0				
11	192	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м²	399,3	1 451,0	99,0	579 384,0	39 531,0			579 384,0	
						1 352,0	33,0	539 854,0	13 177,0				
12	193	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	20,56395	71 173,0		1 463 598,0		1 463 598,0		1 463 598,0	
13	194	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	399,3	2 158,0	86,0	861 689,0	34 340,0	227 201,0		861 689,0	
						1 503,0	31,0	600 148,0	12 378,0				
14	195	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101										
				м²	399,3	1 054,0	88,0	420 862,0	35 138,0	340 204,0		420 862,0	
			Тип ДП-3			114,0	31,0	45 520,0	12 378,0				
15	199	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м²	36,6	1 451,0	99,0	53 107,0	3 624,0			53 107,0	
						1 352,0	33,0	49 483,0	1 208,0				
16	200	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	1,8849	71 173,0		134 154,0		134 154,0		134 154,0	
17	201	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	36,6	741,0	33,0	27 121,0	1 208,0	12 371,0		27 121,0	
						370,0	6,0	13 542,0	220,0				
18	202	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	36,6	2 158,0	86,0	78 983,0	3 148,0	20 826,0		78 983,0	
						1 503,0	31,0	55 010,0	1 135,0				
19	203	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	36,6	1 054,0	88,0	38 576,0	3 221,0	31 183,0		38 576,0	
						114,0	31,0	4 172,0	1 135,0				
20	204	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,072102	68 239,0	4 397,0	4 920,0	317,0	14,0		4 920,0	
						63 648,0	1 382,0	4 589,0	100,0				
21	205	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,072102	382 476,0		27 577,0		27 577,0		27 577,0	
22	206	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101										
				м²	36,6	189,0	15,0	6 917,0	549,0	5 673,0		6 917,0	
			Тип ДП-4			19,0	5,0	695,0	183,0				
23	208	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м²	1 041,84	1 451,0	99,0	1 511 710,0	103 142,0			1 511 710,0	
						1 352,0	33,0	1 408 568,0	34 381,0				
24	209	234-305-2106 *РСНБ РК 2022*	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м³ СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м³	1 073,0952	1 044,0		1 120 311,0		1 120 311,0		1 120 311,0	
25	210	6109-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м²	1 041,84	2 197,0	85,0	2 288 922,0	88 556,0	649 066,0		2 288 922,0	
						1 489,0	31,0	1 551 300,0	32 297,0				
26	211	6109-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	1 041,84	752,0	58,0	783 464,0	60 427,0	648 024,0		783 464,0	
			Тип ДП-5			72,0	21,0	75 012,0	21 879,0				
27	215	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	79,2	2 158,0	86,0	170 914,0	6 811,0	45 065,0		170 914,0	
			Тип ДП-6			1 503,0	31,0	119 038,0	2 455,0				
28	216	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	86,4	2 212,0	86,0	191 117,0	7 430,0	53 827,0		191 117,0	
			Тип ДП-7			1 503,0	31,0	129 859,0	2 678,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	220	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	86,4	2 212,0	86,0	191 117,0	7 430,0	53 827,0		191 117,0	
						1 503,0	31,0	129 859,0	2 678,0				
30	221	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	86,4	1 135,0	88,0	98 064,0	7 603,0	80 611,0		98 064,0	
			Тип ДП-8			114,0	31,0	9 850,0	2 678,0				
31	224	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	474,4	1 541,0	185,0	731 050,0	87 764,0	340 619,0		731 050,0	
						638,0	51,0	302 667,0	24 194,0				
			Итого по разделу 8: Полы					**11 395 669**	**533 198**	**5 575 486**	**0**	**11 395 669**	
								5 286 984	**177 808**	**0**	**0**		
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
			1-й этаж /тамбур, лестничная площадка и электрощитовая/ -стены										
32	247	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	379,26	4 173,0	300,0	1 582 652,0	113 778,0	153 221,0		1 582 652,0	
			1-5 этажи -стены			3 469,0	130,0	1 315 653,0	49 304,0				
33	254	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	2 689,02	4 173,0	300,0	11 221 280,0	806 706,0	1 086 364,0		11 221 280,0	
						3 469,0	130,0	9 328 210,0	349 573,0				
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					**12 803 932**	**920 484**	**1 239 585**	**0**	**12 803 932**	
								10 643 863	**398 877**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**34 319 629**	**1 553 858**	**15 957 498**	**0**	**34 319 629**	
								16 808 272	**610 518**	**0**	**0**		
		Итого по акту											
			Итого по главам 1-7									**34 319 629**	
			Оборудование									34 319 629	
			СМР										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%									34 319 629	
			Итого с затратами на организацию								6,30%	2 162 137	
			Сметная прибыль 5%									36 481 766	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								5,00%	1 824 088	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью								3,00%	1 094 453	
			Оборудование									39 400 307	
			Итого с оборудованием									-	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368									39 400 307	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,342144	13 480 579	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,52785	20 797 452	
			Итого в текущих ценах								0,18275	7 200 406	
			Скидка подрядчика 10 %									41 478 437	
			НДС 12%								0,90	37 330 593	
			Всего по Акту								12%	4 479 671	
												41 810 264	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120840018174

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Астраханского района", БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каиржан А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Махметов М.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный или идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный или идентификационный номер, № аттестата, подпись)