Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
с изменениями, внесенными
приказом № 53 от 08.02.2021 года

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«27» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АРВИС» г. Костанай ул. Карбышева 2/3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Аветисян Рубика Жораевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» в лице руководителя Петрухно Дениса Васильевича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ДОСТАР-09», ТОО «КостанайЭнергоСтрой», ТОО «Межрегионэнерготранзит»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Промстройпроект», заказ 24.3-754/20***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», приказ № 153 от 03.07.2021 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Строительная длина (протяженность) | км | 1,09289 | | 1,12203 | |
| Ширина проезжей части | м | 6,0-7,0 | | 6,0-7,0 | |
| Площадь дорожного покрытия проезжей части | м2 | 6 871,25 | | 7 011,66 | |
| Площадь дорожного покрытия автомобильных стоянок | м2 | 11 836,75 | | 9 440,27 | |
| Площадь дорожного покрытия съездов | м2 | 232,08 | | 214,08 | |
| Площадь тротуарного покрытия | м2 | 4 561,98 | | 4 248,44 | |
| Площадь покрытия велодорожек | м2 | 1 318,05 | | 1 324,87 | |
| Общая протяженность телефонной канализации | м | 20 | | 0 | |
| Общая протяженность газопровода | м | 215 | | 215 | |
| Общая протяженность уличного освещения | м | 2 715 | | 2 715 | |
| Электрохимзащита. Катодная станция. Кабель | шт / м | 1 / 59 | | 1 / 59 | |
| Установка двухцепной опоры ВЛ 110 кВ | шт | 1 | | 1 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Дорожная одежда на проезжей части, съездах и стоянках тип А*** *– покрытие из асфальтобетона мелкозернистого плотного тип Б М1 по СТ РК 1225-2019 толщиной 5 см; основание из чёрного щебня толщиной 8 см; основание из щебня толщиной 18 см; устройство дополнительного слоя из песка толщиной 10 см; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда на проезжей части тип Б*** *– покрытие из асфальтобетона мелкозернистого плотного тип Б М1 по СТ РК 1225-2019 толщиной 5 см; основание из чёрного щебня толщиной 8 см; основание из ЩПС толщиной 12 см; основание из ЩПС толщиной 13 см; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда на тротуарах*** *– основание из щебня фр. 10-20 мм толщиной 12 см, основание из песка толщиной 10 см, покрытие из тротуарной плитки толщиной 8 см, установка бортового камня БР 100.20.08, устройство тактильного покрытия.* ***Дорожная одежда на велосипедных дорожках*** *– основание из песка толщиной 15 см, основание из щебня толщиной 15 см, асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б М11 по СТ РК 1225-2019 толщиной 5 см.* ***Обустройство дороги*** *– дорожные знаки – 132 шт, дорожная разметка, устройство перильного ограждения, установка скамеек и урн.* ***Озеленение*** *– устройство газонов, посадка деревьев.* ***Наружные газопроводы*** *– замена участка подземного стального газопровода с устройством футляров из ПЭ 100 SDR 11, установка катодной станции.* ***Наружное освещение*** *– прокладка кабеля АВВГ 5х10 мм, 5х16 мм, установка опор металлических, установка светильников – 125 шт.* ***Искусственные сооружения*** *–*

*устройство ж/б трубы диаметром 0,5 м (проезд № 2), устройство водосбросов с проезжей части и парковки № 2.* ***Строительство ВЛ-110 кВ*** *– установка двухцепной опоры ВЛ-110 кВ.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2022 г.***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2023 г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7,0*** ;

фактически, месяц: ***7,0***.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100* % и фактически применено *100* % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Межрегионэнерготранзит" рен. директор Хан А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

ТОО „ЭПК-forfait" рен. директор [illegible] Д.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

ТОО „КазТрансГаз Добыча" [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

***«Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

***Аветисян Р. Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.