**Заказчик :** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

**Инвестор :** ТОО «Stroy System Group»

**Генеральный подрядчик:** ТОО «ТАШ Строй»

**Технический надзор:** ТОО «Техническийнадзор»

**Авторский надзор:** ТОО «Grand Line Engineering»

**Наименование обьекта:** "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенов и мкр.74 в мкр.Болашак, города Кентау, Туркестанской области (4 этап)"

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| **Всего по стройке** | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик :**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

_____ **Искаков Т.А.**

**Инвестор :**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

_____ **Уразалиев Ж.П**

**Генеральный Подрядчик:**

**Директор ТОО «ТАШ Строй»**

_____ **Шалабаев Д.К.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Турдашов К.Ж.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Grand Line Engineering»**

_____ **Кемалов А.М.**

**Главный специалист ТОО «Grand Line Engineering»**

_____ **Бекеев К.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649 РК, г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, офис 303/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенов и мкр.74 в мкр.Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (4 этап)"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенов и мкр.74 в мкр.Болашақ, города Кентау, Туркестанской области (4 этап)"

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 01-ID-004

# Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э383: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 174,6 | 449,0 | 449,0 | 78 395,0 | 78 396,0 | | | 78 395,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 22 873,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 5,4 | 8 482,0 | 0,0 | 45 803,0 | 0,0 | | | 45 803,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 45 803,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 18 | 3 604,0 | 0,0 | 64 872,0 | 0,0 | | | 64 872,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 64 872,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 162 | 87,0 | 87,0 | 14 094,0 | 14 094,0 | | | 14 094,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 3 564,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 180 | 86,0 | 86,0 | 15 480,0 | 15 480,0 | | | 15 480,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 3 780,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 162 | 571,0 | 220,0 | 92 502,0 | 35 640,0 | | | 92 502,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 56 862,0 | 11 340,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,035 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 45 425,0 | 15 377,0 | | | 45 425,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 30 048,0 | 3 859,0 | | | |
| 8 | 8 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,04 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 49 075,0 | 16 342,0 | | | 49 075,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 32 733,0 | 4 320,0 | | | |
| 9 | 9 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 35,35 | 1 828,0 | | 64 620,0 | | 64 620,0 | | 64 620,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 40,4 | 133,0 | | 5 373,0 | | 5 373,0 | | 5 373,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм | | 2 | 4 729,0 | 132,0 | 9 458,0 | 264,0 | 1 322,0 | | 9 458,0 |
| | | | | шт. | | 3 936,0 | 0,0 | 7 872,0 | 0,0 | | | |
| 12 | 12 | 241-116-0310 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 2 | 4 864,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 | | 9 728,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 2 | 4 480,0 | 303,0 | 8 960,0 | 606,0 | | | 8 960,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | расходы, тенге Сметная прибыль, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 8 354,0 | 4,0 | | | |
| 14 | 14 | 241-214-0108 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 2 | 1 859,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | | 40 | 345,0 | 2,0 | 13 800,0 | 80,0 | 80,0 | | 13 800,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 13 640,0 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 35 | 350,0 | 2,0 | 12 250,0 | 70,0 | 245,0 | | 12 250,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 11 935,0 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 6,825 | 4 207,0 | | 28 713,0 | | 28 713,0 | | 28 713,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 1 | 23 523,0 | 10 169,0 | 23 523,0 | 10 169,0 | 830,0 | | 23 523,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 12 524,0 | 2 691,0 | | | |
| 19 | 24 | 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,0008 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 1 414,0 | 143,0 | 53,0 | | 1 414,0 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 1 218,0 | 40,0 | | | |
| 20 | 25 | 6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм | | 0,0008 | 3 232 505,0 | 57 695,0 | 2 586,0 | 46,0 | 1 677,0 | | 2 586,0 |
| | | | | км | | 1 078 823,0 | 267,0 | 863,0 | 0,0 | | | |
| 21 | 26 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,4 | 1 453,0 | | 581,0 | | 581,0 | | 581,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 22 | 27 | 241-102-0104 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | | 0,4 | 367,0 | | 147,0 | | 147,0 | | 147,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 23 | 28 | 242-202-0302 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 2 | 5 964,0 | | 11 928,0 | | 11 928,0 | | 11 928,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 24 | 29 | 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | | 2 | 2 244,0 | 80,0 | 4 488,0 | 160,0 | 54,0 | | 4 488,0 |
| | | | | шт. | | 2 137,0 | 26,0 | 4 274,0 | 52,0 | | | |
| 25 | 30 | 244-301-0406 *РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 2 | 4 018,0 | | 8 036,0 | | 8 036,0 | | 8 036,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 31 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,534 | 37 694,0 | 15,0 | 20 129,0 | 8,0 | 12 294,0 | | 20 129,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 7 827,0 | 0,0 | | | |
| 27 | 32 | 241-601-1005 *РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" | | 2 | 1 084,0 | | 2 168,0 | | 2 168,0 | | 2 168,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 28 | 33 | 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм | | 2 | 2 393,0 | 66,0 | 4 786,0 | 132,0 | 456,0 | | 4 786,0 |
| | | | | шт. | | 2 099,0 | 0,0 | 4 198,0 | 0,0 | | | |
| 29 | 34 | 6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм | | 2 | 7 176,0 | 269,0 | 14 352,0 | 538,0 | 2 006,0 | | 14 352,0 |
| | | | | шт. | | 5 904,0 | 27,0 | 11 808,0 | 54,0 | | | |
| 30 | 35 | 241-116-0207 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 2 | 2 149,0 | | 4 298,0 | | 4 298,0 | | 4 298,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 31 | 36 | 241-116-0212 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 2 | 6 996,0 | | 13 992,0 | | 13 992,0 | | 13 992,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | 37 | 241-116-0212 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 2 | 6 996,0 | | 13 992,0 | | 13 992,0 | | 13 992,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 33 | 38 | 241-117-0201 *РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | | 1 | 2 362,0 | | 2 362,0 | | 2 362,0 | | 2 362,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | расходы, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель. инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 34 | 39 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | | 2 | 4 480,0 | 303,0 | 8 960,0 | 606,0 | | | 8 960,0 |
| | | | | шт. | | 4 177,0 | 2,0 | 8 354,0 | 4,0 | | | |
| 35 | 40 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | | 2 | 1 859,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 | | 3 718,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 36 | 41 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм | | 0,0006 | 2 997 596,0 | 579 298,0 | 1 799,0 | 348,0 | 151,0 | | 1 799,0 |
| | | | | км | | 2 167 027,0 | 163 173,0 | 1 300,0 | 98,0 | | | |
| 37 | 42 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм | | 0,0006 | 7 540 272,0 | 399 923,0 | 4 524,0 | 240,0 | 3 468,0 | | 4 524,0 |
| | | | | км | | 1 360 486,0 | 76 261,0 | 816,0 | 46,0 | | | |
| 38 | 43 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 0,6 | 5 411,0 | | 3 247,0 | | 3 247,0 | | 3 247,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 39 | 44 | 6301-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм | | 0,0006 | 5 120 587,0 | 1 679 376,0 | 3 072,0 | 1 008,0 | 244,0 | | 3 072,0 |
| | | | | км | | 3 033 838,0 | 456 449,0 | 1 820,0 | 274,0 | | | |
| 40 | 45 | 6301-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм | | 0,0006 | 7 260 082,0 | 310 636,0 | 4 356,0 | 187,0 | 3 542,0 | | 4 356,0 |
| | | | | км | | 1 046 937,0 | 57 672,0 | 628,0 | 35,0 | | | |
| 41 | 46 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | | 0,6 | 17 486,0 | | 10 492,0 | | 10 492,0 | | 10 492,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 42 | 47 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | | 0,054 | 45 461,0 | 2 585,0 | 2 455,0 | 140,0 | 1 126,0 | | 2 455,0 |
| | | | | $м^3$ | | 22 020,0 | 534,0 | 1 189,0 | 29,0 | | | |
| 43 | 48 | 214-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | | 0,00013 | 367 638,0 | | 48,0 | | 48,0 | | 48,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 44 | 49 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | | 0,0002 | 335 822,0 | | 67,0 | | 67,0 | | 67,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | | 1,5 | 1 092,0 | | 1 638,0 | | 1 638,0 | | 1 638,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 46 | 51 | 6301-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм | | 1 | 5 077,0 | 82,0 | 5 077,0 | 82,0 | 713,0 | | 5 077,0 |
| | | | | шт. | | 4 282,0 | 27,0 | 4 282,0 | 27,0 | | | |
| 47 | 52 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 1 | 22 797,0 | | 22 797,0 | | 22 797,0 | | 22 797,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 48 | 53 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,00503 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 17 257,0 | 5 984,0 | 954,0 | | 17 257,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 10 319,0 | 1 509,0 | | | |
| 49 | 54 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | | 0,4 | 3 617,0 | | 1 447,0 | | 1 447,0 | | 1 447,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 50 | 55 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,15 | 1 453,0 | | 218,0 | | 218,0 | | 218,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э383: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 782 220,0 | 196 140,0 | 242 543,0 | 0,0 | 782 220,0 |
| | | | | | | | | 343 539,0 | 54 599,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 782 220,0 | 196 140,0 | 242 543,0 | 0,0 | 782 220,0 |
| | | | | | | | | 343 539,0 | 54 599,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего зарплата рабочих-строителей | Эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | Эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | расходы, тенге Сметная прибыль, тенге | с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 46 151 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 828 371 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 41 419 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 41 419 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 911 208 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 109 345 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **1 020 553** |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом*** | | ***0,979860873*** | | | | | | | **1 000 000** |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «ТАШ Строй» БИН 990440002649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалабаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторсикй надзор**

ТОО «Grand Line Engineering» БИН 110840003342
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кемалов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Бекеев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)