Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»**
Генподрядчик: **ТОО "Жанарту"**
Договор: Доп.соглашение **№1 от 27.08.2022г.** к договору **№72 от 22.08.2022 г.**
Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 30 га жилого массива в селе Сурат, Меркенского района, Жамбылской области»**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 23 сентября 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2020г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 30 га жилого массива в селе Сурат, Меркенского района, Жамбылской области»	75 507 692,31	75 507 692,31	67 417 582,42		-	-		-	-	8 090 109,89	**75 507 692,31**
30% удержание аванса	22 652 307,69	22 652 307,69									**22 652 307,69**
5% удержание качества	3 775 384,62	3 775 384,62									**3 775 384,62**
К оплате:	49 080 000,00	49 080 000,00									**49 080 000,00**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ **Дулатбаев Т.А.**

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"

Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) Сурат 30 га жилого массива Меркенского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 27.08.2022г. к договору №72 от 22.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 02-01-01 Поселковые сети водоснабжения										
			Смета: 02-01-01 Поселковые сети водоснабжения										
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	6668,708587	160,69 8,27	152,42 36,67	1071610 55163	1016447 244539	0	215785 102992	1390387	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	211,49469	1483,97 1483,97	0 0	313851 313851	0 0	0	225973 43186	583010	
3	3	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	140,99646	160,69 8,27	152,42 36,67	22657 1166	21491 5170	0	4562 2178	29397	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5486,877937	29,72 0	29,72 10,7	163070 0	163070 58729	0	42285 16428	221783	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5486,877937	156,87 82,08	74,79 34,02	860706 450363	410343 186664	0	458659 105549	1424914	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1078,836	766,41 766,41	0 0	826831 826831	0 0	0	595318 113772	1535921	
7	7	Е11-010102-0313	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	104,6188968	222,69 8,06	214,63 57,04	23297 843	22454 5968	0	4904 2256	30457	
8	8	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	т	149,9531649	115		17245			1380	18624	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	539,22	1172,72 1014,9	157,82 45,36	632351 547254	85097 24459	0	565996 95868	1294215	
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,6	347138,79 239396	105411,35 29662,04	1249700 861826	379481 106783	8393	958923 176690	2385312	
11	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3635,999991	1646		5984856		5984856	478788	6463644	
12	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,6	287770,69 213482	73632,53 20505,73	748204 555053	191445 53315	1706	602284 108039	1458527	
13	14	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2626,000013	93		244218		244218	19537	263755	
14	16	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТ,ДЯР/	км трубопровода	0,332	615609,34 371178	243656,16 70823,76	204382 123231	80894 23513	257	145277 27973	377632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	17	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	123,2199981	13234		1630693		1630693	130455	1761149	
16	18	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	212,1	10420		2210082		2210082	176807	2386889	
17	19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	332,0000011	1256,27 1093,82	7,45 2,2	417083 363150	2473 731	51460	360242 62186	839511	
18	21	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	29	26233		760757		760757	60861	821618	
19	24	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	100	3041		304100		304100	24328	328428	
20	26	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	1444		127072		127072	10166	137238	
21	30	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0246	537965,04 346918	191047,04 55367,47	13234 8534	4700 1362	0	9797 1842	24874	
22	31	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,846	6828		169648		169648	13572	183220	
23	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616	
24	35	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4750		9500		9500	760	10260	
25	42	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,8800002	21856,7 9994,08	9142,72 3652,93	980929 448534	410325 163943	122069	606353 126983	1714264	
26	43	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	33	22474		741642		741642	59331	800973	
27	44	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	33	22548		744084		744084	59527	803611	
28	45	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	33	15405		508365		508365	40669	549034	
29	46	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	33	15405		508365		508365	40669	549034	
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) ВІ									28392297	
			Раздел: 2. Распределительные колодцы										
30	52	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	204,088	253,62 13,05	240,56 57,88	51760 2664	49096 11812	0	10422 4975	67157	
31	53	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	6,312	1936,7 1936,7	0 0	12224 12224	0 0	0	8802 1682	22708	
32	54	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,8	15,2 0	15,2 5,89	255 0	255 99	0	71 26	353	
33	55	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,2	766,41 766,41	0 0	3219 3219	0 0	0	2318 443	5979	
34	56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21	156,87 82,08	74,79 34,02	3294 1724	1571 714	0	1755 404	5454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	66	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444		2888		2888	231	3119	
36	69	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	612139,16 371178	240961,16 70823,76	367 223	145 42	0	263 50	680	
37	70	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10959		6641		6641	531	7172	
38	73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	30621 13892	12708 5078	4020	18780 3952	53352	
39	74	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	22474		22474		22474	1798	24272	
40	75	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21807		21807		21807	1745	23552	
41	76	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	15405		15405		15405	1232	16637	
42	77	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	1	15405		15405		15405	1232	16637	
43	86	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02808	891873,39 235818	1305,39 549,96	25044 6622	37 15	18385	6040 2487	33570	
44	96	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1444		37544		37544	3004	40548	
45	99	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0078	612139,16 371178	240961,16 70823,76	4775 2895	1879 552	0	3413 655	8843	
46	100	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,878	10959		86335		86335	6907	93242	
47	103	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,81	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	392339 177995	162832 65059	51512	240623 50637	683599	
48	104	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	13	22474		292162		292162	23373	315535	
49	105	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	21807		283491		283491	22679	306170	
50	106	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	13	15405		200265		200265	16021	216286	
51	107	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	13	15405		200265		200265	16021	216286	
52	116	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,36504	891873,39 235818	1305,39 549,96	325569 86083	477 201	239010	78518 32327	436415	
53	126	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444		5776		5776	462	6238	
54	129	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0012	612139,16 371178	240961,16 70823,76	735 445	289 85	0	525 101	1360	
55	130	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	10959		13282		13282	1063	14345	
56	133	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	60360 27384	25051 10009	7925	37019 7790	105169	
57	134	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		2	22474		44948		44948		48544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	135	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21807		43614		43614	3596	47103	
59	136	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	15405		30810		30810	3489	33275	
60	137	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	15405		30810		30810	2465	33275	
61	146	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,05616	891873,39 235818	1305,39 549,96	50088 13244	73 31	36771	2465 12080 4973	67141	
62	156	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1444		25992		25992	2079	28071	
63	163	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,33	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	271619 123227	112730 45041	35662	166585 35056	473261	
64	164	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	22474		202266		202266	16181	218447	
65	165	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	21807		196263		196263	15701	211964	
66	166	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	9	15405		138645		138645	11092	149737	
67	167	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	9	15405		138645		138645	11092	149737	
68	176	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,25272	891873,39 235818	1305,39 549,96	225394 59596	330 139	165468	54359 22380	302133	
			Итого по разделу: 2. Распределительные колодцы									4487366	
			ИТОГО:					25004739 5088222	3157513 1014545	16741753	5439394 2435531	32879663	
			Итого по объекту:									25004739	
			Объект: 06-01-01 Скважина										
			Смета: 06-01-01 Бурение скважины №10-08, №10-08а										
1	1	Е11-040101-0203 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	70	11094,64 2544,04	5581,05 1903,03	776625 178082	390673 133212	207869	264600 83298	1124523	
2	2	Е11-040101-0210 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	50	131372,66 32915,81	65964,15 17245,17	6568633 1645790	3298207 862259	1624635	2131842 696038	9396513	
3	3	Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	208	8664,12 1636,46	3750,35 1390,25	1802136 340384	780073 289172	681680	535122 186981	2524239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-040101-0310 #ТЧ 04 п.3.3 Кгтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0|кроме долот|#ТЧ 04 п.3.45 Кгтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м бурения	92	94870,71	40752,36	8728105	3749217	3119226	2429801	12050538	
						20213,71	10857,91	1859662	998928		892632		
5	5	С121-010102-0304	Глина бентонитовая	т	30,24	45995		1390889		1390889		1502160	
											111271		
6	6	С121-130703-1404	Вода	м3	67,82	124		8410		8410		9082	
											673		
7	14	С123-010303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	107,96	35610		3844623		3844623		4152193	
											307570		
			ИТОГО:					23119422	8218172	27619085	10800759	63638912	
								4023918	2283571		4713994		
			Итого по объекту:									23119421	
			Итого по стройке:									48124161	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		1845528					
			Итого с временными									65484441	
			Зимние удорожания			1,17%		766168					
			Итого с зимними удорожаниями									66250609	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1325012					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67575621	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0501698			1,0501698						70965876	
			НДС			12%		8515905					
			Итого с НДС									79481781	
			ИТОГО с понижающим коэффициентам k=			0,95000						75 507 692,31	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту"

Директор, Исаев Асан Маралбекович

МП

Технадзор:
ТОО "АКТЕМ-СТРОЙ"

Инженер-эксперт, Иманов Максат

МП

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель Дулатбаев Турар Аманбаевич

МП