Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

"26" 08 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс", ГСЛ № 20019420 от 28.12.2020г. Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, д.112, каб.60
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Курмангожина Биржана Елкенулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы имени Абая по адресу: Акмолинская обл., р-н Жаркаинский, г. Дережавинск, п. Пригородный"**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", Нурпеисова Г.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "Құрылыс BASTA", ТОО "СК-БЛОК", ТОО "Дредноут", ТОО "KDC Construction", ТОО "РДМ Строй", ТОО "Uly Konys Company"
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", заказ №05-2023
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Отдел образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", приказ №219/2 от 23.06.2023 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	2		2	
Площадь застройки	м2	1438,2		1438,2	
Общая площадь	м2	2548,2		2548,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Фундаменты – ленточный крупноблочный из блоков ФБС;
Наружные несущие стены – бетонные блоки толщиной 510мм
Внутренние стены здания из керамического кирпича толщ. 380мм, 250мм;
Перегородки – кирпичные из керамического кирпича толщиной 120мм;
Плиты перекрытия здания сборные, железобетонные, толщиной – 220мм;
Лестницы – железобетонные сборные;
Отмостка – бетонная, по всему контуру здания;
Кровля – скатная чердачная с деревянной стропильной системой и организованным наружным водостоком, покрытием металлочерепицей;
Двери – деревянные, металлические, пластиковые;
Окна – металлопластиковый профиль с тройным остеклением;
Полы – керамические, линолеум;
Стены – водоэмульсионная краска, керамическая плитка;
Потолок – водоэмульсионная краска, подвесной типа "Армстронг";
Отопление – однотрубная с нижней разводкой, отопительные приборы – биметаллические радиаторы;
Водопровод – хозяйственно-питьевой;
Канализация – бытовая;
Электроснабжение и электроосвещение – кабеля с прокладкой в гофротрубке и под штукатуркой, светильники местного освещения и подвесные;
Пожарная сигнализация.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2024 год;
месяц, год
окончание работ август 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяц;
фактически, месяц: 2 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Капитальный ремонт кровли общеобразовательной школы имени Абая по адресу: Акмолинская обл., р-н Жаркаинский, г. Дережавинск, п. Пригородный"**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Курмангожин Б. Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)