Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (2 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель Т.А. "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Тажимуратов Т.Ж

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ Ботабаев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(2 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина г.Кентау,Туркестанской области(2 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-065 от 10.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1153: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		25,5	87,0	87,0	2 219,0	2 219,0			2 219,0
				м³ грунта		0,0	21,0	0,0	536,0			
2	2	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2		118,0153	407,0	407,0	48 032,0	48 032,0			48 032,0
				м³		0,0	89,0	0,0	10 503,0			
3	3	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		4,104	10 178,0	0,0	41 771,0	0,0			41 771,0
				м³ грунта		10 178,0	0,0	41 771,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		109,44	87,0	87,0	9 521,0	9 522,0			9 521,0
				м³ грунта		0,0	22,0	0,0	2 408,0			
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		109,44	86,0	86,0	9 412,0	9 412,0			9 412,0
				м³ грунта		0,0	21,0	0,0	2 298,0			
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		136,8	571,0	220,0	78 113,0	30 096,0			78 113,0
				м³ уплотненного грунта		351,0	70,0	48 017,0	9 576,0			
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		27,36	3 604,0	0,0	98 605,0	0,0			98 605,0
				м³ грунта		3 604,0	0,0	98 605,0	0,0			
8	8	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,012	1 297 852,0	439 346,0	15 574,0	5 272,0			15 574,0
				км		858 506,0	110 257,0	10 302,0	1 323,0			
9	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		12,12	1 828,0		22 155,0		22 155,0		22 155,0
				м								
10	10	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,045	1 226 869,0	408 551,0	55 209,0	18 385,0			55 209,0
				км		818 318,0	108 002,0	36 824,0	4 860,0			
11	11	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		45,45	133,0		6 045,0		6 045,0		6 045,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,6	7 176,0	269,0	4 306,0	161,0	602,0		4 306,0
				шт.		5 904,0	27,0	3 542,0	16,0			
13	13	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,6	8 178,0		4 907,0		4 907,0		4 907,0
				шт.								
14	14	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,6	7 374,0	448,0	4 424,0	269,0			4 424,0
				шт.		6 926,0	7,0	4 156,0	4,0			
15	15	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,6	4 315,0		2 589,0		2 589,0		2 589,0
				шт.								
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		57	350,0	2,0	19 950,0	114,0	399,0		19 950,0
				м трубопровода		341,0	0,0	19 437,0	0,0			
17	17	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,057	246 477,0	0,0	14 049,0	0,0	561,0		14 049,0
				км		236 628,0	0,0	13 488,0	0,0			
18	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,45	4 207,0		1 893,0		1 893,0		1 893,0
				$м^3$								
19	19	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,3	23 523,0	10 169,0	7 057,0	3 050,0	249,0		7 057,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	3 757,0	807,0			
20	20	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,00054	1 767 559,0	178 661,0	954,0	96,0	36,0		954,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	822,0	27,0			
21	21	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,00054	3 232 505,0	57 695,0	1 746,0	31,0	1 132,0		1 746,0
				км		1 078 823,0	267,0	583,0	0,0			
22	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,24	1 453,0		349,0		349,0		349,0
				м								
23	23	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,3	367,0		110,0		110,0		110,0
				м								
24	24	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1,5	5 964,0		8 946,0		8 946,0		8 946,0
				шт.								
25	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		1,5	2 244,0	80,0	3 366,0	120,0	41,0		3 366,0
				шт.		2 137,0	26,0	3 206,0	39,0			
26	26	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		1,5	4 018,0		6 027,0		6 027,0		6 027,0
				шт.								
27	27	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,1602	37 694,0	15,0	6 039,0	2,0	3 688,0		6 039,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	2 348,0	0,0			
28	28	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		1,5	1 084,0		1 626,0		1 626,0		1 626,0
				шт.								
29	29	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		0,6	2 393,0	66,0	1 436,0	40,0	137,0		1 436,0
				шт.		2 099,0	0,0	1 259,0	0,0			
30	30	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,6	4 729,0	132,0	2 837,0	79,0	397,0		2 837,0
				шт.		3 936,0	0,0	2 362,0	0,0			
31	31	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,6	4 864,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,6	4 864,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0
33	33	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,6	2 149,0		1 289,0		1 289,0		1 289,0
34	34	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,3	2 362,0		709,0		709,0		709,0
35	35	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,6	7 374,0 6 926,0	448,0 7,0	4 424,0 4 156,0	269,0 4,0			4 424,0
36	36	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,6	4 315,0		2 589,0		2 589,0		2 589,0
37	37	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,00018	2 997 596,0 2 167 027,0	579 298,0 163 173,0	540,0 390,0	104,0 29,0	45,0		540,0
38	38	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,00018	7 540 272,0 1 360 486,0	399 923,0 76 261,0	1 357,0 245,0	72,0 14,0	1 040,0		1 357,0
39	39	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3	м	0,18	47 888,0		8 620,0		8 620,0		8 620,0
40	40	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,00018	8 597 634,0 5 158 729,0	2 941 841,0 772 563,0	1 548,0 929,0	529,0 139,0	89,0		1 548,0
41	41	6301-0202-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм	км	0,00018	2 802 743,0 809 434,0	237 737,0 67 857,0	504,0 146,0	43,0 12,0	316,0		504,0
42	42	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	0,18	266 806,0		48 025,0		48 025,0		48 025,0
43	43	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,0162	45 461,0 22 020,0	2 585,0 534,0	736,0 357,0	42,0 9,0	338,0		736,0
44	44	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,000039	367 638,0		14,0		14,0		14,0
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00006	335 822,0		20,0		20,0		20,0
46	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,45	1 092,0		491,0		491,0		491,0
47	47	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	0,3	5 077,0 4 282,0	82,0 27,0	1 523,0 1 285,0	25,0 8,0	214,0		1 523,0
48	48	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,3	22 797,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
49	49	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,003126	3 430 876,0 2 051 412,0	1 189 744,0 300 036,0	10 725,0 6 413,0	3 719,0 938,0	593,0		10 725,0
50	50	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,15	6 748,0		1 012,0		1 012,0		1 012,0
51	51	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,06	1 453,0		87,0		87,0		87,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		0,3	1 065,0		320,0		320,0		320,0
				шт.								
53	53	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,435	139 683,0	9 987,0	60 762,0	4 344,0	19 498,0		60 762,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	36 920,0	1 448,0			
54	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,3	23 205,0		6 962,0		6 962,0		6 962,0
				шт.								
55	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,3	5 806,0		1 742,0		1 742,0		1 742,0
				шт.								
56	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,6	16 303,0		9 782,0		9 782,0		9 782,0
				шт.								
57	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,3	33 097,0		9 929,0		9 929,0		9 929,0
				шт.								
58	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,3	5 952,0		1 786,0		1 786,0		1 786,0
				шт.								
59	59	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,3	23 192,0		6 958,0		6 958,0		6 958,0
				комплект								
60	60	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,005124	1 145 676,0		5 870,0		5 870,0		5 870,0
				т								
61	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,002871	383,0	7,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
62	62	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,002871	493,0	9,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
63	63	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		0,576	9 988,0	3 378,0	5 753,0	1 946,0			5 753,0
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	3 807,0	601,0			
64	64	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		9,6	2 178,0	295,0	20 909,0	2 832,0	17 194,0		20 909,0
				$м^2$		92,0	48,0	883,0	461,0			
65	65	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		9,6	230,0	0,0	2 208,0	0,0	2 131,0		2 208,0
				$м^2$		8,0	0,0	77,0	0,0			
66	66	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см-30 см		9,6	1 983,0	818,0	19 037,0	7 852,0	6 768,0		19 037,0
				$м^2$		460,0	199,0	4 416,0	1 910,0			
67	67	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0117	1 038 281,0	351 476,0	12 148,0	4 112,0			12 148,0
				км		686 805,0	88 205,0	8 036,0	1 032,0			
68	68	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		2	4 294,0	15,0	8 588,0	30,0			8 588,0
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	8 558,0	12,0			
69	69	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры.Замена люков		1	17 556,0	809,0	17 556,0	809,0	360,0		17 556,0
				люк		16 387,0	265,0	16 387,0	265,0			
			ИТОГО по смете Э1153: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	153 628,0	229 355,0	0,0	766 467,0
								383 486,0	39 279,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					766 467,0	153 628,0	229 355,0	0,0	766 467,0
								383 486,0	39 279,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					45 222		811 689
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		5%					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					40 584		892 857
			ИТОГО без НДС									
			НДС		12%					107 143		1 000 000
			ИТОГО с НДС									

Заказчик:Государственное учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Л.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540076613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсики надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тажимуратов Т.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Ботабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)