Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"29" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭлитСтройКомплект» Республики Казахстан, г. Косшы, ул. Дины Нурпейсовой, дом 8**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Касенова Нурдаулета Нурсеитовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство подъездных путей с парковочной стоянкой и тротуарами к школе на 1200 мест в селе Караоткель»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»** в лице руководителя Алиаскарова Султана Секеновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Vast Construction», ТОО «Кентавр-Г»**;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТаразТауЖоба» шифр проекта 22-ТТЖ-2023**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» №01-04/17 от 20.05.2024 г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка	м2	1660,145	1660,145	1660,145	1660,145
Тротуары, посадочные площадки	м2	672,62	672,62	672,62	672,62
Автопавильоны	шт	4	4	4	4
Урны	шт	4	4	4	4
Дорожные знаки	шт	44	44	44	44
Дорожная разметка	км м2	0,46 100,63	0,46 100,63	0,46 100,63	0,46 100,63
ИДН	м2	23,75	23,75	23,75	23,75
Озеленение, двухрядная живая изгородь	м/шт	443/2215	443/2215	443/2215	443/2215

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда Тип 1

Конструктивные слои дорожной одежды	
Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная Типа Б, марки II, Н=0,05 м	Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка
Нижний слой покрытия - горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II, Н=0,06 м	Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка
Верхний слой основания из щебеночно – песчаной смеси С4 фр. 0-70 мм Н=0,20 м	Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка

Геосетка	Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка
Дресвяной грунт - Н=0,25 м	Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка
Замена грунта крупнообломочным материалом скальных пород – Н=0,5 м	Парковочные стоянки, заезды, остановочная площадка

Дорожная одежда Тип 2

Конструкция асфальтобетонного покрытия тротуара	
Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная Типа Б, марки II, Н=0,04 м	Тротуары, посадочные площадки
Верхний слой основания из щебеночно – песчаной смеси С4 фр. 0-70 мм Н=0,10 м	Тротуары, посадочные площадки
Дресвяной грунт - Н=0,08 м	Тротуары, посадочные площадки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 г;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подъездных путей с парковочной стоянкой и тротуарами к школе на 1200 мест в селе Караоткель»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЭлитСтройКомплект» в лице директора Касенова Нурдаулета Нурсеитовича 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчики:

ТОО «Vast Construction» в лице директора Хамитова Берика Хамитовича 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Кентавр-Г» в лице директора Мурзабаева Нурсултана Сагидулинулы 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)