Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района
Поставщик: ТОО "Энергомера"
Договор: №113 от 14.06.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электролинии по улицам кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		113	14.06.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2023) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
			из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция электролинии по улицам кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	138 065 621,71	123 272 876,52							14 792 745,18	138 065 621,71

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Руководитель _____ **Әбсұлтанов А.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

Эксперт _____ **Қадрияұлы С.**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и Компания"

ГИП_____**Жусупов Б.**

17110

Форма 2

Заказчик: КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №113 от 14.06.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электролиний по улицам кента Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №01

приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжения 0,4 кВ ул. Казбек би,Еримбет, Ж.Д Больница(ЛИСТ57)										
		Строительство ВЛ-10кВ										
1	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		58	1762,31	206,31	102214	11966	16398	55839	170697
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	73850	3704		12644	
2	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т		0,27492	406897,00	--	111864	--	111864	--	120813
		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
3	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		58	340,58	21,83	19754	1267	1607	12420	34748
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	16880	371		2574	
4	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т		0,035728	394084,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
5	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км		0,031	951092,00	--	29484	--	29484	--	31843
		СП - 8%				--	--	--	--		2359	
6	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		2,376	103496,20	42546,57	245907	101091	--	142910	419922
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	144816	33821		31105	
7	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км		1,156	1793602,00	--	2073404	--	2073404	--	2239276
		СП - 8%				--	--	--	--		165872	
8	243-701-0719 РСНБ	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с**	км		0,07	1291369,00	--	90396	--	90396	--	97628
		СП - 8%				--	--	--	--		7232	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
9	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км		1,15	937388,00	--	1077996	--	1077996	--	1164236
		СП - 8%				--	--	--	--		86240	
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 57)							
		НР - 80%; СП - 8%	опора		43	10899,63	4887,32	468684	210155	39401	251778	778099
		В ТОМ ЧИСЛЕ				5096,00	2223,12	219128	95594		57637	
10.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	4,3	2476,00				10647		
10.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	258	59,00				15222		
10.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	17,2	605,00				10406		
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	опора		13	22175,42	11300,26	288280	146903	11912	157036	480942
		В ТОМ ЧИСЛЕ				9958,85	5140,80	129465	66830		35625	
11.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,3	2476,00				3219		
11.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	78	59,00				4602		
11.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,2	605,00				3146		
12	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	опора		3	26080,79	11903,94	78242	35712	3810	43970	131989
		В ТОМ ЧИСЛЕ				12906,54	5414,21	38720	16243		9777	
12.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	2476,00				743		
12.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	36	59,00				2124		
12.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	605,00				726		
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		135	1184,12	27,97	159856	3776	102142	50643	227338
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	53938	517		16840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	324	295,00				95580		
14	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	шт.		32	3511,88	1910,90	112380	61149	--	60936	187181
15	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и				1600,98	779,33	51231	24939		13865	
		СП - 8%	шт.		32	6531,00	--	208992	--	208992	--	225711
16	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5				--	--	--	--		16719	
		СП - 8%	шт.		6	77325,00	--	463950	--	463950	--	501066
17	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5				--	--	--	--		37116	
		СП - 8%	шт.		14	62921,00	--	880894	--	880894	--	951366
18	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А				--	--	--	--		70472	
		СП - 8%	шт.		55	51629,00	--	2839595	--	2839595	--	3066763
					Стальные констукции							
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R										
		СП - 8%	шт		12	48451,82	--	581422	--	581422	--	627936
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R				--	--	--	--		46514	
			шт.		20	24610,23	--	492205	--	492205	--	531581

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
		СП - 8%				--	--	--	--		39376	
21	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		16	1385,00	--	22160	--	22160	--	23933
		СП - 8%				--	--	--	--		1773	
22	252-207-3925 РСНБ	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	10252,00	--	30756	--	30756	--	33216
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт		6	4872,32	--	29234	--	29234	--	31573
		СП - 8%				--	--	--	--		2339	
24	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		7	9698,00	--	67886	--	67886	--	73317
		СП - 8%				--	--	--	--		5431	
						Линейная арматура						
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
26	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		36	647,00	--	23292	--	23292	--	25155
		СП - 8%				--	--	--	--		1863	
27	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		10	4326,00	--	43260	--	43260	--	46721
		СП - 8%				--	--	--	--		3461	
28	252-207-0907 РСНБ	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.		24	336,00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%				--	--	--	--		645	
29	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		16	1060,00	--	16960	--	16960	--	18317
		СП - 8%				--	--	--	--		1357	
30	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		52	2097,00	--	109044	--	109044	--	117768
		СП - 8%				--	--	--	--		8724	
31	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		62	2097,00	--	130014	--	130014	--	140415
		СП - 8%				--	--	--	--		10401	
32	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		62	3104,00	--	192448	--	192448	--	207844
		СП - 8%				--	--	--	--		15396	
33	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		50	4640,00	--	232000	--	232000	--	250560
		СП - 8%				--	--	--	--		18560	
34	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		31	8203,00	--	254293	--	254293	--	274636
		СП - 8%				--	--	--	--		20343	
35	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		6	2954,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
36	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		16	4994,00	--	79904	--	79904	--	86296
		СП - 8%				--	--	--	--		6392	
37	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		43	3792,00	--	163056	--	163056	--	176100
		СП - 8%				--	--	--	--		13044	
38	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		6	2873,00	--	17238	--	17238	--	18617
		СП - 8%				--	--	--	--		1379	
39	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		6	3000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						11799132	572019	10499085	775532	13580636
								728028	242019		1005972	
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжения 0,4 кВ улицы Айтеке би,Казыбек би,Курмангазы,Абылайхана,Жакаева,Момышулы(Лист96)										
		Строительство ВЛ-10кВ										

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		51	1762,31	206,31	89878	10521	14420	49100	150096
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	64937	3257		11118	
66	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,24174	406897,00	--	98363	--	98363	--	106232
		СП - 8%				--	--	--	--		7869	
67	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		51	340,58	21,83	17370	1113	1414	10921	30555
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	14843	326		2263	
68	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,031416	394084,00	--	12381	--	12381	--	13371
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
69	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,026	951092,00	--	24728	--	24728	--	26706
		СП - 8%				--	--	--	--		1978	
70	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,6	103496,20	42546,57	165594	68075	--	96236	282776
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	97519	22775		20946	
71	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		0,89	1793602,00	--	1596306	--	1596306	--	1724010
		СП - 8%				--	--	--	--		127704	
72	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,26	1291369,00	--	335756	--	335756	--	362616
		СП - 8%				--	--	--	--		26860	
73	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км		0,45	691321,00	--	311094	--	311094	--	335982
		СП - 8%				--	--	--	--		24888	
		Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 96)										
74	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		31	10899,63	4887,32	337889	151507	28406	181514	560955
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	157976	68917		41552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	3,1	2476,00				7676		
74.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	186	59,00				10974		
74.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	12,4	605,00				7502		
75	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		19	22175,42	11300,26	421333	214705	17410	229515	702915
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	189218	97675		52068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	1,9	2476,00				4704		
75.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	114	59,00				6726		

		СП - 8%				--	--	--	--			
75.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	7,6	605,00				4598	8949	
76	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		1	26080,79	11903,94	26081	11904	1270	14657	43997
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	12907	5414		3259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
76.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,1	2476,00				248		
76.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	12	59,00				708		
76.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	0,4	605,00				242		
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		127,8	1184,12	27,97	151331	3574	96696	47942	215214
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	51061	489		15942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
77.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	306,72	295,00				90482		
78	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.		40	3511,88	1910,90	140475	76436	--	76170	233977
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	64039	31173		17332	
79	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.		40	6531,00	--	261240	--	261240	--	282139
		СП - 8%				--	--	--	--		20899	
80	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.		2	77325,00	--	154650	--	154650	--	167022
		СП - 8%				--	--	--	--		12372	
81	225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.		20	62921,00	--	1258420	--	1258420	--	1359094
		СП - 8%				--	--	--	--		100674	
82	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.		49	51629,00	--	2529821	--	2529821	--	2732207
		СП - 8%				--	--	--	--		202386	
		Стальные конструкции										
83	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH702R**	шт		18	48451,82	--	872133	--	872133	--	941904
		СП - 8%				--	--	--	--		69771	
84	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH703R**	шт.		22	24610,23	--	541425	--	541425	--	584739
		СП - 8%				--	--	--	--		43314	
85	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		20	1385,00	--	27700	--	27700	--	29916
		СП - 8%				--	--	--	--		2216	
86	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	10252,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
87	ПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У3**	шт		9	4872,32	--	43851	--	43851	--	47359
		СП - 8%				--	--	--	--		3508	
88	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		10	9698,00	--	96980	--	96980	--	104738
		СП - 8%				--	--	--	--		7758	
		Линейная арматура										
89	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.		16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
90	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м		24	647,00	--	15528	--	15528	--	16770
		СП - 8%				--	--	--	--		1242	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
91	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		11	4326,00	--	47586	--	47586	--	51393
		СП - 8%				--	--	--	--		3807	
92	252-207-0907 РСНБ	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.		36	336,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
93	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		20	1060,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
94	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		48	2097,00	--	100656	--	100656	--	108708
		СП - 8%				--	--	--	--		8052	
95	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		52	2097,00	--	109044	--	109044	--	117768
		СП - 8%				--	--	--	--		8724	
96	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		52	3104,00	--	161408	--	161408	--	174321
		СП - 8%				--	--	--	--		12913	
97	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		41	4640,00	--	190240	--	190240	--	205459
		СП - 8%				--	--	--	--		15219	
98	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		29	8203,00	--	237887	--	237887	--	256918
		СП - 8%				--	--	--	--		19031	
99	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		9	2954,00	--	26586	--	26586	--	28713
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
100	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		20	4994,00	--	99880	--	99880	--	107870
		СП - 8%				--	--	--	--		7990	
101	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		31	3792,00	--	117552	--	117552	--	126956
		СП - 8%				--	--	--	--		9404	
102	252-207-2320 РСНБ	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		6	2873,00	--	17238	--	17238	--	18617
		СП - 8%				--	--	--	--		1379	
103	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						10690752	537835	9500417	706055	12308549
		РАЗДЕЛ 4. Электроснабжения 0,4 кВ улицы Байзакова,Мир,Макатаева,Жетесби,Коркыт ата(Лист128)						652500	230026		911743	
		Строительство ВЛ-10кВ										
191	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		44	1762,31	206,31	77542	9077	12441	42361	129495
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	56024	2810		9592	
192	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,20856	406897,00	--	84862	--	84862	--	91651
		СП - 8%				--	--	--	--		6789	
193	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		44	340,58	21,83	14986	960	1221	9422	26361
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	12805	281		1953	
194	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,027104	394084,00	--	10681	--	10681	--	11536
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
195	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,023	951092,00	--	21875	--	21875	--	23625
		СП - 8%				--	--	--	--		1750	
196	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,385	103496,20	42546,57	143342	58927	--	83304	244778
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	84415	19715		18132	
197	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		0,82	1793602,00	--	1470754	--	1470754	--	1588414
		СП - 8%				--	--	--	--		117660	
198	243-701-0719 РСНБ	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с	км		0,565	1291369,00	--	729623	--	729623	--	787993
		СП - 8%				--	--	--	--		58370	
199	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 128)							
		НР - 80%; СП - 8%	опора		23	10899,63	4887,32	250691	112409	21074	134672	416192
		В ТОМ ЧИСЛЕ				5096,00	2223,12	117208	51132		30829	
199.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,3	2476,00				5695		
199.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	138	59,00				8142		
199.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	9,2	605,00				5566		
200	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	опора		19	22175,42	11300,26	421333	214705	17410	229515	702915
		В ТОМ ЧИСЛЕ				9958,85	5140,80	189218	97675		52068	
200.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,9	2476,00				4704		
200.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	114	59,00				6726		
200.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	7,6	605,00				4598		
201	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	опора		2	26080,79	11903,94	52162	23807	2542	29313	87993
		В ТОМ ЧИСЛЕ				12906,54	5414,21	25813	10828		6518	
201.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	2476,00				495		
201.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	24	59,00				1416		
201.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
202	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		117	1184,12	27,97	138542	3272	88524	43890	197027
		В ТОМ ЧИСЛЕ				399,54	3,83	46746	448		14595	
202.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	280,8	295,00				82836		
203	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	шт.		42	3511,88	1910,90	147499	80258	--	79979	245676
204	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и				1600,98	779,33	67241	32732		18198	
		СП - 8%	шт.		42	6531,00	--	274302	--	274302	--	296246
205	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5				--	--	--	--		21944	
		СП - 8%	шт.		4	77325,00	--	309300	--	309300	--	334044
						--	--	--	--		24744	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
206	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		26	62921,00	--	1635946	--	1635946	--	1766822
		СП - 8%				--	--	--	--		130876	
207	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		35	51629,00	--	1807015	--	1807015	--	1951576
		СП - 8%				--	--	--	--		144561	
					Стальные констукции							
208	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R	шт		12	48451,82	--	581422	--	581422	--	627936
		СП - 8%				--	--	--	--		46514	
209	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R	шт.		30	24610,23	--	738307	--	738307	--	797372
		СП - 8%				--	--	--	--		59065	
210	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		21	1385,00	--	29085	--	29085	--	31412
		СП - 8%				--	--	--	--		2327	
211	252-207-3925 РСНБ	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10252,00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
212	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт		6	4872,32	--	29234	--	29234	--	31573
		СП - 8%				--	--	--	--		2339	
213	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		13	9698,00	--	126074	--	126074	--	136160
		СП - 8%				--	--	--	--		10086	
					Линейная арматура							
214	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		28	175,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
215	252-207-1802 РСНБ	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		42	647,00	--	27174	--	27174	--	29348
		СП - 8%				--	--	--	--		2174	
216	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		15	4326,00	--	64890	--	64890	--	70081
		СП - 8%				--	--	--	--		5191	
217	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.		24	336,00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%				--	--	--	--		645	
218	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		21	1060,00	--	22260	--	22260	--	24041
		СП - 8%				--	--	--	--		1781	
219	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		68	2097,00	--	142596	--	142596	--	154004
		СП - 8%				--	--	--	--		11408	
220	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		46	2097,00	--	96462	--	96462	--	104179
		СП - 8%				--	--	--	--		7717	
221	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		46	3104,00	--	142784	--	142784	--	154207
		СП - 8%				--	--	--	--		11423	
222	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		36	4640,00	--	167040	--	167040	--	180403
		СП - 8%				--	--	--	--		13363	
223	252-207-1132 РСНБ	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		37	8203,00	--	303511	--	303511	--	327792
		СП - 8%				--	--	--	--		24281	
224	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		6	2954,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
225	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		21	4994,00	--	104874	--	104874	--	113264
		СП - 8%				--	--	--	--		8390	
226	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		23	3792,00	--	87216	--	87216	--	94193
		СП - 8%				--	--	--	--		6977	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
227	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		10	2873,00	--	28730	--	28730	--	31028
		СП - 8%				--	--	--	--		2298	
228	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		4	3000,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						10345306	503415	9242421	652456	11877584
		РАЗДЕЛ 5.Электроснабжение 0,4 Кв улицы Муратбаева,Толеби,Мустафа Шокай,Аманова,Достык(Лист79)						599470	215621		879823	
		Строительство ВЛ-10кВ										
254	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		115	1762,31	206,31	202666	23726	32514	110715	338451
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	146426	7345		25070	
255	214-206-0202 РСНБ	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т		0,5451	406897,00	--	221800	--	221800	--	239544
		СП - 8%				--	--	--	--		17744	
256	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		115	340,58	21,83	39167	2511	3188	24626	68897
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	33468	735		5104	
257	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,07084	394084,00	--	27917	--	27917	--	30150
		СП - 8%				--	--	--	--		2233	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
258	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,059	951092,00	--	56114	--	56114	--	60603
		СП - 8%				--	--	--	--		4489	
259	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		4,307	103496,20	42546,57	445758	183248	--	259054	761197
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	262510	61307		56385	
260	243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км		0,048	2444373,00	--	117330	--	117330	--	126716
		СП - 8%				--	--	--	--		9386	
261	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		3,245	1793602,00	--	5820238	--	5820238	--	6285857
		СП - 8%				--	--	--	--		465619	
262	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,655	1291369,00	--	845847	--	845847	--	913515
		СП - 8%				--	--	--	--		67668	
263	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км		0,37	937388,00	--	346834	--	346834	--	374581
		СП - 8%				--	--	--	--		27747	
		Железобетонные элементы (СМ ЛИСТ 79)										

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
264	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		74	10899,63	4887,32	806573	361662	67807	433292	1339054
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	377104	164511		99189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
264.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	7,4	2476,00				18322		
264.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	444	59,00				26196		
264.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	29,6	605,00				17908		
265	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		38	22175,42	11300,26	842666	429409	34821	459029	1405831
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	378436	195350		104136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
265.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	3,8	2476,00				9409		
265.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	228	59,00				13452		
265.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	15,2	605,00				9196		
266	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		3	26080,79	11903,94	78242	35712	3810	43970	131989
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	38720	16243		9777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
266.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	2476,00				743		
266.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	36	59,00				2124		
266.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	605,00				726		
267	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		280,8	1184,12	27,97	332501	7854	212456	105337	472864
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	112191	1075		35027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
267.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	673,92	295,00				198806		
268	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		82	3511,88	1910,90	287974	156694	--	156149	479652
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	131280	63905		35530	
269	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		82	6531,00	--	535542	--	535542	--	578385
		СП - 8%				--	--	--	--		42843	
270	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		6	77325,00	--	463950	--	463950	--	501066
		СП - 8%				--	--	--	--		37116	
271	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		48	62921,00	--	3020208	--	3020208	--	3261825
		СП - 8%				--	--	--	--		241617	
272	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		102	51629,00	--	5266158	--	5266158	--	5687451
		СП - 8%				--	--	--	--		421293	
					Стальные конструкции							
273	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R	шт		28	48451,82	--	1356651	--	1356651	--	1465183
		СП - 8%				--	--	--	--		108532	
274	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R	шт.		54	24610,23	--	1328952	--	1328952	--	1435268
		СП - 8%				--	--	--	--		106316	
275	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		41	1385,00	--	56785	--	56785	--	61328
		СП - 8%				--	--	--	--		4543	
276	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	10252,00	--	30756	--	30756	--	33216

		СП - 8%					--	--	--	--		8949
		СП - 8%					--	--	--	--		2460
277	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт		14	4872,32	--	68212	--	68212	--	73669
		СП - 8%					--	--	--	--		5457
278	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		24	9698,00	--	232752	--	232752	--	251372
		СП - 8%					--	--	--	--		18620
279	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		46	175,00	--	8050	--	8050	--	8694
		СП - 8%					--	--	--	--		644
280	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		69	647,00	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%					--	--	--	--		3571
281	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		27	4326,00	--	116802	--	116802	--	126146
		СП - 8%					--	--	--	--		9344
282	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.		56	336,00	--	18816	--	18816	--	20321
		СП - 8%					--	--	--	--		1505
283	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		41	1060,00	--	43460	--	43460	--	46937
		СП - 8%					--	--	--	--		3477
284	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		120	2097,00	--	251640	--	251640	--	271771
		СП - 8%					--	--	--	--		20131
285	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		118	2097,00	--	247446	--	247446	--	267242
		СП - 8%					--	--	--	--		19796
286	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		118	3104,00	--	366272	--	366272	--	395574
		СП - 8%					--	--	--	--		29302
287	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		98	4640,00	--	454720	--	454720	--	491098
		СП - 8%					--	--	--	--		36378
288	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		67	8203,00	--	549601	--	549601	--	593569
		СП - 8%					--	--	--	--		43968
289	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		14	2954,00	--	41356	--	41356	--	44664
		СП - 8%					--	--	--	--		3308
290	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		41	4994,00	--	204754	--	204754	--	221134
		СП - 8%					--	--	--	--		16380
291	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		74	3792,00	--	280608	--	280608	--	303057
		СП - 8%					--	--	--	--		22449
292	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		17	2873,00	--	48841	--	48841	--	52748
		СП - 8%					--	--	--	--		3907
293	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		6	3000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%					--	--	--	--		1440
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						25526602	1200816	22845651	1592172	29288273
		РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение 0,4 кв улицы Сартай батыр,Кобланды(Лист150						1480135	510471		2169501	
		Строительство ВЛ-10кВ										
324	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		50	1762,31	206,31	88116	10316	14136	48137	147153
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	63664	3194		10900	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
325	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,237	406897,00	--	96435	--	96435	--	104150
		СП - 8%				--	--	--	--		7715	
326	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		50	340,58	21,83	17029	1092	1386	10707	29955
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	14551	320		2219	
327	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,0308	394084,00	--	12138	--	12138	--	13109
		СП - 8%				--	--	--	--		971	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
328	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0265	951092,00	--	25204	--	25204	--	27220
		СП - 8%				--	--	--	--		2016	
329	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,95	103496,20	42546,57	98321	40420	--	57140	167898
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	57902	13523		12437	
330	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,95	1291369,00	--	1226801	--	1226801	--	1324945
		СП - 8%				--	--	--	--		98144	
					Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 150)							
331	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		26	10899,63	4887,32	283390	127070	23824	152238	470478
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	132496	57801		34850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,6	2476,00				6438		
331.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	156	59,00				9204		
331.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	10,4	605,00				6292		
332	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		21	22175,42	11300,26	465684	237306	19242	253674	776907
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	209136	107957		57549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,1	2476,00				5200		
332.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	126	59,00				7434		
332.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,4	605,00				5082		
333	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		3	26080,79	11903,94	78242	35712	3810	43970	131989
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	38720	16243		9777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	2476,00				743		
333.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	36	59,00				2124		
333.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	605,00				726		
334	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		133,2	1184,12	27,97	157725	3725	100781	49967	224308
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	53219	510		16615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,4	319,68	295,00				94306		

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
335	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.		48	3511,88	1910,90	168570	91723	--	91404	280772
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	76847	37408		20798	
336	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.		48	6531,00	--	313488	--	313488	--	338567
		СП - 8%				--	--	--	--		25079	
337	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.		6	77325,00	--	463950	--	463950	--	501066
		СП - 8%				--	--	--	--		37116	
338	225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.		24	62921,00	--	1510104	--	1510104	--	1630912
		СП - 8%				--	--	--	--		120808	
339	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.		44	51629,00	--	2271676	--	2271676	--	2453410
		СП - 8%				--	--	--	--		181734	
					Стальные констукции							
340	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH702R**	шт		18	48451,82	--	872133	--	872133	--	941904
		СП - 8%				--	--	--	--		69771	
341	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH703R**	шт.		30	24610,23	--	738307	--	738307	--	797372
		СП - 8%				--	--	--	--		59065	
342	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		24	1385,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%				--	--	--	--		2659	
343	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		3	10252,00	--	30756	--	30756	--	33216
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
344	ПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн УЗ**	шт		9	4872,32	--	43851	--	43851	--	47359
		СП - 8%				--	--	--	--		3508	
345	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		12	9698,00	--	116376	--	116376	--	125686
		СП - 8%				--	--	--	--		9310	
					Линейная арматура							
346	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.		12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
347	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м		18	647,00	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
348	252-207-2401 РСНБ	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.		15	4326,00	--	64890	--	64890	--	70081
		СП - 8%				--	--	--	--		5191	
349	252-207-0907 РСНБ РК 2022	**Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой**	шт.		36	336,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
350	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.		24	1060,00	--	25440	--	25440	--	27475
		СП - 8%				--	--	--	--		2035	
351	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.		72	2097,00	--	150984	--	150984	--	163063
		СП - 8%				--	--	--	--		12079	
352	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.		53	2097,00	--	111141	--	111141	--	120032
		СП - 8%				--	--	--	--		8891	
353	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.		53	3104,00	--	164512	--	164512	--	177673
		СП - 8%				--	--	--	--		13161	
354	252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.		38	4640,00	--	176320	--	176320	--	190426

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
		СП - 8%				--	--	--	--		14106	
355	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		33	8203,00	--	270699	--	270699	--	292355
		СП - 8%				--	--	--	--		21656	
356	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		9	2954,00	--	26586	--	26586	--	28713
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
357	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		24	4994,00	--	119856	--	119856	--	129444
		СП - 8%				--	--	--	--		9588	
358	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		26	3792,00	--	98592	--	98592	--	106479
		СП - 8%				--	--	--	--		7887	
359	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		6	3000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						10364398	547364	9170500	707237	11957366
								646535	236956		885730	
РАЗДЕЛ 7. Электроснабжение 0,4 кВ улицы Абилхаирхана,Аманова(Лист137)												
		Строительство ВЛ-10кВ										
385	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		16	1762,31	206,31	28197	3301	4524	15404	47089
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	20372	1022		3488	
386	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,07584	406897,00	--	30859	--	30859	--	33328
		СП - 8%				--	--	--	--		2469	
387	1308-0208-0201 РСНБ	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.	м		16	340,58	21,83	5449	349	444	3426	9585
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	4656	102		710	
388	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,009856	394084,00	--	3884	--	3884	--	4195
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
389	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0085	951092,00	--	8084	--	8084	--	8731
		СП - 8%				--	--	--	--		647	
390	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,615	103496,20	42546,57	63650	26166	--	36991	108692
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	37484	8754		8051	
391	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		0,615	1793602,00	--	1103065	--	1103065	--	1191310
		СП - 8%				--	--	--	--		88245	
					Железобетонные элементы (СМ ЛИСТ 137)							
392	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		11	10899,63	4887,32	119896	53760	10080	64408	199049
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	56056	24454		14744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,1	2476,00				2724		
392.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	66	59,00				3894		
392.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,4	605,00				2662		

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
393	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		4	22175,42	11300,26	88702	45201	3666	48319	147983
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	39835	20563		10962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
393.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	2476,00				990		
393.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	59,00				1416		
393.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	605,00				968		
394	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	26080,79	11903,94	26081	11904	1270	14657	43997
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	12907	5414		3259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
394.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	2476,00				248		
394.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	59,00				708		
394.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	605,00				242		
395	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		37,8	1184,12	27,97	44760	1057	28600	14180	63655
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	15103	145		4715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
395.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	90,72	295,00				26762		
396	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		10	3511,88	1910,90	35119	19109	--	19043	58494
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	16010	7793		4333	
397	225-204-1001 РСНБ	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		10	6531,00	--	65310	--	65310	--	70535
		СП - 8%				--	--	--	--		5225	
398	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		2	77325,00	--	154650	--	154650	--	167022
		СП - 8%				--	--	--	--		12372	
399	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		6	62921,00	--	377526	--	377526	--	407728
		СП - 8%				--	--	--	--		30202	
400	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		13	51629,00	--	671177	--	671177	--	724871
		СП - 8%				--	--	--	--		53694	
		Стальные конструкции										
401	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R	шт		2	48451,82	--	96904	--	96904	--	104656
		СП - 8%				--	--	--	--		7752	
402	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R	шт.		8	24610,23	--	196882	--	196882	--	212633
		СП - 8%				--	--	--	--		15751	
403	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		5	1385,00	--	6925	--	6925	--	7479
		СП - 8%				--	--	--	--		554	
404	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	10252,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
405	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт		1	4872,32	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
406	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	9698,00	--	29094	--	29094	--	31422

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
		СП - 8%				--	--	--	--		2328	
					Линейная арматура							
407	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.		10	175,00	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
408	252-207-1802 РСНБ	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м		15	647,00	--	9705	--	9705	--	10481
		СП - 8%				--	--	--	--		776	
409	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.		4	4326,00	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%				--	--	--	--		1384	
410	252-207-0907 РСНБ	**Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой**	шт.		4	336,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
411	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
412	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.		20	2097,00	--	41940	--	41940	--	45295
		СП - 8%				--	--	--	--		3355	
413	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.		17	2097,00	--	35649	--	35649	--	38501
		СП - 8%				--	--	--	--		2852	
414	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.		17	3104,00	--	52768	--	52768	--	56989
		СП - 8%				--	--	--	--		4221	
415	252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.		14	4640,00	--	64960	--	64960	--	70157
		СП - 8%				--	--	--	--		5197	
416	252-207-1132 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.		11	8203,00	--	90233	--	90233	--	97452
		СП - 8%				--	--	--	--		7219	
417	252-207-3204 РСНБ РК 2022	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.		1	2954,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
418	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01R сквозной**	шт.		5	4994,00	--	24970	--	24970	--	26968
		СП - 8%				--	--	--	--		1998	
419	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.		11	3792,00	--	41712	--	41712	--	45049
		СП - 8%				--	--	--	--		3337	
420	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.		3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
421	252-207-2321 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT39R сквозной**	шт.		2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						3576546	160847	3213276	216428	4096413
								202423	68247		303439	
		РАЗДЕЛ 10. Электроснабжение 0,4кВ улицы Сырымбатыр,Нурадин Ермеков,Пиримов(Лист25)										
		Строительство ВЛ-10кВ										
553	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		21	1762,31	206,31	37009	4332	5938	20218	61805
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	26739	1341		4578	
554	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т		0,09954	406897,00	--	40503	--	40503	--	43743
		СП - 8%				--	--	--	--		3240	
555	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		21	340,58	21,83	7152	458	582	4497	12581
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	6112	134		932	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
556	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,012936	394084,00	--	5098	--	5098	--	5506
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
557	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,011	951092,00	--	10462	--	10462	--	11299
		СП - 8%				--	--	--	--		837	
558	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,73	103496,20	42546,57	75552	31059	--	43907	129016
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	44493	10391		9557	
559	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,42	1291369,00	--	542375	--	542375	--	585765
		СП - 8%				--	--	--	--		43390	
560	243-701-0718 РСНБ	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с	км		0,31	937388,00	--	290590	--	290590	--	313837
		СП - 8%				--	--	--	--		23247	
					Железобетонные элементы (СМ ЛИСТ 25)							
561	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		15	10899,63	4887,32	163494	73310	13744	87830	271429
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	76440	33347		20106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
561.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,5	2476,00				3714		
561.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	90	59,00				5310		
561.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6	605,00				3630		
562	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		5	22175,42	11300,26	110877	56501	4582	60399	184978
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	49794	25704		13702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
562.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,5	2476,00				1238		
562.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	30	59,00				1770		
562.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	605,00				1210		
563	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	26080,79	11903,94	26081	11904	1270	14657	43997
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	12907	5414		3259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
563.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	2476,00				248		
563.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	59,00				708		
563.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	605,00				242		
564	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		48,6	1184,12	27,97	57548	1359	36771	18231	81842
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	19418	186		6062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
564.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	116,64	295,00				34409		
565	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		12	3511,88	1910,90	42143	22931	--	22851	70193
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	19212	9352		5199	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
566	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	6531,00	--	78372	--	78372	--	84642
		СП - 8%				--	--	--	--		6270	
567	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		2	77325,00	--	154650	--	154650	--	167022
		СП - 8%				--	--	--	--		12372	
568	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		4	62921,00	--	251684	--	251684	--	271819
		СП - 8%				--	--	--	--		20135	
569	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		21	51629,00	--	1084209	--	1084209	--	1170946
		СП - 8%				--	--	--	--		86737	
					Стальные констукции							
570	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R	шт		6	48451,82	--	290711	--	290711	--	313968
		СП - 8%				--	--	--	--		23257	
571	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R	шт.		6	24610,23	--	147661	--	147661	--	159474
		СП - 8%				--	--	--	--		11813	
572	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	1385,00	--	8310	--	8310	--	8975
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
573	252-207-3925 РСНБ	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	10252,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
574	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт		3	4872,32	--	14617	--	14617	--	15786
		СП - 8%				--	--	--	--		1169	
575	252-207-3927 РСНБ	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
		СП - 8%				--	--	--	--		1552	
					Линейная арматура							
576	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
577	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
578	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016
		СП - 8%				--	--	--	--		1038	
579	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.		12	336,00	--	4032	--	4032	--	4355
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
580	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
581	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		16	2097,00	--	33552	--	33552	--	36236
		СП - 8%				--	--	--	--		2684	
582	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		22	2097,00	--	46134	--	46134	--	49825
		СП - 8%				--	--	--	--		3691	
583	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		22	3104,00	--	68288	--	68288	--	73751
		СП - 8%				--	--	--	--		5463	
584	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		17	4640,00	--	78880	--	78880	--	85190
		СП - 8%				--	--	--	--		6310	
585	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		9	8203,00	--	73827	--	73827	--	79733
		СП - 8%				--	--	--	--		5906	
586	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		3	2954,00	--	8862	--	8862	--	9571

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
587	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		6	4994,00	--	29964	--	29964	--	32361
		СП - 8%				--	--	--	--		2397	
588	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		15	3792,00	--	56880	--	56880	--	61430
		СП - 8%				--	--	--	--		4550	
589	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						3899085	201854	3442116	272590	4505409
								255115	85869		333734	
		РАЗДЕЛ 11. Электроснабжение 0,4кВ улицы Борикулов,Габдуллина(лист7)										
		Строительство ВЛ-10кВ										
615	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		14	1762,31	206,31	24672	2888	3958	13478	41202
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	17826	894		3052	
616	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,06636	406897,00	--	27002	--	27002	--	29162
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
617	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		14	340,58	21,83	4768	305	389	2998	8387
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	4074	89		621	
618	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,008624	394084,00	--	3399	--	3399	--	3671
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
619	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0075	951092,00	--	7133	--	7133	--	7704
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
620	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,57	103496,20	42546,57	58993	24252	--	34284	100739
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	34741	8114		7462	
621	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,57	1291369,00	--	736080	--	736080	--	794966
		СП - 8%				--	--	--	--		58886	
					Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 7)							
622	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		9	10899,63	4887,32	98097	43986	8247	52698	162858
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	45864	20008		12064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
622.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	2476,00				2228		
622.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	59,00				3186		
622.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	605,00				2178		
623	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		4	22175,42	11300,26	88702	45201	3666	48319	147983
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	39835	20563		10962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
623.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	2476,00				990		
623.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	59,00				1416		

		СП - 8%				--	--	--	--			
623.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	1,6	605,00				968	8949	
624	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		1	26080,79	11903,94	26081	11904	1270	14657	43997
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	12907	5414		3259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
624.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,1	2476,00				248		
624.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	12	59,00				708		
624.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	0,4	605,00				242		
625	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		34,2	1184,12	27,97	40497	957	25876	12829	57593
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	13664	131		4266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
625.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	82,08	295,00				24214		
626	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.		10	3511,88	1910,90	35119	19109	--	19043	58494
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	16010	7793		4333	
627	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.		10	6531,00	--	65310	--	65310	--	70535
		СП - 8%				--	--	--	--		5225	
628	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.		2	77325,00	--	154650	--	154650	--	167022
		СП - 8%				--	--	--	--		12372	
629	225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.		4	62921,00	--	251684	--	251684	--	271819
		СП - 8%				--	--	--	--		20135	
630	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.		13	51629,00	--	671177	--	671177	--	724871
		СП - 8%				--	--	--	--		53694	
		Стальные констукции										
631	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH702R**	шт		4	48451,82	--	193807	--	193807	--	209312
		СП - 8%				--	--	--	--		15505	
632	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH703R**	шт.		6	24610,23	--	147661	--	147661	--	159474
		СП - 8%				--	--	--	--		11813	
633	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		5	1385,00	--	6925	--	6925	--	7479
		СП - 8%				--	--	--	--		554	
634	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		1	10252,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
635	ПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У3**	шт		2	4872,32	--	9745	--	9745	--	10525
		СП - 8%				--	--	--	--		780	
636	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
		СП - 8%				--	--	--	--		1552	
		Линейная арматура										
637	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
638	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м		6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
639	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.		3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016

		СП - 8%				--	--	--	--		8949
		СП - 8%				--	--	--	--		1038
640	252-207-0907 РСНБ РК 2022	**Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой**	шт.	8	336,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%				--	--	--	--		215
641	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424
642	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	16	2097,00	--	33552	--	33552	--	36236
		СП - 8%				--	--	--	--		2684
643	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	15	2097,00	--	31455	--	31455	--	33971
		СП - 8%				--	--	--	--		2516
644	.252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	15	3104,00	--	46560	--	46560	--	50285
		СП - 8%				--	--	--	--		3725
645	252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	11	4640,00	--	51040	--	51040	--	55123
		СП - 8%				--	--	--	--		4083
646	252-207-1132 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	8	8203,00	--	65624	--	65624	--	70874
		СП - 8%				--	--	--	--		5250
647	252-207-3204 РСНБ РК 2022	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	2	2954,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473
648	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01R сквозной**	шт.	5	4994,00	--	24970	--	24970	--	26968
		СП - 8%				--	--	--	--		1998
649	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	9	3792,00	--	34128	--	34128	--	36858
		СП - 8%				--	--	--	--		2730
650	252-207-2321 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT39R сквозной**	шт.	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%				--	--	--	--		480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11						3005935	148602	2672412	198306	3460581
								184921	63006		256341

РАЗДЕЛ 13. Электроснабжение 0,4кВ улицы Тауелсиздик (Лист 16)

		Строительство ВЛ-10кВ									
736	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	17	1762,31	206,31	29959	3507	4806	16367	50032
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	21646	1086		3706	
737	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,08058	406897,00	--	32788	--	32788	--	35411
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
738	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	17	340,58	21,83	5790	371	471	3640	10185
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	6,39	4948	109		754	
739	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,010472	394084,00	--	4127	--	4127	--	4457
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
				Кабельно-проводниковая продукция							
740	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0085	951092,00	--	8084	--	8084	--	8731
		СП - 8%			--	--	--	--		647	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
741	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,63	103496,20	42546,57	65203	26805	--	37893	111343
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	38398	8968		8248	
742	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,63	1291369,00	--	813562	--	813562	--	878647
		СП - 8%				--	--	--	--		65085	
743	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 16)							
		НР - 80%; СП - 8%	опора		15	10899,63	4887,32	163494	73310	13744	87830	271429
		В ТОМ ЧИСЛЕ				5096,00	2223,12	76440	33347		20106	
743.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,5	2476,00				3714		
743.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	90	59,00				5310		
743.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6	605,00				3630		
744	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	22175,42	11300,26	44351	22601	1832	24159	73991
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	19918	10282		5481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
744.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	2476,00				495		
744.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00				708		
744.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
745	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		34,2	1184,12	27,97	40497	957	25876	12829	57593
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	13664	131		4266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
745.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	82,08	295,00				24214		
746	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		4	3511,88	1910,90	14048	7643	--	7617	23398
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	6404	3117		1733	
747	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		4	6531,00	--	26124	--	26124	--	28214
		СП - 8%				--	--	--	--		2090	
748	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		19	51629,00	--	980951	--	980951	--	1059427
		СП - 8%				--	--	--	--		78476	
749	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R			Стальные констукции							
		СП - 8%	шт		4	48451,82	--	193807	--	193807	--	209312
750	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--	--		15505	
		СП - 8%	шт.		2	1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
751	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн УЗ				--	--	--	--		222	
		СП - 8%	шт		2	4872,32	--	9745	--	9745	--	10525
752	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой			Линейная арматура						780	
		СП - 8%	шт.		8	336,00	--	2688	--	2688	--	2903
753	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2				--	--	--	--		215	
		СП - 8%	шт.		2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
						--	--	--	--		170	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
754	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		17	2097,00	--	35649	--	35649	--	38501
		СП - 8%				--	--	--	--		2852	
755	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		17	3104,00	--	52768	--	52768	--	56989
		СП - 8%				--	--	--	--		4221	
756	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		15	4640,00	--	69600	--	69600	--	75168
		СП - 8%				--	--	--	--		5568	
757	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		2	8203,00	--	16406	--	16406	--	17718
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
758	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		2	2954,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
759	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.		2	4994,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
760	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		15	3792,00	--	56880	--	56880	--	61430
		СП - 8%				--	--	--	--		4550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13						2687307	135194	2370694	190335	3107854
								181418	57040		230212	
		РАЗДЕЛ 15. Электроснабжение 0,4кВ улицы Желтоксан,Аль-Фараби,Мустафа Шокай,и Асан кайгы,4 квартал(Лист42)										
		Строительство ВЛ-10кВ										
839	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		72	1762,31	206,31	126886	14855	20356	69317	211899
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	91675	4599		15696	
840	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,34128	406897,00	--	138866	--	138866	--	149975
		СП - 8%				--	--	--	--		11109	
841	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		72	340,58	21,83	24522	1572	1996	15418	43135
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	20954	460		3195	
842	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,044352	394084,00	--	17478	--	17478	--	18876
		СП - 8%				--	--	--	--		1398	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
843	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0375	951092,00	--	35666	--	35666	--	38519
		СП - 8%				--	--	--	--		2853	
844	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		3,04	103496,20	42546,57	314628	129341	--	182847	537274
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	185287	43272		39798	
845	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км		0,46	937388,00	--	431198	--	431198	--	465694
		СП - 8%				--	--	--	--		34496	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
846	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		1,23	1291369,00	--	1588384	--	1588384	--	1715455
		СП - 8%				--	--	--	--		127071	
847	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		1,35	1793602,00	--	2421363	--	2421363	--	2615072
		СП - 8%				--	--	--	--		193709	
					Железобетонные элементы (СМ ЛИСТ 42)							
848	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		48	10899,63	4887,32	523182	234592	43982	281054	868575
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	244608	106710		64339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
848.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	4,8	2476,00				11885		
848.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	288	59,00				16992		
848.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	19,2	605,00				11616		
849	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		23	22175,42	11300,26	510035	259906	21075	277834	850898
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	229054	118238		63029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
849.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,3	2476,00				5695		
849.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	138	59,00				8142		
849.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	9,2	605,00				5566		
850	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	26080,79	11903,94	52162	23807	2542	29313	87993
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	25813	10828		6518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
850.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	2476,00				495		
850.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	24	59,00				1416		
850.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
851	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		176,4	1184,12	27,97	208879	4934	133466	66173	297056
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	70479	676		22004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
851.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	423,36	295,00				124891		
852	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		50	3511,88	1910,90	175594	95546	--	95213	292471
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	80049	38967		21665	
853	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		50	6531,00	--	326550	--	326550	--	352674
		СП - 8%				--	--	--	--		26124	
854	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		4	77325,00	--	309300	--	309300	--	334044
		СП - 8%				--	--	--	--		24744	
855	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		30	62921,00	--	1887630	--	1887630	--	2038640
		СП - 8%				--	--	--	--		151010	
856	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		64	51629,00	--	3304256	--	3304256	--	3568596

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
		СП - 8%				--	--	--	--		264340	
					Стальные констукции							
857	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH702R**	шт		16	48451,82	--	775229	--	775229	--	837247
		СП - 8%				--	--	--	--		62018	
858	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка SH703R**	шт.		34	24610,23	--	836748	--	836748	--	903688
		СП - 8%				--	--	--	--		66940	
859	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		25	1385,00	--	34625	--	34625	--	37395
		СП - 8%				--	--	--	--		2770	
860	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		2	10252,00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
861	ПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У3**	шт		8	4872,32	--	38979	--	38979	--	42097
		СП - 8%				--	--	--	--		3118	
862	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		15	9698,00	--	145470	--	145470	--	157108
		СП - 8%				--	--	--	--		11638	
					Линейная арматура							
863	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.		26	175,00	--	4550	--	4550	--	4914
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
864	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м		39	647,00	--	25233	--	25233	--	27252
		СП - 8%				--	--	--	--		2019	
865	252-207-2401 РСНБ	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.		17	4326,00	--	73542	--	73542	--	79425
		СП - 8%				--	--	--	--		5883	
866	252-207-0907 РСНБ РК 2022	**Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой**	шт.		32	336,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%				--	--	--	--		860	
867	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.		25	1060,00	--	26500	--	26500	--	28620
		СП - 8%				--	--	--	--		2120	
868	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.		76	2097,00	--	159372	--	159372	--	172122
		СП - 8%				--	--	--	--		12750	
869	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.		75	2097,00	--	157275	--	157275	--	169857
		СП - 8%				--	--	--	--		12582	
870	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.		75	3104,00	--	232800	--	232800	--	251424
		СП - 8%				--	--	--	--		18624	
871	252-202-0511 РСНБ	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.		63	4640,00	--	292320	--	292320	--	315706
		СП - 8%				--	--	--	--		23386	
872	252-207-1132 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.		40	8203,00	--	328120	--	328120	--	354370
		СП - 8%				--	--	--	--		26250	
873	252-207-3204 РСНБ РК 2022	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.		8	2954,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
874	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01R сквозной**	шт.		25	4994,00	--	124850	--	124850	--	134838
		СП - 8%				--	--	--	--		9988	
875	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.		48	3792,00	--	182016	--	182016	--	196577
		СП - 8%				--	--	--	--		14561	
876	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.		9	2873,00	--	25857	--	25857	--	27926
		СП - 8%				--	--	--	--		2069	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
877	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.		4	3000,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15						15926953	764553	14214482	1017169	18299651,00
								947919	323750		1355529	
		РАЗДЕЛ 16. Электроснабжение 0,4Кв улицы Толепова,Жанадилова,Биржан сал,Жангельдина,Бокина (лист201)										
		Строительство ВЛ-10кВ										
904	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		27	1762,31	206,31	47582	5570	7634	25994	79462,68
		НР - 72%; СП - 8%				1273,27	63,87	34378	1724		5886	
905	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,12798	406897,00	--	52075	--	52075	--	56241
		СП - 8%				--	--	--	--		4166	
906	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		27	340,58	21,83	9196	590	748	5782	16176,71
		НР - 72%; СП - 8%				291,03	6,39	7858	173		1198	
907	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,016632	394084,00	--	6554	--	6554	--	7078,34
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
908	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0135	951092,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%				--	--	--	--		1027	
909	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,816	103496,20	42546,57	84453	34718	--	49080	144216,55
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	49735	11615		10683	
910	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		0,816	1793602,00	--	1463579	--	1463579	--	1580665
		СП - 8%				--	--	--	--		117086	
					Железебетонные элементы (СМ ЛИСТ 201)							
911	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		18	10899,63	4887,32	196193	87972	16493	105395	325715,85
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	91728	40016		24127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
911.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,8	2476,00				4457		
911.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	108	59,00				6372		
911.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	7,2	605,00				4356		
912	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		9	22175,42	11300,26	199579	101702	8247	108717	332960,72
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	89630	46267		24664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
912.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	2476,00				2228		
912.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	59,00				3186		
912.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	605,00				2178		
913	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		64,8	1184,12	27,97	76730,98	1812,46	49028,33	24308,69	109122,84

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	25890,19	248,18		8083,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
913.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	155,52	295,00				45878		
914	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	шт.		18	3511,88	1910,90	63213,84	34396,20	0,00	34276,46	105289,53
915	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и				1600,98	779,33	28817,64	14027,94		7799,22	
		СП - 8%	шт.		18	6531,00	--	117558	--	117558	--	126963
916	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А				--	--	--	--		9405	
		СП - 8%	шт.		30	51629,00	--	1548870	--	1548870	--	1672780
917	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5				--	--	--	--		123910	
		СП - 8%	шт.		6	62921,00	--	377526	--	377526	--	407728
						--	--	--	--		30202	
918	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R			Стальные констукции							
		СП - 8%	шт		12	48451,82	--	581422	--	581422	--	627936
919	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R				--	--	--	--		46514	
		СП - 8%	шт.		6	24610,23	--	147661	--	147661	--	159474
920	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--	--		11813	
		СП - 8%	шт.		9	1385,00	--	12465	--	12465	--	13462
921	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3				--	--	--	--		997	
		СП - 8%	шт		6	4872,32	--	29234	--	29234	--	31573,00
922	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--	--		2339	
		СП - 8%	шт.		3	9698,00	--	29094	--	29094	--	31422
						--	--	--	--		2328	
923	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36			Линейная арматура							
		СП - 8%	шт.		6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
924	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная				--	--	--	--		84	
		СП - 8%	м		9	647,00	--	5823	--	5823	--	6289
925	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2				--	--	--	--		466	
		СП - 8%	шт.		3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016
926	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой				--	--	--	--		1038	
		СП - 8%	шт.		24	336,00	--	8064	--	8064	--	8709
927	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2				--	--	--	--		645	
		СП - 8%	шт.		9	1060,00	--	9540	--	9540	--	10303
928	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1				--	--	--	--		763	
		СП - 8%	шт.		12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
929	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127				--	--	--	--		2013	
		СП - 8%	шт.		27	2097,00	--	56619	--	56619	--	61149
930	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21				--	--	--	--		4530	
		СП - 8%	шт.		27	3104,00	--	83808	--	83808	--	90513
931	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1				--	--	--	--		6705	
		СП - 8%	шт.		6	2954,00	--	17724	--	17724	--	19142
						--	--	--	--		1418	

		СП - 8%				--	--	--	--		8949	
932	252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.		21	4640,00	--	97440	--	97440	--	105235
		СП - 8%				--	--	--	--		7795	
933	252-207-1132 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.		12	8203,00	--	98436	--	98436	--	106311
		СП - 8%				--	--	--	--		7875	
934	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01R сквозной**	шт.		9	4994,00	--	44946	--	44946	--	48542
		СП - 8%				--	--	--	--		3596	
935	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.		18	3792,00	--	68256	--	68256	--	73716
		СП - 8%				--	--	--	--		5460	
936	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.		3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309,00
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16						5594293	266761	4999495	353553	6423679,60
								328037	114071		475829	
		ИТОГО	**тенге**									118905996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					6206501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5039260			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						2147076			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					92170549				
		- Накладные расходы	тенге								6681833	
		- Сметная прибыль	тенге								8807853	
		ИТОГО						118905996				
		Временные здания и сооружения 1,92%	**тенге**					2282995				
		Итого:						121188991				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	тенге					727134				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге					5406475				
		Итого:	тенге					127322600				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге					2438323				
		ИТОГО:						129760923				
		Итого с пониж. Коэфф К=0,95:						123272876,52				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге					14792745,18				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	тенге					138065621,71				

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Главный специалист _____ **Ешепетов Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Строитехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ **Кадрияулы С.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и Компания"

ГИП _____ **Жусупов Б.**