Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №68 от 05.06.2023 г. Доп. Соглашение №68/1 от 17.01.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в п.Шиели

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		68 68/1	05.06.2023 г. 17.01.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
			из графы 1						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в п.Шиели	267 038 956,14	152 872 144,65							18 344 657,36	171 216 802,01

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

И.О. Руководителя отдела _____ **Жәрімбетов Т.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.Мухашов**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт _____ **Алтынбаев Р.**

Авторский надзор:
ТОО "МКЗ ПРОЕКТ"

Директор _____ **Е.Туленов**

Форма 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №68 от 05.06.2023 г. Доп. Соглашение №68/1 от 17.01.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в п.Шиели

АКТ №03 от 29 июль 2024 года
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-01											
	Фидер Райбольница											
	РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ											
	Подраздел 2.Кабельно-проводниковая продукция											
6	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии в 1 один). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,6	168336,78	85010,14	101002	51006	2224	52125	165377
		НР - 80%; СП - 8%				79619,65	28974,33	47772	17385		12250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11		
6.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,05	0,093833	119,00						
7	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км		0,6	756623,00	--	453974	--	453974	--	490292
		СП - 8%				--	--	--	--		36318	
	Подраздел 4.Железобетонные элементы											
14	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		54	3511,88	1910,90	189642	103189	--	102830	315869
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	86453	42084		23398	

15	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		54	5910,00	--	319140	--	319140	--	344671
		СП - 8%				--	--	--	--		25531	
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		25	10899,63	4887,32	272491	122183	22908	146383	452383
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	127400	55578		33510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,5	119,00				60		
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		17	22175,42	11300,26	376982	192105	15577	205355	628924
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	169300	87394		46587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,34	119,00				40		
18	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с 2 подкосом. Установка	опора		10	34098,04	18193,49	340980	181935	9163	186124	569272
		НР - 80%; СП - 8%				14988,24	8277,25	149882	82773		42168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,2	119,00				24		
19	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.		89	63046,00	--	5611094	--	5611094	--	6059982
		СП - 8%				--	--	--	--		448888	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		202,475	2506,52	27,97	507508	5663	420948	75954	630139
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	80897	775		46677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,048594	73026,00				3549		
		Подраздел 5.Стальные конструкции										
21	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		20	62839,00	--	1256780	--	1256780	--	1357322
		СП - 8%				--	--	--	--		100542	

22	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		12	121060,00	--	1452720	--	1452720	--	1568938
		СП - 8%				--	--	--	--		116218	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	в10-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,194972	376202,00	--	73349	--	73349	--	79217
		СП - 8%				--	--	--	--		5868	
24	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		54	10431,00	--	563274	--	563274	--	608336
		СП - 8%				--	--	--	--		45062	
25	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		381	1477,00	--	562737	--	562737	--	607756
		СП - 8%				--	--	--	--		45019	
26	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП1	м		36	1170,00	--	42120	--	42120	--	45490
		СП - 8%				--	--	--	--		3370	
27	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП21	м		69,5	1490,00	--	103555	--	103555	--	111839
		СП - 8%				--	--	--	--		8284	
28	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП64	шт		9	2070,00	--	18630	--	18630	--	20120
		СП - 8%				--	--	--	--		1490	
29	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП64а	шт		1	2180,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
30	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП69	шт		4	1460,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
31	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Крепление изолятора КИsI	шт		3	3500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
32	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	3787,00	--	30296	--	30296	--	32720
		СП - 8%				--	--	--	--		2424	
33	252-207-3952 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	12375,00	--	99000	--	99000	--	106920
		СП - 8%				--	--	--	--		7920	

34	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	18015,00	--	144120	--	144120	--	155650
		СП - 8%				--	--	--	--		11530	
35	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	3417,00	--	27336	--	27336	--	29523
		СП - 8%				--	--	--	--		2187	
36	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		24	16909,00	--	405816	--	405816	--	438281
		СП - 8%				--	--	--	--		32465	
37	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		24	2585,00	--	62040	--	62040	--	67003
		СП - 8%				--	--	--	--		4963	
38	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой	т		0,74383	985799,00	--	733267	--	733267	--	791928
		СП - 8%				--	--	--	--		58661	
39	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		32	11174,00	--	357568	--	357568	--	386173
		СП - 8%				--	--	--	--		28605	
40	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Крепление подкоса У52, Л56-57.04.01	шт		5	7350,00	--	36750	--	36750	--	39690
		СП - 8%				--	--	--	--		2940	
41	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Упор УП50	шт		2	1320,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
42	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		16	2096,00	--	33536	--	33536	--	36219
		СП - 8%				--	--	--	--		2683	
43	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Хомут Х51	шт		44	1910,00	--	84040	--	84040	--	90763
		СП - 8%				--	--	--	--		6723	
44	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		24	1682,00	--	40368	--	40368	--	43597
		СП - 8%				--	--	--	--		3229	
45	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		8	1728,00	--	13824	--	13824	--	14930
		СП - 8%				--	--	--	--		1106	

Подраздел 6.Линейна арматура

46	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		338	952,00	--	321776	--	321776	--	347518
		СП - 8%				--	--	--	--		25742	
47	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный	шт.		80	2674,00	--	213920	--	213920	--	231034
		СП - 8%				--	--	--	--		17114	
48	Прайс.ТОО"Intel Power"	Искровой разрядник SDI10.2	шт		84	8191,07	--	688050	--	688050	--	743094
		СП - 8%				--	--	--	--		55044	
49	252-207-0525 РСНБ РК 2022	искровой промежуток SDI20.3	шт.		126	16812,00	--	2118312	--	2118312	--	2287777
		СП - 8%				--	--	--	--		169465	
50	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		169	13904,00	--	2349776	--	2349776	--	2537758
		СП - 8%				--	--	--	--		187982	
51	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		132	14295,00	--	1886940	--	1886940	--	2037895
		СП - 8%				--	--	--	--		150955	
52	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		144	1060,00	--	152640	--	152640	--	164851
		СП - 8%				--	--	--	--		12211	
53	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.		54	5695,00	--	307530	--	307530	--	332132
		СП - 8%				--	--	--	--		24602	
54	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		132	15992,00	--	2110944	--	2110944	--	2279820
		СП - 8%				--	--	--	--		168876	
55	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.		20	6360,00	--	127200	--	127200	--	137376
		СП - 8%				--	--	--	--		10176	
56	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		580	433,00	--	251140	--	251140	--	271231
		СП - 8%				--	--	--	--		20091	
57	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной	шт.		48	1339,00	--	64272	--	64272	--	69414
		СП - 8%				--	--	--	--		5142	
58	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		66	1038,00	--	68508	--	68508	--	73989
		СП - 8%				--	--	--	--		5481	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-04											
	Фидер Советская											
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Подраздел 4.Железобетонные элементы										
14	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		25	3511,88	1910,90	87797	47772	--	47606	146236
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	40025	19483		10832	

15	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		25	5910,00	--	147750	--	147750	--	159570
		СП - 8%				--	--	--	--		11820	
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		40	10899,63	4887,32	435985	195493	36652	234212	723813
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	203840	88925		53616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								95		
16.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,8	119,00						
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		11	22175,42	11300,26	243930	124303	10080	132877	406951
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	109547	56549		30145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								26		
17.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,22	119,00						
18	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с 2 подкосом. Установка	опора		1	34098,04	18193,49	34098	18193	917	18612	56927
		НР - 80%; СП - 8%				14988,24	8277,25	14988	8277		4217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2		
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,02	119,00						
19	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.		65	63046,00	--	4097990	--	4097990	--	4425829
		СП - 8%				--	--	--	--		327839	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		147,875	2506,52	27,97	370652	4136	307434	55472	460214
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	59082	566		34090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2592		
20.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03549	73026,00						
		Подраздел 5.Стальные конструкции										
21	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		43	62839,00	--	2702077	--	2702077	--	2918243
		СП - 8%				--	--	--	--		216166	
22	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		5	121060,00	--	605300	--	605300	--	653724

		СП - 8%				--	--	--	--		48424	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	в10-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,30233	376202,00	--	113737	--	113737	--	122836
		СП - 8%				--	--	--	--		9099	
24	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		25	10431,00	--	260775	--	260775	--	281637
		СП - 8%				--	--	--	--		20862	
25	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП1	м		31,5	1170,00	--	36855	--	36855	--	39803
		СП - 8%				--	--	--	--		2948	
26	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП21	м		26	1490,00	--	38740	--	38740	--	41839
		СП - 8%				--	--	--	--		3099	
27	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		7	3787,00	--	26509	--	26509	--	28630
		СП - 8%				--	--	--	--		2121	
28	252-207-3952 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		7	12375,00	--	86625	--	86625	--	93555
		СП - 8%				--	--	--	--		6930	
29	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		7	18015,00	--	126105	--	126105	--	136193
		СП - 8%				--	--	--	--		10088	
30	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		7	3417,00	--	23919	--	23919	--	25833
		СП - 8%				--	--	--	--		1914	
31	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		21	16909,00	--	355089	--	355089	--	383496
		СП - 8%				--	--	--	--		28407	
32	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		21	2585,00	--	54285	--	54285	--	58628
		СП - 8%				--	--	--	--		4343	
33	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т/ТРАВЕРСЫ/	т		0,1715	985799,00	--	169065	--	169065	--	182590
		СП - 8%				--	--	--	--		13525	
34	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		13	11174,00	--	145262	--	145262	--	156883
		СП - 8%				--	--	--	--		11621	

35	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		14	2096,00	--	29344	--	29344	--	31692
		СП - 8%				--	--	--	--		2348	
36	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		21	1682,00	--	35322	--	35322	--	38148
		СП - 8%				--	--	--	--		2826	
37	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		7	1728,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-05											
	Фидер Реалбаза											
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Железобетонные элементы										
9	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		17	3511,88	1910,90	59702	32486	--	32372	99440
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	27217	13249		7366	
10	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		17	5910,00	--	100470	--	100470	--	108508
		СП - 8%				--	--	--	--		8038	
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		5	10899,63	4887,32	54498	24437	4581	29277	90476
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	25480	11116		6702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,1	119,00				12		
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		4	22175,42	11300,26	88702	45201	3666	48319	147983
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	39835	20563		10962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,08	119,00				10		
13	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с 2 подкосом. Установка	опора		3	34098,04	18193,49	102294	54581	2748	55837	170782
		НР - 80%; СП - 8%				14988,24	8277,25	44965	24832		12650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,06	119,00				7		

14	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.		22	63046,00	--	1387012	--	1387012	--	1497973
		СП - 8%				--	--	--	--		110961	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		50,05	2506,52	27,97	125451	1400	104054	18775	155764
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	19997	192		11538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								877		
15.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012012	73026,00						
					Стальные конструкции							
16	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		6	62839,00	--	377034	--	377034	--	407197
		СП - 8%				--	--	--	--		30163	
17	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		4	121060,00	--	484240	--	484240	--	522979
		СП - 8%				--	--	--	--		38739	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	в10-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,058615	376202,00	--	22051	--	22051	--	23815
		СП - 8%				--	--	--	--		1764	
19	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		17	10431,00	--	177327	--	177327	--	191513
		СП - 8%				--	--	--	--		14186	
20	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП1	м		13,5	1170,00	--	15795	--	15795	--	17059
		СП - 8%				--	--	--	--		1264	
21	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП21	м		20	1490,00	--	29800	--	29800	--	32184
		СП - 8%				--	--	--	--		2384	
22	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
23	252-207-3952 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	12375,00	--	37125	--	37125	--	40095
		СП - 8%				--	--	--	--		2970	

24	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	18015,00	--	54045	--	54045	--	58369
		СП - 8%				--	--	--	--		4324	
25	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	3417,00	--	10251	--	10251	--	11071
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
26	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	16909,00	--	152181	--	152181	--	164355
		СП - 8%				--	--	--	--		12174	
27	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	2585,00	--	23265	--	23265	--	25126
		СП - 8%				--	--	--	--		1861	
28	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т/ТРАВЕРСЫ/	т		0,0735	985799,00	--	72456	--	72456	--	78252
		СП - 8%				--	--	--	--		5796	
29	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		10	11174,00	--	111740	--	111740	--	120679
		СП - 8%				--	--	--	--		8939	
30	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%				--	--	--	--		1006	
31	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		9	1682,00	--	15138	--	15138	--	16349
		СП - 8%				--	--	--	--		1211	
32	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1728,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-06											
	Фидер Ввод-2											
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
					Кабельно-проводниковая продукция							
6	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии в 1 один). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,3	168336,78	85010,14	218838	110513	4819	112938	358318
		НР - 80%; СП - 8%				79619,65	28974,33	103506	37667		26542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,05	0,308917	119,00				37		

7	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км		1,3	756623,00	--	983610	--	983610	--	1062299
		СП - 8%				--	--	--	--		78689	
					Железобетонные элементы							
14	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		38	3511,88	1910,90	133451	72615	--	72362	222278
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	60837	29615		16465	
15	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		38	5910,00	--	224580	--	224580	--	242546
		СП - 8%				--	--	--	--		17966	
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		119	10899,63	4887,32	1297056	581591	109041	696781	2153343
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	606424	264551		159506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	2,38	119,00				283		
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		10	22175,42	11300,26	221754	113003	9162	120797	369955
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	99589	51408		27404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,2	119,00				24		
18	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с 2 подкосом. Установка	опора		6	34098,04	18193,49	204588	109161	5498	111674	341563
		НР - 80%; СП - 8%				14988,24	8277,25	89929	49664		25301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,12	119,00				14		
19	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.		155	63046,00	--	9772130	--	9772130	--	10553900
		СП - 8%				--	--	--	--		781770	

20	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.		2	180599,00	--	361198	--	361198	--	390094
		СП - 8%				--	--	--	--		28896	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		357,175	2506,52	27,97	895266	9990	742570	133987	1111593
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	142706	1368		82340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,085722	73026,00				6260		
					Стальные конструкции							
22	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		124	62839,00	--	7792036	--	7792036	--	8415399
		СП - 8%				--	--	--	--		623363	
23	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		7	121060,00	--	847420	--	847420	--	915214
		СП - 8%				--	--	--	--		67794	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	в10-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,874289	376202,00	--	328909	--	328909	--	355222
		СП - 8%				--	--	--	--		26313	
25	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		38	10431,00	--	396378	--	396378	--	428088
		СП - 8%				--	--	--	--		31710	
26	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП1	м		13,5	1170,00	--	15795	--	15795	--	17059
		СП - 8%				--	--	--	--		1264	
27	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП100	м		6	1570,00	--	9420	--	9420	--	10174
		СП - 8%				--	--	--	--		754	
28	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП21	м		44	1490,00	--	65560	--	65560	--	70805
		СП - 8%				--	--	--	--		5245	
29	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270

		СП - 8%				--	--	--	--		909	
30	252-207-3952 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	12375,00	--	37125	--	37125	--	40095
		СП - 8%				--	--	--	--		2970	
31	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	18015,00	--	54045	--	54045	--	58369
		СП - 8%				--	--	--	--		4324	
32	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	3417,00	--	10251	--	10251	--	11071
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
33	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	16909,00	--	152181	--	152181	--	164355
		СП - 8%				--	--	--	--		12174	
34	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	2585,00	--	23265	--	23265	--	25126
		СП - 8%				--	--	--	--		1861	
35	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т/ТРАВЕРСЫ/	т		0,607682	985799,00	--	599052	--	599052	--	646976
		СП - 8%				--	--	--	--		47924	
36	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		22	11174,00	--	245828	--	245828	--	265494
		СП - 8%				--	--	--	--		19666	
37	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%				--	--	--	--		1006	
38	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Хомут Х511	шт		2	2670,00	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
39	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Хомут Х512	шт		2	2820,00	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%				--	--	--	--		451	
40	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		9	1682,00	--	15138	--	15138	--	16349
		СП - 8%				--	--	--	--		1211	
41	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1728,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%				--	--	--	--		415	

42	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпилька Шп501	шт.		2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
					Линейна арматура							
43	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		800	952,00	--	761600	--	761600	--	822528
		СП - 8%				--	--	--	--		60928	
44	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный	шт.		149	2674,00	--	398426	--	398426	--	430300
		СП - 8%				--	--	--	--		31874	
45	Прайс.ТОО"Intel Power"	Искровой разрядник SDI10.2	шт		39	8191,07	--	319452	--	319452	--	345008
		СП - 8%				--	--	--	--		25556	
46	252-207-0525 РСНБ РК 2022	искровой промежуток SDI20.3	шт.		378	16812,00	--	6354936	--	6354936	--	6863331
		СП - 8%				--	--	--	--		508395	
47	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		400	13904,00	--	5561600	--	5561600	--	6006528
		СП - 8%				--	--	--	--		444928	
48	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		48	14295,00	--	686160	--	686160	--	741053
		СП - 8%				--	--	--	--		54893	
49	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		184	1060,00	--	195040	--	195040	--	210643
		СП - 8%				--	--	--	--		15603	
50	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.		21	5695,00	--	119595	--	119595	--	129163
		СП - 8%				--	--	--	--		9568	
51	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		48	15992,00	--	767616	--	767616	--	829025
		СП - 8%				--	--	--	--		61409	
52	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.		12	6360,00	--	76320	--	76320	--	82426
		СП - 8%				--	--	--	--		6106	
53	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		169	433,00	--	73177	--	73177	--	79031
		СП - 8%				--	--	--	--		5854	
54	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.		18	1339,00	--	24102	--	24102	--	26030
		СП - 8%				--	--	--	--		1928	
55	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		9	1038,00	--	9342	--	9342	--	10089
		СП - 8%				--	--	--	--		747	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-07

Фидер ЦРП

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ

Подраздел 3.Железобетонные элементы

11	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		38	3511,88	1910,90	133451	72615	--	72362	222278
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	60837	29615		16465	
12	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		38	5910,00	--	224580	--	224580	--	242546
		СП - 8%				--	--	--	--		17966	
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		95	10899,63	4887,32	1035465	464295	87050	556254	1719056
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	484120	211196		127337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	1,9	119,00				226		
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		18	22175,42	11300,26	399158	203404	16495	217435	665920
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	179259	92534		49327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,36	119,00				43		
15	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с 2 подкосом. Установка	опора		16	34098,04	18193,49	545569	291096	14661	297798	910837
		НР - 80%; СП - 8%				14988,24	8277,25	239812	132436		67469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,32	119,00				38		
16	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		8	50675,00	--	405400	--	405400	--	437832
		СП - 8%				--	--	--	--		32432	
17	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.		167	180599,00	--	30160033	--	30160033	--	32572836
		СП - 8%				--	--	--	--		2412803	
18	Прайс.ТОО "Завод Молот"	Стойка ж/б СВ164-20	шт		4	305357,14	--	1221429	--	1221429	--	1319143

		СП - 8%				--	--	--	--		97714	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		407,225	2506,52	27,97	1020718	11390	846625	152762	1267358
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	162703	1560		93878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,097734	73026,00				7137		
		Подраздел 4.Стальные конструкции										
20	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Узел крепления плит Г51	т		0,456	366446,00	--	167099	--	167099	--	180467
		СП - 8%				--	--	--	--		13368	
21	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП1	м		18	1170,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%				--	--	--	--		1685	
22	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП100	м		429	1570,00	--	673530	--	673530	--	727412
		СП - 8%				--	--	--	--		53882	
23	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП21	м		8	1420,00	--	11360	--	11360	--	12269
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
24	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	3787,00	--	15148	--	15148	--	16360
		СП - 8%				--	--	--	--		1212	
25	Прайс.ТОО «АСПМК-519»	Плита анкерная МП501	шт		76	54017,86	--	4105357	--	4105357	--	4433786
		СП - 8%				--	--	--	--		328429	
26	252-207-3952 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	12375,00	--	49500	--	49500	--	53460
		СП - 8%				--	--	--	--		3960	
27	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	18015,00	--	72060	--	72060	--	77825
		СП - 8%				--	--	--	--		5765	
28	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	3417,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%				--	--	--	--		1093	
29	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		12	16909,00	--	202908	--	202908	--	219141
		СП - 8%				--	--	--	--		16233	

30	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		12	2585,00	--	31020	--	31020	--	33502
		СП - 8%				--	--	--	--		2482	
31	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т/ТРАВЕРСЫ/	т		4,8201	985799,00	--	4751650	--	4751650	--	5131782
		СП - 8%				--	--	--	--		380132	
32	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	11174,00	--	44696	--	44696	--	48272
		СП - 8%				--	--	--	--		3576	
33	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Крепление подкоса У71	шт		46	22260,00	--	1023960	--	1023960	--	1105877
		СП - 8%				--	--	--	--		81917	
34	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		8	2096,00	--	16768	--	16768	--	18109
		СП - 8%				--	--	--	--		1341	
35	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Хомут Х511	шт		109	2670,00	--	291030	--	291030	--	314312
		СП - 8%				--	--	--	--		23282	
36	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Хомут Х512	шт		147	2820,00	--	414540	--	414540	--	447703
		СП - 8%				--	--	--	--		33163	
37	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		12	1682,00	--	20184	--	20184	--	21799
		СП - 8%				--	--	--	--		1615	
38	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		4	1728,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
39	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпилька Шп501	шт.		253	466,00	--	117898	--	117898	--	127330
		СП - 8%				--	--	--	--		9432	
		ИТОГО:			Тенге							140661157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей			Тенге			3476401				
		- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3243756			
		- в том числе зарплата машинистов			Тенге				1431354			
		- Материалов, изделий и конструкций			Тенге					119534381		
		- Перевозка грузов			Тенге							

		- Оборудование, инвентарь			Тенге						3987280	
		- Накладные расходы			Тенге						10419343	
		- Сметная прибыль			Тенге							
		ИТОГО:						140661157				
		Временные здания и сооружения 1,92%			Тенге			2700694				
		Итого:			Тенге			143361852				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%			Тенге			860171				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			2029818				
		Итого:			Тенге			146251840				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2884440				
		Итого:			Тенге			149136281				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге			160918047,00				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95			Тенге			152872144,65				
		НДС 12%:			Тенге			18344657,36				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ			Тенге			171216802,01				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

И.О. Руководителя отдела _____ **Жәрімбетов Т.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт _____ **Алтынбаев Р.**

Авторский надзор:
ТОО "МКЗ ПРОЕКТ"

Директор _____ **Туленов Е.**