Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/4-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в станции Атасу, Актубекского сельского округа, Жанааркинского района Ұлытауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/26 от 09.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02 Электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство ответления в комплекте УОП										
1	1	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ответления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	1	8 492,0 6 990,0	1 502,0 440,0	8 492,0 6 990,0	1 502,0 440,0			8 492,0	
2	2	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
3	3	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	
4	4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. 3П1 мм2**	км	0,0006	1 107 834,0		665,0		665,0		665,0	
5	5	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0	
6	6	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0	
7	7	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0	
8	8	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0	
			Итого по разделу 1: Устройство ответления в комплекте УОП					105 601 6 990	1 502 440	97 109 0	0 0	105 601	
			Раздел 2: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ										
9	9	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	40 146,0 15 624,0	23 019,0 7 366,0	40 146,0 15 624,0	23 019,0 7 366,0	1 503,0		40 146,0	
10	10	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	115 843,0 73 845,0	26 479,0 7 116,0	115 843,0 73 845,0	26 479,0 7 116,0	15 519,0		115 843,0	
11	11	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
13	13	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 562,0 5 295,0	227,0 70,0	5 562,0 5 295,0	227,0 70,0	40,0		5 562,0	
14	14	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495,0		23 495,0		23 495,0		23 495,0	
15	15	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 220,0 5 861,0	227,0 70,0	12 440,0 11 722,0	454,0 140,0	264,0		12 440,0	
16	16	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13 658,0		27 316,0		27 316,0		27 316,0	
17	17	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	2 011 187,0 1 677 294,0	242 672,0 69 838,0	4 022,0 3 355,0	486,0 140,0	182,0		4 022,0	
18	18	241-102-0155 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	2	3 058,0		6 116,0		6 116,0		6 116,0	
19	19	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	2 212 914,0 1 782 950,0	315 184,0 91 137,0	48 684,0 39 225,0	6 934,0 2 005,0	2 525,0		48 684,0	
20	20	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	22	5 623,0		123 706,0		123 706,0		123 706,0	
21	21	6124-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	243 331,0 115 645,0	117 893,0 32 569,0	243 331,0 115 645,0	117 893,0 32 569,0	9 793,0		243 331,0	
22	22	515-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	4 678 358,0		4 678 358,0		4 678 358,0		4 678 358,0	
23	23	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	1 427,0 794,0	60,0 15,0	85 620,0 47 640,0	3 600,0 900,0	34 380,0		85 620,0	
24	24	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	80 388,0 43 681,0	4 356,0 1 067,0	32 351,0		80 388,0	
25	25	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	925,0		56 661,0	
26	26	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	84 489,0		168 978,0		168 978,0		168 978,0	
27	27	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.73	шт.	1	37 647,0		37 647,0		37 647,0		37 647,0	
28	28	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ТМ-96и	шт.	1	32 790,0		32 790,0		32 790,0		32 790,0	
29	29	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ-80	шт.	1	49 630,0		49 630,0		49 630,0		49 630,0	
30	30	252-207-0224 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164/62И	шт.	1	16 216,0		16 216,0		16 216,0		16 216,0	
31	31	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 394,0		2 788,0		2 788,0		2 788,0	
32	32	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У-52хомут, Т.П.3.407.1-164		1	16 090,0		16 090,0		16 090,0		16 090,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
34	34	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	
35	35	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина/ПРИМ.	шт.	3	12 421,0		37 263,0		37 263,0		37 263,0	
36	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	1 510 113,0		906,0		906,0		906,0	
37	37	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012УП50	шт.	1	4 182,0		4 182,0		4 182,0		4 182,0	
38	38	252-207-1020 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.27	шт.	9	2 998,0		26 982,0		26 982,0		26 982,0	
39	39	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624,0		5 616,0		5 616,0		5 616,0	
40	40	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
41	41	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
42	42	252-207-3408 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ400.41	шт.	1	18 017,0		18 017,0		18 017,0		18 017,0	
43	43	252-202-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	3	3 004,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0	
44	44	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	31 345,0		94 035,0		94 035,0		94 035,0	
45	45	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691,0		8 073,0		8 073,0		8 073,0	
46	46	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтинг-HF-в-35/50х25/прим	шт.	1	15 319,0		15 319,0		15 319,0		15 319,0	
47	47	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8 934,0		26 802,0		26 802,0		26 802,0	
48	48	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	1 444,0		7 364,0		7 364,0		7 364,0	
49	49	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	286,0		858,0		858,0		858,0	
50	50	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	925,0		56 661,0	
51	51	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	84 489,0		253 467,0		253 467,0		253 467,0	
52	52	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
53	53	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2	км	0,01	1 107 834,0		11 078,0		11 078,0		11 078,0	
54	54	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0	
55	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	шт. т	0,000143	2 273 701,0		325,0		325,0		325,0	
57	57	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
58	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	1 510 113,0		136,0		136,0		136,0	
59	59	252-207-2315 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.2 сквозной	шт.	2		2 624,0		5 248,0		5 248,0		5248,00
60	60	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
61	61	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
62	62	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0	
63	63	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	32 972,0		65 944,0		65 944,0		65 944,0	
64	64	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
65	65	252-202-0522 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO241.2	шт.	6	26 439,0		158 634,0		158 634,0		158 634,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ					10 381 585	232 632	1 805 984	0	10 381 585	
								418 320	67 119	7 924 650	0		
			Раздел 3: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4										
66	66	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	67,32	559,0 0,0	559,0 142,0	37 632,0 0,0	37 631,0 9 559,0			37 632,0	
67	67	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	47,28	112,0 0,0	112,0 28,0	5 295,0 0,0	5 296,0 1 324,0			5 295,0	
68	68	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	20,04	12 655,0 4 716,0	457,0 103,0	253 606,0 94 509,0	9 158,0 2 064,0	149 939,0		253 606,0	
69	69	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,96	85 855,0		82 421,0		82 421,0		82 421,0	
70	70	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	351	1 193,0 703,0	436,0 116,0	418 743,0 246 753,0	153 036,0 40 716,0	18 954,0		418 743,0	
71	71	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	92	1 261,0 762,0	440,0 115,0	116 012,0 70 104,0	40 480,0 10 580,0	5 428,0		116 012,0	
72	72	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по опоре	м кабеля	11	1 999,0 821,0	1 013,0 300,0	21 989,0 9 031,0	11 143,0 3 300,0	1 815,0		21 989,0	
73	73	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	км	0,095	1 687 608,0		160 323,0		160 323,0		160 323,0	
74	74	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,055	526 753,0		28 971,0		28 971,0		28 971,0	
75	75	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	6 220,0 5 861,0	227,0 70,0	74 640,0 70 332,0	2 724,0 840,0	1 584,0		74 640,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50х25/прим	шт.	6	15 319,0		91 914,0		91 914,0		91 914,0	
77	77	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 5-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг	шт/прим.	6	17 509,0		105 054,0		105 054,0		105 054,0	
78	78	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	662 601,0 654 381,0	0,0 0,0	9 939,0 9 816,0	0,0 0,0	123,0		9 939,0	
79	79	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	15	903,0		13 545,0		13 545,0		13 545,0	
80	80	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	78	23,0 21,0	2,0 1,0	1 794,0 1 638,0	156,0 78,0			1 794,0	
81	81	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	78	80,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0	
82	82	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,4	7 577,0 7 577,0	0,0 0,0	18 185,0 18 185,0	0,0 0,0			18 185,0	
83	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,31	45 388,0 5 570,0	2 826,0 532,0	14 070,0 1 727,0	876,0 165,0	11 467,0		14 070,0	
84	84	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	$м^3$	1	53 509,0 8 823,0	4 378,0 856,0	53 509,0 8 823,0	4 378,0 856,0	40 308,0		53 509,0	
85	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0295	339 414,0		10 013,0		10 013,0		10 013,0	
86	86	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-1	т	0,0096	2 169 737,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	20 829,0 10 289,0	39,0 12,0	10 502,0		20 829,0	
87	87	1133-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,888	36 948,0 21 134,0	15 814,0 4 666,0	143 654,0 82 169,0	61 484,0 18 141,0			143 654,0	
88	88	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ФБС-12.6.6	$м^3$	3,699	61 335,0		226 878,0		226 878,0		226 878,0	
89	89	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	32 866,0 13 534,0	19 332,0 5 959,0	98 598,0 40 602,0	57 996,0 17 877,0			98 598,0	
90	90	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	3	66 036,0		198 108,0		198 108,0		198 108,0	
91	91	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	35 704,0 20 365,0	14 322,0 4 675,0	107 112,0 61 095,0	42 966,0 14 025,0	3 051,0		107 112,0	
92	92	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/прим. ИВА	шт.	3	10 952,0		32 856,0		32 856,0		32 856,0	
93	93	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	16 454,0 13 563,0	2 891,0 751,0	49 362,0 40 689,0	8 673,0 2 253,0			49 362,0	
94	94	247-103-0259 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/ПРИМ.Кобра50		3	39 382,0		118 146,0		118 146,0		118 146,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	247-306-0926 *СнрСП 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФЗ)	шт.	3	17 387,0		52 161,0		52 161,0		52 161,0	
96	96	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 799,0 1 645,0	83,0 22,0	10 794,0 9 870,0	498,0 132,0	426,0		10 794,0	
97	97	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143,0		858,0		858,0		858,0	
98	98	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	1 030,0 586,0	377,0 99,0	30 900,0 17 580,0	11 310,0 2 970,0	2 010,0		30 900,0	
99	99	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	109 552,0		3 287,0		3 287,0		3 287,0	
100	100	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 299,0 6 269,0	0,0 0,0	18 897,0 18 807,0	0,0 0,0	90,0		18 897,0	
101	101	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	937,0		2 811,0		2 811,0		2 811,0	
102	102	252-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответлительный У733	шт.	12	994,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0	
103	103	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	1,275	47 149,0 7 418,0	41,0 0,0	60 115,0 9 458,0	52,0 0,0	50 605,0		60 115,0	
104	104	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,075	13 325,0 639,0	2 756,0 528,0	999,0 48,0	207,0 40,0	745,0		999,0	
			Итого по разделу 3: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4					2 712 188 821 525	448 103 124 932	1 442 561 0	0 0	2 712 188	
			Раздел 4: Электроснабжение ВКЛЮЧИТЬ										
105	105	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,213333	425 714,0 249 125,0	172 815,0 44 393,0	90 819,0 53 147,0	36 868,0 9 471,0	804,0		90 819,0	
106	106	243-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,1	3 304 255,0		330 426,0		330 426,0		330 426,0	
107	107	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,54	428 735,0		231 517,0		231 517,0		231 517,0	
108	108	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	70	1 193,0 703,0	436,0 116,0	83 510,0 49 210,0	30 520,0 8 120,0	3 780,0		83 510,0	
			Итого по разделу 4: Электроснабжение					736 272 102 357	67 388 17 591	566 527 0	0 0	736 272	
			ИТОГО по акту					13 935 646 1 349 192	749 625 210 082	3 912 181 7 924 650	0 0	13 935 646	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7 924 650			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		450 824,70					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		19 385,46				14 405 856,16	
			Итого										
			Сметная прибыль			5%		324 060,31					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		720 292,81					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									15 450 209,28	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %									16 608 974,97	
			Всего с тендерной скидкой	К=	1,075							16 276 795,47	
			НДС	К=	0,98							18 230 010,93	
			ВСЕГО с НДС			12 %		1 953 215,46				907 890,65	
			Сумма без оплаты									17 322 120,28	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Сдал (Генподрядчик): ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смаилов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик): ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Консорциум- СтройПроект»
Эксперт
ИИН 750531300111
№KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель Баиболов А.С.
Приказ №20 от 14.06.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)