Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кенжебай-Самай, Тогускенского с.о., Жанааркинского р. области Ұлытау

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740001444	071040018532			№24/24	09.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кенжебай-Самай, Тогускенского с.о., Жанааркинского р. области Ұлытау	**17 829 436,08**	**17 829 436,08**	**15 919 139,36**				**1 910 296,72**	**17 829 436,08**
Удержание 5%	**891 471,80**	**891 471,80**	**795 956,97**				**95 514,84**	**891 471,80**
Итого к оплате	**16 937 964,28**	**16 937 964,28**	**15 123 182,39**				**1 814 781,89**	**16 937 964,28**

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Исманилов С.М.**

Эксперт(ы) технической проверки:
ТОО «Консалтцум-СтройПроект»
Эксперт_____ **Сатрихин Н.П.**
ИИН 750531300141
№KZ62VJE00088413 от 29.02.2024 года

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ **Бижанов Т.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/9-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кенжебай-Самай, Тогускенского сельского округа, Жанааркинского района Ульытауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные водопроводы и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/24** от **09.04.2024 года**

Акт выполненных работ№1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные водопроводы и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	126,294	468,0 0,0	468,0 98,0	59 106,0 0,0	59 106,0 12 377,0			59 106,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	3,906	11 159,0 11 159,0	0,0 0,0	43 587,0 43 587,0	0,0 0,0			43 587,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	112,15177	66,0 0,0	66,0 16,0	7 402,0 0,0	7 402,0 1 794,0			7 402,0	
4	4	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,04823	141,0 0,0	141,0 32,0	7,0 0,0	7,0 2,0			7,0	
5	5	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях/котлованах/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	9,4672	468,0 0,0	468,0 98,0	4 431,0 0,0	4 431,0 928,0			4 431,0	
6	6	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	0,2928	9 299,0 9 299,0	0,0 0,0	2 723,0 2 723,0	0,0 0,0			2 723,0	
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	5,45035	66,0 0,0	66,0 16,0	360,0 0,0	360,0 87,0			360,0	
8	8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	4,30965	141,0 0,0	141,0 32,0	608,0 0,0	608,0 138,0			608,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					118 224 46 310	71 914 15 326	0 0	0 0	118 224	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ										
9	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,06	1 358 312,0 897 701,0	460 611,0 118 518,0	81 499,0 53 862,0	27 637,0 7 111,0			81 499,0	
10	10	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	60,6	241,0		14 605,0		14 605,0		14 605,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	261 420,0 259 560,0	0,0 0,0	15 685,0 15 574,0	0,0 0,0	112,0		15 685,0	
12	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	364,0 361,0	2,0 0,0	21 840,0 21 660,0	120,0 0,0	60,0		21 840,0	
13	13	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578,0		3 156,0		3 156,0		3 156,0	
14	14	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	5 095,0 4 318,0	115,0 0,0	20 380,0 17 272,0	460,0 0,0	2 648,0		20 380,0	
15	15	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
16	16	241-116-1010 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	31 366,0		62 732,0		62 732,0		62 732,0	
17	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000002	3 701 695,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	9,0 5,0	3,0 1,0			9,0	
18	18	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,2	4 604,0		921,0		921,0		921,0	
19	19	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,1	528,0		53,0		53,0		53,0	
20	20	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000206	3 701 695,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	763,0 464,0	268,0 68,0	31,0		763,0	
21	21	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,2	528,0		106,0		106,0		106,0	
22	22	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	3 490 052,0 1 183 181,0	65 462,0 293,0	698,0 237,0	13,0 0,0	448,0		698,0	
23	23	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 427,0 7 699,0	192,0 28,0	9 427,0 7 699,0	192,0 28,0	1 536,0		9 427,0	
24	24	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	12 353,0		12 353,0		12 353,0		12 353,0	
25	25	241-211-0410 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1/2"	шт.	1	211,0		211,0		211,0		211,0	
26	26	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03008	3 701 695,0 2 250 539,0	1 301 666,0 329 219,0	111 347,0 67 696,0	39 154,0 9 903,0	4 497,0		111 347,0	
27	27	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами/Гильза 325х5,0 мм	м	0,6	17 486,0		10 492,0		10 492,0		10 492,0	
28	28	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами/Гильза 219х4,0 мм	м	0,3	9 900,0		2 970,0		2 970,0		2 970,0	
29	29	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	81 300,0 46 401,0	27 388,0 8 261,0	117 072,0 66 817,0	39 439,0 11 896,0	10 816,0		117 072,0	
30	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	47 087,0		47 087,0		47 087,0		47 087,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	37 056,0		74 112,0		74 112,0		74 112,0	
32	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	44 958,0		44 958,0		44 958,0		44 958,0	
33	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 038,0		4 038,0		4 038,0		4 038,0	
34	34	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 981,0		8 981,0		8 981,0		8 981,0	
35	35	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0	
36	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-3	т	0,02674	1 145 627,0		30 634,0		30 634,0		30 634,0	
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4 782,0	43,0	47 820,0	430,0	35 100,0		47 820,0	
						1 229,0	6,0	12 290,0	60,0				
38	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 Отмоска вокруг люков	$м^3$	0,801	46 051,0	2 826,0	36 887,0	2 263,0	30 162,0		36 887,0	
						5 570,0	532,0	4 462,0	426,0				
39	39	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 665,0	6 162,0	15 665,0	6 162,0	616,0		15 665,0	
						8 887,0	1 620,0	8 887,0	1 620,0				
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					836 378	116 141	443 312	0	836 378	
								276 925	31 113	0	0		
			Раздел 3: Сеть канализации										
40	40	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	117,9035	468,0	468,0	55 179,0	55 179,0			55 179,0	
						0,0	98,0	0,0	11 555,0				
41	41	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	3,6465	11 159,0	0,0	40 691,0	0,0			40 691,0	
						11 159,0	0,0	40 691,0	0,0				
42	42	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	98,663136	66,0	66,0	6 512,0	6 512,0			6 512,0	
						0,0	16,0	0,0	1 579,0				
43	43	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,436864	141,0	141,0	203,0	203,0			203,0	
						0,0	32,0	0,0	46,0				
44	44	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях/котлованах/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	10,476	468,0	468,0	4 903,0	4 903,0			4 903,0	
						0,0	98,0	0,0	1 027,0				
45	45	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,324	9 299,0	0,0	3 013,0	0,0			3 013,0	
						9 299,0	0,0	3 013,0	0,0				
46	46	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,032	66,0	66,0	464,0	465,0			464,0	
						0,0	16,0	0,0	113,0				
47	47	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,768	141,0	141,0	531,0	532,0			531,0	
						0,0	32,0	0,0	121,0				
48	48	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	52	4 386,0	53,0	228 072,0	2 756,0	205 036,0		228 072,0	
						390,0	16,0	20 280,0	832,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	6114-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2025*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое/прим**	м трубопровода	52	383,0 361,0	2,0 0,0	19 916,0 18 772,0	104,0 0,0	1 040,0		19 916,0	
50	50	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2025*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	58 457,0 15 518,0	16,0 0,0	140 472,0 37 290,0	38,0 0,0	103 144,0		140 472,0	
51	51	6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2025*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	1,32	129 716,0 76 750,0	31 328,0 9 355,0	171 225,0 101 310,0	41 353,0 12 349,0	28 562,0		171 225,0	
52	52	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	24 809,0		49 618,0		49 618,0		49 618,0	
53	53	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	25 171,0		75 513,0		75 513,0		75 513,0	
54	54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	19 531,0		39 062,0		39 062,0		39 062,0	
55	55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	4 038,0		8 076,0		8 076,0		8 076,0	
56	56	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	2	31 145,0		62 290,0		62 290,0		62 290,0	
57	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-1**	т	0,0194	1 145 627,0		22 225,0		22 225,0		22 225,0	
58	58	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2025*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	20	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	95 640,0 24 580,0	860,0 120,0	70 200,0		95 640,0	
			Итого по разделу 3: Сеть канализации					1 023 605 245 936	112 905 27 742	664 766 0	0 0	1 023 605	
			ИТОГО по акту					1 978 207 569 171	300 960 74 181	1 108 078 0	0 0	1 978 207	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		148 365,53					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		6 379,72					
			Итого									2 132 952,24	
			Сметная прибыль			5%		106 647,61					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		106 647,61					
			Итого									2 346 247,47	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							2 522 216,03	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							2 471 771,71	
			НДС			12 %		296 612,60				2 768 384,31	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ										

Всего по акту: 2 768 384,31

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Консорциум «Стройпроект»
Эксперт_____Скурихин Н.П.
ИИН 750531300111
№KZ62VJE00005471 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____Бижанов Т.А.

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____Баиболов А.С.
Приказ №18 от 14.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/9-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кенжебай-Самай, Тогускенского селъского округа, Жанааркинского района Улытауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/24** от **09.04.2024 года**

Акт выполненных работ№2

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02 Электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СЕТИ одноцепной ВЛ-0,4										
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	925,0		27 495,0	
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	97 075,0		97 075,0		97 075,0		97 075,0	
3	3	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
4	4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2**	км	0,011	1 107 834,0		12 186,0		12 186,0		12 186,0	
5	5	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	2 691,0		2 691,0		2 691,0		2 691,0	
6	6	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SPi5 для зажима**	шт.	1	624,0		624,0		624,0		624,0	
7	7	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0	
8	8	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573**	комплект	1	32 972,0		32 972,0		32 972,0		32 972,0	
9	9	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
10	10	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00002	1 510 113,0		30,0		30,0		30,0	
11	11	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	87 393,0 46 872,0	39 596,0 12 677,0	87 393,0 46 872,0	39 596,0 12 677,0	925,0		87 393,0	
12	12	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	3	97 075,0		291 225,0		291 225,0		291 225,0	
13	13	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
14	14	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2**	км	0,01	1 107 834,0		11 078,0		11 078,0		11 078,0	
15	15	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	12 290,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
17	17	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000143	2 273 701,0		325,0		325,0		325,0	
18	18	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
19	19	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	1 510 113,0		136,0		136,0		136,0	
20	20	252-207-2315 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.2 сквозной	шт.	2	2 624,0			5 248,0		5 248,0		5248,00
21	21	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
22	22	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
23	23	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0	
24	24	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	32 972,0		65 944,0		65 944,0		65 944,0	
25	25	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
26	26	252-202-0522 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO241.2	шт.	6	26 439,0		158 634,0		158 634,0		158 634,0	
27	27	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	925,0		27 495,0	
28	28	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	97 075,0		97 075,0		97 075,0		97 075,0	
29	29	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	120 860,0		120 860,0		120 860,0		120 860,0	
30	30	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2	км	0,01	1 107 834,0		11 078,0		11 078,0		11 078,0	
31	31	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
32	32	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
33	33	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	
34	34	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	1 510 113,0		136,0		136,0		136,0	
36	36	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691,0		8 073,0		8 073,0		8 073,0	
37	37	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,0		1 872,0		1 872,0		1 872,0	
38	38	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0	
39	39	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573		6	32 972,0		197 832,0		197 832,0		197 832,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
40	40	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	925,0		56 661,0	
41	41	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	97 075,0		194 150,0		194 150,0		194 150,0	
42	42	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.73	шт.	1	37 647,0		37 647,0		37 647,0		37 647,0	
43	43	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ТМs-60а	шт.	1	32 790,0		32 790,0		32 790,0		32 790,0	
44	44	252-207-3949 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/52	шт.	1	12 283,0		12 283,0		12 283,0		12 283,0	
45	45	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0	
46	46	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
47	47	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
48	48	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	
49	49	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
50	50	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
51	51	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0	
52	52	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	5	32 972,0		164 860,0		164 860,0		164 860,0	
53	53	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
54	54	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
55	55	252-202-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	3	3 004,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0	
56	56	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	50 596,0 47 012,0	3 373,0 1 085,0	50 596,0 47 012,0	3 373,0 1 085,0	211,0		50 596,0	
57	57	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0	
58	58	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	
59	59	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	1 510 113,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0	
60	60	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	1	1 717,0		1 717,0		1 717,0		1 717,0	
61	61	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0	
62	62	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
63	63	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	
64	64	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	
65	65	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0	
66	66	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
			Итого по разделу 1: СЕТИ одноцепной ВЛ-0,4					2 974 315	88 829	2 561 091	0	2 974 315	
								156 900	28 445	167 495	0		
			Раздел 2: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ										
67	67	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	40 146,0	23 019,0	40 146,0	23 019,0	1 503,0		40 146,0	
						15 624,0	7 366,0	15 624,0	7 366,0				
68	68	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	115 843,0	26 479,0	115 843,0	26 479,0	15 519,0		115 843,0	
						73 845,0	7 116,0	73 845,0	7 116,0				
69	69	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
70	70	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
71	73	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,187	425 714,0	172 815,0	79 609,0	32 316,0	707,0		79 609,0	
						249 125,0	44 393,0	46 586,0	8 301,0				
72	74	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,561	428 735,0		240 520,0		240 520,0		240 520,0	
73	75	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
74	76	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	
75	77	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
76	78	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2 884,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0	
77	79	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
78	80	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 306,0		2 306,0		2 306,0		2 306,0	
79	81	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	522,0		3 132,0		3 132,0		3 132,0	
80	82	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	74	1 427,0	60,0	105 598,0	4 440,0	42 402,0		105 598,0	
						794,0	15,0	58 756,0	1 110,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	83	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	87 696,0 47 652,0	4 752,0 1 164,0	35 292,0		87 696,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ					3 947 938 242 463	91 006 25 057	368 177 3 246 292	0 0	3 947 938	
			Раздел 3: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4										
82	84	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	23,58	412,0 0,0	412,0 105,0	9 715,0 0,0	9 715,0 2 476,0			9 715,0	
83	85	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17,76	96,0 0,0	96,0 24,0	1 705,0 0,0	1 705,0 426,0			1 705,0	
84	86	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	5,82	12 796,0 4 716,0	457,0 103,0	74 473,0 27 447,0	2 659,0 599,0	44 366,0		74 473,0	
85	87	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	112	1 193,0 703,0	436,0 116,0	133 616,0 78 736,0	48 832,0 12 992,0	6 048,0		133 616,0	
86	88	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	31	1 261,0 762,0	440,0 115,0	39 091,0 23 622,0	13 640,0 3 565,0	1 829,0		39 091,0	
87	89	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по опоре	м кабеля	3	1 999,0 821,0	1 013,0 300,0	5 997,0 2 463,0	3 039,0 900,0	495,0		5 997,0	
88	90	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	км	0,06	1 687 608,0		101 256,0		101 256,0		101 256,0	
89	91	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,045	461 297,0		20 758,0		20 758,0		20 758,0	
90	92	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	6 220,0 5 861,0	227,0 70,0	74 640,0 70 332,0	2 724,0 840,0	1 584,0		74 640,0	
91	93	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50х25/прим	шт.	6	15 319,0		91 914,0		91 914,0		91 914,0	
92	94	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 5-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг	шт/прим.	6	17 509,0		105 054,0		105 054,0		105 054,0	
93	95	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	83	23,0 21,0	2,0 1,0	1 909,0 1 743,0	166,0 83,0			1 909,0	
94	96	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	83	80,0		6 640,0		6 640,0		6 640,0	
95	97	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4	7 577,0 7 577,0	0,0 0,0	18 185,0 18 185,0	0,0 0,0			18 185,0	
96	98	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,31	43 846,0 5 570,0	2 826,0 532,0	13 592,0 1 727,0	876,0 165,0	10 989,0		13 592,0	
97	99	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м³	1	51 974,0 8 823,0	4 378,0 856,0	51 974,0 8 823,0	4 378,0 856,0	38 773,0		51 974,0	
98	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0295	339 414,0		10 013,0		10 013,0		10 013,0	
99	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-1	т	0,0096	2 169 737,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	20 829,0 10 289,0	39,0 12,0	10 502,0		20 829,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	102	1133-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,888	36 948,0 21 134,0	15 814,0 4 666,0	143 654,0 82 169,0	61 484,0 18 141,0			143 654,0	
101	103	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ФБС-12.6.6	$м^3$	3,699	61 335,0		226 878,0		226 878,0		226 878,0	
102	104	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	32 866,0 13 534,0	19 332,0 5 959,0	98 598,0 40 602,0	57 996,0 17 877,0			98 598,0	
103	105	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	3	66 036,0		198 108,0		198 108,0		198 108,0	
104	106	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	35 704,0 20 365,0	14 322,0 4 675,0	107 112,0 61 095,0	42 966,0 14 025,0	3 051,0		107 112,0	
105	107	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/прим. ИВА	шт.	3	10 952,0		32 856,0		32 856,0		32 856,0	
106	108	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	16 454,0 13 563,0	2 891,0 751,0	49 362,0 40 689,0	8 673,0 2 253,0			49 362,0	
107	109	247-103-0259 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/ПРИМ.Жарык	шт.	3	39 382,0		118 146,0		118 146,0		118 146,0	
108	110	247-306-0926 *СпрСЦ 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	3	17 387,0		52 161,0		52 161,0		52 161,0	
109	111	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 799,0 1 645,0	83,0 22,0	10 794,0 9 870,0	498,0 132,0	426,0		10 794,0	
110	112	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143,0		858,0		858,0		858,0	
111	113	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	1 030,0 586,0	377,0 99,0	30 900,0 17 580,0	11 310,0 2 970,0	2 010,0		30 900,0	
112	114	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	109 552,0		3 287,0		3 287,0		3 287,0	
113	115	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 299,0 6 269,0	0,0 0,0	18 897,0 18 807,0	0,0 0,0	90,0		18 897,0	
114	116	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	937,0		2 811,0		2 811,0		2 811,0	
115	117	252-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный У733	шт.	12	994,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0	
116	118	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	1,275	45 607,0 7 418,0	41,0 0,0	58 149,0 9 458,0	52,0 0,0	48 639,0		58 149,0	
117	119	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,075	12 415,0 639,0	2 756,0 528,0	931,0 48,0	207,0 40,0	677,0		931,0	
			Итого по разделу 3: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4					1 946 791 523 685	270 959 78 352	1 152 147 0	0 0	1 946 791	
			ИТОГО по акту					8 869 044 923 048	450 794 131 854	4 081 415 3 413 787	0 0	8 869 044	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 413 787			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		409 144,28					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		17 593,20					
			Итого									9 295 781,48	
			Сметная прибыль			5%		294 099,72					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		464 789,07					
			Итого									10 054 670,28	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							10 808 770,55	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							10 592 595,14	
			НДС			12 %		1 271 111,42					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									11 863 706,55	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Консориум - СтройПроект»
Эксперт_____ Скурихин Н.П.

ИИН 750531300124

№KZ62VJE00085411 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ Бижанов Т.А.

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____ Баиболов А.С.

Приказ №18 от 14.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12/9-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кенжебай-Самай, Тогускенского сельского округа, Жанааркинского района Улытауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Выгреб на 10м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/24** от **09.04.2024 года**

Акт выполненных работ№3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **06-01 Выгреб на 10м3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	189,76005	371,0 0,0	371,0 75,0	70 401,0 0,0	70 401,0 14 232,0			70 401,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,37995	8 713,0 8 713,0	0,0 0,0	29 450,0 29 450,0	0,0 0,0			29 450,0	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	165,84	96,0 0,0	96,0 24,0	15 921,0 0,0	15 920,0 3 980,0			15 921,0	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	165,84	629,0 385,0	244,0 77,0	104 313,0 63 848,0	40 465,0 12 770,0			104 313,0	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	41,46	3 952,0 3 952,0	0,0 0,0	163 850,0 163 850,0	0,0 0,0			163 850,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					383 935 257 148	126 786 30 982	0 0	0 0	383 935	
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,146	43 846,0 5 570,0	2 826,0 532,0	50 248,0 6 383,0	3 239,0 610,0	40 626,0		50 248,0	
7	7	1123-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	5,34	107 800,0 50 691,0	21 916,0 6 604,0	575 652,0 270 690,0	117 031,0 35 265,0	187 931,0		575 652,0	
8	8	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	25 171,0		50 342,0		50 342,0		50 342,0	
9	9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24 809,0		49 618,0		49 618,0		49 618,0	
10	10	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	2	102 755,0		205 510,0		205 510,0		205 510,0	
11	11	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	70 210,0		280 840,0		280 840,0		280 840,0	
12	12	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	89 330,0		178 660,0		178 660,0		178 660,0	
13	13	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки /Отмостка/	$м^3$	1,6	43 846,0 5 570,0	2 826,0 532,0	70 154,0 8 912,0	4 521,0 851,0	56 720,0		70 154,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /наружная/	$м^2$	40,48	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	193 575,0 49 750,0	1 741,0 243,0	142 085,0		193 575,0	
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /внутренняя/	$м^2$	7,6	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	36 343,0 9 340,0	327,0 46,0	26 676,0		36 343,0	
17	17	6111-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе /пенетрон/	$м^2$	6,28	1 346,0 970,0	65,0 16,0	8 453,0 6 092,0	408,0 100,0	1 953,0		8 453,0	
18	18	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная /пенетрон/	$м^2$	22,6	5 797,0 4 892,0	36,0 12,0	131 012,0 110 559,0	813,0 271,0	19 639,0		131 012,0	
19	19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,175	69 765,0 24 153,0	2 994,0 587,0	12 209,0 4 227,0	524,0 103,0	7 458,0		12 209,0	
20	20	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,002	2 086 205,0 1 997 745,0	10 909,0 3 363,0	4 172,0 3 995,0	22,0 7,0	155,0		4 172,0	
21	21	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,016	1 852,0		3 734,0		3 734,0		3 734,0	
22	22	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 047,0 2 015,0	114,0 29,0	5 047,0 2 015,0	114,0 29,0	2 918,0		5 047,0	
23	23	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00045	1 100 829,0		495,0		495,0		495,0	
24	24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000063	1 510 113,0		96,0		96,0		96,0	
25	25	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	647,0 644,0	3,0 1,0	647,0 644,0	3,0 1,0			647,0	
26	26	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	529,0 349,0	8,0 3,0	5 290,0 3 490,0	80,0 30,0	1 720,0		5 290,0	
			Итого по разделу 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1 900 795 476 097	128 823 37 556	1 295 874 0	0 0	1 900 795	
			ИТОГО по акту					2 284 730 733 245	255 609 68 538	1 295 874 0	0 0	2 284 730	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		171 354,75					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		7 368,25					
			Итого									2 463 453,00	
			Сметная прибыль			5%		123 172,65					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		123 172,65					
			Итого									2 709 798,30	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							2 913 033,18	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							2 854 772,51	
			НДС			12 %		342 572,70					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									3 197 345,22	

Сумма акта: 3.197.345,22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018533

Директор_____Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Консорциум - СтройПроект»
Эксперт_____Скурихин Н.П.

ИИН 750531300111
№KZ62VJE00083411 от 29.02.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____Бижанов Т.А.

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____Баиболов А.С.

Приказ №18 от 14.06.2024 года