Типовая межведомственная форма КС -3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз".

Наименование объекта: "Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с.Жалкамыс Талгарского района"

Договор № 593 от 16-09-2024г.

№ п\п	Наименование объектов, Пусковых комплексов,работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	"Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с.Жалкамыс Талгарского района"	20 920 656,62	20 920 656,62	20 920 656,62		12 783 706,62	12 783 706,62	
2	итого	20 920 656,62	20 920 656,62			12 783 706,62		
3	В том числе НДС	2 241 498,92	2 241 498,92			1 369 682,92		
4	Аванс 30%	- 6 276 196,99	- 6 276 196,99			- 3 835 111,99		
5	Всего к оплате	14 644 459,63	14 644 459,63			8 948 594,63		

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

_____ **Ушкемпирова А.М.**

Технический надзор

ТОО "СейсмоСтройГаз"

_____ **Конопелько А. Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Самұрық-Тараз".

Руководитель

_____ **Назымбеков Е.А.**

Авторский надзор

ИП "Tender Tigers"

_____ **Саукинбаев Н. К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз".**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с.Жалкамыс Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№593 от 16-09-2024г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024год

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Внутренние устройства с двумя котлами. Котельная №1				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1267129**
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
1	**1116-0301-0305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**3 331**	**19986**
2	**1116-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9**	**2 413**	**21717**
3	**241-112-0118** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**569**	**2276**
4	**241-112-0104** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	**шт.**	**5**	**103**	**515**
5	**1116-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**9 730**	**19460**
7	**1116-0601-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**9 643**	**9643**

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Самұрық-Тараз".

1	2	3	4	5	6	7
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д=32мм И Д=15мм К СТЕНЕ- 4шт /ГСВ. Лист 3-5/				
11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001952	427 795	834
12	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,001952	1 059 588	2066
		УСТАНОВКА КОТЛА				
13	1119-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 $м^3$/ч. Установка	устройство	1	37 171	37171
15	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4 911	4911
16	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155
		ГАЗОХОД				
17	1116-0401-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	6	11 998	71988
18	241-108-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм	м	6	131 573	789438
20	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0342	3 714 804	127046
21	241-113-0235 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм	шт.	1	48 607	48607 исп.
		ПРОКЛАДКА ТРУБ Д=32мм В ФУТЛЯРЕ Д=57мм - 1шт /Серия 5.905-25 УГ 8.00.00/				
22	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3 447	1724
23	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 696	848
24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм /32мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	5 720	2860
25	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,07125*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5 031	5031
		ПРОКЛАДКА ТРУБ Д=15мм В ФУТЛЯРЕ Д=57мм - 1шт /Серия 5.905-25 УГ 8.00.00/				
26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3 447	1724
27	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 696	848

1	2	3	4	5	6	7
28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм /15мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	5 720	2860
29	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,07125*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5 031	5031
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
30	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,25	538	1211
31	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,25	412	927
32	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	2 323 749	34856
33	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	633	633
34	1339-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	507	507
35	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	8 128	16256
		Внутренние устройства с двумя котлами. Котельная №2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				887558
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
1	1116-0301-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3 331	19986
2	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2 413	21717
3	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	4	569	2276
4	241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	5	103	515
5	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9 730	19460
7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 643	9643

1	2	3	4	5	6	7
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д=32мм И Д=15мм К СТЕНЕ- 4шт /ГСВ. Лист 3-5/				
11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001952	427 795	834
12	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,001952	1 059 588	2066
		УСТАНОВКА КОТЛА				
13	1119-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 $м^3$/ч. Установка	устройство	1	37 171	37171
15	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4 911	4911
16	245-803-0602 *СпрСЦ 10.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155
		ГАЗОХОД				
17	1116-0401-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	6	9 996	59976
18	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	6	47 888	287328
19	241-112-0222 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х8,0 мм	шт.	2	8 210	16420
20	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,066	3 714 804	245177
21	241-113-0233 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	48 607	48607 исключ
		ПРОКЛАДКА ТРУБ Д=32мм В ФУТЛЯРЕ Д=57мм - 1шт /Серия 5.905-25 УГ 8.00.00/				
22	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3 447	1724
23	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 696	848
24	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром 100 мм /32мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	5 720	2860
25	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,07125*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5 031	5031
		ПРОКЛАДКА ТРУБ Д=15мм В ФУТЛЯРЕ Д=57мм - 1шт /Серия 5.905-25 УГ 8.00.00/				
26	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3 447	1724

1	2	3	4	5	6	7
27	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 696	848
28	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром 100 мм /32мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	5 720	2860
29	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,07125*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5 031	5031
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
28	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,25	538	1211
29	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,25	412	927
30	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	2 323 749	34856
31	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	633	633
32	1339-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	507	507
33	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	8 128	16256
		Внутренние сети. водопровод и канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				711653
	Раздел 3.	**ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ЛИТ "В" НА ОТМ.0,000**				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ВК. Лист 5/				
39	242-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	31 652	31652
43	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,3	1 084	325
44	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,169	4 020	4699
45	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,2	4 020	804
46	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	1 406	844
48	241-101-0415 *РСНБ РК 2022*	/Колено гнутое/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	2,2	8 955	19701
49	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612	5224

1	2	3	4	5	6	7
50	261-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Прокладки	шт.	2	513	1026 иска
51	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00496	1 510 113	7490 иска
66	242-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	31 652	31652 иска
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ВК. Лист 5/				
70	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,3	1 084	325 иска
71	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,169	4 020	4699 иска
72	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,2	4 020	804 иска
73	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	1 406	844 иска
74	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,1	1 406	141 иска
75	241-101-0415 *РСНБ РК 2022*	/Колено гнутое/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	2,2	8 955	19701 иска
76	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612	5224 иска
77	261-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Прокладки	шт.	2	513	1026 иска
78	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00496	1 510 113	7490 иска
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3-Т4				
89	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	81 647	163294
90	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	202 344	404688
		Наружное газоснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7038615
	Раздел 1.	**НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,2МПа**				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
1	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	3 639 002	58224
2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,16	1 696	27407
3	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	425	1700

1	2	3	4	5	6	7
4	242-209-3206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	35 895	71790
5	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612	10448
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ. ГАЗ-ДА ОП 11-2-1400 Н=1м - 8шт /ГСН. Лист 9/				
6	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0612	70 274	4301 исхл.
7	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,2	1 696	18995
8	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01504	467 480	7031
9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	317 238	305
10	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	2 273 701	909
11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0000616	268	
12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000616	412	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 - 8шт /ГСН. Лист 10/				
13	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1,94	491	953
14	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,06	7 666	460
15	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,12	65	73
16	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,28	3 999	1120
17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,12	632	708
18	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,64	48 014	30729
		ГРПШ-10МС В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ШКАФУ - 2шт /ГСН. Лист 4/				
19	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	70 109	140218
20	513-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К- 50Н	шт.	2	2 138 659	4277318
		РАМА ПОД ГРПШ - 2шт /ГСН. Лист 5/				

1	2	3	4	5	6	7
21	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	0,485	491	238
22	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,015	7 666	115
23	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,288	65	19
24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,072	3 999	288
25	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,288	632	182
26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,412	48 702	20065
27	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,13324	427 930	57017
28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13324	470 520	62692
29	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,86396	538	2079
30	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,86396	412	1592
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ - 2шт /ГСН. Лист 6/				
31	1107-0111-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным /металлическим/ столбам без цоколя. Установка	м оград	11,9	11 253	133911
32	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,0	49 372	98744
33	212-101-0314 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,8	20 183	16146
34	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	36,8	1 983	72974
35	222-509-1601 РСНБ РК 2022	/КМС 0,85х1, КМСП 0,85х1, КРУГ Д65мм/ Сварная решетка ограждения	т	0,38768	1 102 385	427373
36	222-509-1006 РСНБ РК 2022	/МС-11,МС-12/ Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01408	1 173 745	16526

1	2	3	4	5	6	7
37	223-502-0308 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	2,0	6 869	13738
38	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6	20 299	32478
39	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,58336	268	4444
40	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,58336	205	3400
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ - 2шт /ГСН. Лист 7/				
34	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	2,91	491	1429
35	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,09	7 666	690
36	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	2,1	95	200
37	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,09	3 999	360
38	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2,1	632	1327
39	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,6	53 829	32297
40	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,15244	495 429	75523
41	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1 983	9915
42	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6	2 953	17718
43	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8	4 330	34640
44	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00424	416 784	1767
45	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6 024	12048
46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0242	470 520	11387
47	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,42076	268	1185

1	2	3	4	5	6	7
48	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,42076	205	906
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,32	538	2324
50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,32	412	1780
51	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16	2 399	38384
52	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,016	2 323 749	37180
53	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	52 449	104898
54	1124-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	2	24 454	48908
	Раздел 2.	НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,003МПа				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
55	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,027	3 639 002	98253
56	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	27,27	1 696	46250
57	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	425	5100
58	242-209-3206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	35 895	71790
59	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612	10448
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ- 4шт /ГСВ. Лист 11-13/				
60	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001952	427 795	835
61	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,001952	1 059 588	2068
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ. ГАЗ-ДА ОП 11-2-2600 Н=2,2м - 6шт /ГСН. Лист 9/				
62	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,09192	70 274	6460

1	2	3	4	5	6	7
63	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	15,6	1 124	17534
64	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02598	467 480	12145
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	317 238	914
66	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00066	2 273 701	1501
67	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,0000918	268	
68	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000918	412	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ. ГАЗ-ДА ОП 11-2-2000 Н=1,6м - 2шт /ГСН. Лист 9/				
69	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02584	70 274	1816
70	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 696	6784
71	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00866	467 480	4048
72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	317 238	305
73	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	2 273 701	500
74	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,74936	268	201
75	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,74936	412	309
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 - 8шт /ГСН. Лист 9/				
76	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1,94	491	953
77	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,06	7 666	460
78	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,12	65	73
79	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,28	3 999	1120
80	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,12	632	708

1	2	3	4	5	6	7
81	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,64**	**48 014**	**30729**
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
82	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**7,81**	**538**	**4202**
83	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**7,81**	**412**	**3218**
84	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**27**	**2 399**	**64773**
85	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,027**	**2 323 749**	**62741**
86	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2**	**52 449**	**104898**
	Раздел 3.	**НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
87	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**19**	**14 779**	**280801**
88	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**19,38**	**1 272**	**24651**
89	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,07875*	**Концы футляра диаметром 800 мм /63мм/. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**5 562**	**5562**
		Выход ПЭ трубопровода Ду 63 из земли с использованием отводов ЗН - 2 шт /8.353.05СБ/				
90	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**4 332 870**	**8666**
91	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**2,008**	**6 472**	**12996**
92	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**8 145 420**	**16291**
93	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**/Патрубок/ Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**2 975 233**	**2975**
94	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**1,004**	**1 696**	**1703**

1	2	3	4	5	6	7
95	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01714	300 190	5145
96	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01714	418 567	7174
97	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 625	27750
98	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	8674
99	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
100	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250	6500
101	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	1 370 682	1508
102	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,111	1 272	1413
103	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	31 312	3131
104	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6	849	509
105	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	/Крышка/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00762	300 190	2287
106	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00762	492 144	3750
107	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,51786	268	407
108	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,51786	412	625
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА				
109	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	19	23	437
110	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	19	17	323
		ИТОГО ВСЕГО ПО СМЕТЕ	тенге	5 222 949	4 682 006	9 904 955
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	тенге	471 349		471 349
		ИТОГО	тенге	5 694 298	4 682 006	10 376 304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%	тенге	284 715	-	284 715
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	тенге	170 829	140 460	311 289
		ИТОГО	тенге	6 149 842	4 822 466	10 972 308

1	2	3	4	5	6	7
		2024год-100%, К=1,075	тенге	6 611 080	5 184 151	11 795 231
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 2024Г- 12%	тенге			1 415 428
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			13 210 659
		СКИДКА 2%				- 426 952,38
						12 783 706,62

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

_____ **Ушкемпирова А.М**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Самұрық-Тараз"

_____ **Назымбеков Е.А.**

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройГаз»

_____ **Конопелька А.Е.**

Авторский надзор
ИП «Tender Tigers»

_____ **Саукинбаев Н.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**101240010295**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002289**

Договор (контракт) №593 от 16.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
10	**09.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с. Жалкамыс Талгарского района"			Работа	1	12 783 706,62	12 783 706,62	1 369 682,85
				Итого	1	x	12 783 706,62	1 369 682,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 09.12.2024

М.П.