Заказчик: **ГУ " Отдел строителства Илийского Района"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Полная стоимость по договору- 421 120 000 тенге

Адрес: г.Алматы , ул. Полежаева 16
БИН:020740004090
РНН:600900507008
БИК:KCJBKZKX
ИИК: KZ338560000000446569
АО " Банк Центр Кредит"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№467/17-17	06.09.2017г.				
		№01	20.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области	169 143 000,00	75 509 821,43							9 061 178,57	84 571 000,00
Всего:	169 143 000,00	75 509 821,43							9 061 178,57	84 571 000,00

Итого к оплате 84 571 000 (восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства Илийского района** _____ **Туруспаев Е.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** _____ **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: **ТОО "УКС"** _____ **Керденов Б.К.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 467/17-17 от 06.09.2017г

Наименование строительства и его адрес: 1196 Строительство 50-квартирного кредитного жилого дома в п.Отеген Батыр Илийского района района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Смета: 2-1-1 Общестроительные работы .Конструкции железобетонные

Раздел: Земляные работы

Раздел: Конструкции железобетонные ниже отметки 0,000

Раздел: Каркас

Раздел: Конструкции железобетонные выше отметки 0,000

Раздел: Перекрытия

Раздел: Стены

Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 111-122)

Раздел: Козырек входа КВ-1,КВ-2,КВ-3-крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	Е0101-166 -2	Подсыпка под крыьцо и пандус в грунтах 2 группы	м3	13,34	134,10	--	1789	--	0,97	13
					134,10	--	1789	--	--	--
277.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крылец из бетона В15	м3	6,12	8640,25	360,48	52878	2206	8,99	55
					1440,00	136,17	8813	833	0,67	4
278.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,27	245,44	3,82	4484	70	0,21	4
					37,35	1,44	682	26	0,01	0
279.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек входа КВ-1,КВ-2,КВ-3-крыльцо								60232
		ИТОГО:					60231	2275		72
							11284	859		4
		Смета: 2-1-2 Общестроительные работы .Архитектурно-строительные решения								
21.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 9 мм	м2	500,00	1610,79	14,13	805395	7065	2,32	1160
					389,25	5,33	194625	2665	0,03	13
22.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 9 мм-влагостойкий	м2	258,21	1751,49	14,13	452252	3649	2,32	599
					389,25	5,33	100508	1376	0,03	7
		Итого по разделу:								1257647
		Раздел: Короба								
26.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса вентшахты	т	0,38	13864,97	4022,39	5302	1538	56,50	22
					9090,00	1071,86	3476	410	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,38	59500,00	--	22753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,21	41,98	0,05	722	1	0,05	1
					9,57	--	165	--	--	--
29.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	8,00	8422,06	472,77	67376	3782	23,05	184
					4101,19	177,19	32810	1418	0,86	7
30.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	7,76	5450,00	--	42292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	26,00	56,07	1,17	1458	30	0,34	9
					54,90	0,45	1427	12	0,00	0
38.	С11031-18-0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	1,50	4518,00	--	6777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса металлического ограждения балконов	т	4,69	13864,97	4022,39	65055	18873	56,50	265
					9090,00	1071,86	42651	5029	3,81	18
45.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,69	172800,00	--	810788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Короба 1022524

Раздел: Кровля(АР91-96)

47.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов.Бетон В15	м3	1,25	6743,16	95,97	8429	120	4,90	6
					771,75	36,25	965	45	0,18	0
48.	Е0110-14-1	Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты	м3	24,84	23741,72	334,28	589839	8305	22,10	549
					3397,50	126,00	84407	3130	0,62	15
49.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,39	175710,10	1826,10	69300	720	42,70	17
					8100,00	690,75	3195	272	3,37	1
50.	С11011-59	Болты строительные с гайками и	т	0,22	149300,00	--	33294	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шайбами			-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --
51.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью	м2	1000,00	803,21 / 272,95	8,20 / 3,08	803213 / 272950	8200 / 3080	1,71 / 0,01	1710 / 15
52.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	11,12	10687,00 / --	-- / --	118839 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	35,96	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	20634 / 4451	1011 / 380	0,78 / 0,05	28 / 2
54.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1000,00	12,58 / 11,59	0,99 / 0,38	12580 / 11590	990 / 380	0,07 / 0,00	69 / 2
55.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1100,00	38,09 / --	-- / --	41899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	60,00	343,00 / --	-- / --	20580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С11011-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	300,00	163,00 / --	-- / --	48900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С11011-3049	Снегозадержатель	м	300,00	194,00 / --	-- / --	58200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	100,00	228,96 / 214,65	7,54 / 2,86	22896 / 21465	754 / 286	1,43 / 0,01	143 / 1
60.	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	м3	2,25	20690,00 / --	-- / --	46552 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	1155,99 / 963,00	81,61 / 31,50	6936 / 5778	490 / 189	6,08 / 0,15	36 / 1
68.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,	м3	1,01	18666,00 / --------	-- / --------	18815 / --------	-- / --------	-- / --------	-- / --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 40-75 мм, II сорта			--	--	--	--	--	--
69.	С12061-15 2ПРИМ	Блоки дверные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	2,88	3960,00	--	11405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-79 8	Скобяные изделия окон	комплект	6,00	720,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	36,00	779,95	8,20	28078	295	1,48	53
					236,25	3,08	8505	111	0,01	1
72.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,01	573,75	28,11	578	28	0,78	1
					123,75	10,58	125	11	0,05	0
73.	С11011-30 59	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	24,00	343,00	--	8232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-30 49	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	60,00	194,00	--	11640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-30 50	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	60,00	297,00	--	17820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-30 52	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	30,00	243,00	--	7290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	757,20	207,96	1,19	157464	901	0,15	117
					27,00	0,45	20444	341	0,00	2
80.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	757,20	189,44	4,72	143448	3574	0,40	305
					70,88	1,78	53670	1348	0,01	7
81.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	116,99	4518,00	--	528549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной из полиэтиленовой пленки	м2	757,20	61,63	1,19	46666	901	0,15	117
					27,00	0,45	20444	341	0,00	2
83.	Е0112-15-1	Устройство слоя рубероида по периметру здания	м2	146,20	207,96	1,19	30403	174	0,15	23
					27,00	0,45	3947	66	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	34,58	24,75	0,90	856	31	0,03	1
					5,42	0,34	187	12	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля(АР91-96)								2917656
		Раздел: Проемы(АР10)								
97.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	81,00	447,28	20,21	36230	1637	1,29	104
					215,16	6,88	17428	557	0,03	3
100.	С11011-13 61	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	142,16	2460,00	--	349701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,99	472,81	19,00	1415	57	1,30	4
					217,73	6,18	652	19	0,03	0
102.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	80,73	427,50	19,32	34514	1560	1,11	90
					185,83	6,39	15003	516	0,03	3
103.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	93,54	348,93	18,88	32638	1766	1,02	96
					171,01	6,57	15996	615	0,03	3
104.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	13,31	485,61	19,79	6461	263	1,46	19
					244,55	6,57	3254	87	0,03	0
108.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-297,29	2800,00	--	-832403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С11011-13 61	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	297,29	2460,00	--	731325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0110-22-	Установка деревянных подоконных	м2	190,57	226,24	5,58	43113	1063	0,59	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	досок в каменных стенах, высота проема до 2 м			94,05	2,12	17923	404	0,01	2
		Итого по разделу: Проемы(АР10)								402995
		Раздел: Полы(АР29-30)								
112.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	572,00	238,26	13,43	136287	7682	0,45	257
					66,60	5,04	38095	2883	0,02	14
113.	Е0111-11-6К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 100мм	м2	572,00	472,88	10,72	270487	6132	0,00	3
					0,63	4,00	360	2288	0,02	11
114.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	572,00	193,29	9,95	110564	5691	0,36	204
					52,20	3,74	29858	2139	0,02	10
116.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	52,00	238,26	13,43	12390	698	0,45	23
					66,60	5,04	3463	262	0,02	1
117.	Е0111-11-6К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 70мм	м2	52,00	295,79	6,70	15381	348	0,00	0
					0,63	2,50	33	130	0,01	1
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,00	193,29	9,95	10051	517	0,36	19
					52,20	3,74	2714	194	0,02	1
119.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-52,00	23,37	0,67	-1215	-35	0,00	-0
					0,63	0,25	-33	-13	0,00	-0
120.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	52,00	340,45	18,42	17703	958	0,42	22
					85,95	6,91	4469	359	0,03	2
121.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	52,00	232,19	9,05	12074	471	0,25	13
					50,85	3,40	2644	177	0,02	1
123.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	2288,00	238,26	13,43	545149	30728	0,45	1030
					66,60	5,04	152381	11532	0,02	56
124.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	2288,00	177,72	4,02	406632	9198	0,00	10
					0,63	1,50	1441	3432	0,01	16
125.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	2288,00	193,29	9,95	442255	22766	0,36	815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	119434	8557	0,02	42
127.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	204,00	238,26	13,43	48606	2740	0,45	92
					66,60	5,04	13586	1028	0,02	5
128.	Е0111-11-6К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 45мм	м2	204,00	148,21	3,35	30234	683	0,00	1
					0,63	1,25	129	255	0,01	1
129.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	204,00	193,29	9,95	39432	2030	0,36	73
					52,20	3,74	10649	763	0,02	4
130.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-204,00	23,37	0,67	-4768	-137	0,00	-1
					0,63	0,25	-129	-51	0,00	-0
131.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	204,00	340,45	18,42	69452	3758	0,42	85
					85,95	6,91	17534	1410	0,03	7
132.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	204,00	232,19	9,05	47366	1846	0,25	51
					50,85	3,40	10373	694	0,02	3
134.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,00	25,65	5,38	692	145	0,13	3
					20,27	--	547	--	--	--
135.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,16	5306,56	--	11462	--	3,66	8
					567,00	--	1225	--	--	--
136.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,00	193,29	9,95	5219	269	0,36	10
					52,20	3,74	1409	101	0,02	0
137.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	141,00	238,26	13,43	33595	1894	0,45	63
					66,60	5,04	9391	711	0,02	3
138.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	141,00	177,72	4,02	25059	567	0,00	1
					0,63	1,50	89	211	0,01	1
139.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	141,00	903,74	11,72	127427	1653	1,06	149
					171,68	4,39	24207	619	0,02	3
140.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	405,00	193,29	9,95	78284	4030	0,36	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	21141	1515	0,02	7
		Итого по разделу: Полы(АР29-30)								2489817
		Раздел: Внутреняя отделка(АР9)								
144.	Е0115-69-3	Подготовка под левкас	м2	3393,00	12,96	0,35	43977	1188	0,06	204
					8,78	0,14	29791	475	0,00	2
145.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	3393,00	210,60	3,94	714566	13368	0,55	1878
					102,11	1,49	346459	5056	0,01	25
148.	Е0115-169-5	Затирка стен	м2	3687,00	37,86	0,05	139590	184	0,11	402
					19,17	0,02	70680	74	0,00	0
149.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	726,00	253,82	4,07	184270	2951	0,74	537
					135,68	0,97	98504	704	0,05	38
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР9)								1082402
		Раздел: Отделка наружная(АР18)								
		Раздел: Разное								
		ИТОГО:					9173040	190103		11936
							1968485	68605		361
		Смета: 2-1-3 Водопровод хоз-питьевой В1								
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
2.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	147303,59	29540,14	442	89	202,90	1
					35280,00	11160,00	106	33	54,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	255,00	329,67	4,19	84066	1068	0,34	86
					59,85	1,58	15262	403	0,01	2
11.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,00	200,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131102-1 6	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130902-3 8	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00	--	14720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130809-7 2	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-3 7	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-3 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	560,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-2	Опорные столбики	мз	0,15	6003,53	98,32	901	15	4,41	1
					695,25	37,15	104	6	0,18	0
20.	С130904-1 168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	3062,00	--	3062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1292,00	--	14212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	814,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	50,00	547,00	--	27350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130904-1	Краны шаровые с резьбой 1/2"	шт.	50,00	362,00	--	18100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	163	"М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	50,00	473,47	39,24	23674	1962	1,47	74
					254,25	15,75	12712	787	0,07	4
28.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	50,00	362,00	--	18100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	50,00	192,46	52,42	9623	2621	0,77	39
					134,41	18,54	6721	927	0,09	5
30.	С130905-1 1	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	50,00	2359,00	--	117950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	13068,57	1,57	26137	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
32.	Е0116-14-2	Гибкая подводка к унитазу L-0,8м	м	40,00	249,83	7,90	9993	316	1,29	52
					231,75	2,95	9270	118	0,01	1
33.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	50,00	659,00	--	32950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	250,00	72,96	16,85	18241	4213	0,21	53
					38,59	4,33	9648	1083	0,03	6
35.	С11031-12 9	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	62,70	104,00	--	6521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11031-12 7	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	82,50	73,00	--	6022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	129,80	64,00	--	8307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0107-53-11	Установка упоров	шт	1,00	307,62	24,15	308	24	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
39.	С143023-1 52	Упор	шт	1,00	6550,00	--	6550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						480399	10353		307
	Смета: 2-1-4 Канализацию бытовую, К1						54404	3382		17
3.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	195,00	781,79	7,07	152450	1379	0,70	137
					130,50	2,66	25448	519	0,01	3
4.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,75	200,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-172 -3	Масляная окраска труб диаметром более 50 мм , белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	135,02	100,70	0,07	13596	9	0,37	50
					60,30	0,02	8142	3	0,00	0
6.	Е0115-172 -4	Масляная окраска неизолированных труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	30,61	148,40	0,07	4543	2	0,65	20
					108,00	0,02	3306	1	0,00	0
9.	Е0126-23- 8	Покрытие поверхности трубопроводов диаметром до д-110 мм изоломза 2 раза	м	130,00	195,21	20,18	25377	2623	0,40	51
					62,56	7,66	8133	996	0,04	5
11.	Е0126-1-1 3	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическомсвязующем толщиной 60 мм	м	130,00	292,15	5,47	37980	711	1,07	139
					195,53	2,03	25419	264	0,01	1
12.	С11031-16 9	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	2,69	4500,00	--	12124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0126-23- 8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 110 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	130,00	153,84	10,09	19999	1312	0,20	26
					31,28	3,83	4066	498	0,02	2
14.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	179500,00	--	8060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0107-53-11	Установка упоров	шт	3,00	307,62	24,15	923	72	1,03	3
					171,90	8,83	516	26	0,04	0
16.	С143023-1 52	Упор	шт	3,00	6550,00	--	19650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С131101-8 8	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	компл	50,00	4420,00	--	221000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С131101-9 6	Смесители для умывальников и моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	130,00	1750,00	--	227500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131004-3	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,4 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	12740,00	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1292,00	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	547,00	--	547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						759931	6111		426
							75030	2307		11

Смета: 2-1-5 Центральное отопление жилого дома

Раздел: Отопление

1.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	206,38	234,78	19,17	48453	3956	0,61	126
					100,35	7,19	20710	1484	0,04	7
3.	Е0116-15-1	Установка термостатических клапанов RA-N-20	комплект	189,00	476,40	39,63	90041	7491	1,48	281
					256,79	15,91	48534	3007	0,07	13
6.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплек	189,00	62,80	--	11870	--	0,12	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5			т							
					23,18	--	4380	--	--	--
7.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	189,00	476,40	39,63	90041	7491	1,48	281
					256,79	15,91	48534	3007	0,07	13
9.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 26 мм	м	1787,50	339,34	7,98	606578	14262	1,30	2329
					234,07	2,98	418396	5326	0,01	26
11.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	3545,00	73,52	17,02	260623	60331	0,21	755
					38,98	4,37	138170	15503	0,03	90
12.	C11031-20-3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	3899,50	70,00	--	272965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C11031-53-8	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	531,75	357,00	--	189835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	12,04	4331,44	35,77	52151	431	0,70	8
					111,70	13,40	1345	161	0,07	1
15.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	75,00	265,04	4,00	19878	300	0,30	22
					52,72	1,50	3954	113	0,01	1
16.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	14,00	344,04	4,00	4817	56	0,30	4
					52,72	1,50	738	21	0,01	0
17.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	89,00	73,52	17,02	6543	1515	0,21	19
					38,98	4,37	3469	389	0,03	2
18.	C11031-22-4	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	165,00	72,00	--	11880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C11031-22	Гибкая трубчатая изоляция из	м	30,80	91,00	--	2803	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
20.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	26,70	357,00	--	9532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	178,00	11,10	--	1975	--	0,05	9
					10,80	--	1922	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	19,20	27,77	0,10	533	2	0,06	1
					11,74	0,04	225	1	0,00	0
23.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	200,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	62,80	--	188	--	0,12	0
					23,18	--	70	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								1681905
		Раздел: МАгистральные трубопроводы и распределительные гребенки								
25.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	83,00	476,40	39,63	39542	3289	1,48	123
					256,79	15,91	21314	1320	0,07	6
26.	С130903-246	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	15579,00	--	46737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130903-247	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	12,00	19923,00	--	239076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130903-338	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа	шт.	3,00	4809,00	--	14427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAnfOss ГОСТ 5761-2005								
29.	С130903-339	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	12,00	5689,00 ---	-- --	68268 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	50,00	4460,00 ---	-- --	223000 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130903-260	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	15560,00 ---	-- --	46680 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	261,00	476,40 256,79	39,63 15,91	124342 67023	10344 4152	1,48 0,07	388 18
33.	С130904-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт	215,00	2328,00 ---	-- --	500520 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130904-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	40,00	2770,00 ---	-- --	110800 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130904-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт	6,00	3804,00 ---	-- --	22824 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0118-22-5ПРИМ.	Установка клапанов воздушных	комплект	36,00	62,80 23,18	-- --	2261 834	-- --	0,12 --	4 --
37.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	15,00	4872,46 134,41	52,42 18,54	73087 2016	786 278	0,77 0,09	12 1
42.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	67,00	423,04 52,72	4,00 1,50	28344 3532	268 101	0,30 0,01	20 0
46.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	363,00	73,52 38,98	17,02 4,37	26687 14148	6178 1588	0,21 0,03	77 9
47.	С11031-20	Гибкая трубчатая изоляция из	м	124,30	70,00	--	8701	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
48.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	73,70	83,00 -------- --	-- -------- --	6117 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	81,40	92,00 -------- --	-- -------- --	7489 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	С11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	71,50	141,00 -------- --	-- -------- --	10082 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	С11031-214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	48,40	224,00 -------- --	-- -------- --	10842 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	54,45	357,00 -------- --	-- -------- --	19439 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	319,00	11,10 -------- 10,80	-- -------- --	3540 -------- 3444	-- -------- --	0,05 -------- --	16 -------- --
54.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	44,00	11,24 -------- 10,80	-- -------- --	494 -------- 475	-- -------- --	0,05 -------- --	2 -------- --
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	36,50	27,77 -------- 11,74	0,10 -------- 0,04	1014 -------- 428	4 -------- 1	0,06 -------- 0,00	2 -------- 0
56.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 -------- --	-- -------- --	2000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3150,83	123,78	6302	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
58.	С131003-3	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 4/28, подача 14,4 м3/ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт	шт	2,00	56753,00	--	113506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-34-1ПРИМ	Установка гибких вставок	шт	4,00	303,52	227,89	1214	912	0,42	2
					70,23	59,57	281	238	0,23	1
60.	С131206-310	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 2, DN 50, типа DAnfOss	шт.	4,00	8608,00	--	34432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	4,00	535,35	1,60	2141	6	3,03	12
					481,77	--	1927	--	--	--
62.	С131206-275	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	93395,00	--	93395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130903-380	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	61710,00	--	61710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131206-198	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	189649,00	--	189649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С131206-248	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	39396,00	--	39396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Ц0112-910 -1	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 25 мм	шт	1,00	1989,58 / 1404,91	471,67 / 47,77	1990 / 1405	472 / 48	7,07 / 0,28	7 / 0
67.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	41028,00 / --	-- / --	41028 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	53572,00 / --	-- / --	53572 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	23,00	897,31 / 452,23	91,03 / 34,09	20638 / 10401	2094 / 784	2,63 / 0,16	60 / 4
70.	С130904-1118	Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	13,00	40503,00 / --	-- / --	526539 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С130904-1117	Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	36040,00 / --	-- / --	144160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С130903-45	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	4,00	4699,00 / --	-- / --	18796 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	С130903-44	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	3417,00 / --	-- / --	6834 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	476,40 / 256,79	39,63 / 15,91	1906 / 1027	159 / 64	1,48 / 0,07	6 / 0
75.	С130904-84	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из	шт.	2,00	6719,00	--	13438	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
76.	С130903-43	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2626,00 ---	-- --	2626 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130903-295	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	21605,00 ---	-- --	21605 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00 ---	-- --	3352 --	-- --	-- --	-- --
79.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	364,00 ---	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --
80.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00 ---	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	2,00	8220,72 --- 243,34	115,00 --- 44,03	16441 --- 487	230 --- 88	1,42 --- 0,21	3 --- 0
82.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88 --- 159,91	72,98 --- 27,81	6912 --- 160	73 --- 28	0,94 --- 0,13	1 --- 0
83.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00 ---	-- --	1676 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00 ---	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 80 мм	1шт	2,00	15431,34 --- 646,58	160,26 --- 60,25	30863 --- 1293	321 --- 121	3,69 --- 0,29	7 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
87.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15,00	859,96	1,62	12899	24	0,23	3
					41,72	--	626	--	--	--
89.	Ц0111-92-1ПРИМ	Монтаж прибора учета тепла в комплекте:тепловычислитель,расходомеры, термометры сопротивления ,модем	шт	1,00	2545,02	851,12	2545	851	10,10	10
					1640,74	209,07	1641	209	1,21	1
90.	СПРАЙС	Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М ТСРВ-034 Д 50мм"	шт	1,00	82801,09	--	82801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	5,00	195,42	--	977	--	1,01	5
					165,89	--	829	--	--	--
92.	С131206-315	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	41981,00	--	41981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С131206-320	Ключ программирования А 210/314, типа DAnfOss	шт.	1,00	23495,00	--	23495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	6415,00	--	6415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	10508,00	--	21016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С131206-334	Датчик горячей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	6415,00	--	6415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	50,00	937,26	21,01	46863	1050	0,73	37
					131,81	7,87	6590	393	0,04	2
98.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76 мм	м	20,00	1083,47	12,33	21669	247	0,56	11
					93,86	4,62	1877	92	0,02	0
99.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 57 мм	м	20,00	693,94	10,44	13879	209	0,44	9
					77,72	3,91	1554	78	0,02	0
100.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	90,00	73,52	17,02	6617	1532	0,21	19
					38,98	4,37	3508	394	0,03	2
101.	С11031-214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	50,00	224,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11031-212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	183,00	--	4026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,00	133,00	--	2660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	13,50	357,00	--	4820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,00	27,77	0,10	333	1	0,06	1
					11,74	0,04	141	--	0,00	0
106.	Е0113-29-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	м2	12,00	127,24	0,14	1527	2	0,01	0
					2,87	0,05	34	1	0,00	0
107.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	70,00	11,24	--	787	--	0,05	4
					10,80	--	756	--	--	--
109.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	11,10	--	222	--	0,05	1
					10,80	--	216	--	--	--
		Итого по разделу: МАгистральные трубопроводы и распределительные гребенки								3409288

ИТОГО:

							5091196	125130		4730
							843095	39083		202

Смета: 2-1-6 Горячее водоснабжение Т3,Т4

1.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	4,00	1082,42	12,21	4330	49	0,56	2
					92,93	4,57	372	18	0,02	0
2.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	4,00	965,42	12,21	3862	49	0,56	2
					92,93	4,57	372	18	0,02	0
3.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	30,00	693,07	10,34	20792	310	0,43	13
					76,95	3,87	2308	116	0,02	1
4.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	30,00	596,67	4,19	17900	126	0,34	10
					59,85	1,58	1796	47	0,01	0
5.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	46,00	471,67	4,19	21697	193	0,34	16
					59,85	1,58	2753	73	0,01	0
6.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	90,00	362,67	4,19	32640	377	0,34	30
					59,85	1,58	5386	142	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	381,00	364,67 59,85	4,19 1,58	138939 22803	1596 602	0,34 0,01	128 3
8.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	487,00	329,67 59,85	4,19 1,58	160549 29147	2041 769	0,34 0,01	164 4
11.	С130904-1 168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	3062,00 --	-- --	12248 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1929,00 --	-- --	9645 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1292,00 --	-- --	14212 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	814,00 --	-- --	5698 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	109,00	547,00 --	-- --	59623 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	50,00	362,00 --	-- --	18100 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	50,00	7298,33 414,00	6,95 2,25	364916 20700	348 112	2,48 0,01	124 1

Итого по разделу: 885152

Раздел: Строительные работы

ИТОГО:	885151 85637	5086 1897		490 9

Смета: 2-1-7 Внутреннее электроосвещение ж/дома

Раздел: ВРУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Шкаф ВРУ для монтажа выключателей	шт	1,00	29327,42	--	29327	--	--	--
4.	С151801-7 3ПРИМ	Переключатель ввода ПЦ-400А	шт	2,00	7600,00	--	15200	--	--	--
6.	С151801-1 9ПРИМ	Стоимость предохранителя ПН-2-200А	шт	3,00	204,00	--	612	--	--	--
8.	С151801-1 048	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5	шт.	1,00	2707,00	--	2707	--	--	--
10.	С151801-2 0ПРИМ	Стоимость помехозащитного конденсатора	шт	3,00	245,00	--	735	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Автоматический выключатель трехполюсный на 125 А	шт	1,00	2372,26	--	2372	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Автоматический выключатель трехполюсный на 100 А	шт	3,00	2227,25	--	6682	--	--	--
16.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Автоматический выключатель трехполюсный на 25 А	шт	1,00	215,07	--	215	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Автоматический выключатель трехполюсный на 16 А	шт	16,00	215,07	--	3441	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Автоматический дифференциальный выключатель двухполюсный на 25 А,ток утечки 30мА	шт	2,00	567,00	--	1134	--	--	--
		Итого по разделу: ВРУ								62426
		Раздел: Щиты этажные и квартирные								
23.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Щит этажный на 3 картиры со слаботочным отделением	шт	10,00	8065,04	--	80650	--	--	--
24.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	30,00	862,00	28,00	25860	840	2,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	10200	135	0,03	1
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический дифференциальный выключатель двухполюсный на 63 А,ток утечки 300мА	шт	30,00	567,00 ---	-- --	17010 ---	-- --	-- --	-- --
29.	СПРАЙС-ЛИСТ	Щит этажный на 4 квартиры со слаботочным отделением	шт	5,00	10753,39 ---	-- --	53767 ---	-- --	-- --	-- --
31.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический дифференциальный выключатель двухполюсный на 63 А,ток утечки 300мА	шт	20,00	567,00 ---	-- --	11340 ---	-- --	-- --	-- --
34.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	50,00	507,09 427,50	41,34 16,38	25354 21375	2067 819	2,46 0,08	123 4
35.	С151803-197	Щиток квартирный навесной	шт	50,00	4550,00 ---	-- --	227500 ---	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	50,00	862,00 340,00	28,00 4,50	43100 17000	1400 225	2,00 0,03	100 1
37.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический дифференциальный выключатель двухполюсный на 50 А,ток утечки 100мА	шт	50,00	567,00 ---	-- --	28350 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	300,00	501,20 227,00	13,20 2,30	150360 68100	3960 690	1,00 0,01	300 4
39.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель однополюсной на 16 А	шт	100,00	71,69 ---	-- --	7169 ---	-- --	-- --	-- --
40.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический дифференциальный выключатель двухполюсный на 25 А,ток утечки 30мА	шт	150,00	567,00 ---	-- --	85050 ---	-- --	-- --	-- --
41.	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический дифференциальный выключатель двухполюсный на 32 А,ток утечки 30мА	шт	50,00	567,00 ---	-- --	28350 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Щиты этажные и квартирные 783860

Раздел:
Аппаратура напряжением до 1000 В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Провода и кабели								
44.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6188,50	27,70	2,10	171421	12996	0,10	619
					19,70	0,50	121913	3094	0,00	18
45.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	1,33	32123,00	--	42841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-5 86	Кабели силовые ВВГ 4х1,5	км	0,72	50893,00	--	36441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151601-3 42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	3,04	50586,00	--	153710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151601-3 43	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,47	79105,00	--	37520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151601-3 46	Кабели силовые ВВГ 3х16	км	0,75	304632,00	--	228383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151607-1 26	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,46	103179,00	--	47359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151607-1 28	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,26	223406,00	--	56969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151607-1 29	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	303445,00	--	46427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Провода и кабели								821070
		Раздел: Светотехническое оборудование								
56.	С151702-1 3	Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4	шт	115,00	3850,00	--	442750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									200	
58.	С151702-1 0ПРИМ	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	шт	3,00	3300,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	4,00	101,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	115,00	82,00	--	9430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Светотехническое оборудование								462484
		Раздел: Электроустановочные изделия								
62.	С151801-1 45	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	610,00	68,00	--	41480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151801-1 50	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	50,00	96,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	34,00	105,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	50,00	195,00	--	9750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10,00	215,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151801-1 6ПРИМ	Выключатель 2-х клавишный, брызгозащищенный	шт	2,00	264,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	130,00	156,00	--	20280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	155,00	182,00	--	28210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С151802-3 4ПРИМ	Стоимость колодки клеммной на 3 контакта	1000шт	0,12	30200,00	--	3624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151802-3 4ПРИМ	Стоимость колодки клеммной на 4 контакта	1000шт	0,10	30200,00	--	3171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-1 357	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120,00	25,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151801-1 355	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30,00	32,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11041-60	Крюк для подвески светильников У625	шт	105,00	101,00	--	10605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
84.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151801-1 19	Звонок электрический "Сверчок"	шт	50,25	431,00	--	21658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	1,00	16300,00	--	16381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	1000шт	0,12	24200,00	--	2904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электроустановочные изделия 178020

Раздел: Трубы и кабельные конструкции

91.	С130804-9 97	Труба полиэтиленовая 20х2 СТ РК ИСО 4427-2004	м	5802,50	30,00	--	174075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130804-9 98	Труба полиэтиленовая 25х2,3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	44,00	--	1936	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
94.	С151803-6 2	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x60 мм	шт	30,00	509,00 ---	-- --	15270 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубы и кабельные конструкции								191281
		Раздел: Молниезащита и заземление								
96.	С151607-1 19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,26	15071,00 ---	-- --	3843 ---	-- --	-- --	-- --
97.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,20	23772,00 ---	-- --	4849 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	50,00	509,00 ---	-- --	25450 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Молниезащита и заземление								34143
		Раздел: Плиты электрические								
103.	1206-30	Плита электрическая ПЭ-4	шт.	50,00	57593,00 ---	-- --	2879650 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плиты электрические								2879650

ИТОГО:

5412933	21276	1203
238793	4965	28

Итого по объекту: 21862880

Накладные расходы :

На монтажные работы	239910
На общестроительные работы	2559399
На металломонтажные работы	46409
На сантехнические работы	1097890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						3943608		
		Итого с накладными						25806489		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1370642		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						27177131		
		Итого с временными, 1,1 %						27443492		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						27707887		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						27805811		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						28050621		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						76768216		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1535364		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						78303580		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9396430		
		Итого с НДС						87700010		
		Условная тендерная скидка						3129010		
		Итого к оплате						**84571000**		

Принял:
ГУ «Отдел строительства Илийского района»

_____

Тех.надзор ТОО «УКС»

_____ Керденов Б.К.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.