Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области",Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65 — 101240010295

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00 — 060440002289

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №593 от 16.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
6	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с. Жалкамыс Талгарского района"			Работа	1	8 136 950.00	8 136 950.00	871 816,07
				Итого	1	x	8 136 950.00	871 816,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Типовая межведомственная форма КС -3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз".

Наименование объекта: "Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с.Жалкамыс Талгарского района"

Договор № 593 от 16-09-2024г.

№ п\п	Наименвание объектов, Пусковых комплексов,работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	"Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с.Жалкамыс Талгарского района"	8 136 950	8 136 950	8 136 950		8 136 950	8 136 950	
2	итого	8 136 950	8 136 950			8 136 950		
3	В том числе НДС	871 816	871 816			871 816		
4	Аванс 30%	- 2 441 085	- 2 441 085			- 2 441 085		
5	Всего к оплате	5 695 865	5 695 865			5 695 865		

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел образования по Талгарскому району
Управления образования Алматинской области"

_____ **Ушкемпирова А.М.**

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройГаз»

_____ **Конопелька А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Самұрық-Тараз".

_____ **Назымбеков Е.А.**

Авторский надзор
ИП «Tender Tigers»

_____ **Саукинбаев Н.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз".**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для ОСШ №15 в с.Жалкамыс Талгарского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№593 от 16-09-2024г.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2024год

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Внутренние устройства с двумя котлами. Котельная №1				
		ВСЕГО:				**2495389**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			151713
		оборудование	тенге			2343676
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
6	**242-209-3004** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**23 781**	**47562**
8	**242-209-3001** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**15 841**	**15841**
9	**241-116-0305** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**1 854**	**7416**
10	**241-116-0302** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм**	**шт.**	**6**	**1 012**	**6072**
		УСТАНОВКА КОТЛА				
14	**513-104-0108** *РСНБ РК 2022*	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 300 до 348 кВт**	**комплект**	**1**	**2 343 676**	**2343676**
		ГАЗОХОД				

19	241-112-0233 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм**	**шт.**	**2**	**37 411**	**74822**
		Внутренние устройства с двумя котлами. Котельная №2				
		ВСЕГО :				**1100422**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			76891
		оборудование	тенге			1023531
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ				
6	242-209-3004 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**23 781**	**47562**
8	242-209-3001 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**15 841**	**15841**
9	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**1 854**	**7416**
10	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм**	**шт.**	**6**	**1 012**	**6072**
		УСТАНОВКА КОТЛА				
14	513-104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 100 до 116 кВт**	**комплект**	**1**	**1 023 531**	**1023531**
		Внутренние сети. водопровод и канализация				
		ВСЕГО:				**2817730**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2287820
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1114645*
		машины и механизмы	тенге			20642
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3704*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			509268
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	404		
	Раздел 1.	**ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. НА ОТМ.0,000**				**1929342**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1737601
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845988*
		машины и механизмы	тенге			7116
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			184625
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	305		
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1				

1	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	93	7 270	676110
2	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	92,07	525	48337
3	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	10	902	9020
4	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588	11176
5	1116-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	28 616	57232
6	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	375	34875
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3-Т4				
7	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	7 270	654300
8	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	89,1	525	46778
9	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	6 168	277560
10	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	44,55	224	9979
11	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	19	902	17138
12	241-209-2601 *РСНБ РК 2022*	Тройник РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	840	1680
13	241-209-2603 *РСНБ РК 2022*	Тройник РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	7	2 924	20468
14	241-211-2201 *РСНБ РК 2022*	Муфта РВ обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	16	879	14064
15	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	375	50625
	Раздел 2.	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. НА ОТМ.-0,000				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				448017
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			295685
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*144728*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			9576
		нормативная трудоемкость	тенге			*2812*
			чел.-ч	53		142756

		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1				
16	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	7 270	87240
17	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	11,88	525	6237
18	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	6 661	46627
19	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6,93	319	2211
20	241-609-0205 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 26	шт.	4	2 346	9384
21	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	1 949	37031
22	234-303-0604 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм	м	20,9	2 519	52647
23	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19	375	7125
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3-Т4				
24	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	7 270	101780
25	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	13,86	525	7277
26	241-609-0205 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 26	шт.	4	2 346	9384
27	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	1 949	37031
28	234-303-0604 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм	м	15,4	2 519	38793
29	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	375	5250
	Раздел 3.	**ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ЛИТ "В" НА ОТМ.0,000**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**130209**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			74081
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*36070*
			тенге			1758
						417

		материалы, изделия и конструкции				19610
		нормативная трудоемкость	тенге			54370
			чел.-ч	14		
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1				
30	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	7 270	18175
31	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	2,475	525	1299
32	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	1	902	902
33	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588	5588
34	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,5	375	938
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ВК. Лист 5/				
35	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	59 738	59738
36	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018	4018
37	245-701-0703 *СпрСЦ 10.2023*	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100	шт.	1	7 617	7617
38	1116-0601-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	6 301	6301
40	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1 313	2626
41	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068	1068
42	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1797
47	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок-вставка/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,1	1 406	141
52	261-301-0257 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	51	102
53	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 808	4808
54	242-404-0803 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 091	15091
	Раздел 4.	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ЛИТ "Г" НА ОТМ.0,000				
		из них:				310162

		затраты на труд рабочих				19610
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			180453
		машины и механизмы	*тенге*			*87859*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2192
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*417*
		нормативная трудоемкость	тенге			127517
			чел.-ч	33		
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1				
55	**1116-0501-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**2,5**	**7 270**	**18175**
56	**241-205-2303** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**2,475**	**525**	**1299**
57	**241-609-0202** *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16**	**шт.**	**1**	**902**	**902**
58	**241-209-2603** *РСНБ РК 2022*	**Тройник РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**2 924**	**2924**
59	**241-211-2201** *РСНБ РК 2022*	**Муфта РВ обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм**	**шт.**	**1**	**879**	**879**
60	**242-207-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**5 588**	**11176**
61	**1116-1101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,5**	**375**	**938**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ВК. Лист 5/				
62	**1116-0901-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**59 738**	**59738**
63	**244-301-0406** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4 018**	**4018**
64	**245-701-0703** *СпрСЦ 10.2023*	**Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100**	**шт.**	**1**	**7 617**	**7617**
65	**1116-0601-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**6 301**	**6301**
67	**242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**1 313**	**2626**
68	**242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 068**	**1068**
69	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ**	**шт.**	**1**	**1 797**	**1797**
79	**261-301-0257** *РСНБ РК 2022*	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм**	**шт.**	**2**	**51**	**102**

80	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 808	4808
81	242-404-0803 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 091	15091
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3-Т4				
82	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	7 270	101780
83	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	13,86	525	7277
84	241-609-0205 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 26	шт.	9	2 346	21114
85	241-209-2603 *РСНБ РК 2022*	Тройник РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	3	2 924	8772
86	241-211-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта РВ обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм	шт.	2	1 422	2844
87	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 588	14352
88	242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314
91	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. ...*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	375	5250
		ИТОГО ВСЕГО ПО СМЕТЕ	тенге	3 046 334	3 367 207	6 413 541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5%	тенге	152 317	-	152 317
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3%	тенге	91 390	101 016	192 406
		ИТОГО	тенге	3 290 041	3 468 223	6 758 264
		2024год-100%, К=1,075	тенге	3 536 794	3 728 340	7 265 134
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 2024Г- 12%	тенге			871 816
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			8 136 950

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации)

Ушкемпирова А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «СейсмоСтройГаз»

(наименование организации)

Конопелька А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Самұрық-Тараз"

(наименование организации)

Назымбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП «Tender Tigers»

(наименование организации)

Саукенбаев Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)