SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу **Заказ** 4030

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Пушкина,72/1, БИН 041240004198, Тел.: 24270 госзакуп 24260 сектор благоустройства

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: ТОО "ЖайыкПромСервис" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод, 61 БИН/ИИН 170740017290, Тел.: +77007003202

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Мини-футбольное поле в городе Аксу, ул. Камзина 4

Наименование объекта: Мини-футбольное поле в городе Аксу, ул. Камзина 4

Договор подряда (контракт) №78 от 22.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь

Основание: ЛС № 2-04-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
1	**1**	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**512**	**20**	**10 240**	
			Раздел 2. Футбольное поле (искусственное покрытие) - тип II					
2	**3**	**7101-0403-0201**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**512**	**733**	**375 296**	
3	**4**	**7101-0403-0204**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 (до 10 см)**	**м2**	**-512**	**139**	**-71 168**	

4	5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	72,192	4657	336 198	Казахстан
5	6	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 2-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	512	733	375 296	
6	7	7101-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 2-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 (до 10 см)	м2	-512	139	-71 168	
7	8	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 2-10 мм	1 м3	72,192	5137	370 850	Казахстан
8	9	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 1-5 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	512	733	375 296	
9	10	7101-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 1-5 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 (до 2 см)	м2	-512	363	-185 856	
10	11	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 1-5 мм	1 м3	20,5824	5137	105 732	Казахстан
11	12	290-000-0001 (кпл)	Искусственный газон 40 мм в комплекте, с доставкой и монтажом	1 к-т	1	2998456,61	2 998 457	
12	13	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	96	5033	483 168	
13	14	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	96	1506	144 576	
			Раздел 3. Малые архитектурные формы					
14	15	8601-0805-0103	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0) - комплект из двух ворот с сеткой	комплект	1	382778	382 778	

			Раздел 4. Металлическое ограждение					
15	16	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - Ст-1, Ст-2	т конструкций	2,6646	206501	550 243	
16	17	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	2,6414	362845	958 419	Казахстан
17	18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0232	386761	8 973	
18	19	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - секция ограждения и калитка	т конструкций	3,54626	769395	2 728 475	
19	20	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	1,4075	367478	517 225	Казахстан
20	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,448	341021	152 777	Казахстан
21	22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,8944	378725	338 732	Казахстан
22	23	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	1 м2	193,5	763	147 640	Казахстан
23	24	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (навеска)	1 т	0,01326	1198063	15 886	Казахстан
24	25	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - запор	т конструкций	0,00196	871846	1 709	
25	26	241-108-0112	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х2,5 мм	1 м	0,15	1487	223	
26	27	241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	1 м	0,05	968	48	

27	28	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00134	350253	469	Казахстан
28	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00008	341021	27	Казахстан
29	30	6104-0801-0212	Ограды металлические высота 4,9 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м	84	12524	1 052 016	
30	31	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4237	4 237	
31	32	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	0,712	5064	3 606	Казахстан
32	33	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	7,7	24255	186 764	Казахстан
33	34	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	670,52	268	179 699	
34	35	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	670,52	410	274 913	
35	36	6111-0501-0208	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ЭП-057 (навеска) -л. 21, прим. п. 3,4	м2	0,19	1299	247	
36	37	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	0,19	3515	668	
37	38	1114-0202-0401	Устройство заградительной сетки	м2 покрытия	512	595	304 640	
38	39	290-000-0002 (кпл)	Сетка заградительная ячейка 40х40 нить 2.2 белая	1 м2	512	789,7	404 329	
39	40	290-000-0003 (кпл)	Окантовка (армируется перефирия сетки полиамидным шнуром для укрепления общей структуры при креплении)	1 м	96	133,1	12 778	
			Раздел 5. Освещение					
40	41	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	32770	131 080	
41	42	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,8	21372	17 098	Казахстан
42	44	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	4	37957	151 828	
43	45	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	4	15626	62 504	
44	46	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	4	13138	52 552	Казахстан

45	47	247-103-3552	Светильник уличный светодиодный типа TPV90 с солнечной панелью,мощность 90Вт, IP 65	1 шт.	4	165421	661 684	
			Раздел 6. Добавить					
			Раздел 1. Футбольное поле (искусственное покрытие) - тип II					
46	1	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	1 т	14	7502	105 028	Казахстан
47	2	261-107-0894	Крошка резиновая	1 кг	3020,94	109	329 282	Казахстан
			Раздел 5 Освещение					
48	3	247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	1 шт.	4	76667	306 668	Казахстан
							15 292 162	

Всего	15 292 162
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	14 986 318,76
Тендерная скидка (2%), к=0,98	1 798 358,25
НДС (12%)	16 784 677,01
Итого	

Подрядчик:
ТОО "ЖайыкПромСервис"
БИН/ИИН 170740017290
_____ **Казиев М.Б.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО "КазахстанСтройЭксперт", Эксперт, KZ60VJE00038208
_____ **Утебаев О.К.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
_____ **Кабдышева Б.Н.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
БИН 041240004198
Руководитель _____ **Азаматов Б.К.**
(подпись) (ФИО)

Зав сектором