Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №357 от 28.11.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		357	28.11.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
			из графы 1						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда	95 200 000,00	85 000 000,00							10 200 000,00	95 200 000,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель _____ Райзуллаев Ж. И.

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

Руководитель_____ Тайнов С.С.

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор_____ Мухашов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Qabylet»

Директор_____ Сисенбеков Қ.Ә.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №357 от 28.11.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда

АКТ №01
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ул.Талап от ул.Аль-Фараби 9 до канала					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
17	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	68	42 703	2903804
27	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2,44698	850 273	2080601
		Линейная арматура				
39	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	136	286	38896
40	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	176,8	1 444	255299
43	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	136	3 014	409904
44	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	63	5 861	369243
46	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	73	5 071	370183
	ул.К.Шукенова от ул.Кетебай би до ул.С.Бейбарыс					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
11	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	43	42 703	1836229

22	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,46574	850 273	1246279
		Линейная арматура				
38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	86	286	24596
39	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	111,8	1 444	161439
42	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	86	3 014	259204
43	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	36	5 861	210996
45	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	50	5 071	253550
	ул.Республика от ул.Журба до ул.Караторгай					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	23	42 703	982169
21	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,816	850 273	693823
		Линейная арматура				
37	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	46	286	13156
38	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	59,8	1 444	86351
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	46	3 014	138644
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	18	5 861	105498
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	28	5 071	141988
	ул.Т.Елемесова от пр.Назарбаева до ул.Аяпова					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	14	42 703	597842
21	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,49062	850 273	417161

		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	28	286	8008
38	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	36,4	1 444	52562
41	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с	шт.	28	3 014	84392
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	12	5 861	70332
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	5 071	81136
	ул.Бекниязова от ул.Коркыт Ата до школы Байтерек					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	23	42 703	982169
21	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,7701	850 273	654795
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	46	286	13156
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	59,8	1 444	86351
41	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с	шт.	46	3 014	138644
42	252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	18	5 861	105498
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	28	5 071	141988
	ул.Жас Алаш от ул.Сагымбаева до ул.Достык					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
10	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	82	42 703	3501646
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2,97534	850 273	2529851
		Линейная арматура				
35	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	166	286	47476
36	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	215,8	1 444	311615
39	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	166	3 014	500324

40	252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	77	5 861	451297
42	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	89	5 071	451319
	ул.М.Шокай от ул.Коркыт Ата до ул.Валиханова					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	16	42 703	683248
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,55692	850 273	473534
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	286	9152
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	41,6	1 444	60070
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	32	3 014	96448
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	13	5 861	76193
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	19	5 071	96349
	ул.Карабура от ул.Б.Нурпеисова до ул.Кошербаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-	шт.	29	42 703	1238387
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,49062	850 273	417161
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	58	286	16588
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	75,4	1 444	108878
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	58	3 014	174812
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	26	5 861	152386
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	32	5 071	162272
	ул.Бакирова от ул.Коркыт Ата до ул.Толе би					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	16	42 703	683248

23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,5559	850 273	472667
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	286	9152
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	41,6	1 444	60070
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	32	3 014	96448
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	13	5 861	76193
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	19	5 071	96349
	ул.Тлеулиева от ул.Айтеке би до ул.Абилхайыр хан					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	17	42 703	725951
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,54468	850 273	463127
		Линейная арматура				
37	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	34	286	9724
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	44,2	1 444	63825
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	34	3 014	102476
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	13	5 861	76193
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	21	5 071	106491
	ул.Жанадилова					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	23	42 703	982169
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,79458	850 273	675610

		Линейная арматура				
37	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	46	286	13156
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	59,8	1 444	86351
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	46	3 014	138644
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	15	5 861	87915
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	31	5 071	157201
	ул.Култекенова					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	16	42 703	683248
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,47022	850 273	399815
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	286	9152
38	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	41,6	1 444	60070
41	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с	шт.	32	3 014	96448
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	5	5 861	29305
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	5 071	136917
	ул.Д.Алашаева от ул.Торайгырова до ул.Кайнар					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	14	42 703	597842
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,48042	850 273	408488
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	28	286	8008
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	36,4	1 444	52562
41	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с	шт.	28	3 014	84392
42	252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	11	5 861	64471

44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	17	5 071	86207
	ул.Жангельдина от ул.Торайгырова до ул.Майлина					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	9	42 703	384327
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,27642	850 273	235032
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	88	286	25168
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	23,4	1 444	33790
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	18	3 014	54252
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	7	5 861	41027
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	11	5 071	55781
	ул.Аширбекова от ул.Сагибаева до ул.Аль-Фараби					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
10	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	54	29 284	1581336
24	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,79622	850 273	1527277
25	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,9839	1 172 935	2326986
		Линейная арматура				
39	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	208	286	59488
40	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	270,4	1 444	390458
43	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	208	3 014	626912
44	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	90	5 861	527490

46	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	118	5 071	598378
	ул.Саулет-11 от ул.С.Бейбарыс до проспекта Астана					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	21	42 703	896763
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,73236	850 273	622706
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	42	286	12012
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	54,6	1 444	78842
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	42	3 014	126588
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	18	5 861	105498
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	5 071	121704
	ул.Ыдырысова от ул.Журба до конца					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	27	42 703	1152981
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,94248	850 273	801365
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	54	286	15444
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	70,2	1 444	101369
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	54	3 014	162756
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	23	5 861	134803
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	31	5 071	157201
	ул.Туктибаева от ул.Авиационная до ул.Егизбаева					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				

8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	53	42 703	2263259
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,82172	850 273	1548959
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	106	286	30316
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	137,8	1 444	198983
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	106	3 014	319484
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	44	5 861	257884
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	62	5 071	314402
	ул.Кудабаева от ул.Рыскулова до ул.Кыдырова					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	31	42 703	1323793
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,07304	850 273	912377
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	62	286	17732
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	80,6	1 444	116386
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	62	3 014	186868
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	27	5 861	158247
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	35	5 071	177485
	ул.Артемова от ул.Тауелсиздикке 20 жыл до полигона					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	19	42 703	811357

23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,6681	850 273	568067
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	38	286	10868
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	49,4	1 444	71334
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	38	3 014	114532
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	17	5 861	99637
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	21	5 071	106491
	ул.Достык от ул.Торайгырова до трассы Кызылорда-Жезказган					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	43	42 703	1836229
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,52184	850 273	1293979
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	86	286	24596
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	111,8	1 444	161439
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	86	3 014	259204
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	37	5 861	216857
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	49	5 071	248479
	ул.К.Данабаева от М.Кокенова до ул.Жанакурылыс					
	Раздел 1.	**Оборудование на напряжение до 1000В**				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	29	42 703	1238387
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,02408	850 273	870748

		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	286	17160
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	78	1 444	112632
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	60	3 014	180840
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	26	5 861	152386
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	34	5 071	172414
	ул.Жанкент от ул.Жетиколь до ул.К.Данабаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	22	42 703	939466
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,76194	850 273	647857
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	44	286	12584
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	57,2	1 444	82597
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	44	3 014	132616
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	17	5 861	99637
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	5 071	136917
	ул.Жетиколь от ул.Жанкент до ул.Сыганак					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	11	42 703	469733
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,3519	850 273	299211
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	22	286	6292
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,6	1 444	41298

41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	22	3 014	66308
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	9	5 861	52749
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	4	11 815	47260
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	13	5 071	65923
	пер.Рустембекова от ул.Рустембекова до ул.Жетиколь					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
8	247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	17	42 703	725951
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,59874	850 273	509092
		Линейная арматура				
37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	34	286	9724
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	44,2	1 444	63825
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	34	3 014	102476
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	14	5 861	82054
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	6	11 815	70890
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	20	5 071	101420
	ул.Сыганак от ул.Рустембекова до многоэтажного дома №31					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
		Линейная арматура				
38	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,68633	1 444	26983
41	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	36	3 014	108504
42	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	14	5 861	82054
43	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	8	11 815	94520
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	22	5 071	111562
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				70 015 825,06
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%		4 691 060,28		
		Итого:		74 706 885,34		
		Сметная прибыль 5%		3 735 344,27		

		Непредвиденные работы и затраты-3%		**2 241 206,56**		
		Итого:		**80 683 436,17**		
		2024 год - 100 %, К=1,075		**86 734 693,88**		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		**85 000 000,00**		
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		**10 200 000,00**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**95 200 000,00**		

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель _____ Файзуллаев Ж. И.

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

Руководитель _____ Тайнов С.С.

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Мухашов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО «ПСК Qabylet»

Директор _____ Сисенбеков Қ.Ә.